BMW Medieninformation 02/2018

gültig ab 04/2018

Technische Daten. Der neue BMW X4. X4 xDrive20d.



		BMW X4 xDrive20d	
Anzahl Türen/Sitzplätze		5/5	
_änge/Breite/Höhe 1) (leer)	mm	4752 / 1918 / 1621	
Radstand	mm	2864	
Spurweite vorne/hinten		1620 / 1666	
Bodenfreiheit	mm	204	
Vattiefe	mm	500	
	mm	2.7.7	
Vendekreis	m	12,1	
Tankinhalt	ca. l	60	
Motoröl ²⁾	1.	5,0	
_eergewicht nach DIN/EU	kg	1740 / 1815	
Zuladung nach DIN	kg	640	
Zul. Gesamtgewicht	kg	2400	
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1160 / 1395	
Zul. Anhängelast (12 %)	kg	2000 / 750	
gebremst/ungebremst			
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	100 / 100	
Kofferraumvolumen	1	525 – 1430	
uftwiderstand	c _X x A	0,30 x 2,59	
Motor			
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R/4/4	
Motor-Technologie	Е	BMW TwinPower Turbo Technologie: Turbolader mit variabler Einlassgeometr	
		Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-Injektoren	
		(max. Einspritzdruck: 2000 bar)	
Hubraum effektiv	cm ³	1995	
Hub/Bohrung	mm	90,0 / 84,0	
/erdichtung	:1	16,5	
Kraftstoff		Diesel	
_eistung	kW/PS	140 / 190	
pei Drehzahl	min-1	4000	
Drehmoment	Nm	400	
pei Drehzahl	min-1	1750 – 2500	
Dei Dienzani	THILL .	1730 – 2300	
Elektrik			
Batterie/Einbauort	Ah/–	92 / Gepäckraum	
ahrdynamik und Sicherhe	it		
orderradaufhängung/		Doppelgelenk-Zugstrebenachse in Aluminium-Bauweise	
Hinterradaufhängung		Fünflenker-Achse in Stahl-Leichtbauweise	
Bremse vorne		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet	
Bremse hinten		Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet	
ahrstabilitätssysteme		Serienmäßig: DSC inkl. ABS und DTC (Dynamische Traktions Control),	
,		Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion,	
		Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, DSC mit Allradantrieb xDrive vernetzt,	
		Bergabfahrkontrolle, Performance Control; optional: Adaptives Fahrwerk	
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und	
5		Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle	
		Sitzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash	
	Sensoren, Reifendruckanzeige		
anluma		Elektromechanische Zahnstangen-Servolenkung (EPS),	
_erikuria		9	
Lerikurig		Variable Sportlenkung	
	:1	Variable Sportlenkung 16.8	
Lenkung Gesamtübersetzung Lenkung Reifen vorne/hinten	:1	Variable Sportlenkung 16,8 225/60 R18 104W XL	

BMW Medien-information

02/2018

gültig ab 04/2018

			BMW X4 xDrive20d
Getriebe			
Getriebeart			8-Gang Steptronic Getriebe
Getriebeüberset:	zung	I :1	5,000
		II :1	3,200
		III :1	2,143
		IV :1	1,720
		V :1	1,314
		VI :1	1,000
		VII :1	0,822
		VIII :1	0,640
		R :1	3,456
Hinterachsübers	etzung	:1	3,231
Fahrleistunger	1		
Leistungsgewich	nt (DIN)	kg/kW	12,4
Literleistung		kW/l	70,2
Beschleunigung			8,0
im 5. Gang	80–120 k	m/h s	<u> </u>
Höchstgeschwin	digkeit	km/h	213
BMW Efficient			
BMW EfficientDy	,		Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, elektromechanische
Maßnahmen seri	ienmäßig	S	Servolenkung, Auto Start Stop Funktion, Schaltpunktanzeige, ECO PRO Modus
			mit Segel-Funktion, BMW EfficientLightweight, optimierte
			Aerodynamikeigenschaften, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, wirkungsgrad- und gewichtsoptimierter
			Allradantrieb, Hinterachs- und Verteilergetriebe mit optimierten
			Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand,
			BMW BluePerformance Technologie
			Divivi Blaci chomanee reciniologie
Verbrauch im E	EU-Zyklus	3)	
städtisch		l/100 km	6,3 – 5,9
außerstädtisch		l/100 km	5,3 – 5,1
insgesamt		l/100 km	5,6 – 5,4
CO ₂		g/km	149 – 142
Emissionseinstu	fung		EU6
Versicherungs	einstufun	g	
KH/VK/TK			18/27/30
-			

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

 $^{^{1)}}$ Höhe einschließlich Dachfinne $^{2)}$ Öl-Wechselmenge $^{3)}$ Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte abhängig vom gewählten Reifenformat