Dados Técnicos

BMW X2 sDrive20i GP

(F39)		X2 sDrive20i GP
Plataforma do motor		B48A20M1
Transmissão		DKG
No portas / passageiros	-	5/5
Comprimento / largura / altura	mm	4360 / 1824 / 1526
Distância entre eixos / Ângulo de esterço	mm / m	2670 / 11.34
Altura máxima frontal do solo (vazio)	mm	182
Largura / Espaço interno para ombros frontal / traseiro	mm	1412 / 1369
Largura / Espaço interno para cotovelos frontal / traseiro	mm	1440 / 1443
Largura / Espaço interno para pernas frontal / traseiro	mm	1024 / 933
Capacidade do porta malas / com bancos traseiros rebatidos	1	370 / 1.255
Capacidade do tanque de combustível	I	51
Peso em ordem de marcha	kg	1593
Relação de distribuição no eixo (vazio DIN)	%	32
Limite de distribuição no eixo frontal / traseiro	kg	1055 / 1030
Tipo de motor / cilindros / válvulas por cilindro	-	Em linha / 4 / 4
Cilindradas	cm³	1998
Curso / diâmetro	mm	94.6 / 82
Potência nominal / rotações	kW (cv) / 1/min	141 (192) / 5.000-6.000
Torque nominal / rotações	Nm / 1/min	280 / 1.350-4.600
Taxa de compressão / tipo de combustível	:1 / -	15.9 / ROZ91-98
Combustível recomendado	-	ROZ95
Codificação de referência da caixa de câmbio	-	Getrag 7DCT-300
Relação de câmbio 1a. / 2a. / 3a. / 4a.	-	4.154 / 2.45 / 1.393 / 0.975
Relação de câmbio 5a. / 6a. / 7a.	-	0.755 / 0.675 / 0.547
Relação da marcha-ré	-	3.357
Relação no eixo traseiro	-	3.789
Resistência do ar Cx	m²	2.37
Velocidade máxima	km/h	227
Aceleração 0-100 km/h	S	7,7
Relação peso-potência	kg/kW / (kg/cv)	11,29 / 8,29
Potência efetiva por litro	kW/I	70,57
Pneu frontal	-	225/45 R19
Pneu traseiro	-	225/45 R19
Roda frontal	-	8 J x 19 Liga leve
Roda traseira	-	8 J x 19 Liga leve
Offset de roda frontal / traseira	mm	52 / 52
Capacidade da bateria / localização	Ah/-	70 / Porta-malas.