

BMW Czech Republic

Česká republika



Nové modely BMW R nineT.

Obsah.

1.	Celkový koncept. (Krátká verze)	2
2.	Technické inovace.	5
3.	Nová volitelná výbava.	7
4.	Barvy a provedení.	10
5.	Nové BMW Motorrad Originální příslušenství.	16
6.	Technické údaje.	17
7.	Výbava motorkáře.	21



1. Celkový koncept. Krátká verze.



P90403684

Rozšířená standardní výbava, drobné změny designu a ještě větší výkon. Nové modely BMW R nineT – R nineT, R nineT Pure, R nineT Scrambler a R nineT Urban G/S.

Když BMW Motorrad v roce 2013 představilo model R nineT, šlo o více než jen pouhý roadster založený na myšlenkách klasického motocyklu: od samotného počátku kombinoval design klasických motocyklů a moderní technologii s vynikajícím řemeslným zpracováním a širokou škálou individualizačních prvků výbavy. Už krátce nato vznikly v rámci programu BMW Motorrad Heritage atraktivní deriváty typu R nineT: R nineT Urban G/S jako enduro s geny legendárního modelu R 80 G/S z roku 1980, model R nineT Scrambler jako pocta tomuto osobitému motocyklovému druhu pro ty, kteří milují puristický, jednoduchý a nekonformní styl, a R nineT Pure jako roadster s pouze tou nejnужnější výbavou. Pro nadcházející sezónu 2021 BMW Motorrad modelovou řadu R nineT komplexně zdokonalilo různými úpravami techniky a výrazně rozšířilo standardní i volitelnou výbavu.

Motor boxer, plnicí emisní normu EU5, s novými hlavami válců, ještě větším točivým momentem a zdokonaleným vzhledem.

Pro použití v nových modelech R nineT prošel motor boxer technickým i vizuálním doladováním a nyní splňuje emisní normu EU5. Maximální výkon dosahuje 80 kW (109 k) při 7250 1/min (dříve 81 kW (110 k) při 7750 1/min), zatímco maximální točivý moment stále činí 116 Nm při 6000 1/min. Nově navržené hlavy válců zaujmou harmoničtější přechodem z vnějšího do vnitřního žebrování, nově navrženými prvky škrticí klapky a upravenými kryty hlav. Motor je celkově mnohem přitažlivější na pohled.



Uvnitř hlav válců je umístěn účinnější systém vytvářející pro ještě lepší a čistší spalování a vyšší točivý moment víření směsi. Díky ještě strmější křivce nárůstu výkonu a točivého momentu, zejména v rozmezí od 4000 do 6000 1/min, je nyní záťah motoru citelně intenzivnější než u předchůdce.

ABS Pro včetně dynamického brzdového asistentu DBC a nová pružicí a tlumicí jednotka s progresivní charakteristikou (WAD) je nyní součástí standardní výbavy, stejně jako jízdní režimy „Rain“ a „Road“.

I ve standardním provedení jsou modely R nineT nově vybaveny systémem ABS Pro v kombinaci s dynamickým brzdovým asistentem DBC, které společně zajišťují větší bezpečnost při brzdění, a to i v náklonech motocyklu a v obtížných situacích. Mezi standardní prvky výbavy patří nový tlumič s progresivní charakteristikou WAD poskytující větší komfort odpružení a pohodlné manuální nastavení předpětí pružiny. Součástí standardní výbavy jsou také režimy „Rain“ a „Road“.

Klasický kulatý ukazatel s novým číselníkem, LED světelnými jednotkami a USB nabíjecí port jako součást standardní výbavy.

Standardní výbava modelů R nineT zahrnuje kulatý ukazatel s nově navrženým ciferníkem doplněným logem BMW a také kontrolkami směrových ukazatelů, které zůstávají „neviditelné“, pokud se nerozsvítí. Rovněž standardně jsou nové modely R nineT vybaveny světlometem a bílými směrovými ukazateli využívajícími LED technologie. Rozšířenou nabídku standardní výbavy nových modelů R nineT doplňuje USB nabíjecí port.

Mnoho nových prvků výbavy – od inovativních technologií po individuální design a nová barevná provedení.

BMW Motorrad nové modely R nineT významně zdokonalilo, a to jak technicky, tak i vizuálně. Jízdní režimy Pro s dalšími režimy „Dyna“ pro R nineT a R nineT Pure a „Dirt“ pro R nineT Scrambler a R nineT Urban G/S jsou nyní k dispozici jako nové individuálně volitelné prvky výbavy, stejně jako dynamická kontrola trakce DTC a regulace točivého momentu motoru MSR. Další novinkou je paket Comfort, který zahrnuje jízdní režimy Pro, aktivní systém pro udržování rychlosti a vyhřívané rukojeti řídítek. Novinkou na seznamu volitelné výbavy je odbočovací světlo a nový vzhled koncového tlumiče výfuku.

Tradiční program komponentů „Option 719“ přináší obzvláště exkluzivní a vysoce kvalitní prvky výbavy pro individuální úpravu motocyklu R nineT tak, aby vyhovoval osobnímu vkusu majitele. Tato exkluzivní řada dílů nyní



zahrnuje takové položky, jako jsou různá kola, pakety frézovaných dílů a v rámci nabídky BMW Motorrad Originálního příslušenství lze objednat zadní přestavbu s kratší zádí a držákem registrační značky za zadním kolem, stejně jako zadní část ve stylu tracker. Vylepšení modelové řady R nineT završují nová standardní a volitelná barevná provedení. Obzvláště zajímavou variantou je provedení „Edition 40 Years GS“ modelu R nineT Urban G/S. Tento jedinečný model, který je k dispozici pouze v omezeném počtu kusů, přijíždí u příležitosti 40. výročí řady motocyklů BMW Motorrad GS v barevném provedení připomínajícím legendární model R 100 GS.

Přednosti nových modelů R nineT:

- Kultovní vzduchem/olejem chlazený motor typu boxer s novými hlavami válců pro další zvýšení točivého momentu ve středních otáčkách a také plnění emisní normy EU5.
- Výkon 80 kW (109 k) při 7250 1/min (dříve 81 kW (110 k) při 7750 1/min) a točivý moment 116 Nm při 6000 1/min.
- Hlava válců, kryty hlav motoru a díly škrticí klapky v novém designu.
- ABS Pro s dynamickým brzdovým asistentem DBC pro ještě větší bezpečnost při brzdění v náklonu.
- Nová pružicí a tlumicí jednotka s progresivní charakteristikou WAD pro ještě vyváženější a pohodlnější ovládání nyní jako součást standardní výbavy
- Manuální nastavení předpětí pružiny tlumiče prostřednictvím otočného kola jako součást standardní výbavy.
- Jízdní režimy „Rain“ a „Road“ jako součást standardní výbavy.
- Klasicky navržený kulatý ukazatel s novým číselníkem.
- Bílé LED směrové ukazatele jako součást standardní výbavy.
- LED světlomety vč. denního svícení/parkovacího osvětlení jako součást standardní výbavy.
- USB nabíjecí port jako součást standardní výbavy.
- Vylepšený celkový design s širší škálou exkluzivních barevných provedení.
- Nová volitelná výbava a nové volitelné příslušenství jako továrně nabízená výbava.



2. Technické inovace.

Mimořádně osobitý motor boxer splňující emisní normu EU5 s novými hlavami válců, dále zvýšeným točivým momentem ve středních otáčkách a atraktivnějším designem.

Vzduchem chlazená pohonná jednotka BMW Motorrad boxer okouzluje jezdce svým nezaměnitelným a autentickým designem, vysokým točivým momentem a jedinečným hrdelním zvukem jako žádný jiný motocyklový motor. Aby mohl být tento legendární boxer použit v nových modelech R nineT, musel projít technickým i vizuálním zdokonalením a je nyní navržen tak, aby splňoval emisní normu EU5 a hlukové předpisy.

Stejně jako dříve má vzduchem/olejem chlazený motor boxer vrtání 101 mm, zdvih 73 mm a objem 1170 cm³. Jeho maximální výkon nyní činí 80 kW (109 k) při 7250 1/min (dříve 81 kW (110 k) při 7750 1/min), zatímco maximální točivý moment stále dosahuje 116 Nm při 6000 1/min. V rámci technického vylepšení je motor osazen nově navrženými hlavami válců. Zvenku lze tuto změnu poznat podle chladicích žebor, která nyní harmoničtěji přecházejí do vnitřních chladicích žebor. Přepracován byl také vstup pro vířivý systém, design částí škrtkové klapky a kryty hlav motoru, díky čemuž motor boxer vypadá ještě atraktivněji.

Uvnitř hlav válců se nachází nový systém pro víření směsi, zajišťující ještě lepší a čistší spalování a vyšší točivý moment. Výsledkem je plynulejší a homogennější křivka průběhu výkonu a točivého momentu, což má pozitivní vliv na projev motoru a jeho výkon. Zejména v rozmezí 4000 až 6000 1/min, což je důležité pro jízdu na okresních silnicích, překonávají výkon a točivý moment svého předchůdce, což má za následek zřetelně lepší zátah.

ABS Pro včetně dynamického brzdového asistentu DBC a pružicí a tlumicí jednotka s progresivní charakteristikou WAD jsou nyní součástí standardní výbavy.

Nové modely R nineT jsou standardně vybaveny systémem ABS Pro ve spojení s dynamickým brzdovým asistentem DBC. To znamená, že motocykl zůstává ovladatelný i během brzdění v náklonu. Dynamický brzdový asistent DBC nabízí více bezpečnosti při brzdění, a to i v obtížných situacích, protože zabraňuje neúmyslnému zrychlení. Zásahelem řídicí jednotky se během brzdění sníží točivý moment, aby bylo



možné plně využít brzdící síly na zadním kole. Díky tomu zůstává motocykl stabilní a zkracuje se jeho brzdící dráha. Další novinkou modelů R nineT je nová pružící a tlumící jednotka, která je nyní vybavena progresivním tlumením WAD. Díky tomuto inovativnímu systému tlumení jsou modely R nineT při jízdě ještě stabilnější a pohodlnější. Snadno přístupné manuálně ovládané kolečko na pružící a tlumící jednotce nyní umožňuje pohodlné nastavení předpětí pružiny.

Jízdní režimy „Rain“ a „Road“ jako součást standardní výbavy.

Nové modely R nineT jsou standardně vybaveny jízdními režimy „Rain“ a „Road“. V režimu „Rain“ zaručuje jemná odezva plynového pedálu v kombinaci s citlivými zásahy systému automatické stability ASC zvýšenou bezpečnost při akceleraci na kluzké vozovce, například za mokra. V jízdním režimu „Road“ je odezva škrtkové klapky vyvážená a ovládání systému ASC je zaměřeno na suché, a tedy neklouzavé podmínky na silnici.

Klasický kulatý ukazatel s novým číselníkem. LED světlomety, bílé směrové ukazatele a USB nabíjecí port jako součást standardní výbavy.

Klasický vzhled nových modelů R nineT doplňuje nově navržený kulatý ukazatel s analogovým rychloměrem a integrovanými kontrolkami, které jsou „neviditelné“, pokud nesvítí. Tento ukazatel nesoucí logo BMW je umístěn ve vysoce kvalitním kovovém těle a byl navržen v duchu přístupu redukce jen na to nejdůležitější, tedy tradiční filozofie, která byla použita při konstrukci modelů R nineT.

Rovněž standardně jsou nové modely R nineT vybaveny světlometem a směrovými ukazateli využívajícími LED technologie. Světlometem s technologií full-LED s denním svícením (je-li povoleno; alternativně parkovací světlo) BMW Motorrad opět dokazuje, že nejmodernější technologie LED osvětlení se ideálně hodí i pro implementaci do klasicky pojatých světlometů. Rozšířenou nabídku standardní výbavy nových modelů R nineT doplňuje USB nabíjecí port.





3. Nová volitelná výbava.

Pro další individualizaci modelů BMW R nineT je už tak velmi rozsáhlá nabídka volitelných doplňků rozšířena o další nové atraktivní položky. Jak je běžnou praxí u BMW Motorrad, volitelné doplňky jsou dodávány přímo z továrny a následně integrovány do výrobního procesu.

Jízdní režimy Pro s dalšími režimy „Dyna“ a „Dirt“ včetně dynamické kontroly trakce DTC a také regulace točivého momentu motoru MSR.

Jízdní režimy Pro jsou nyní k dispozici jako nová individuální výbava pro modelovou řadu R nineT. Zahrnují další jízdní režimy „Dyna“ pro R nineT a R nineT Pure a „Dirt“ pro R nineT Scrambler a R nineT Urban G/S, stejně jako dynamickou kontrolu trakce DTC a regulaci točivého momentu motoru MSR. Režimy „Dyna“ a „Dirt“ umožňují motorkáři intenzivněji prožívat sportovní vlastnosti nových modelů R nineT. V nich je nastavení motoru zaměřeno na optimální odezvu plynu a systémy DTC a ABS Pro jsou nastaveny pro použití na povrchu s vysokou přilnavostí. Dynamická kontrola stability DTC nabízí ještě větší bezpečnost při akceleraci, zatímco regulace točivého momentu motoru MSR při brždění a podřazování snižuje nebezpečné zablokování zadního kola na minimum, čímž zajišťuje, že motocykl zůstane směrově stabilní.

Paket Comfort zahrnuje jízdní režimy Pro, systém pro automatické udržování rychlosti a vyhřívání řídítka. Volitelná výbava v podobě atraktivního designu zadního tlumiče výfuku a odbočovací světlo.

Dalším novým přírůstkem na seznamu volitelné výbavy je paket Comfort. Obsahuje jednotlivé volitelné prvky výbavy v podobě jízdních režimů Pro, systému pro automatické udržování rychlosti – nově k dispozici jako samostatný prvek volitelné výbavy – a vyhřívání řídítek. Mezi další novinky patří individuální výbava v podobě odbočovacího světla a zadního tlumiče výfuku určená pro modely R nineT a R nineT Pure a pro R nineT Scrambler a R nineT Urban G/S.

Nové díly programu „Option 719“.

Od samého počátku se vývoj modelů R nineT zaměřoval na maximální možnosti individualizace a bezpočet konverzí prokázal jejich obrovský potenciál. Program „Option 719“, který je pevně zakořeněn v tradici BMW Motorrad, nabízí obzvláště exkluzivní a vysoce kvalitní prvky volitelné výbavy, jimiž je možné individualizovat model R nineT zcela podle osobního vkusu majitele, a to nejvyššími kvalitativními standardy. BMW



Motorrad nyní přidalo do programu komponentů „Option 719“ další atraktivní prvky výbavy do stávající a již velmi rozsáhlé nabídky.

Mezi nové položky patří sady frézovaných dílů „Option 719 Milled Parts I a II“, které jsou k dispozici v klasickém stříbrném provedení a provedení Shadow (černá/stříbrná). Sada frézovaných dílů **„Option 719 Milled Parts Package I Classic/Shadow“** obsahuje hliníkové frézované díly v podobě krytů hlav motoru, krytu řemene a držáku sedla.

Sada frézovaných dílů **„Option 719 Milled Parts Package II Classic/Shadow“** obsahuje komponenty, jako jsou zpětná zrcátka umístěná na koncích řídítek, kryty hydraulické expanzní nádrže, brzdové a spojkové páčky, stupačky jezdce a spolujezdce frézované rovněž z masivního hliníku. Dvě sady frézovaných dílů „Option 719 Milled Parts“ se navzájem vhodně doplňují a maximálně precizně frézovanými povrchy propůjčují modelům R nineT mimořádně kvalitní a technický vzhled.

BMW Motorrad rovněž představilo rozšíření nabídky v oblasti kol: výbava **„Option 719 Wheel Classic“** přináší obzvláště kvalitní bezdušové drátěné kolo. Jedním z významných technických řešení je upevnění drátů na ráfku pomocí přesně vedených příčných vsuvek místo vsuvek a děrování ráfku, což přináší utěsnění ráfku pro použití bezdušových pneumatik. Toto drátěné kolo s černým ráfkem, černým nábojem a nerezovým výpletem se také vyznačuje ohromující kvalitou. Jízdní dynamiku navíc ve srovnání s normálním výpletem výrazně zlepšuje menší setrvačnost.

Pro ty, kteří chtějí svému R nineT propůjčit obzvláště sportovní vzhled, je alternativně k dispozici dvoubarevné kolo **„Option 719 Wheel Sport“**. V jeho případě je ráfek, výplet kola a náboj vyveden v černém provedení, zatímco dráty jsou vyrobeny z leštěného hliníku.

Program Option 719 nabízí další možnosti individualizace v podobě nejrůznějších barevných provedení a variant povrchů.

Přehled všech volitelných prvků výbavy:

- Option 719 nelakovaná hliníková palivová nádrž, kartáčovaná/částečně leštěná s/bez odkrytých svarů.
- Drátěná kola.
- Výbava Option 719 Wheel Classic.



- Výbava Option 719 Wheel Sport.
- Vylétaná drátěná kola.
- Vylétaná drátěná kola II.
- Terénní pneumatiky.
- Alarm (DWA).
- Sedlo, vysoké.
- Snížený výkon 35 kW (pouze pro R nineT Pure).
- Dvojité sedlo, snížené.
- Snížený podvozek.
- Chromované výfukové svody.
- Designový koncový tlumič výfuku.
- Vyhřívání rukojeti.
- Odbočovací světlo.
- Jízdní režimy Pro.
- Systém pro automatické udržování rychlosti.

Paket Comfort:

- Sada frézovaných dílů Option 719 Milled Parts Package Classic.
- Sada frézovaných dílů Option 719 Milled Parts Package Classic II.
- Sada frézovaných dílů Option 719 Milled Parts Package Shadow.
- Sada frézovaných dílů Option 719 Milled Parts Package Shadow II.
- Výbava Option 719 Aluminium (Option 719 nelakovaná hliníková palivová nádrž, kartáčovaná/částečně leštěná s/bez odkrytých svarů, kryt za sedlem z ručně broušeného matného hliníku, kryt světlometu z ručně broušeného matného hliníku, blatník předního kola z ručně broušeného matného hliníku).





4. Barvy a provedení.

Standardní a volitelná barevná provedení.

Nové modely R nineT jsou již standardně dodávány v atraktivních barevných provedeních, nicméně pro ještě individualističtější vzhled jsou k dispozici další volitelná barevná schémata a také různá speciální provedení Option 719.

R nineT: Standard: metalický lak Blackstorm (černá)/broušený hliník.
Option 719 Night Black (matná černá)/matný hliník.
Option 719 metalický lak Mineral White (bílá)/Aurum (zlatá).
Option 719 Aluminium.

R nineT Pure: Standard: metalický lak Mineral Grey (šedá).
Metalický lak Teal Blue (modrá).
Option 719 metalický lak Blackstorm (černá)/Racing Red (červená).
Option 719 metalický lak Cosmic Blue (modrá)/Lightwhite (bílá).
Option 719 Aluminium.

R nineT Scrambler: Standard: metalický lak Granite Grey (matně šedá).
Metalický lak Kalamata (hnědo-zlatá) s proužky.
Option 719 metalický lak Blackstorm (černá)/ Racing Red (červená).
Option 719 metalický lak Cosmic Blue (modrá)/Lightwhite (bílá).

R nineT Urban G/S: Standard: Alpine White (bílá) s proužky.
Option 719 metalický lak Blackstorm (černá)/ Racing Red (červená).
Provedení Edition 40 Years GS.



Provedení:

#1 R nineT Option 719 Aluminium: R nineT vypadá díky následujícím volitelným doplňkům jako odlité z čistého hliníku:



P90402066

- Paket Comfort.
- Odbočovací světlo.
- Výbava Option 719 Aluminium.
- Sada frézovaných dílů Option 719 Milled Parts Package Classic.

- Sada frézovaných dílů Option 719 Milled Parts Package Classic II.
- Sportovní kola Option 719 Wheel Sport.
- Nainstalované prvky BMW Motorrad Originálního příslušenství: Karbonový kryt sání; karbonový kryt zapalování; karbonový kryt škrticí klapky; sedlo jezdce Custom, černé; kryt sedla za jezdce Custom; sada high-endových tlumičů řízení.

#2 R nineT Option 719: skvělý design a vysoce kvalitní materiály založené na dokonalé kombinaci barevného provedení a frézovaných dílů.



P90402071

- Paket Comfort.
- Odbočovací světlo.
- Option 719 Night Black (matná černá)/matný hliník.
- Sada frézovaných dílů Option 719 Milled Parts Package Shadow.
- Sada frézovaných dílů Option 719 Milled Parts Package Shadow II.



#3 R nineT Pure: Svěží a stylový design s novým modrým metalickým lakem Teal Blue na palivové nádrži a předním blatníku.



P90402088

- Metalický lak Teal Blue (modrá).
- Paket Comfort.
- Odbočovací světlo.

#4 R nineT Pure Option 719: Svěží a dynamické díky bílému rámu a frézovaným ergonomickým komponentům sloužícím jako nenápadné zvýraznění.

- Paket Comfort.
- Odbočovací světlo.
- Option 719 metalický lak Cosmic Blue (modrá)/Lightwhite (bílá).



P90402086

- Sada frézovaných dílů Option 719 Milled Parts Package Shadow.
- Nainstalované prvky BMW Motorrad Originálního příslušenství: Páčky Option 719 Shadow; hliníkové kryty expanzní nádrže Option 719 Shadow; stupačky Option 719 Shadow; držák sedla Option 719 Shadow; stupačky spolujezdce Option 719 Shadow.

#5 R nineT Scrambler: Autentický a klasický vzhled s nápadným barevným schématem palivové nádrže a sedla.



P90402093

- Metalický lak Granite Grey (matně šedá).
- Paket Comfort.
- Odbočovací světla.
- Nainstalované prvky BMW Motorrad Originálního příslušenství: Kryty hlav motoru ve stylu 2V, polstrování pro kolena, 14litrová brašna na pravé straně.



#6 R nineT Scrambler: Scrambler pro městská dobrodružství. Tento motocykl typu scrambler je nepřehlédnutelný díky svému skvělému barevnému schématu a zlatým vyplétaným kolům.

- Metalický lak Kalamata (hnědo-zlatá) s proužky.
- Paket Comfort.
- Odbočovací světla.
- Vyplétaná kola Cross-spoke II.
- Terénní pneumatiky.



P90402060

#7 R nineT Scrambler Option 719: Opravdový tracker s poutavými barvami a bílým rámem doplněným o vysoce kvalitní frézované díly.



P90402097

Paket Comfort.

- Odbočovací světlo.
 - Option 719 metalický lak Cosmic Blue (modrá)/Lightwhite (bílá).
 - Sada frézovaných dílů Option 719 Milled Parts Package Classic.
- Vyplétaná kola.
 - Snížený podvozek.
 - Nainstalované prvky BMW Motorrad Originálního příslušenství: Zadní část tracker v černém provedení Night Black; sada samolepek pro zadní část tracker; krátká zád' včetně držáku registrační značky za převodovkou zadního kola; funkčně integrované směrové ukazatele a černé samostatné sedlo; páčka Option 719 Classic; kryty expanzní nádrže Option 719 Classic; systém nožního ovládání Option 719 Classic; držák sedla Option 719 Classic.



#8 R nine T Urban G/S: Tato ikona v bílém barevném provedení s proužky v historických barvách oživuje ducha historických sportovních úspěchů.



P90402064

- Alpine White (bílá) s proužky.
- Paket Comfort.
- Odbočovací světlo.
- Zadní designový koncový tlumič výfuku.
- Vyplétaná kola Cross-spoke II.
- Terénní pneumatiky.
- Nainstalované prvky BMW Motorrad Originálního příslušenství: Nosič zavazadel; samostatné sedlo pro nosič zavazadel; černé kryty hlav motoru; hliníková ochranná lišta motoru; kryt motoru.

#9 R nine T Urban G/S Option 719: Dábelsky atraktivní motocykl Urban G/S s dvoubarevným lakováním, červeným rámem a množstvím prvků z programu Option 719.

- Paket Comfort.
- Odbočovací světlo.
- Option 719 metalický lak Blackstorm (černá)/Racing Red (červená).
- Paket frézovaných dílů Option 719 Milled Parts Package Shadow.



P90402068

- Zadní designový koncový tlumič výfuku.
- Vyplétaná kola Cross-spoke II.
- Terénní pneumatiky.
- Nainstalované prvky BMW Motorrad Originálního příslušenství: Ochrana rukou; stupačky Option 719 Shadow.



#10 R nineT Urban G/S „40 Years GS“: Unikátní výroční model, k dispozici pouze v omezeném počtu kusů a v barevném provedení odkazujícím na legendární R 100 GS u příležitosti 40. výročí modelové řady BMW Motorrad GS.

- Speciální barevné provedení „40 Years GS“.
- Černo-žluté barevné provedení inspirované historickým modelem R 100 GS.
- Sedlo „40 Years GS“ v černé a žluté barvě.
- Žluté chrániče rukou.
- Paket Comfort.
- Odbočovací světla.
- Terénní pneumatiky.
- Koncový tlumič výfuku Scrambler.
- Chromované výfukové svody.
- Frézované kryty hlav motoru Option 719 Shadow.
- Držák sedla Option 719 Shadow.





5. **Nové BMW Motorrad Originální příslušenství.**

Pro nové modely R nineT jsou k dispozici některé nové prvky výbavy z nabídky BMW Motorrad Originálního příslušenství. Většina již dostupného příslušenství je však stále vhodná a dostupná pro nové modely R nineT plnící emisní normu EU5.

Nové Originální příslušenství BMW Motorrad.

- Zadní část Tracker.
- Sada samolepek pro zadní část Tracker.
- Držák registrační značky za zadním kolem.
- Zkrácená zád'.
- Funkčně integrované směrové ukazatele.
- Sportovní a černý sportovní koncový tlumič výfuku, homologovaný.
- Kryty hlav motoru ve stylu 2V.
- Černé kryty hlav motoru.





6. Technické údaje.

		R nineT	R nineT Pure
Engine			
Capacity	cc		1 170
Bore/stroke	mm		101/73
Output	kW/hp		80/109
at engine speed	rpm		7 250
Torque	Nm		116
at engine speed	rpm		6,000
Type		Air/oil-cooled 2-cylinder boxer engine	
Compression			12.0/1
Fuel		Premium, unleaded 95 – 98 RON	
Valve control		DOHC (double overhead camshaft)	
Valves per cylinder			4
Ø intake/outlet	mm		39/33
Ø throttle valve	mm		50
Engine control			BMS-O
Emission control		Closed-loop three-way catalytic converter, exhaust standard EU-5	
Electrical system			
Alternator	W		720
Battery	V/Ah		12/14
Headlight			LED
Rear light		LED brake light/rear light	
Starter	kW		1.2
Power transmission – gearbox			
Clutch		Hydraulically activated dry clutch	
Gearbox		Constant mesh 6-speed gearbox	
Primary ratio			1.737
Gear transmission ratios	I		2.375
	II		1.696
	III.		1.296
	IV		1.065
	V		0.939
	VI		0.848
Secondary drive		Universal shaft	
Secondary ratio			2.91



		R nineT	R nineT Pure
Suspension			
Frame construction type		Tubular space frame in steel, engine self-supporting	
Front wheel control		Upside down telescopic fork Ø 46 mm	Telescopic fork Ø 43 mm
Rear wheel control		BMW Paralever	
Spring travel, front/rear	mm	120/120	125/120
Wheel castor	mm	107.9	105.0
Wheelbase	mm	1 487	1 493
Steering head angle	°	63.2	63.4
Brakes	Front	Hydraulically activated twin disc brake, Ø 320 mm	
	Rear	Hydraulically activated single disc brake, Ø 265 mm,	
ABS		BMW Motorrad ABS as standard	
Wheels		Spoke wheel	Aluminium cast wheel
	Front	3.5 x 17"	3.5 x 17"
	Rear	5.5 x 17"	5.5 x 17"
Tyres	Front	120/70 ZR 17	120/70 ZR 17
	Rear	180/55 ZR 17	180/55 ZR 17
Dimensions and weights			
Total length	mm	2 105	2 105
Total width including mirrors	mm	900	900
Seat height	mm	803	805
DIN unladen weight, road ready	kg	222	219
Permitted total weight	kg	430	430
Fuel tank capacity	l	18	17
Performance figures			
Fuel consumption (WMTC)	l/100 km	5.1	5.1
Acceleration	0-100 km/h	s	3.5
Top speed	km/h	200	>200



	BMW R nineT Scrambler	R nineT Urban G/S
Engine		
Capacity	cc	1 170
Bore/stroke	mm	101/73
Output	kW/hp	80/109
at engine speed	rpm	7 250
Torque	Nm	116
at engine speed	rpm	6,000
Type	Air/oil-cooled 2-cylinder boxer engine	
Compression	12.0/1	
Fuel	Premium, unleaded 95 – 98 RON	
Valve control	DOHC (double overhead camshaft)	
Valves per cylinder	4	
Ø intake/outlet	mm	39/33
Ø throttle valve	mm	50
Engine control	BMS-O	
Emission control	Closed-loop three-way catalytic converter, exhaust standard EU-5	
Electrical system		
Alternator	W	720
Battery	V/Ah	12/14
Headlight	LED	
Rear light	LED brake light/rear light	
Starter	kW	1.2
Power transmission - gearbox		
Clutch	Hydraulically activated dry clutch	
Gearbox	Constant mesh 6-speed gearbox	
Primary ratio	1.737	
Gear transmission ratios	I	2.375
	II	1.696
	III	1.296
	IV	1.065
	V	0.939
	VI	0.848
Secondary drive	Universal shaft	
Secondary ratio	2.91	



		BMW R nineT Scrambler	R nineT Urban G/S
Suspension			
Frame construction type		Tubular space frame in steel, engine self-supporting	
Front wheel control		Telescopic fork Ø 43 mm	Telescopic fork Ø 43 mm
Rear wheel control		BMW Paralever	
Spring travel, front/rear	mm	125/140	125/140
Wheel castor	mm	110.6	110.6
Wheelbase	mm	1 527	1 527
Steering head angle	°	61.5	61.5
Brakes	Front	Hydraulically activated twin disc brake, Ø 320 mm	
	Rear	Hydraulically activated single disc brake, Ø 265 mm	
ABS		BMW Motorrad ABS as standard	
Wheels		Aluminium cast wheel	Aluminium cast wheel
	Front	3.0 x 19"	3.0 x 19"
	Rear	4.5 x 17"	4.5 x 17"
Tyres	Front	120/70 ZR 19	120/70 ZR 19
	Rear	170/60 ZR 17	170/60 ZR 17
Dimensions and weights			
Total length	mm	2 175	2 175
Total width including mirrors	mm	880	870
Seat height	mm	820	850
DIN unladen weight, road ready	kg	222	221
Permitted total weight	kg	430	430
Fuel tank capacity	l	17	17
Performance figures			
Fuel consumption (WMTC)	l/100 km	5.1	5.1
Acceleration	0-100 km/h	s	3.6
Top speed	km/h	200	>200



7. Výbava motorkáře.

Přilba Bowler Gunmetal.

Retro design přilby Bowler Gunmetal osloví motorkáře vyznávající módní styl. Její design se vyznačuje nejen elegantním, klasickým vzhledem, ale také zajímavými detaily, jako jsou exkluzivní kožené nášivky a vysoce kvalitní polstrování s logem BMW.

Hrana přilby a držák pásku brýlí jsou vyrobeny z vysoce kvalitní telecí kůže. Vnější skořepina přilby je z vyztuženého plastu vyztuženého skelnými a uhlíkovými vlákny (GFRC/CFRP). Vnitřní vložka tlumící nárazy je vyrobena z expandovaného polystyrénu (EPS) a pro optimální přizpůsobení se skořepina vyrábí v každé velikosti.

Pokud jde o komfort při nošení, nedělá přilba Bowler Gunmetal ze série Heritage žádné kompromisy. Příjemné vnitřní polstrování je vyrobeno z antibakteriálního a hypoalergenního materiálu, díky němuž je nošení extrémně pohodlné. Vysokou úroveň komfortu dále zvyšuje integrovaná hlavová a lícní vycpávka z měkkých a hladkých materiálů a řemínek pod bradu. Pro bezpečné upevnění je přilba Bowler Gunmetal vybavena oblíbeným plynule nastavitelným dvojitém D zapínáním. Vynikající aeroakustika představuje další komfortní vlastnost této přilby, během jízdy je hladina hluku velice nízká. Rozsáhlá nabídka příslušenství zahrnuje průhledná, tónovaná nebo zrcadlová hledí a štítky.

Každá z dostupných velikostí skořepiny přilby vypadá štíhle a elegantně a nová barevná varianta Gunmetal je trefa do černého. Přilba Bowler Gunmetal je k dispozici ve velikostech XS (53/54) až XXL (62) a má nízkou hmotnost – mezi 785 g (XS) a 970 g (XXL).

Přilba Grand Racer.

Pro všechny motorkáře, kteří kladou velký důraz na styl, doplňuje pro nadcházející sezónu segment Heritage přilba Grand Racer. Jsou na ni použity autentické vysoce kvalitní materiály, jako je telecí kůže, ozdobné kožené prošívání, stejně jako mosazné a měděné detaily. Je také vybavena nejnovějšími aeroakustickými a bezpečnostními prvky. K dispozici je se čtyřmi dekory: Heritage, Silverstone, Miramas a Avus. Skořepina přilby vyrobená z plastu vyztuženého skelnými a uhlíkovými vlákny je k dispozici ve čtyřech různých velikostech.



Přilba Grand Racer se silným, vysoce kvalitním lakem je velice příjemná na dotek. Vnitřní výstelka je vyrobena z několika segmentů EPS (expandovaného polystyrénu) s různou hustotou. Prémiové, sportovně padnoucí vnitřní čalounění je antibakteriální a má 360° tlumení okolo hlavy. Vnitřní hledí vždy zajišťuje čistý výhled na silnici, zatímco snadno použitelné úchytky dovolují nastavit hledí také do polohy pro jízdu ve městě. Hledí lze otevřít mezi 5 a 15 mm a zajistit tak proudění čerstvého vzduchu při dostatečné ochraně před větrem – prostě lístek pro jízdu v městském provozu. A na závěr, mosazné dvojité D zapínání s polstrovaným řemínkem pod bradu zajišťuje pohodlné upevnění. Přilba Grand Racer nabízí ideální kombinaci moderní funkčnosti a klasického vzhledu, který lze přizpůsobit individuálním požadavkům každého jezdce.

Dostupné velikosti: 55/56–62/63 (S–XXL)

Hmotnost: 1290 g (S)–1360 g (XXL)

Schváleno dle ECE 2205

Bunda Machinist.

Černá voskovaná bavlněná bunda Machinist je vhodná pro každodenní použití a vyrýsuje jezdci pěknou postavu nejen na motorce. Její NP-Flex chrániče na ramenou a loktech (EN 17092-4:2020, je možné doplnit o chránič páteře) jsou ploché, pružné, a proto téměř neviditelné. Díky voskovanému svršku ze 100% bavlny je bunda Machinist vodoodpudivá.

Sedm vnějších a tři vnitřní kapsy, vnitřní úprava pasu, pružné úplety na zádech a ramenou a zejména zapínání límce se sponou přispívají k atraktivnímu vzhledu bundy. Na horní části ruky je kožené logo a podšívku ze 100% polyesteru zdobí tkaný štítek s nápisem. Bunda je rovněž vybavena 40 cm dlouhým spojovacím zipem.

Pánská bunda je k dispozici v rovném střihu Regular Fit ve velikostech S–3XL, ve střihu Slim Fit ve velikostech XS–M a ve střihu Comfort Fit ve velikostech XL–3XL. Lze ji čistit speciálním postupem pro voskované bavlněné bundy.

Košile SummerRide.

Košile SummerRide je skutečný hit. Neformální modrá košile je vyrobena z příjemné směsi 69 % bavlny, 30 % polyamidu a 1 % elastanu a má vnitřní podšívku ze 100% bavlny v oblasti těla a 100% polyesteru v rukávech. Přední strana má tkaný štítek s nápisem. Čtyři vnější kapsy



zajišťují nápadný vzhled a jsou zde i tři vnitřní kapsy. Ochranu při jízdě na motocyklu poskytují sotva znatelné chrániče NP-Flex na ramenou a loktech (certifikováno dle EN-17092-4:2020). K dispozici je spojovací zip dlouhý 40 cm a je možné doplnit chránič páteře. Doporučujeme prát při 30 °C v režimu ručního praní.

Pánské velikosti:

- S-3XL, Regular Fit
- XS-M, Slim Fit
- XL-3XL, Comfort Fit

Kalhoty PureRider.

V roce 2021 kolekci Heritage doplní rovněž kalhoty PureRider vhodné pro každodenní použití. Směs 65 % polyesteru a 35 % bavlny není nepromokavá, ale kalhoty mají v oblasti kolen a boků pružné chrániče EN-17092-4:2020-NP, které jsou sotva patrné, ploché, pružné a lze je výškově nastavit.

Černé kalhoty PureRider mají v pase koženou nášivku s nápisem, sedm vnějších kapes, jednu vnitřní kapsu a 40 cm dlouhý spojovací zip. Lze je prát při 30 °C v režimu jemného praní.

K dispozici v pánských velikostech:

- W28/L30, W30/L30, W32/L30, W34/L30, W36/L30
- W28/L32, W30/L32, W32/L32, W34/L32, W36/L32, W38/L32, W40/L32, W42/L32
- W30/L34, W32/L34, W34/L34, W36/L34, W38/L34, W40/L34, W42/L34
- W32/L36, W34/L36, W36/L36, W38/L36, W40/L36

Oblek Road Crafted.

Pro rok 2021 je pánský oblek RoadCrafted k dispozici i v černé barvě. Je vhodný jak na motorku, tak pro každodenní použití a vyznačuje se sotva znatelnými, plochými a pružnými chrániči NP-Flex (s certifikátem EN 1621-1:2012), které jsou v oblasti kolen dvojité výškově nastavitelné a jsou rovněž přichyceny k bokům, ramenům a loktům. Oblek je certifikován dle EN 17092-3:2020.



Svrchní materiál kalhot RoadCrafted se skládá ze 42,1 % z bavlny, dále je 22,5 % polyamidu, 23 % polyesteru a 12,4 % modálu. Síťovinová podšívka je vyrobena ze 100% bavlny. Na opasku se nachází kožená nášivka s nápisem a kalhoty mají sedm vnějších a jednu vnitřní kapsu. Svršek bundy RoadCrafted je vyroben ze stejného materiálu, zatímco jeho vnitřní podšívka je ze 100% bavlny na těle a 100% polyesteru v rukávech. Pás bundy zdobí kožená nášivka s nápisem a na podšívce je umístěn další tkaný štítek. Bunda RoadCrafted má čtyři kapsy na vnější straně a další tři uvnitř. Kalhoty a bundu lze spojit pomocí 40 cm dlouhého zipu a prát při 30 °C v režimu jemného praní. Ani kalhoty, ani bunda nejsou nepromokavé.

Velikosti pánských kalhot:

- W28/L30, W30/L30, W32/L30, W34/L30, W36/L30
- W28/L32, W30/L32, W32/L32, W34/L32, W36/L32, W38/L32, W40/L32, W42/L32
- W30/L34, W32/L34, W34/L34, W36/L34, W38/L34, W40/L34, W42/L34
- W32/L36, W34/L36, W36/L36, W38/L36, W40/L36

Velikosti pánské bundy:

- S-3XL, Regular Fit
- XS-M, Slim Fit
- XL-3XL, Comfort Fit

Kontakt

David Haidinger, Corporate Communications Manager, BMW Czech Republic

Telefon: +420 739 601 171; e-mail: david.haidinger@bmwgroup.com

BMW PressClub CZ: www.press.bmwgroup.com/pressclub/p/cz/startpage.htm

Internet: www.bmw.cz; Facebook CZ: <https://www.facebook.com/BMW.Ceska.Republika>

BMW Group

BMW Group je se svými značkami BMW, MINI a Rolls-Royce vedoucím výrobcem prémiových automobilů a motocyklů, stejně tak jako poskytovatelem prémiových finančních produktů a služeb mobility. BMW Group je globální společností s 31 výrobními a montážními závody v 15 zemích a celosvětovou prodejní sítí se zastoupením ve více než 140 zemích.

V roce 2019 společnost BMW Group prodala po celém světě více než 2,5 milionu osobních vozů a více než 175 000 motocyklů. Zisk před zdaněním ve finančním roce 2019 činil 7,118 miliardy Euro, příjmy dosáhly 104,210 miliardy Euro. K 31. prosinci 2019 pracovalo pro BMW Group 126 016 zaměstnanců.



Úspěchy společnosti BMW Group se vždy opíraly o dlouhodobé strategie a odpovědnost. Celý hodnotový a výrobní proces je zaměřen na ekologickou a sociální udržitelnost, k životnímu prostředí odpovědné produkty a jednoznačné zaměření na ochranu zdrojů. To vše je pevnou součástí celkového přístupu.

www.bmwgroup.com

Facebook: <http://www.facebook.com/BMWGroup>

Twitter: <http://twitter.com/BMWGroup>

YouTube: <http://www.youtube.com/BMWGroupview>

Google+: <http://googleplus.bmwgroup.com>