BMW Medieninformation

8/2011

gültig ab 9/2011

Technische Daten BMW 5er Touring. 530d, 535d



		BMW 530d Touring	BMW 535d Touring
Karosserie		F.1.F.	F.I.F.
Anzahl Türen / Sitzplätze		5 / 5 4907 / 1860 / 1462	5 / 5 4907 / 1860 / 1462
Länge/Breite/Höhe ¹⁾ (leer) Radstand	mm	2968	2968
Spurweite vorne/hinten	mm	1600 / 1626	1600 / 1626
Bodenfreiheit	mm	141	141
Wendekreis	m	11,95	11,95
Tankinhalt	ca. l	70	70
Kühlsystem einschl. Heizung	L	9,0	8,0
Motoröl ²⁾	<u> </u>	7,2	6,2
Leergewicht nach DIN/EU	kg	1785 / 1860	<u> </u>
Leergewicht haen bir viele	ινg	(1795 / 1870)	1825 / 1900
Zuladung nach DIN	kg	650	650
Zul. Gesamtgewicht	kg	2435 (2445)	2475
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	1100 / 1420	1100 / 1420
Zul. Anhängelast (12%)	kg	2000 / 750	2000 / 750
gebremst/ungebremst			
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	100 / 90	100 / 90
Kofferraumvolumen	I	560–1670	560–1670
Luftwiderstand	c _X x A	0,31 x 2,35	0,31 x 2,35
Motor			
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R/6/4	R/6/4
Motor-Technologie		BMW TwinPower Turbo	BMW TwinPower Turbo
		Technologie: Turbolader	Technologie: zwei
		mit variabler Einlassgeometrie,	Turbolader (Variable Twin Turbo), Common-Rail-
		Common-Rail-	Direkteinspritzung mit
		Direkteinspritzung mit	Magnetventil-Injektoren
		Magnetventil-Injektoren	(max. Einspritzdruck:
		(max. Einspritzdruck:	1800 bar)
Hubraum effektiv	cm ³	1800 bar) 2993	2993
Hub / Bohrung	mm	90,0 / 84,0	90,0 / 84,0
Verdichtung	:1	16,5	16,5
Kraftstoff	.!	Diesel	Diesel
Leistung	kW/PS	190 / 258	230 / 313
bei Drehzahl	min ⁻¹	4000	4400
Drehmoment	Nm	540 (560)	630
bei Drehzahl	min ⁻¹	1500-3000	1500-2500
Elektrik			
Batterie/Einbauort	Ah/–	90 / Gepäckraum	90 / Gepäckraum
Lichtmaschine	A/W	180 / 2520	220 / 3080
Fahrdynamik und Sicherheit	1		
Vorderradaufhängung			chse mit aufgelöster unterer Lenkerebene in
			, kleiner Lenkrollradius, Bremsnickreduzierung
Hinterradaufhängung			se in Aluminiumbauweise, lenkbar, mit Anfahr- und
			doppelt akustisch entkoppelt, Luftfederung mit omatischer Niveauregulierung
Bremse vorne			austsattel-Scheibenbremsen in Rahmenbauweise
Durchmesser	mm	348 x 30 / belüftet	348 x 36 / belüftet
Bremse hinten			ıminium-Faustsattel-Scheibenbremsen
Durchmesser	mm	330 x 20 / belüftet	345 x 24 / belüftet ABS und DTC (Dynamische Traktions Control),
Fahrstabilitätssysteme		Kurvenbremshilfe CB0	C, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Anfahrassistent, optional: Adaptive Drive
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für	Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und
<u> </u>			für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-
			itzplätze, vorn mit Gurtstopper, Gurtstrammer und
		Gurtkraftbegrenzer, crash	naktive Kopfstützen vorn, Crash-Sensoren, Reifen-
			Pannen-Anzeige
Lenkung			Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion,
0			tional: Integral-Aktivlenkung
Gesamtübersetzung Lenkung	:1	17,1	17,1
Reifen vorne/hinten		225/55 R17 97Y	225/55 R17 97Y
Felgen vorne/hinten		8J x 17 LM	8J x 17 LM

BMW Medieninformation

8/2011

gültig ab 9/2011

Technische Daten BMW 5er Touring.

	В	MW 530d Touring	BMW 535d Touring		
BMW ConnectedDrive					
Komfort	Als Sonderausstattung: BMW Assist u. a. mit Auskunftsdienst, Fernfunktionen, Real-Time Traffic Information, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte				
Infotainment	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming, Musiktitel Update online, Apps				
Sicherheit	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, variabler Lichtverteilung und adaptiver Leuchtweitenregulierung, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Surround View einschließlich Side View und Top View, BMW Night Vision mit Personenerkennung, Head-Up-Display, Parkassistent, Auffahrwarnung mit Anbremsfunktion in Kombination mit Aktiver Geschwindigkeitsregelung mit Stop & Go-Funktion, Spurwechselwarnung, Speed Limit Info, Active Protection, automatischer/erweiterter Notruf				
Getriebeart		-Gang-Schaltgetriebe (optional: 8- g-Automatikgetriebe mit Steptron			
Getriebeübersetzung I	:1	5,080 (4,714)	4,714		
	:1	2,804 (3,143)	3,143		
	:1	1,783 (2,106)	2,106		
IV	:1	1,260 (1,667)	1,667		
V	:1	1,000 (1,285)	1,285		
VI	:1	0,835 (1,000)	1,000		
VII	:1	- (0,839)	0,839		
VIII	:1	- (0,667)	0,667		
R	:1	4,607 (3,295)	3,317		
Hinterachsübersetzung	:1	2,563 (2,471)	2,647		
Fahrleistungen					
Leistungsgewicht	kg/kW	9,4 (9,4)	7,9		
Literleistung	kW/l	63,5	76,8		
Beschleunigung 0-100 km/h	S	6,2 (6,1)	5,5		
0–1000 m	S	26,3 (26,1)	24,8		
im 4. Gang 80–120 km/h	S	5,2 (-)	-		
Höchstgeschwindigkeit	km/h	247 (248)	250		
BMW EfficientDynamics					
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig	N Lı	Auto Start Stop Funktion, Schalt Modus, intelligenter Leichtbau, bec uftklappensteuerung (BMW 530d)	nung mit Rekuperationsanzeige, punktanzeige (Handschalter), ECO PRO larfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, elektromechanische Servolenkung (EPS), ar, rollwiderstandsreduzierte Reifen		
Verbrauch im EU-Zyklus ³⁾					
mit Serienbereifung: Felgen 8J	x 17, Reifen	225/55 R17 (SA 2K1)			
städtisch	l/100km	7,3 (6,7)	6,7		
außerstädtisch	l/100km	5,1 (4,8)	5,0		
insgesamt	l/100km	5,9 (5,5)	5,6		
CO ₂	g/km	155 (145)	148		
		ozw. mit Winterbereifung (SA 2HM	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
städtisch	l/100km	7,5 (6,9)	6,9		
außerstädtisch	l/100km	5,2 (4,9)	5,1		
insgesamt	l/100km	6,0 (5,7)	5,8		
CO ₂	g/km	159 (149)	152		
mit Felgen 8,5J x 19 und Reife					
städtisch	I/100km	7,6 (7,0)	7,1		
außerstädtisch	I/100km	5,3 (5,0)	5,2		
insgesamt	l/100km	6,2 (5,8)	5,9		
CO ₂	g/km	162 (152) EU5	155 EU5		
Emissionseinstufung		EUU	EUO		
Versicherungseinstufung		20.100.100	00.100.100		
KH / VK / TK		20 / 26 / 28	20 / 28 / 30		

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte) BMW 530d: Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

 $^{^{1)}}$ Höhe mit Dachfinne: 1488 mm $^{2)}$ Öl-Wechselmenge $^{3)}$ Kraftstoffverbrauchs- und CO $_2$ -Emissionswerte abhängig vom gewählten Reifenformat