BMW Medieninformation

12/2013

gültig ab 3/2014

Technische Daten BMW X1. X1 sDrive20i, X1 xDrive20i



		BMW X1 sDrive20i	BMW X1 xDrive20i	
Karosserie				
Anzahl Türen/Sitzplätze		5/5	5/5	
Länge/Breite/Höhe 1) (leer)	mm	4477 / 1798 / 1545	4477 / 1798 / 1545	
Radstand	mm	2760	2760	
Spurweite vorne/hinten	mm	1500 / 1529	1500 / 1529	
Wendekreis	m	11,3	11,8	
Tankinhalt	ca. I	63	63	
Kühlsystem einschl. Heizung	I	8,2 (8,5)	8,2 (8,5)	
Motoröl ²⁾	1	5,75	5,75	
Leergewicht nach DIN/EU	kg	1485 / 1560 (1510 / 1585)	1575 / 1650 (1590 / 1665)	
Zuladung nach DIN	kg	550	550	
Zul. Gesamtgewicht	kg	2035 (2060)	2125 (2140)	
Zul. Achslasten vorne/hinten	kg	940 / 1170	1005 / 1175	
Zul. Anhängelast (12%)	kg	1800 / 750	2000 / 750	
gebremst/ungebremst	3			
Zul. Dachlast/Zul. Stützlast	kg	75 / 80	75 / 80	
Kofferraumvolumen	Ī	420 – 1350	420 – 1350	
Luftwiderstand	c _X x A	0,33 x 2,33	0,34 x 2,33	
Motor				
Bauart/Anz. Zylinder/Ventile		R/4/4	R/4/4	
Motor-Technologie	BMW TwinPower Turbo Technologie mit Twin-Scroll-Turbolader, Direkteinspritzung High Precision Injection, vollvariabler Ventilsteuerung (VALVETRONIC) und vollvariabler Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS			
Hubraum effektiv	cm ³	1997	1997	
Hub/Bohrung	mm	90,1 / 84,0	90,1 / 84,0	
Verdichtung	:1	10,0	10,0	
Kraftstoff		min ROZ 91	min ROZ 91	
Leistung	kW/PS	135 / 184	135 / 184	
bei Drehzahl	min ^{−1}	5000 – 6250	5000 – 6250	
Drehmoment	Nm	270	270	
bei Drehzahl	min ⁻¹	1250 – 4500	1250 – 4500	
Elektrik				
Batterie/Einbauort	Ah/–	80 / Gepäckraum	80 / Gepäckraum	
Lichtmaschine	A/W	170 / 2380	170 / 2380	
Fahrdynamik und Sicherheit				
Vorderradaufhängung		Aluminium-Doppelgelenk- Zugstrebenachse	Doppelgelenk-Federbein- Druckstrebenachse	
Hinterradaufhängung	Fünflenker-Achse mit Längslenker und Doppelquerlenker			
Bremse vorne		Einkolben-Rahmensa	ttel-Scheibenbremsen	
Durchmesser	mm	312 x 24/belüftet	312 x 24/belüftet	
Bremse hinten		Einkolben-Faustsatt	el-Scheibenbremsen	
Durchmesser	mm	300 x 20/belüftet	300 x 20/belüftet	
Fahrstabilitätssysteme	I	Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassisten Ausgleich, Anfahrassistent, BMW X1 >	TC (Dynamische Traktions Control), It DBC, Trockenbremsfunktion, Fading- (Drive20i: DSC mit Allradantrieb xDrive IC, optional: Performance Control	
Sicherheitsausstattung		Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags vorn und hinten, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifen-Pannen-Anzeige		
Lenkung		Elektromechanische Servolenkung (EPS), optional: Servotronic	Hydraulische Zahnstangen- Servolenkung, optional: Servotronic	
		<u> </u>	<u>'</u>	
Gesamtühersetzung Lenkung	•1	16.1	19.5	
Gesamtübersetzung Lenkung Reifen vorne/hinten	:1	16,1 225/50 R17 94H	18,5 225/50 R17 94H	

12/2013

gültig ab 3/2014

Technische Daten BMW X1.

		BMW X1 sDrive20i	BMW X1 xDrive20i	
BMW ConnectedDrive				
Komfort	Als Sonderausstattung: Concierge Services, Fernfunktionen, Real Time Traffic Information, BMW TeleServices, Integration mobiler Endgeräte			
Infotainment	Als Sonderausstattung: Internetzugang, BMW Online u. a. mit Parkinfo, Landesinfo, Google Branchensuche, News, Wetter Realtime, BMW Routen, Office-Funktionen, Bluetooth Audio Streaming, Musiktitel Update online, Apps			
Sicherheit	Als Sonderausstattung: Adaptives Kurvenlicht mit Abbiegelicht, Fernlichtassistent, Park Distance Control, Rückfahrkamera, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, automatischer/erweiterter Notruf			
Getriebe				
Getriebeart		6-Gang-Schaltgetriebe (optional: 8-Gang-A	utomatikgetriebe mit Steptronic)	
Getriebeübersetzung I	:1	3,683 (4,714)	4,110 (4,714)	
	:1	2,062 (3,143)	2,315 (3,143)	
III	:1	1,313 (2,106)	1,542 (2,106	
IV	:1	1,000 (1,667)	1,179 (1,667	
V	:1	0,809 (1,285)	1,000 (1,285	
VI	:1	0,677 (1,000)	0,846 (1,000)	
VII	:1	- (0,839)	- (0,839	
VIII	:1	- (0,667)	- (0,667	
R	:1	3,348 (3,295)	3,727 (3,295)	
Hinterachsübersetzung	:1	3,909 (3,154)	3,385 (3,154	
Fahrleistungen				
Leistungsgewicht (DIN)	kg/kW	11,0 (11,2)	11,7 (11,8	
Literleistung	kW/l	67,6	67,6	
Beschleunigung 0-100 km/h	S	7,4 (7,5)	7,8 (7,8	
0–1000 m	S	28,2 (28,6)	28,9 (29,0	
im 4./5. Gang 80–120 km/h	S	6,7 / 8,7 (<i>–l–</i>)	7,3 / 8,7 (–/–	
Höchstgeschwindigkeit	km/h	220 (220)	215 (215	
Offroad-Eigenschaften				
Überhangwinkel vorne/hinten	0	18,0 / 21,5	18,0 / 21,5	
		, ,	· · · ·	
Rampenwinkel Bodenfreiheit bei Leergewicht	mm	16,8 179	16,8 179	
BMW EfficientDynamics				
BMW EfficientDynamics Maßnahmen serienmäßig	E	Bremsenergie-Rückgewinnung, Auto Start (optional), Schaltpunktanzeige (Handscha Nebenaggregate, elektromechanische Se Hinterachsgetriebe mit optimierten Warm Leichtbau, Klimakompressor abkoppelba gewichts- und wirkungsgradoptin (BMW X1 xDrive20i), Reifen mit red	lter), bedarfsgerecht gesteuerte volenkung (BMW X1 sDrive20i), ilaufeigenschaften, intelligenter r, kennfeldgeregelte Ölpumpe, niertes Verteilergetriebe	
Verbrauch im EU-Zyklus 3)				
mit Serienbereifung				
städtisch	l/100 km	8,9 (8,7)	9,5 (9,1	
außerstädtisch	l/100 km	5,8 (5,2)	6,3 (6,0	
insgesamt	l/100 km	6,9 (6,7)	7,5 (7,1)	
CO ₂	g/km	162 (157)	176 (167	
	hinten und R	eifen 225/45 R18 vorn, 255/40 R18 hinter eifen 225/40 R19 vorn, 255/35 R19 hinter		
städtisch		<u> </u>	9,7 (9,2	
	1/100 km	9,0 (8,8)	6,5 (6,2	
außerstädtisch	l/100 km	5,9 (5,3)		
insgesamt	I/100 km	7,1 (6,8)	7,7 (7,3	
CO ₂	g/km	165 (160)	179 (170	
Emissionseinstufung		EU6	EU6	
Versicherungseinstufung		17 100 104	47.100.101	
KH/VK/TK		17 / 20 / 24	17 / 20 / 24	

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte, Höchstgeschwindigkeit) Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

- Höhe einschließlich Dachantenne: 1567 mm
 Ölwechselmenge
 Kraftstoffverbrauchs- und CO₂-Emissionswerte abhängig vom gewählten Reifenformat