

# Technische Daten.

## BMW X2.

### X2 sDrive18i.



| BMW X2 sDrive18i                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Karosserie</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Anzahl Türen/Sitzplätze                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 / 5                        |
| Länge/Breite/Höhe (leer)                       | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4360 / 1824 / 1526           |
| Radstand                                       | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2670                         |
| Spurweite vorne/hinten                         | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1563 / 1562                  |
| Bodenfreiheit                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182                          |
| Wendekreis                                     | m                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,3                         |
| Tankinhalt                                     | ca. l                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51                           |
| Motoröl <sup>1)</sup>                          | l                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,25                         |
| Leergewicht nach DIN/EU                        | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1395 / 1470<br>(1415 / 1490) |
| Zuladung nach DIN                              | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 590                          |
| Zul. Gesamtgewicht                             | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1985 (2005)                  |
| Zul. Achslasten vorne/hinten                   | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000 / 1020<br>(1020 / 1020) |
| Zul. Anhängelast (12 %)<br>gebremst/ungebremst | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1700 / 725                   |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlaster                 | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 / 80                      |
| Kofferraumvolumen                              | l                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 470 – 1355                   |
| Luftwiderstand                                 | C <sub>x</sub> x A                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,28 x 2,37                  |
| <b>Motor</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R / 3 / 4                    |
| Motor-Technologie                              | BMW TwinPower Turbo Technologie: Turbolader, Direkteinspritzung High Precision Injection, vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), variable Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS                                                                                                  |                              |
| Hubraum effektiv                               | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1499                         |
| Hub/Bohrung                                    | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94,6 / 82,0                  |
| Verdichtung                                    | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,0                         |
| Kraftstoff                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | min. ROZ 91                  |
| Leistung                                       | kW/PS                                                                                                                                                                                                                                                                              | 103 / 140                    |
| bei Drehzahl                                   | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4600 – 6500                  |
| Drehmoment                                     | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220                          |
| bei Drehzahl                                   | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1480 – 4200                  |
| <b>Elektrik</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Batterie/Einbauort                             | Ah/–                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 / Motorraum               |
| <b>Fahrdynamik und Sicherheit</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Vorderradaufhängung                            | Eingelenk-Federbeinachse in Aluminium-/Stahl-Leichtbauweise                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Hinterradaufhängung                            | Mehrlenker-Achse in Stahlleichtbauweise mit getrennter Feder- und Dämpferanordnung                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Bremse vorne                                   | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Bremse hinten                                  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Fahrstabilitätssysteme                         | Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, EDLC (Electronic Differential Lock Control), Performance Control, Anhänger-Stabilitätskontrolle; optional: Adaptives Fahrwerk |                              |
| Sicherheitsausstattung                         | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige           |                              |
| Lenkung                                        | Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion; optional: M Sportlenkung                                                                                                                                                                                           |                              |
| Gesamtübersetzung Lenkung                      | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,9                         |
| Reifen vorne/hinten                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 225/55 R17 97W               |
| Felgen vorne/hinten                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,5J x 17 LM/                |

| BMW X2 sDrive18i               |                                                                                                                                                                                                           |    |                       |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|
| <b>Getriebe</b>                |                                                                                                                                                                                                           |    |                       |
| Getriebeart                    | 6-Gang manuell (7-Gang Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung)                                                                                                                                            |    |                       |
| Getriebeübersetzung            | I                                                                                                                                                                                                         | :1 | 3,615 (17,348)        |
|                                | II                                                                                                                                                                                                        | :1 | 1,952 (10,232)        |
|                                | III                                                                                                                                                                                                       | :1 | 1,241 (6,593)         |
|                                | IV                                                                                                                                                                                                        | :1 | 0,969 (4,615)         |
|                                | V                                                                                                                                                                                                         | :1 | 0,806 (3,572)         |
|                                | VI                                                                                                                                                                                                        | :1 | 0,683 (2,819)         |
|                                | VII                                                                                                                                                                                                       | :1 | – (2,285)             |
|                                | R                                                                                                                                                                                                         | :1 | 3,538 (15,892)        |
| Achsübersetzung                |                                                                                                                                                                                                           | :1 | 3,882 (4,176)         |
| <b>Fahrleistungen</b>          |                                                                                                                                                                                                           |    |                       |
| Leistungsgewicht (DIN)         | kg/kW                                                                                                                                                                                                     |    | 13,5 (13,7)           |
| Literleistung                  | kW/l                                                                                                                                                                                                      |    | 68,7                  |
| Beschleunigung 0–100 km/h      | s                                                                                                                                                                                                         |    | 9,6 (9,6)             |
| Höchstgeschwindigkeit          | km/h                                                                                                                                                                                                      |    | 205 (205)             |
| <b>BMW EfficientDynamics</b>   |                                                                                                                                                                                                           |    |                       |
| BMW EfficientDynamics          | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion, Schaltpunktanzeige, ECO PRO Modus                                                         |    |                       |
| Maßnahmen serienmäßig          | mit Segel-Funktion (Automatik), BMW EfficientLightweight, optimierte Aerodynamikeigenschaften, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand |    |                       |
| <b>Verbrauch im EU-Zyklus</b>  |                                                                                                                                                                                                           |    |                       |
| städtisch                      | l/100 km                                                                                                                                                                                                  |    | 6,9 – 6,9 (7,0 – 6,9) |
| außerstädtisch                 | l/100 km                                                                                                                                                                                                  |    | 5,1 – 4,9 (5,1 – 4,9) |
| insgesamt                      | l/100 km                                                                                                                                                                                                  |    | 5,8 – 5,6 (5,8 – 5,6) |
| CO <sub>2</sub>                | g/km                                                                                                                                                                                                      |    | 132 – 129 (133 – 129) |
| Emissionseinstufung            | Euro 6d-TEMP                                                                                                                                                                                              |    |                       |
| <b>Versicherungseinstufung</b> |                                                                                                                                                                                                           |    |                       |
| KH/VK/TK                       | 19 / 24 / 23                                                                                                                                                                                              |    |                       |

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)  
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Stromverbrauch werden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 2007/15 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung in Deutschland, die Spannbreiten berücksichtigen Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße und der optionalen Sonderausstattung und können sich während der Konfiguration verändern.

Die Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO<sub>2</sub>-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter <https://www.dat.de/co2/> unentgeltlich erhältlich ist.

# BMW X2. X2 sDrive20i.

| BMW X2 sDrive20i                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Karosserie</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Anzahl Türen/Sitzplätze                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 / 5              |
| Länge/Breite/Höhe (leer)                    | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4360 / 1824 / 1526 |
| Radstand                                    | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2670               |
| Spurweite vorne/hinten                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1563 / 1562        |
| Bodenfreiheit                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182                |
| Wendekreis                                  | m                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,3               |
| Tankinhalt                                  | ca. l                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51                 |
| Motoröl <sup>1)</sup>                       | l                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,25               |
| Leergewicht nach DIN/EU                     | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1460 / 1535        |
| Zuladung nach DIN                           | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 595                |
| Zul. Gesamtgewicht                          | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2055               |
| Zul. Achslasten vorne/hinten                | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1055 / 1030        |
| Zul. Anhängelast (12 %) gebremst/ungebremst | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1800 / 750         |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast                | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 / 80            |
| Kofferraumvolumen                           | l                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 470 – 1355         |
| Luftwiderstand                              | C <sub>x</sub> x A                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,29 x 2,37        |
| <b>Motor</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile                |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R / 4 / 4          |
| Motor-Technologie                           | BMW TwinPower Turbo Technologie: Twin-Scroll-Turbolader, Direkteinspritzung High Precision Injection, vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), variable Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS                                                                                      |                    |
| Hubraum effektiv                            | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1998               |
| Hub/Bohrung                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94,6 / 82,0        |
| Verdichtung                                 | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,0               |
| Kraftstoff                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | min. ROZ 91        |
| Leistung                                    | kW/PS                                                                                                                                                                                                                                                                              | 141 / 192          |
| bei Drehzahl                                | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5000 – 6000        |
| Drehmoment                                  | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 280                |
| bei Drehzahl                                | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1350 – 4600        |
| <b>Elektrik</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Batterie/Einbauort                          | Ah/–                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 / Motorraum     |
| <b>Fahrdynamik und Sicherheit</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Vorderradaufhängung                         | Eingelenk-Federbeinachse in Aluminium-/Stahl-Leichtbauweise                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Hinterradaufhängung                         | Mehrlenker-Achse in Stahlleichtbauweise mit getrennter Feder- und Dämpferanordnung                                                                                                                                                                                                 |                    |
| Bremse vorne                                | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Bremse hinten                               | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Fahrstabilitätssysteme                      | Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, EDLC (Electronic Differential Lock Control), Performance Control, Anhänger-Stabilitätskontrolle; optional: Adaptives Fahrwerk |                    |
| Sicherheitsausstattung                      | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige           |                    |
| Lenkung                                     | Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion; optional: M Sportlenkung                                                                                                                                                                                           |                    |
| Gesamtübersetzung Lenkung                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,9               |
| Reifen vorne/hinten                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 225/55 R17 97W     |
| Felgen vorne/hinten                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,5J x 17 LM       |

| BMW X2 sDrive20i               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| <b>Getriebe</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |
| Getriebeart                    | 7-Gang-Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |
| Getriebeübersetzung            | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :1 | 15,741    |
|                                | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :1 | 9,284     |
|                                | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :1 | 5,899     |
|                                | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :1 | 4,129     |
|                                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :1 | 3,196     |
|                                | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :1 | 2,558     |
|                                | VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :1 | 2,073     |
|                                | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :1 | 14,220    |
| Vorderachsübersetzung          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :1 | 3,789     |
| <b>Fahrleistungen</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |
| Leistungsgewicht (DIN)         | kg/kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 10,4      |
| Literleistung                  | kW/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 70,6      |
| Beschleunigung 0–100 km/h      | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 7,7       |
| Höchstgeschwindigkeit          | km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 227       |
| <b>BMW EfficientDynamics</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |
| BMW EfficientDynamics          | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion, Schaltpunktanzeige, ECO PRO Modus mit Segel-Funktion, BMW EfficientLightweight, optimierte Aerodynamikeigenschaften, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand |    |           |
| Maßnahmen serienmäßig          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |
| <b>Verbrauch im EU-Zyklus</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |
| städtisch                      | l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 7,5 – 7,4 |
| außerstädtisch                 | l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 5,1 – 5,0 |
| insgesamt                      | l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 6,0 – 5,8 |
| CO <sub>2</sub>                | g/km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 136 – 133 |
| Emissionseinstufung            | Euro 6d-TEMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |
| <b>Versicherungseinstufung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |
| KH/VK/TK                       | 19 / 24 / 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Stromverbrauch werden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 2007/15 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung in Deutschland, die Spannbreiten berücksichtigen Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße und der optionalen Sonderausstattung und können sich während der Konfiguration verändern.

Die Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO<sub>2</sub>-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter <https://www.dat.de/co2/> unentgeltlich erhältlich ist.

# BMW X2. X2 sDrive18d.

| BMW X2 sDrive18d                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Karosserie</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Anzahl Türen/Sitzplätze                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5 / 5                        |
| Länge/Breite/Höhe (leer)                       | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4360 / 1824 / 1526           |
| Radstand                                       | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2670                         |
| Spurweite vorne/hinten                         | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1563 / 1562                  |
| Bodenfreiheit                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 182                          |
| Wendekreis                                     | m                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11,3                         |
| Tankinhalt                                     | ca. l                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51                           |
| Motoröl <sup>1)</sup>                          | l                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,0                          |
| Leergewicht nach DIN/EU                        | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1500 / 1575<br>(1535 / 1610) |
| Zuladung nach DIN                              | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 580                          |
| Zul. Gesamtgewicht                             | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2080 (2115)                  |
| Zul. Achslasten vorne/hinten                   | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1060 / 1050<br>(1100 / 1050) |
| Zul. Anhängelast (12 %)<br>gebremst/ungebremst | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1800 / 750                   |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlaster                 | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 / 80                      |
| Kofferraumvolumen                              | l                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 470 – 1355                   |
| Luftwiderstand                                 | C <sub>x</sub> x A                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,28 x 2,37                  |
| <b>Motor</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R / 4 / 4                    |
| Motor-Technologie                              | BMW TwinPower Turbo Technologie: Turbolader mit variabler<br>Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-Injektoren,<br>maximaler Einspritzdruck: 2000 bar                                                                                                            |                              |
| Hubraum effektiv                               | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1995                         |
| Hub/Bohrung                                    | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90,0 / 84,0                  |
| Verdichtung                                    | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,5                         |
| Kraftstoff                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Diesel                       |
| Leistung                                       | kW/PS                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 110 / 150                    |
| bei Drehzahl                                   | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4000                         |
| Drehmoment                                     | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350                          |
| bei Drehzahl                                   | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1750 – 2500                  |
| <b>Elektrik</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Batterie/Einbauort                             | Ah/–                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 / Motorraum               |
| <b>Fahrdynamik und Sicherheit</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Vorderradaufhängung                            | Eingelenk-Federbeinachse in Aluminium-/Stahl-Leichtbauweise                                                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Hinterradaufhängung                            | Mehrlenker-Achse in Stahlleichtbauweise mit getrennter Feder- und<br>Dämpferanordnung                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Bremse vorne                                   | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Bremse hinten                                  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| Fahrstabilitätssysteme                         | Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control),<br>Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich,<br>Anfahrassistent, EDLC (Electronic Differential Lock Control), Performance<br>Control, Anhänger-Stabilitätskontrolle; optional: Adaptives Fahrwerk |                              |
| Sicherheitsausstattung                         | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und<br>Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-<br>Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und<br>Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige          |                              |
| Lenkung                                        | Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion;<br>optional: M Sportlenkung                                                                                                                                                                                                 |                              |
| Gesamtübersetzung Lenkung                      | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,9                         |
| Reifen vorne/hinten                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 225/55 R17 97W               |
| Felgen vorne/hinten                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,5J x 17 LM                 |

| BMW X2 sDrive18d                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                       |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| Getriebe                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                       |
| Getriebeart                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6-Gang manuell (8-Gang Steptronic Getriebe) |                       |
| Getriebeübersetzung                            | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :1                                          | 3,923 (5,519)         |
|                                                | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :1                                          | 2,136 (3,184)         |
|                                                | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :1                                          | 1,276 (2,050)         |
|                                                | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :1                                          | 0,921 (1,492)         |
|                                                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :1                                          | 0,725 (1,235)         |
|                                                | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :1                                          | 0,605 (1,000)         |
|                                                | VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :1                                          | – (0,801)             |
|                                                | VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :1                                          | – (0,673)             |
|                                                | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :1                                          | 3,538 (4,221)         |
| Achsübersetzung                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :1                                          | 3,389 (2,851)         |
| Fahrleistungen                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                       |
| Leistungsgewicht (DIN)                         | kg/kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             | 13,6 (14,0)           |
| Literleistung                                  | kW/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | 55,1                  |
| Beschleunigung 0–100 km/h                      | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | 9,3 (9,3)             |
| Höchstgeschwindigkeit                          | km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | 207 (207)             |
| BMW EfficientDynamics                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                       |
| BMW EfficientDynamics<br>Maßnahmen serienmäßig | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion, Schaltpunktanzeige, ECO PRO Modus mit Segel-Funktion (Automatik), BMW EfficientLightweight, optimierte Aerodynamikeigenschaften, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand, BMW BluePerformance Technologie mit SCR-Katalysator |                                             |                       |
| Verbrauch im EU-Zyklus                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                       |
| städtisch                                      | l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | 5,3 – 5,3 (5,2 – 5,1) |
| außerstädtisch                                 | l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | 4,2 – 4,1 (4,4 – 4,1) |
| insgesamt                                      | l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             | 4,6 – 4,5 (4,7 – 4,5) |
| CO <sub>2</sub>                                | g/km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                             | 121 – 119 (124 – 118) |
| Emissionseinstufung                            | Euro 6d-TEMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |                       |
| Versicherungseinstufung                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                             |                       |
| KH/VK/TK                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 / 24 / 24                                |                       |

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)  
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Stromverbrauch werden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 2007/715 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung in Deutschland, die Spannbreiten berücksichtigen Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße und der optionalen Sonderausstattung und können sich während der Konfiguration verändern.

Die Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO<sub>2</sub>-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter <https://www.dat.de/co2/> unentgeltlich erhältlich ist.

# BMW X2. X2 xDrive18d.

| BMW X2 xDrive18d                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Karosserie</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Anzahl Türen/Sitzplätze                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 / 5              |
| Länge/Breite/Höhe (leer)                    | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4360 / 1824 / 1526 |
| Radstand                                    | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2670               |
| Spurweite vorne/hinten                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1563 / 1562        |
| Bodenfreiheit                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182                |
| Wendekreis                                  | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,3               |
| Tankinhalt                                  | ca. l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51                 |
| Motoröl <sup>1)</sup>                       | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,0                |
| Leergewicht nach DIN/EU                     | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1580 / 1655        |
| Zuladung nach DIN                           | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 580                |
| Zul. Gesamtgewicht                          | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2160               |
| Zul. Achslasten vorne/hinten                | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1100 / 1095        |
| Zul. Anhängelast (12 %) gebremst/ungebremst | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1800 / 750         |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast                | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 / 80            |
| Kofferraumvolumen                           | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 470 – 1355         |
| Luftwiderstand                              | C <sub>x</sub> x A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,28 x 2,37        |
| <b>Motor</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R / 4 / 4          |
| Motor-Technologie                           | BMW TwinPower Turbo Technologie: Turbolader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-Injektoren, maximaler Einspritzdruck: 2000 bar                                                                                                                                                                         |                    |
| Hubraum effektiv                            | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1995               |
| Hub/Bohrung                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90,0 / 84,0        |
| Verdichtung                                 | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,5               |
| Kraftstoff                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diesel             |
| Leistung                                    | kW/PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110 / 150          |
| bei Drehzahl                                | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4000               |
| Drehmoment                                  | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350                |
| bei Drehzahl                                | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1750 – 2500        |
| <b>Elektrik</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Batterie/Einbauort                          | Ah/–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 / Motorraum     |
| <b>Fahrdynamik und Sicherheit</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Vorderradaufhängung                         | Eingelenk-Federbeinachse in Aluminium-/Stahl-Leichtbauweise                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Hinterradaufhängung                         | Mehrlenker-Achse in Stahlleichtbauweise mit getrennter Feder- und Dämpferanordnung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| Bremse vorne                                | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Bremse hinten                               | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Fahrstabilitätssysteme                      | Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, EDLC (Electronic Differential Lock Control), Performance Control, Anhänger-Stabilitätskontrolle, HDC (Hill Descent Control), Vernetzung mit Allradsystem xDrive; optional: Adaptives Fahrwerk |                    |
| Sicherheitsausstattung                      | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige                                                                           |                    |
| Lenkung                                     | Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion; optional: M Sportlenkung                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Gesamtübersetzung Lenkung                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,9               |
| Reifen vorne/hinten                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 225/55 R17 97W     |
| Felgen vorne/hinten                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,5J x 17 LM       |

| BMW X2 xDrive18d               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| <b>Getriebe</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              |
| Getriebeart                    | 6-Gang manuell                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |              |
| Getriebeübersetzung            | I                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :1 | 3,539        |
|                                | II                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :1 | 1,923        |
|                                | III                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :1 | 1,219        |
|                                | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :1 | 0,881        |
|                                | V                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :1 | 0,810        |
|                                | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                  | :1 | 0,674        |
|                                | R                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :1 | 3,831        |
| Achsübersetzung                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :1 | 4,059        |
| <b>Fahrleistungen</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              |
| Leistungsgewicht (DIN)         | kg/kW                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 14,4         |
| Literleistung                  | kW/l                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 55,1         |
| Beschleunigung 0–100 km/h      | s                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 9,2          |
| Höchstgeschwindigkeit          | km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 206          |
| <b>BMW EfficientDynamics</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              |
| BMW EfficientDynamics          | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion, Schaltpunktanzeige, ECO PRO Modus,                                                                                                                                  |    |              |
| Maßnahmen serienmäßig          | BMW EfficientLightweight, optimierte Aerodynamikeigenschaften, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, wirkungsgrad- und gewichtsoptimierter Allradantrieb, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand, BMW BluePerformance Technologie mit SCR-Katalysator |    |              |
| <b>Verbrauch im EU-Zyklus</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              |
| städtisch                      | l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 6,0 – 5,7    |
| außerstädtisch                 | l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 4,7 – 4,4    |
| insgesamt                      | l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 5,2 – 4,9    |
| CO <sub>2</sub>                | g/km                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | 137 – 128    |
| Emissionseinstufung            |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | Euro 6d-TEMP |
| <b>Versicherungseinstufung</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |              |
| KH/VK/TK                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 18 / 24 / 24 |

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Stromverbrauch werden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 2007/715 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung in Deutschland, die Spannbreiten berücksichtigen Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße und der optionalen Sonderausstattung und können sich während der Konfiguration verändern.

Die Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO<sub>2</sub>-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter <https://www.dat.de/co2/> unentgeltlich erhältlich ist.

# BMW X2. X2 xDrive20d.

| BMW X2 xDrive20d                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Karosserie</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Anzahl Türen/Sitzplätze                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 / 5              |
| Länge/Breite/Höhe (leer)                    | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4360 / 1824 / 1526 |
| Radstand                                    | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2670               |
| Spurweite vorne/hinten                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1563 / 1562        |
| Bodenfreiheit                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182                |
| Wendekreis                                  | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,3               |
| Tankinhalt                                  | ca. l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51                 |
| Motoröl <sup>1)</sup>                       | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,0                |
| Leergewicht nach DIN/EU                     | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1600 / 1675        |
| Zuladung nach DIN                           | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 590                |
| Zul. Gesamtgewicht                          | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2190               |
| Zul. Achslasten vorne/hinten                | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1120 / 1100        |
| Zul. Anhängelast (12 %) gebremst/ungebremst | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2000 / 750         |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast                | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 / 80            |
| Kofferraumvolumen                           | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 470 – 1355         |
| Luftwiderstand                              | C <sub>x</sub> x A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,28 x 2,37        |
| <b>Motor</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R / 4 / 4          |
| Motor-Technologie                           | BMW TwinPower Turbo Technologie: Turbolader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-Injektoren, maximaler Einspritzdruck: 2000 bar                                                                                                                                                                         |                    |
| Hubraum effektiv                            | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1995               |
| Hub/Bohrung                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 90,0 / 84,0        |
| Verdichtung                                 | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,5               |
| Kraftstoff                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Diesel             |
| Leistung                                    | kW/PS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140 / 190          |
| bei Drehzahl                                | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4000               |
| Drehmoment                                  | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 400                |
| bei Drehzahl                                | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1750 – 2500        |
| <b>Elektrik</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Batterie/Einbauort                          | Ah/–                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 / Motorraum     |
| <b>Fahrdynamik und Sicherheit</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Vorderradaufhängung                         | Eingelenk-Federbeinachse in Aluminium-/Stahl-Leichtbauweise                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
| Hinterradaufhängung                         | Mehrlenker-Achse in Stahlleichtbauweise mit getrennter Feder- und Dämpferanordnung                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |
| Bremse vorne                                | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Bremse hinten                               | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen, belüftet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Fahrstabilitätssysteme                      | Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, EDLC (Electronic Differential Lock Control), Performance Control, Anhänger-Stabilitätskontrolle, HDC (Hill Descent Control), Vernetzung mit Allradsystem xDrive; optional: Adaptives Fahrwerk |                    |
| Sicherheitsausstattung                      | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige                                                                           |                    |
| Lenkung                                     | Elektromechanische Servolenkung (EPS) mit Servotronic Funktion; optional: M Sportlenkung                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Gesamtübersetzung Lenkung                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15,9               |
| Reifen vorne/hinten                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 225/55 R17 97W     |
| Felgen vorne/hinten                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,5J x 17 LM       |

| BMW X2 xDrive20d          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| Getriebe                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |
| Getriebeart               | 8-Gang Steptronic Getriebe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |
| Getriebeübersetzung       | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :1 | 5,519     |
|                           | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :1 | 3,184     |
|                           | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :1 | 2,050     |
|                           | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :1 | 1,492     |
|                           | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :1 | 1,235     |
|                           | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :1 | 1,000     |
|                           | VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :1 | 0,801     |
|                           | VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :1 | 0,673     |
|                           | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :1 | 4,221     |
| Achsübersetzung           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :1 | 2,851     |
| Fahrleistungen            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |
| Leistungsgewicht (DIN)    | kg/kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 11,4      |
| Literleistung             | kW/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 70,2      |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 7,7       |
| Höchstgeschwindigkeit     | km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 221       |
| BMW EfficientDynamics     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |
| BMW EfficientDynamics     | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige, elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion, Schaltpunktanzeige, ECO PRO Modus mit Segel-Funktion, BMW EfficientLightweight, optimierte Aerodynamikeigenschaften, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, wirkungsgrad- und gewichtsoptimierter Allradantrieb, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand, BMW BluePerformance Technologie mit SCR-Katalysator |    |           |
| Maßnahmen serienmäßig     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |
| Verbrauch im EU-Zyklus    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |
| städtisch                 | l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 5,4 – 5,4 |
| außerstädtisch            | l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,5 – 4,3 |
| insgesamt                 | l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 4,9 – 4,7 |
| CO <sub>2</sub>           | g/km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 128 – 124 |
| Emissionseinstufung       | Euro 6d-TEMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |
| Versicherungseinstufung   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |           |
| KH/VK/TK                  | 20 / 25 / 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |           |

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Stromverbrauch werden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 2007/715 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung in Deutschland, die Spannbreiten berücksichtigen Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße und der optionalen Sonderausstattung und können sich während der Konfiguration verändern.

Die Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO<sub>2</sub>-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter <https://www.dat.de/co2/> unentgeltlich erhältlich ist.