

# Technische Daten.

## BMW 2er Gran Tourer 7-Sitzer.

### 216i.



| BMW 216i Gran Tourer                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Karosserie</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Anzahl Türen / Sitzplätze                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 / 7             |
| Länge/Breite/Höhe (leer)                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4568/ 1800 / 1612 |
| Radstand                                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2780              |
| Spurweite vorne/hinten                        | mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1561 / 1562       |
| Bodenfreiheit                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | 167               |
| Wendekreis                                    | m                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,7              |
| Tankinhalt                                    | ca. l                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51                |
| Motoröl <sup>1)</sup>                         | l                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,25              |
| Leergewicht nach DIN/EU                       | kg                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1460 / 1535       |
| Zuladung nach DIN                             | kg                                                                                                                                                                                                                                                                               | 680               |
| Zul. Gesamtgewicht                            | kg                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2160              |
| Zul. Achslasten vorne/hinten                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1010 / 1210       |
| Zul. Anhängelast (12%)<br>gebremst/ungebremst | kg                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1100 / 730        |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75 / 75           |
| Kofferraumvolumen                             | L                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560 – 1820        |
| Luftwiderstand                                | C <sub>x</sub> x A                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,30 x 2,45       |
| <b>Motor</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R / 3 / 4         |
| Motor-Technologie                             | BMW TwinPower Turbo Technologie: Turbolader, Direkteinspritzung<br>High Precision Injection, vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC),<br>variable Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS                                                                                          |                   |
| Hubraum effektiv                              | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1499              |
| Hub / Bohrung                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94,6 / 82,0       |
| Verdichtung                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,0              |
| Kraftstoff                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | min ROZ 91        |
| Leistung                                      | kW/PS                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80 / 109          |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 4300 – 6500       |
| Drehmoment                                    | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190               |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                | 1380 – 3800       |
| <b>Elektrik</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Batterie/Einbauort                            | Ah/–                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 / Motorraum    |
| <b>Fahrdynamik und Sicherheit</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Vorderradaufhängung                           | Eingelenk-Federbeinachse in Aluminium-Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Hinterradaufhängung                           | Zentrallenkerachse in Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Bremse vorne                                  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Bremse hinten                                 | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Fahrstabilitätssysteme                        | Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control),<br>Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion,<br>Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Performance Control                                                                             |                   |
| Sicherheitsausstattung                        | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und<br>Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-<br>Automatgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und<br>Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige |                   |
| Lenkung                                       | Elektromechanische Servolenkung (EPS), Servotronic Funktion                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Gesamtübersetzung Lenkung                     | :1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,0              |
| Reifen vorne/hinten                           | 205/60 R16 96V XL                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Felgen vorne/hinten                           | 7J x 16 LM                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

| BMW 216i Gran Tourer      |          |                                                                        |       |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Getriebe                  |          |                                                                        |       |
| Getriebeart               |          | 6-Gang manuell                                                         |       |
| Getriebeübersetzung       | I        | :1                                                                     | 3,615 |
|                           | II       | :1                                                                     | 1,952 |
|                           | III      | :1                                                                     | 1,241 |
|                           | IV       | :1                                                                     | 0,969 |
|                           | V        | :1                                                                     | 0,806 |
|                           | VI       | :1                                                                     | 0,683 |
|                           | R        | :1                                                                     | 3,538 |
| Achsenübersetzung         |          | :1                                                                     | 3,882 |
| Fahrleistungen            |          |                                                                        |       |
| Leistungsgewicht (DIN)    | kg/kW    | 18,3                                                                   |       |
| Literleistung             | kW/l     | 53,4                                                                   |       |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s        | 11,9                                                                   |       |
| Höchstgeschwindigkeit     | km/h     | 188                                                                    |       |
| BMW EfficientDynamics     |          |                                                                        |       |
| BMW EfficientDynamics     |          | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige,                   |       |
| Maßnahmen serienmäßig     |          | elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion,             |       |
|                           |          | Schaltpunktanzeige, ECO PRO Modus, intelligenter Leichtbau, optimierte |       |
|                           |          | Aerodynamikeigenschaften, bedarfsgerecht gesteuerte Nebenaggregate,    |       |
|                           |          | kennfeldgeregelte Ölpumpe, Hinterachsgetriebe mit optimierten          |       |
|                           |          | Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand           |       |
| Verbrauch im EU-Zyklus    |          |                                                                        |       |
| städtisch                 | l/100 km | 7,4                                                                    |       |
| außerstädtisch            | l/100 km | 5,3                                                                    |       |
| insgesamt                 | l/100 km | 6,1                                                                    |       |
| CO <sub>2</sub>           | g/km     | 139                                                                    |       |
| Emissionseinstufung       |          | Euro 6d-TEMP                                                           |       |
| Versicherungseinstufung   |          |                                                                        |       |
| KH / VK / TK              |          | 18 / 23 / 23                                                           |       |

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Stromverbrauch werden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 2007/715 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung in Deutschland, die Spannbreiten berücksichtigen Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße und der optionalen Sonderausstattung und können sich während der Konfiguration verändern.

Die Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO<sub>2</sub>-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter <https://www.dat.de/co2/> unentgeltlich erhältlich ist.

# BMW 2er Gran Tourer 7-Sitzer. 218i.

| BMW 218i Gran Tourer                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Karosserie</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Anzahl Türen / Sitzplätze                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 / 7                        |
| Länge/Breite/Höhe (leer)                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4568/ 1800 / 1612            |
| Radstand                                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2780                         |
| Spurweite vorne/hinten                        | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1561 / 1562                  |
| Bodenfreiheit                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 167                          |
| Wendekreis                                    | m                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,7                         |
| Tankinhalt                                    | ca. l                                                                                                                                                                                                                                                                              | 51                           |
| Motoröl <sup>1)</sup>                         | l                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,25                         |
| Leergewicht nach DIN/EU                       | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1465 / 1540<br>(1490 / 1565) |
| Zuladung nach DIN                             | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 680                          |
| Zul. Gesamtgewicht                            | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2155 (2180)                  |
| Zul. Achslasten vorne/hinten                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1015 / 1210<br>(1045 / 1205) |
| Zul. Anhängelast (12%)<br>gebremst/ungebremst | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1500 / 735                   |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 / 75                      |
| Kofferraumvolumen                             | L                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 560 – 1820                   |
| Luftwiderstand                                | c <sub>x</sub> x A                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,28 x 2,45                  |
| <b>Motor</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R / 3 / 4                    |
| Motor-Technologie                             | BMW TwinPower Turbo Technologie: Turbolader, Direkteinspritzung<br>High Precision Injection, vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC),<br>variable Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS                                                                                            |                              |
| Hubraum effektiv                              | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1499                         |
| Hub / Bohrung                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 94,6 / 82,0                  |
| Verdichtung                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,0                         |
| Kraftstoff                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | min ROZ 91                   |
| Leistung                                      | kW/PS                                                                                                                                                                                                                                                                              | 103 / 140                    |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4500 – 6500                  |
| Drehmoment                                    | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 220                          |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1480 – 4200                  |
| <b>Elektrik</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Batterie/Einbauort                            | Ah/–                                                                                                                                                                                                                                                                               | 70 / Motorraum               |
| <b>Fahrdynamik und Sicherheit</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Vorderradaufhängung                           | Eingelenk-Federbeinachse in Aluminium-Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Hinterradaufhängung                           | Zentralenkerachse in Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| Bremse vorne                                  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Bremse hinten                                 | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Fahrstabilitätssysteme                        | Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control),<br>Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion,<br>Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Performance Control                                                                               |                              |
| Sicherheitsausstattung                        | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und<br>Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-<br>Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und<br>Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige |                              |
| Lenkung                                       | Elektromechanische Servolenkung (EPS), Servotronic Funktion                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Gesamtübersetzung Lenkung                     | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,0                         |
| Reifen vorne/hinten                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205/60 R16 96V XL            |
| Felgen vorne/hinten                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7J x 16 LM                   |

| BMW 218i Gran Tourer           |                                                                              |    |                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|
| <b>Getriebe</b>                |                                                                              |    |                |
| Getriebeart                    | 6-Gang manuell (7-Gang Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung)               |    |                |
| Getriebeübersetzung            | I                                                                            | :1 | 3,615 (17,348) |
|                                | II                                                                           | :1 | 1,952 (10,232) |
|                                | III                                                                          | :1 | 1,241 (6,593)  |
|                                | IV                                                                           | :1 | 0,969 (4,615)  |
|                                | V                                                                            | :1 | 0,806 (3,572)  |
|                                | VI                                                                           | :1 | 0,683 (2,819)  |
|                                | VII                                                                          | :1 | – (2,285)      |
|                                | R                                                                            | :1 | 3,538 (15,892) |
| Achsübersetzung                |                                                                              | :1 | 3,882 (4,176)  |
| <b>Fahrleistungen</b>          |                                                                              |    |                |
| Leistungsgewicht (DIN)         | kg/kW                                                                        |    | 14,2 (14,5)    |
| Literleistung                  | kW/l                                                                         |    | 68,7           |
| Beschleunigung 0–100 km/h      | s                                                                            |    | 9,5 (9,8)      |
| Höchstgeschwindigkeit          | km/h                                                                         |    | 205 (205)      |
| <b>BMW EfficientDynamics</b>   |                                                                              |    |                |
| BMW EfficientDynamics          | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige,                         |    |                |
| Maßnahmen serienmäßig          | elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion,                   |    |                |
|                                | Schaltpunktanzeige, ECO PRO Modus mit Segel-Modus (Automatik),               |    |                |
|                                | intelligenter Leichtbau, optimierte Aerodynamikeigenschaften, bedarfsgerecht |    |                |
|                                | gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Hinterachsgetriebe     |    |                |
|                                | mit optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand |    |                |
| <b>Verbrauch im EU-Zyklus</b>  |                                                                              |    |                |
| städtisch                      | l/100 km                                                                     |    | 7,3 (7,2)      |
| außerstädtisch                 | l/100 km                                                                     |    | 5,2 (5,3)      |
| insgesamt                      | l/100 km                                                                     |    | 6,0 (6,0)      |
| CO <sub>2</sub>                | g/km                                                                         |    | 137 (137)      |
| Emissionseinstufung            |                                                                              |    | Euro 6d-TEMP   |
| <b>Versicherungseinstufung</b> |                                                                              |    |                |
| KH / VK / TK                   |                                                                              |    | 18 / 23 / 23   |

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)  
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Stromverbrauch werden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 2007/715 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung in Deutschland, die Spannbreiten berücksichtigen Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße und der optionalen Sonderausstattung und können sich während der Konfiguration verändern.

Die Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO<sub>2</sub>-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter <https://www.dat.de/co2/> unentgeltlich erhältlich ist.

# BMW 2er Gran Tourer 7-Sitzer. 220i.

| BMW 220i Gran Tourer                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Karosserie</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Anzahl Türen / Sitzplätze                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 / 7             |
| Länge/Breite/Höhe (leer)                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4568/ 1800 / 1612 |
| Radstand                                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2780              |
| Spurweite vorne/hinten                        | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1557 / 1558       |
| Bodenfreiheit                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167               |
| Wendekreis                                    | m                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,7              |
| Tankinhalt                                    | ca. l                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51                |
| Motoröl <sup>1)</sup>                         | l                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,25              |
| Leergewicht nach DIN/EU                       | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1535 / 1610       |
| Zuladung nach DIN                             | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 680               |
| Zul. Gesamtgewicht                            | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2235              |
| Zul. Achslasten vorne/hinten                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1080 / 1220       |
| Zul. Anhängelast (12%)<br>gebremst/ungebremst | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1500 / 750        |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 / 75           |
| Kofferraumvolumen                             | L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 560 – 1820        |
| Luftwiderstand                                | c <sub>x</sub> x A                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,32 x 2,45       |
| <b>Motor</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | R / 4 / 4         |
| Motor-Technologie                             | BMW TwinPower Turbo Technologie: Twin-Scroll-Turbolader, Direkteinspritzung High Precision Injection, vollvariable Ventilsteuerung (VALVETRONIC), variable Nockenwellensteuerung Doppel-VANOS                                                                            |                   |
| Hubraum effektiv                              | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | 1998              |
| Hub / Bohrung                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 94,6 / 82,0       |
| Verdichtung                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,0              |
| Kraftstoff                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | min ROZ 91        |
| Leistung                                      | kW/PS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 141 / 192         |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 5000 – 6000       |
| Drehmoment                                    | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 280               |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 1350 – 4600       |
| <b>Elektrik</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Batterie/Einbauort                            | Ah/–                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 / Motorraum    |
| <b>Fahrdynamik und Sicherheit</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Vorderradaufhängung                           | Eingelenk-Federbeinachse in Aluminium-Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Hinterradaufhängung                           | Zentrallenkerachse in Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Bremse vorne                                  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Bremse hinten                                 | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Fahrstabilitätssysteme                        | Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Performance Control                                                                           |                   |
| Sicherheitsausstattung                        | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikkurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige |                   |
| Lenkung                                       | Elektromechanische Servolenkung (EPS), Servotronic Funktion                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Gesamtübersetzung Lenkung                     | :1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,0              |
| Reifen vorne/hinten                           | 205/55 R17 95W XL                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Felgen vorne/hinten                           | 7,5J x 17 LM                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

| BMW 220i Gran Tourer           |     |                                                                           |        |
|--------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Getriebe</b>                |     |                                                                           |        |
| Getriebeart                    |     | 7-Gang Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung                             |        |
| Getriebeübersetzung            | I   | :1                                                                        | 15,304 |
|                                | II  | :1                                                                        | 9,026  |
|                                | III | :1                                                                        | 5,735  |
|                                | IV  | :1                                                                        | 4,015  |
|                                | V   | :1                                                                        | 3,108  |
|                                | VI  | :1                                                                        | 2,487  |
|                                | VII | :1                                                                        | 2,016  |
|                                | R   | :1                                                                        | 13,825 |
| Achsenübersetzung              |     | :1                                                                        | 3,684  |
| <b>Fahrleistungen</b>          |     |                                                                           |        |
| Leistungsgewicht (DIN)         |     | kg/kW                                                                     | 10,9   |
| Literleistung                  |     | kW/l                                                                      | 70,6   |
| Beschleunigung 0–100 km/h      |     | s                                                                         | 7,8    |
| Höchstgeschwindigkeit          |     | km/h                                                                      | 222    |
| <b>BMW EfficientDynamics</b>   |     |                                                                           |        |
| BMW EfficientDynamics          |     | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige,                      |        |
| Maßnahmen serienmäßig          |     | elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion,                |        |
|                                |     | Schaltpunktanzeige, ECO PRO Modus mit Segel-Modus, intelligenter          |        |
|                                |     | Leichtbau, optimierte Aerodynamikeigenschaften, bedarfsgerecht gesteuerte |        |
|                                |     | Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Hinterachsgetriebe mit         |        |
|                                |     | optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand  |        |
| <b>Verbrauch im EU-Zyklus</b>  |     |                                                                           |        |
| städtisch                      |     | l/100 km                                                                  | 7,2    |
| außerstädtisch                 |     | l/100 km                                                                  | 5,5    |
| insgesamt                      |     | l/100 km                                                                  | 6,1    |
| CO <sub>2</sub>                |     | g/km                                                                      | 139    |
| Emissionseinstufung            |     | Euro 6d-TEMP                                                              |        |
| <b>Versicherungseinstufung</b> |     |                                                                           |        |
| KH / VK / TK                   |     | 18 / 23 / 23                                                              |        |

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Stromverbrauch werden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 2007/715 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung in Deutschland, die Spannbreiten berücksichtigen Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße und der optionalen Sonderausstattung und können sich während der Konfiguration verändern.

Die Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO<sub>2</sub>-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter <https://www.dat.de/co2/> unentgeltlich erhältlich ist.

# BMW 2er Gran Tourer 7-Sitzer. 216d.

| BMW 216d Gran Tourer                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Karosserie</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Anzahl Türen / Sitzplätze                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 / 7                        |
| Länge/Breite/Höhe (leer)                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4568/ 1800 / 1612            |
| Radstand                                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2780                         |
| Spurweite vorne/hinten                        | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1561 / 1562                  |
| Bodenfreiheit                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167                          |
| Wendekreis                                    | m                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,7                         |
| Tankinhalt                                    | ca. l                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51                           |
| Motoröl <sup>1)</sup>                         | l                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,8                          |
| Leergewicht nach DIN/EU                       | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1530 / 1605<br>(1540 / 1615) |
| Zuladung nach DIN                             | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 680                          |
| Zul. Gesamtgewicht                            | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2215 (2225)                  |
| Zul. Achslasten vorne/hinten                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1055 / 1240 (1075 / 1240)    |
| Zul. Anhängelast (12%)<br>gebremst/ungebremst | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1500 / 750                   |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 / 75                      |
| Kofferraumvolumen                             | L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 560 – 1820                   |
| Luftwiderstand                                | C <sub>x</sub> x A                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,28 x 2,45                  |
| <b>Motor</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | R / 3 / 4                    |
| Motor-Technologie                             | BMW TwinPower Turbo Technologie: Turbolader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-Injektoren (max. Einspritzdruck: 2000 bar)                                                                                                   |                              |
| Hubraum effektiv                              | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | 1496                         |
| Hub / Bohrung                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90,0 / 84,0                  |
| Verdichtung                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,5                         |
| Kraftstoff                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diesel                       |
| Leistung                                      | kW/PS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 85 / 116                     |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 4000                         |
| Drehmoment                                    | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 270                          |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 1750 – 2250                  |
| <b>Elektrik</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Batterie/Einbauort                            | Ah/–                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 / Motorraum               |
| <b>Fahrdynamik und Sicherheit</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Vorderradaufhängung                           | Eingelenk-Federbeinachse in Aluminium-Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Hinterradaufhängung                           | Zentrallenkerachse in Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Bremse vorne                                  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Bremse hinten                                 | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Fahrstabilitätssysteme                        | Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Performance Control                                                                           |                              |
| Sicherheitsausstattung                        | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige |                              |
| Lenkung                                       | Elektromechanische Servolenkung (EPS), Servotronic Funktion                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Gesamtübersetzung Lenkung                     | :1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,0                         |
| Reifen vorne/hinten                           | 205/60 R16 96V XL                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Felgen vorne/hinten                           | 7J x 16 LM                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |

| BMW 216d Gran Tourer           |                                                                              |                                                                |                |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Getriebe</b>                |                                                                              |                                                                |                |
| Getriebeart                    |                                                                              | 6-Gang manuell (7-Gang Steptronic Getriebe mit Doppelkupplung) |                |
| Getriebeübersetzung            | I                                                                            | :1                                                             | 3,923 (16,385) |
|                                | II                                                                           | :1                                                             | 2,136 (9,664)  |
|                                | III                                                                          | :1                                                             | 1,276 (6,181)  |
|                                | IV                                                                           | :1                                                             | 0,921 (4,327)  |
|                                | V                                                                            | :1                                                             | 0,756 (3,349)  |
|                                | VI                                                                           | :1                                                             | 0,628 (2,663)  |
|                                | VII                                                                          | :1                                                             | – (2,158)      |
|                                | R                                                                            | :1                                                             | 3,538 (14,898) |
| Achsübersetzung                |                                                                              | :1                                                             | 3,389 (3,944)  |
| <b>Fahrleistungen</b>          |                                                                              |                                                                |                |
| Leistungsgewicht (DIN)         | kg/kW                                                                        |                                                                | 18,0 (18,1)    |
| Literleistung                  | kW/l                                                                         |                                                                | 56,8           |
| Beschleunigung 0–100 km/h      | s                                                                            |                                                                | 11,8 (11,8)    |
| Höchstgeschwindigkeit          | km/h                                                                         |                                                                | 192 (192)      |
| <b>BMW EfficientDynamics</b>   |                                                                              |                                                                |                |
| BMW EfficientDynamics          | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige,                         |                                                                |                |
| Maßnahmen serienmäßig          | elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion,                   |                                                                |                |
|                                | Schaltpunktanzeige, ECO PRO Modus mit Segel-Modus (Automatik),               |                                                                |                |
|                                | intelligenter Leichtbau, optimierte Aerodynamikeigenschaften, bedarfsgerecht |                                                                |                |
|                                | gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Hinterachsgetriebe     |                                                                |                |
|                                | mit optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem                |                                                                |                |
|                                | Rollwiderstand, BMW BluePerformance Technologie mit SCR-Katalysator          |                                                                |                |
| <b>Verbrauch im EU-Zyklus</b>  |                                                                              |                                                                |                |
| städtisch                      | l/100 km                                                                     |                                                                | 4,9 (4,7)      |
| außerstädtisch                 | l/100 km                                                                     |                                                                | 4,1 (4,3)      |
| insgesamt                      | l/100 km                                                                     |                                                                | 4,4 (4,5)      |
| CO <sub>2</sub>                | g/km                                                                         |                                                                | 116 (117)      |
| Emissionseinstufung            | Euro 6d-TEMP                                                                 |                                                                |                |
| <b>Versicherungseinstufung</b> |                                                                              |                                                                |                |
| KH / VK / TK                   |                                                                              | 16 / 21 / 23                                                   |                |

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)  
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Stromverbrauch werden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 2007/1715 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung in Deutschland, die Spannbreiten berücksichtigen Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße und der optionalen Sonderausstattung und können sich während der Konfiguration verändern.

Die Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO<sub>2</sub>-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter <https://www.dat.de/co2/> unentgeltlich erhältlich ist.

# BMW 2er Gran Tourer 7-Sitzer. 218d.

| BMW 218d Gran Tourer                          |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Karosserie</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Anzahl Türen / Sitzplätze                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 / 7                        |
| Länge/Breite/Höhe (leer)                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4568/ 1800 / 1612            |
| Radstand                                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2780                         |
| Spurweite vorne/hinten                        | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1557 / 1558                  |
| Bodenfreiheit                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167                          |
| Wendekreis                                    | m                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,7                         |
| Tankinhalt                                    | ca. l                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51                           |
| Motoröl <sup>1)</sup>                         | l                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,5                          |
| Leergewicht nach DIN/EU                       | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1570 / 1645<br>(1600 / 1675) |
| Zuladung nach DIN                             | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 680                          |
| Zul. Gesamtgewicht                            | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2270 (2300)                  |
| Zul. Achslasten vorne/hinten                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1090 / 1245 (1125 / 1240)    |
| Zul. Anhängelast (12%)<br>gebremst/ungebremst | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1500 / 750                   |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 / 75                      |
| Kofferraumvolumen                             | L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 560 – 1820                   |
| Luftwiderstand                                | C <sub>x</sub> x A                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,28 x 2,45                  |
| <b>Motor</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | R / 4 / 4                    |
| Motor-Technologie                             | BMW TwinPower Turbo Technologie: Stufenaufladung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-Injektoren (max. Einspritzdruck: 2000 bar)                                                                                  |                              |
| Hubraum effektiv                              | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | 1995                         |
| Hub / Bohrung                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90,0 / 84,0                  |
| Verdichtung                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,5                         |
| Kraftstoff                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diesel                       |
| Leistung                                      | kW/PS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 / 150                    |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 4000                         |
| Drehmoment                                    | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350                          |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 1750 – 2500                  |
| <b>Elektrik</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Batterie/Einbauort                            | Ah/–                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 / Motorraum               |
| <b>Fahrdynamik und Sicherheit</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Vorderradaufhängung                           | Eingelenk-Federbeinachse in Aluminium-Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Hinterradaufhängung                           | Zentrallenkerachse in Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Bremse vorne                                  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Bremse hinten                                 | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Fahrstabilitätssysteme                        | Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Performance Control                                                                           |                              |
| Sicherheitsausstattung                        | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige |                              |
| Lenkung                                       | Elektromechanische Servolenkung (EPS), Servotronic Funktion                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Gesamtübersetzung Lenkung                     | :1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,0                         |
| Reifen vorne/hinten                           | 205/55 R17 95W XL                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| Felgen vorne/hinten                           | 7,5J x 17 LM                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |

| BMW 218d Gran Tourer           |                                                                              |    |               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| <b>Getriebe</b>                |                                                                              |    |               |
| Getriebeart                    | 6-Gang manuell (6-Gang Steptronic Getriebe)                                  |    |               |
| Getriebeübersetzung            | I                                                                            | :1 | 3,923 (4,459) |
|                                | II                                                                           | :1 | 2,136 (2,508) |
|                                | III                                                                          | :1 | 1,276 (1,556) |
|                                | IV                                                                           | :1 | 0,919 (1,142) |
|                                | V                                                                            | :1 | 0,725 (0,851) |
|                                | VI                                                                           | :1 | 0,605 (0,672) |
|                                | R                                                                            | :1 | 3,538 (3,185) |
| Achsübersetzung                |                                                                              | :1 | 3,389 (2,774) |
| <b>Fahrleistungen</b>          |                                                                              |    |               |
| Leistungsgewicht (DIN)         | kg/kW                                                                        |    | 14,3 (14,5)   |
| Literleistung                  | kW/l                                                                         |    | 55,1          |
| Beschleunigung 0–100 km/h      | s                                                                            |    | 9,6 (9,6)     |
| Höchstgeschwindigkeit          | km/h                                                                         |    | 207 (207)     |
| <b>BMW EfficientDynamics</b>   |                                                                              |    |               |
| BMW EfficientDynamics          | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige,                         |    |               |
| Maßnahmen serienmäßig          | elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion,                   |    |               |
|                                | Schaltpunktanzeige, ECO PRO Modus mit Segel-Modus (Automatik),               |    |               |
|                                | intelligenter Leichtbau, optimierte Aerodynamikeigenschaften, bedarfsgerecht |    |               |
|                                | gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Hinterachsgetriebe     |    |               |
|                                | mit optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem                |    |               |
|                                | Rollwiderstand, BMW BluePerformance Technologie mit SCR-Katalysator          |    |               |
| <b>Verbrauch im EU-Zyklus</b>  |                                                                              |    |               |
| städtisch                      | l/100 km                                                                     |    | 5,3 (5,3)     |
| außerstädtisch                 | l/100 km                                                                     |    | 4,2 (4,4)     |
| insgesamt                      | l/100 km                                                                     |    | 4,6 (4,7)     |
| CO <sub>2</sub>                | g/km                                                                         |    | 121 (125)     |
| Emissionseinstufung            |                                                                              |    | Euro 6d-TEMP  |
| <b>Versicherungseinstufung</b> |                                                                              |    |               |
| KH / VK / TK                   |                                                                              |    | 16 / 21 / 23  |

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)  
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Stromverbrauch werden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 2007/715 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung in Deutschland, die Spannbreiten berücksichtigen Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße und der optionalen Sonderausstattung und können sich während der Konfiguration verändern.

Die Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO<sub>2</sub>-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter <https://www.dat.de/co2/> unentgeltlich erhältlich ist.

# BMW 2er Gran Tourer 7-Sitzer. 218d xDrive.

| BMW 218d xDrive Gran Tourer                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Karosserie</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Anzahl Türen / Sitzplätze                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 / 7                        |
| Länge/Breite/Höhe (leer)                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4568/ 1800 / 1612            |
| Radstand                                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2780                         |
| Spurweite vorne/hinten                        | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1557 / 1558                  |
| Bodenfreiheit                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167                          |
| Wendekreis                                    | m                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,7                         |
| Tankinhalt                                    | ca. l                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51                           |
| Motoröl <sup>1)</sup>                         | l                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,5                          |
| Leergewicht nach DIN/EU                       | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1640 / 1715<br>(1660 / 1735) |
| Zuladung nach DIN                             | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 680                          |
| Zul. Gesamtgewicht                            | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2340 (2360)                  |
| Zul. Achslasten vorne/hinten                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1125 / 1285 (1150 / 1280)    |
| Zul. Anhängelast (12%)<br>gebremst/ungebremst | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1600 / 750                   |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 / 75                      |
| Kofferraumvolumen                             | L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 560 – 1820                   |
| Luftwiderstand                                | Cx x A                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,29 x 2,45                  |
| <b>Motor</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | R / 4 / 4                    |
| Motor-Technologie                             | BMW TwinPower Turbo Technologie: Stufenaufladung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-Injektoren (max. Einspritzdruck: 2000 bar)                                                                                  |                              |
| Hubraum effektiv                              | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | 1995                         |
| Hub / Bohrung                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90,0 / 84,0                  |
| Verdichtung                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,5                         |
| Kraftstoff                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diesel                       |
| Leistung                                      | kW/PS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 110 / 150                    |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 4000                         |
| Drehmoment                                    | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 350                          |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 1750 – 2500                  |
| <b>Elektrik</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Batterie/Einbauort                            | Ah/–                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 / Motorraum               |
| <b>Fahrdynamik und Sicherheit</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Vorderradaufhängung                           | Eingelenk-Federbeinachse in Aluminium-Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Hinterradaufhängung                           | Zentrallenkerachse in Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| Bremse vorne                                  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Bremse hinten                                 | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
| Fahrstabilitätssysteme                        | Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Performance Control, Allradsystem xDrive mit DSC vernetzt                                     |                              |
| Sicherheitsausstattung                        | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige |                              |
| Lenkung                                       | Elektromechanische Servolenkung (EPS), Servotronic Funktion                                                                                                                                                                                                              |                              |
| Gesamtübersetzung Lenkung                     | :1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,0                         |
| Reifen vorne/hinten                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 205/55 R17 95W XL            |
| Felgen vorne/hinten                           |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,5J x 17 LM                 |

| BMW 218d xDrive Gran Tourer    |                                                                              |              |               |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Getriebe</b>                |                                                                              |              |               |
| Getriebeart                    | 6-Gang manuell (8-Gang Steptronic Getriebe)                                  |              |               |
| Getriebeübersetzung            | I                                                                            | :1           | 3,539 (5,519) |
|                                | II                                                                           | :1           | 1,923 (3,184) |
|                                | III                                                                          | :1           | 1,219 (2,050) |
|                                | IV                                                                           | :1           | 0,881 (1,492) |
|                                | V                                                                            | :1           | 0,810 (1,235) |
|                                | VI                                                                           | :1           | 0,674 (1,000) |
|                                | VII                                                                          | :1           | – (0,801)     |
|                                | VIII                                                                         | :1           | – (0,673)     |
|                                | R                                                                            | :1           | 3,831 (4,221) |
| Achsübersetzung                |                                                                              | :1           | 4,059 (2,774) |
| <b>Fahrleistungen</b>          |                                                                              |              |               |
| Leistungsgewicht (DIN)         | kg/kW                                                                        |              | 14,9 (15,1)   |
| Literleistung                  | kW/l                                                                         |              | 55,1          |
| Beschleunigung 0–100 km/h      | s                                                                            |              | 9,3 (9,6)     |
| Höchstgeschwindigkeit          | km/h                                                                         |              | 205 (205)     |
| <b>BMW EfficientDynamics</b>   |                                                                              |              |               |
| BMW EfficientDynamics          | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige,                         |              |               |
| Maßnahmen serienmäßig          | elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion,                   |              |               |
|                                | Schaltpunktanzeige, ECO PRO Modus mit Segel-Modus (Automatik),               |              |               |
|                                | intelligenter Leichtbau, optimierte Aerodynamikeigenschaften, bedarfsgerecht |              |               |
|                                | gesteuerte Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Hinterachs- und        |              |               |
|                                | Verteilergetriebe mit optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit          |              |               |
|                                | reduziertem Rollwiderstand, BMW BluePerformance Technologie mit SCR-         |              |               |
|                                | Katalysator                                                                  |              |               |
| <b>Verbrauch im EU-Zyklus</b>  |                                                                              |              |               |
| städtisch                      | l/100 km                                                                     |              | 5,9 (5,4)     |
| außerstädtisch                 | l/100 km                                                                     |              | 4,8 (4,5)     |
| insgesamt                      | l/100 km                                                                     |              | 5,2 (4,8)     |
| CO <sub>2</sub>                | g/km                                                                         |              | 137 (127)     |
| Emissionseinstufung            | Euro 6d-TEMP                                                                 |              |               |
| <b>Versicherungseinstufung</b> |                                                                              |              |               |
| KH / VK / TK                   |                                                                              | 16 / 21 / 23 |               |

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)  
Werte in Klammern gelten für Automatikgetriebe

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Stromverbrauch werden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 2007/715 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung in Deutschland, die Spannbreiten berücksichtigen Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße und der optionalen Sonderausstattung und können sich während der Konfiguration verändern.

Die Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO<sub>2</sub>-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter <https://www.dat.de/co2/> unentgeltlich erhältlich ist.

# BMW 2er Gran Tourer 7-Sitzer. 220d.

| BMW 220d Gran Tourer                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Karosserie</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Anzahl Türen / Sitzplätze                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 / 7             |
| Länge/Breite/Höhe (leer)                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4568/ 1800 / 1612 |
| Radstand                                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2780              |
| Spurweite vorne/hinten                        | mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1557 / 1558       |
| Bodenfreiheit                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167               |
| Wendekreis                                    | m                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,7              |
| Tankinhalt                                    | ca. l                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51                |
| Motoröl <sup>1)</sup>                         | l                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,5               |
| Leergewicht nach DIN/EU                       | kg                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1605 / 1680       |
| Zuladung nach DIN                             | kg                                                                                                                                                                                                                                                                     | 680               |
| Zul. Gesamtgewicht                            | kg                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2315              |
| Zul. Achslasten vorne/hinten                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1125 / 1250       |
| Zul. Anhängelast (12%)<br>gebremst/ungebremst | kg                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1500 / 750        |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützllast                 | kg                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 / 75           |
| Kofferraumvolumen                             | L                                                                                                                                                                                                                                                                      | 560 – 1820        |
| Luftwiderstand                                | c <sub>x</sub> x A                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,30 x 2,45       |
| <b>Motor</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        | R / 4 / 4         |
| Motor-Technologie                             | BMW TwinPower Turbo Technologie: Stufenaufladung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-Injektoren (max. Einspritzdruck: 2000 bar)                                                                                |                   |
| Hubraum effektiv                              | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 1995              |
| Hub / Bohrung                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 90,0 / 84,0       |
| Verdichtung                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,5              |
| Kraftstoff                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        | Diesel            |
| Leistung                                      | kW/PS                                                                                                                                                                                                                                                                  | 140 / 190         |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      | 4000              |
| Drehmoment                                    | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400               |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                      | 1750 – 2500       |
| <b>Elektrik</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Batterie/Einbauort                            | Ah/–                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 / Motorraum    |
| <b>Fahrdynamik und Sicherheit</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Vorderradaufhängung                           | Eingelenk-Federbeinachse in Aluminium-Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Hinterradaufhängung                           | Zentrallenkerachse in Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Bremse vorne                                  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Bremse hinten                                 | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                  |                   |
| Fahrstabilitätssysteme                        | Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Performance Control                                                                         |                   |
| Sicherheitsausstattung                        | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige |                   |
| Lenkung                                       | Elektromechanische Servolenkung (EPS), Servotronic Funktion                                                                                                                                                                                                            |                   |
| Gesamtübersetzung Lenkung                     | :1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,0              |
| Reifen vorne/hinten                           | 205/55 R17 95W XL                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Felgen vorne/hinten                           | 7,5J x 17 LM                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

| BMW 220d Gran Tourer           |          |                                                                           |              |
|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Getriebe</b>                |          |                                                                           |              |
| Getriebeart                    |          | 8-Gang Steptronic Getriebe                                                |              |
| Getriebeübersetzung            | I        | :1                                                                        | 5,519        |
|                                | II       | :1                                                                        | 3,184        |
|                                | III      | :1                                                                        | 2,050        |
|                                | IV       | :1                                                                        | 1,492        |
|                                | V        | :1                                                                        | 1,235        |
|                                | VI       | :1                                                                        | 1,000        |
|                                | VII      | :1                                                                        | 0,801        |
|                                | VIII     | :1                                                                        | 0,673        |
|                                | R        | :1                                                                        | 4,221        |
| Achsübersetzung                |          | :1                                                                        | 2,774        |
| <b>Fahrleistungen</b>          |          |                                                                           |              |
| Leistungsgewicht (DIN)         | kg/kW    |                                                                           | 11,5         |
| Literleistung                  | kW/l     |                                                                           | 70,2         |
| Beschleunigung 0–100 km/h      | s        |                                                                           | 8,2          |
| Höchstgeschwindigkeit          | km/h     |                                                                           | 220          |
| <b>BMW EfficientDynamics</b>   |          |                                                                           |              |
| BMW EfficientDynamics          |          | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige,                      |              |
| Maßnahmen serienmäßig          |          | elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion,                |              |
|                                |          | Schaltpunktanzeige, ECO PRO Modus mit Segel-Modus, intelligenter          |              |
|                                |          | Leichtbau, optimierte Aerodynamikeigenschaften, bedarfsgerecht gesteuerte |              |
|                                |          | Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Hinterachsgetriebe mit         |              |
|                                |          | optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit reduziertem Rollwiderstand, |              |
|                                |          | BMW BluePerformance Technologie mit SCR-Katalysator                       |              |
| <b>Verbrauch im EU-Zyklus</b>  |          |                                                                           |              |
| städtisch                      | l/100 km |                                                                           | 5,1          |
| außerstädtisch                 | l/100 km |                                                                           | 4,3          |
| insgesamt                      | l/100 km |                                                                           | 4,6          |
| CO <sub>2</sub>                | g/km     |                                                                           | 122          |
| Emissionseinstufung            |          |                                                                           | Euro 6d-TEMP |
| <b>Versicherungseinstufung</b> |          |                                                                           |              |
| KH / VK / TK                   |          |                                                                           | 17 / 22 / 23 |

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Stromverbrauch werden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 2007/715 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung in Deutschland, die Spannbreiten berücksichtigen Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße und der optionalen Sonderausstattung und können sich während der Konfiguration verändern.

Die Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO<sub>2</sub>-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter <https://www.dat.de/co2/> unentgeltlich erhältlich ist.

# BMW 2er Gran Tourer 7-Sitzer. 220d xDrive.

| BMW 220d xDrive Gran Tourer                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Karosserie</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Anzahl Türen / Sitzplätze                     |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 / 7             |
| Länge/Breite/Höhe (leer)                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4568/ 1800 / 1612 |
| Radstand                                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2780              |
| Spurweite vorne/hinten                        | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1557 / 1558       |
| Bodenfreiheit                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 167               |
| Wendekreis                                    | m                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,7              |
| Tankinhalt                                    | ca. l                                                                                                                                                                                                                                                                    | 51                |
| Motoröl <sup>1)</sup>                         | l                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,5               |
| Leergewicht nach DIN/EU                       | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1665 / 1740       |
| Zuladung nach DIN                             | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 680               |
| Zul. Gesamtgewicht                            | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2375              |
| Zul. Achslasten vorne/hinten                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1145 / 1290       |
| Zul. Anhängelast (12%)<br>gebremst/ungebremst | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1600 / 750        |
| Zul. Dachlast/Zul. Stützlast                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                       | 75 / 75           |
| Kofferraumvolumen                             | L                                                                                                                                                                                                                                                                        | 560 – 1820        |
| Luftwiderstand                                | cx x A                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,31 x 2,45       |
| <b>Motor</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Bauart/Anz. Zylinder/Ventile                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | R / 4 / 4         |
| Motor-Technologie                             | BMW TwinPower Turbo Technologie: Stufenaufladung, Turbolader mit variabler Einlassgeometrie, Common-Rail-Direkteinspritzung mit Magnetventil-Injektoren (max. Einspritzdruck: 2000 bar)                                                                                  |                   |
| Hubraum effektiv                              | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                          | 1995              |
| Hub / Bohrung                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 90,0 / 84,0       |
| Verdichtung                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,5              |
| Kraftstoff                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Diesel            |
| Leistung                                      | kW/PS                                                                                                                                                                                                                                                                    | 140 / 190         |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 4000              |
| Drehmoment                                    | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400               |
| bei Drehzahl                                  | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                        | 1750 – 2500       |
| <b>Elektrik</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Batterie/Einbauort                            | Ah/–                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 / Motorraum    |
| <b>Fahrdynamik und Sicherheit</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |
| Vorderradaufhängung                           | Eingelenk-Federbeinachse in Aluminium-Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Hinterradaufhängung                           | Zentrallenkerachse in Stahlleichtbauweise                                                                                                                                                                                                                                |                   |
| Bremse vorne                                  | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Bremse hinten                                 | Einkolben-Faustsattel-Scheibenbremsen                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| Fahrstabilitätssysteme                        | Serienmäßig: DSC inkl. ABS, ASC und DTC (Dynamische Traktions Control), Kurvenbremshilfe CBC, Bremsassistent DBC, Trockenbremsfunktion, Fading-Ausgleich, Anfahrassistent, Performance Control, Allradsystem xDrive mit DSC vernetzt                                     |                   |
| Sicherheitsausstattung                        | Serienmäßig: Airbags für Fahrer und Beifahrer, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Kopfairbags für die vordere und hintere Sitzreihe, Dreipunkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze, vorn mit Gurtstrammer und Gurtkraftbegrenzer, Crash-Sensoren, Reifendruckanzeige |                   |
| Lenkung                                       | Elektromechanische Servolenkung (EPS), Servotronic Funktion                                                                                                                                                                                                              |                   |
| Gesamtübersetzung Lenkung                     | :1                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16,0              |
| Reifen vorne/hinten                           | 205/55 R17 95W XL                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |
| Felgen vorne/hinten                           | 7,5J x 17 LM                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

| BMW 220d xDrive Gran Tourer    |                                                                           |              |       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|
| <b>Getriebe</b>                |                                                                           |              |       |
| Getriebeart                    | 8-Gang Steptronic Getriebe                                                |              |       |
| Getriebeübersetzung            | I                                                                         | :1           | 5,519 |
|                                | II                                                                        | :1           | 3,184 |
|                                | III                                                                       | :1           | 2,050 |
|                                | IV                                                                        | :1           | 1,492 |
|                                | V                                                                         | :1           | 1,235 |
|                                | VI                                                                        | :1           | 1,000 |
|                                | VII                                                                       | :1           | 0,801 |
|                                | VIII                                                                      | :1           | 0,673 |
|                                | R                                                                         | :1           | 4,221 |
| Achsübersetzung                |                                                                           | :1           | 2,774 |
| <b>Fahrleistungen</b>          |                                                                           |              |       |
| Leistungsgewicht (DIN)         | kg/kW                                                                     |              | 11,9  |
| Literleistung                  | kW/l                                                                      |              | 70,2  |
| Beschleunigung 0–100 km/h      | s                                                                         |              | 8,0   |
| Höchstgeschwindigkeit          | km/h                                                                      |              | 218   |
| <b>BMW EfficientDynamics</b>   |                                                                           |              |       |
| BMW EfficientDynamics          | Bremsenergie-Rückgewinnung mit Rekuperationsanzeige,                      |              |       |
| Maßnahmen serienmäßig          | elektromechanische Servolenkung, Auto Start Stop Funktion,                |              |       |
|                                | Schaltpunktanzeige, ECO PRO Modus mit Segel-Modus, intelligenter          |              |       |
|                                | Leichtbau, optimierte Aerodynamikeigenschaften, bedarfsgerecht gesteuerte |              |       |
|                                | Nebenaggregate, kennfeldgeregelte Ölpumpe, Hinterachs- und                |              |       |
|                                | Verteilergetriebe mit optimierten Warmlaufeigenschaften, Reifen mit       |              |       |
|                                | reduziertem Rollwiderstand, BMW BluePerformance Technologie mit SCR-      |              |       |
|                                | Katalysator                                                               |              |       |
| <b>Verbrauch im EU-Zyklus</b>  |                                                                           |              |       |
| städtisch                      | l/100 km                                                                  |              | 5,4   |
| außerstädtisch                 | l/100 km                                                                  |              | 4,6   |
| insgesamt                      | l/100 km                                                                  |              | 4,9   |
| CO <sub>2</sub>                | g/km                                                                      |              | 129   |
| Emissionseinstufung            | Euro 6d-TEMP                                                              |              |       |
| <b>Versicherungseinstufung</b> |                                                                           |              |       |
| KH / VK / TK                   |                                                                           | 17 / 22 / 23 |       |

Technische Daten gültig für ACEA Märkte/Zulassungsrelevante Daten teilweise nur für Deutschland (Gewichte)

<sup>1)</sup> Öl-Wechselmenge

Die Angaben zu Kraftstoffverbrauch, CO<sub>2</sub>-Emissionen und Stromverbrauch werden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren VO (EU) 2007/715 in der jeweils geltenden Fassung ermittelt. Die Angaben beziehen sich auf ein Fahrzeug in Basisausstattung in Deutschland, die Spannbreiten berücksichtigen Unterschiede in der gewählten Rad- und Reifengröße und der optionalen Sonderausstattung und können sich während der Konfiguration verändern.

Die Angaben sind bereits auf Basis des neuen WLTP-Testzyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet. Bei diesen Fahrzeugen können für die Bemessung von Steuern und anderen fahrzeugbezogenen Abgaben, die (auch) auf den CO<sub>2</sub>-Ausstoß abstellen, andere als die hier angegebenen Werte gelten.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, und unter <https://www.dat.de/co2/> unentgeltlich erhältlich ist.