

Νέα BMW X3. Περιεχόμενα.



1. Νέα BMW X3.

Κύρια χαρακτηριστικά

2. Σχεδίαση και λειτουργικότητα.

Δυναμική, αποκλειστική εμφάνιση και μέγιστη ευελιξία.....

3. Συστήματα κίνησης.

Οδηγική απόλαυση και απόδοση: ο νέος τετρακύλινδρος κινητήρας diesel.....

4. BMW EfficientDynamics/BMW ConnectedDrive.

Μικρότερη κατανάλωση, βελτιωμένη δυναμική συμπεριφορά, 100% συνδεσιμότητα.

5. Προδιαγραφές.

6. Καμπύλες ισχύος και ροπής.

7. Εξωτερικές και εσωτερικές διαστάσεις.

1. Νέα BMW X3. Κύρια Χαρακτηριστικά.

Το 2003, η BMW ίδρυσε τη νέα μεσαία κατηγορία Sports Activity Vehicle (SAV) με το λανσάρισμα της X3. Η BMW X3 αποτελεί πρότυπο спор συμπεριφοράς, πολυτέλειας εσωτερικού, αντοχής και ευελιξίας σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης και ρύπων πάνω από 10 χρόνια – έχοντας καταγράψει πωλήσεις που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο. Η δεύτερη γενιά της επιτυχημένης BMW X3 που κυκλοφόρησε το 2010 ανέβασε ακόμα ψηλότερα τον πήχη, διαθέτοντας τις καλύτερες διαστάσεις εσωτερικού και χώρου αποσκευών και τη μεγαλύτερη ευελιξία στην κατηγορία της.

Σήμερα, η νέα BMW X3 (κατανάλωση στο μικτό κύκλο: 8,3–4,7* l/100 km, εκπομπές CO₂ στο μικτό κύκλο: 193–124* g/km) στοχεύει στην κορυφή. Δύο κινητήρες diesel νέας γενιάς που παράγουν περισσότερη ισχύ καταναλώνοντας λιγότερο καύσιμο βελτιώνουν τις δυναμικές επιδόσεις και περιορίζουν τις εκπομπές ρύπων. Το εξωτερικό και εσωτερικό της νέας BMW X3 έχει αναβαθμιστεί στυλιστικά ενώ παράλληλα δόθηκε έμφαση στην πρακτικότητα του αυτοκινήτου με λεπτομερείς λύσεις που απαντούν στις απαιτήσεις των πελατών.

Δυναμική εμφάνιση, αποκλειστικό περιβάλλον.

Η νέα BMW X3 είναι πιο δυναμική αισθητικά με νέους τροποποιημένους διδύμους στρογγυλούς προβολείς (φώτα LED προαιρετικά), πιο εντυπωσιακή μάσκα, νέους εμπρός / πίσω προφυλακτήρες και εξωτερικούς καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας – δίνοντας έμφαση στα σχεδιαστικά στοιχεία ταυτότητας μιας BMW X. Ένα υψηλό επίπεδο αντιληπτής ποιότητας και αποκλειστικότητας χαρακτηρίζει το εσωτερικό της νέας BMW X3. Στοιχεία χρωμίου, μία κεντρική κονσόλα με προαιρετικό, αυτόματο σύστημα ελέγχου κλιματισμού με πολυτελή εμφάνιση black-panel, και νέες ποτηροθήκες με συρόμενο κάλυμμα για την κεντρική κονσόλα υπογραμμίζουν τον premium χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Νέες εξωτερικές αποχρώσεις, σχέδια ταπετσαρίας, διακοσμητικές λωρίδες εσωτερικού και ζάντες αλουμινίου προσφέρουν καλύτερες δυνατότητες εξατομίκευσης. Το νέο πακέτο εξοπλισμού xLine, επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο δυναμικό και στιβαρά SAV χαρακτήρα της BMW X3. Τέλος, το Smart Opener για αυτόματη λειτουργία πίσω πόρτας όπως το πακέτο αποθηκευτικών χώρων (και τα δύο προαιρετικά) αναβαθμίζουν την ήδη εντυπωσιακή λειτουργικότητα της BMW X3.

* Τιμές με προαιρετικά ελαστικά μειωμένης αντίστασης κύλισης σε 17άρες ζάντες αλουμινίου Streamline.

Το 2003, η BMW ίδρυσε τη νέα μεσαία κατηγορία Sports Activity Vehicle (SAV) με το λανσάρισμα της X3. Αυτό σημαίνει ότι η BMW X3 αποτελεί πρότυπο спор συμπεριφοράς, πολυτέλειας εσωτερικού, αντοχής και ευελιξίας σε συνδυασμό με χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης και ρύπων πάνω από 10 χρόνια – έχοντας καταγράψει πωλήσεις που ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο. Η δεύτερη γενιά της επιτυχημένης BMW X3 που κυκλοφόρησε το 2010 ανέβασε ακόμα ψηλότερα τον πήχη, διαθέτοντας τις καλύτερες διαστάσεις εσωτερικού και χώρου αποσκευών και τη μεγαλύτερη ευελιξία στην κατηγορία της.

Σήμερα, η νέα BMW X3 (κατανάλωση στο μικτό κύκλο: 8,3–4,7* l/100 km, εκπομπές CO₂ στο μικτό κύκλο: 193–124* g/km) στοχεύει ανένδοτη στην κορυφή. Δύο κινητήρες diesel νέας γενιάς που παράγουν περισσότερη ισχύ καταναλώνοντας λιγότερο καύσιμο βελτιώνουν τις δυναμικές επιδόσεις και περιορίζουν τις εκπομπές ρύπων. Το εξωτερικό και εσωτερικό της νέας BMW X3 έχει αναβαθμιστεί στυλιστικά ενώ παράλληλα δόθηκε έμφαση στην πρακτικότητα του αυτοκινήτου με λεπτομερείς λύσεις που απαντούν στις απαιτήσεις των πελατών.

Δυναμική εμφάνιση, αποκλειστικό περιβάλλον.

Η νέα BMW X3 είναι πιο δυναμική αισθητικά με νέους τροποποιημένους διδύμους στρογγυλούς προβολείς (φώτα LED προαιρετικά), πιο εντυπωσιακή μάσκα, νέους εμπρός / πίσω προφυλακτήρες και εξωτερικούς καθρέπτες με ενσωματωμένα φλας – δίνοντας έμφαση στα σχεδιαστικά στοιχεία ταυτότητας μιας BMW X. Ένα υψηλό επίπεδο αντιληπτής ποιότητας και αποκλειστικότητας χαρακτηρίζει το εσωτερικό της νέας BMW X3. Στοιχεία χρωμίου, μία κεντρική κονσόλα με προαιρετικό, αυτόματο σύστημα ελέγχου κλιματισμού με πολυτελή εμφάνιση black-panel, και νέες ποτηροθήκες με συρόμενο κάλυμμα για την κεντρική κονσόλα υπογραμμίζουν τον premium χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Νέες εξωτερικές αποχρώσεις, σχέδια ταπετσαρίας, διακοσμητικές λωρίδες εσωτερικού και ζάντες αλουμινίου προσφέρουν καλύτερες δυνατότητες εξατομίκευσης. Το νέο πακέτο εξοπλισμού xLine, επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στο δυναμικό και στιβαρά SAV χαρακτήρα της BMW X3. Τέλος, το Smart Opener για αυτόματη λειτουργία πίσω πόρτας όπως το πακέτο αποθηκευτικών χώρων (και τα δύο προαιρετικά) αναβαθμίζουν την ήδη εντυπωσιακή λειτουργικότητα της BMW X3.

* Τιμές με προαιρετικά ελαστικά μειωμένης αντίστασης κύλισης σε 17άρες ζάντες αλουμινίου Streamline.

BMW ConnectedDrive: συστήματα υποστήριξης οδηγού & infotainment.

Η νέα BMW X3 επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρίας στη διασύνδεση οδηγού, οχήματος και εξωτερικού κόσμου, ένας τομέας στον οποίο η είναι αδιαμφισβήτητος ηγέτης. Ανάμεσα στα έξοχα νέα χαρακτηριστικά του BMW ConnectedDrive που προσφέρονται στη BMW X3 είναι iDrive Controller με ενσωματωμένο touchpad (για εισαγωγή κειμένου μέσω αφής), Parking Assistant, έγχρωμη BMW Head-Up Display, High Beam Assistant που αποτρέπει το θάμπωμα των άλλων χρηστών του δρόμου από τα φώτα, Driving Assistant Plus με Lane Departure Warning, Active Cruise Control με λειτουργία Stop & Go και προληπτική προστασία πεζών.

Σε επίπεδο BMW ConnectedDrive διατίθενται Real Time Traffic Information (RTTI), Concierge Services και η λειτουργία Intelligent Emergency Call. Μια σειρά εφαρμογών επιτρέπουν τη χρήση Facebook και Twitter, AUPEO! internet radio και μουσικές πλατφόρμες όπως Napster και Deezer.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επίσημες τιμές κατανάλωσης, ειδικές τιμές εκπομπών CO₂ και κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος των νέων επιβατικών αυτοκινήτων περιλαμβάνονται στην παρακάτω οδηγία: "Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" (Οδηγία για κατανάλωση καυσίμου, εκπομπές CO₂ και κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος νέων επιβατικών αυτοκινήτων), που διατίθεται σε όλο το Δίκτυο Εμπόρων, από την Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen and at <http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html>. LeitfadenCO₂ (GuidelineCO₂) (PDF – 2.7 MB)

2. Σχεδίαση και λειτουργικότητα. Δυναμική, αποκλειστική εμφάνιση και μέγιστη ευελιξία.

Η σχεδιαστική γλώσσα της νέας BMW X3 υπογραμμίζει τον παραδοσιακά ηγετικό της ρόλο στη μεσαία κατηγορία Sports Activity Vehicle. Έχοντας πρότυπο την προκάτοχό της, η νέα BMW X3 παντρεύει την ποιότητα και το δυναμισμό με μία εντυπωσιακή ευελιξία. Το νέο μοντέλο είναι άμεσα αναγνωρίσιμο σαν μέλος τη επιτυχημένης οικογένειας BMW X και έχει αποκτήσει μεγαλύτερη αισθητική στιβαρότητα. Η σχεδιάσή του υποδηλώνει ένα SAV που ανταποκρίνεται άνετα στις απαιτήσεις της καθημερινής οδήγησης προσφέροντας παράλληλα ασυναγώνιστη οδηγική απόλαυση.

Εντυπωσιακή παρουσία στο δρόμο.

Πέρα από το μήκος της, που έχει αυξηθεί κατά ένα εκατοστό, η νέα BMW X3 διαθέτει τις ίδιες συμπαγείς, πρακτικές διαστάσεις με το επιτυχημένο προηγούμενο μοντέλο. Ωστόσο, η νέα BMW X3 έχει αποκτήσει ποικίλες αποκλειστικές λεπτομέρειες που τονίζουν την τελευταία της αναβάθμιση. Μπροστά, για παράδειγμα, οι νέοι δίδυμοι, στρογγυλοί προβολείς ξεχωρίζουν άμεσα. Επίσης διατίθενται προαιρετικά και κατόπιν παραγγελίας με πλήρη λειτουργικότητα LED και, όπως οι προαιρετικοί εμπρός προβολείς ομίχλης LED, προσδίδουν ακόμα μεγαλύτερη εκφραστικότητα στο προφίλ της BMW X3. Η χαρακτηριστική, πιο εντυπωσιακή μάσκα BMW δημιουργεί πιο έντονη οπτική απήχηση με το νέο της πλαίσιο, ενώ οι δυναμικοί, νέας σχεδίασης εμπρός και πίσω προβολείς τονίζουν τον 'αέρα' και την αυτοπεποίθηση της νέας BMW X3. Τα πλαϊνά φλας LED φιλοξενούνται τώρα στους νέους εξωτερικούς καθρέπτες, ενώ τέσσερις νέες εξωτερικές αποχρώσεις και πέντε νέες εκδόσεις ζαντών αλουμινίου διευρύνουν τις ευκαιρίες εξατομίκευσης.

Αποκλειστικότητα και υψηλό επίπεδο αντιληπτής ποιότητας στο εσωτερικό.

Η νέα X3 είναι Νο1 στην κατηγορία της σε ευρυχωρία εσωτερικού και χωρητικότητα χώρου αποσκευών (550–1.600 L). Το εσωτερικό είναι ακαταμάχητο χάρη στα προσεκτικά επιλεγμένα, εξαιρετικά υλικά. Διακριτικές πινελιές χρωμίου, μία κεντρική κονσόλα με προαιρετικό αυτόματο σύστημα κλιματισμού σε πολυτελή εμφάνιση black-panel, και ξύλινη επένδυση με χρωμιωμένα στοιχεία με ιριδίζουσα όψη συνθέτουν μία εικόνα υψηλής ποιότητας. Τις τελικές πινελιές στο premium περιβάλλον προσθέτουν οι νέες ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα με συρόμενο κάλυμμα και το στάνταρ δερμάτινο τιμόνι. Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν από τέσσερις νέες αποχρώσεις ταπετσαρίας και τέσσερις νέες διακοσμητικές λωρίδες εσωτερικού.

Πακέτα xLine και M Sport packages προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες εξατομίκευσης.

Η φιλοσοφία υλικών και χρωμάτων υψηλής ποιότητας αναδεικνύει το premium προφίλ της νέας BMW X3. Το πακέτο εξοπλισμού xLine προσδίδει έμφαση στο δυναμικό και στιβαρό SAV χαρακτήρα της X3 και διευρύνει το φάσμα εξατομίκευσης. Το πακέτο xLine αναγνωρίζεται από τα αστραφτερά, μεταλλικά ένθετα στους προφυλακτήρες, τα πλαϊνά διακοσμητικά και μπάρες στους αεραγωγούς σε απόχρωση αλουμινίου, και τις αντίστοιχες προστατευτικές ποδιές μπροστά και πίσω. Οι πελάτες έχουν επίσης τη δυνατότητα να επιλέξουν από πρόσθετες υφασμάτινες και δερμάτινες εκδόσεις ταπετσαρίας, διακοσμητικές λωρίδες και δύο αποκλειστικές προτάσεις ζαντών αλουμινίου 18 και 19 ιντσών.

Οι κορυφαίες δυναμικές αρετές της νέας BMW X3 αναδεικνύονται ακόμα περισσότερο παραγγέλλοντας το πακέτο M Sport, με το αεροδυναμικό πακέτο M και διάκοσμο BMW Individual High-gloss Shadow Line που μεγιστοποιούν την αυτοπεποίθηση του αυτοκινήτου στο δρόμο. Επιπλέον, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν από έξι εξωτερικές αποχρώσεις και τρεις αποκλειστικές προτάσεις ζαντών αλουμινίου 18, 19 ακόμα και 20 ιντσών. Στο cockpit, μία επένδυση οροφής BMW Individual σε Anthracite και σπορ καθίσματα σε διάφορες εκδόσεις ταπετσαρίας από ύφασμα / δέρμα και αμιγώς δερμάτινη δίνουν προάγουν το σπορ στυλ. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο, σπορ δερμάτινο τιμόνι και ανάρτηση σεταρισμένη για ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις.

Το επόμενο βήμα στην καθημερινή λειτουργικότητα.

Η BMW X3 συνεχίζει να απολαμβάνει την πρώτη θέση στην κατηγορία της στον τομέα της καθημερινής χρηστικότητας και ευελιξίας. Όλα τα μοντέλα BMW X3 εφοδιάζονται τώρα στάνταρ με Radio Professional με Κεντρική Οθόνη Πληροφοριών (Central Information Display) και iDrive Controller. Το Intelligent Emergency Call, από την άλλη, προάγει την ασφάλεια σε νέα επίπεδα. Εάν χρειαστεί, η λειτουργία αυτή χρησιμοποιεί μία ενσωματωμένη μονάδα τηλεφώνου για άμεση κλήση βοήθειας. Μία σειρά περισσότερων καινοτόμων επιλογών αυξάνει τη λειτουργικότητα της νέας X3. Το Smart Opener, για παράδειγμα, διευκολύνει την πρόσβαση στο χώρο αποσκευών. Μία μικρή κίνηση του ποδιού κάτω από τον πίσω προφυλακτήρα ενεργοποιεί το αυτόματο άνοιγμα / κλείσιμο της πίσω πόρτας. Ένα πακέτο αποθηκευτικών χώρων που περιλαμβάνει τμήμα πατώματος δύο όψεων, αναδιπλούμενο κουτί, διαχωριστικά στοιχεία και μία γκάμα διαφορετικών διχτύων αποσκευών επιτρέπει την εύκολη αποθήκευση κάθε είδους αντικειμένων με ασφάλεια και τάξη.

Τέλος το διαιρούμενο 40:20:40 /αναδιπλούμενο πίσω κάθισμα μεγιστοποιεί την ευελιξία. Σε έναν άλλο τομέα, το Hi-Fi Sound System Professional της Harman Kardon υπόσχεται υπέρτατες ηχητικές απολαύσεις με μία BMW X3, ενώ το προαιρετικό, βοηθητικό καλοριφέρ εγγυάται ευχάριστες θερμοκρασίες όλες τις εποχές – ακόμα και το χειμώνα.



3. Σύστημα κίνησης. Οδηγική απόλαυση και απόδοση: Νέος τετρακύλινδρος κινητήρας diesel.

Με τους δυναμικούς και αποδοτικούς κινητήρες της, η νέα BMW X3 ανεβάζει για μία ακόμα φορά τον πήχη στη μεσαία κατηγορία Sports Activity Vehicle. Τέσσερις κινητήρες diesel και τρεις βενζινοκινητήρες θα διατίθενται στο λανσάρισμα. Όλοι πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EU6 στάνταρ και εγγυώνται το είδος οδηγικής απόλαυσης για το οποίο φημίζεται η BMW. Το εύρος ισχύος κυμαίνεται από 110 kW/150 hp έως 230 kW/313 hp, με τις προηγμένες κινητήριες μονάδες να χρησιμοποιούν την τελευταία τεχνολογία BMW TwinPower Turbo ώστε να διασφαλίζουν εξαιρετικές επιδόσεις σε συνδυασμό με ελάχιστα επίπεδα κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών CO₂.

Νέοι τετρακύλινδροι κινητήρες diesel.

Η νέα γενιά δίλιτρων αλουμινένιων κινητήρων diesel χρησιμοποιεί άμεσο ψεκασμό common rail με ηλεκτρομαγνητικά μπεκ και λειτουργεί με αυξημένη πίεση ψεκασμού 2.000 bar, ανεβάζοντας την ισχύ της X3 xDrive20d από 135 kW/184 hp στα 140 kW/190 hp και τη μέγιστη ροπή από 380 στα 400 Nm. Η αύξηση των επιδόσεων μειώνει το χρόνο επιτάχυνσης 0 - 100 km/h κατά 0,4" στα 8,1". Παράλληλα, η κατανάλωση της X3 xDrive20d με οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο μειώνεται κατά 7,1% συγκριτικά με το απερχόμενο μοντέλο, και οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται στα 141–138 g/km. Ελαστικά μειωμένης αντίστασης κύλισης τέταρτης γενιάς μειώνουν τις εκπομπές CO₂ κατά 7 g/km επιπλέον, συμβάλλοντας καθοριστικά στις άριστες περιβαλλοντικές και οικονομικές επιδόσεις της νέας BMW X3. Με αυτό το σχήμα, η BMW X3 xDrive20d – στην οποία ο νέος 2.0 turbodiesel γιορτάζει την παγκόσμια πρεμιέρα του – προσφέρει κορυφαίες τιμές: η κατανάλωση καυσίμου είναι μόλις 5,0 lit /100 km με εκπομπές CO₂ 131 g/km. Η νέα BMW X3 sDrive18d 110 kW/150 hp, με κλασική πίσω κίνηση RWD, εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο και ελαστικά μειωμένης αντίστασης κύλισης, κάνει το επόμενο βήμα και πετυχαίνει τα χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης (4.7 lit/100 km) και εκπομπών CO₂ (124 g/km) από οποιοδήποτε μοντέλο της μεσαίας Sports Activity Vehicle κατηγορίας.

Κορυφαίος κινητήρας diesel με μειωμένη κατανάλωση.

Στην κορυφή των κινητήριων συνόλων diesel της νέας BMW X3 βρίσκεται ο εξελιγμένος εξακύλινδρος εν σειρά κινητήρας 3.0 l. Η X3 xDrive30d (κατανάλωση πόλης/εκτός πόλης/μικτού κύκλου: 6,6–6,5/5,7–5,6/6,1–5.9 l/100 km, εκπομπές CO₂ στο μικτό κύκλο: 159–156 g/km) αποδίδει 190 kW/258 hp και παράγει μέγιστη ροπή 560 Nm.

Ακόμα και η ναυαρχίδα της γκάμας, X3 xDrive35d (κατανάλωση πόλης/εκτός πόλης/μικτού κύκλου: 6,7/5,5/6,0 l/100 km, εκπομπές CO₂ στο μικτό κύκλο: 157 g/km) που αποδίδει 230 kW/313 hp και ροπή 630 Nm είναι ακόμα πιο οικονομική από πριν, ενώ οι εκπομπές CO₂ έχουν μειωθεί ακόμα περισσότερο.

Δυναμικοί και οικονομικοί βενζινοκινητήρες.

Ο υψηλόστροφος χαρακτήρας για τον οποίο φημίζεται η BMW, η άριστη καμύλη ισχύος, η απaráμιλλα πολιτισμένη λειτουργία και η εντυπωσιακή απόδοση είναι επίσης από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στους προηγμένους βενζινοκινητήρες της νέας BMW X3. Υιοθετώντας High Precision Direct Injection, μεταβλητό έλεγχο εκκεντροφόρων Double-Vanos και πλήρως μεταβλητό χρονισμό βαλβίδων Valvetronic, οι βενζινοκινητήρες δεν αφήνουν καμία αμφιβολία για τις δυνατότητές τους, με το δυναμικό χαρακτήρα τους να συνδυάζεται με μία απίστευτα χαμηλή κατανάλωση και μειωμένους ρύπους. Για παράδειγμα, ακόμα και η BMW X3 sDrive20i 135 kW/184 hp (κατανάλωση πόλης/εκτός πόλης/μικτού κύκλου: 9,0–8,4*/6,1–5,7*/7,1–6.7* l/100 km, εκπομπές CO₂ στο μικτό κύκλο: 166–156* g/km) με οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο επιταχύνει από 0 - 100 km/h in 8,2". Η δίλιτρη τετρακύλινδρη ομάδα της X3 xDrive28i, από την άλλη, αποδίδει 180 kW/245 hp και μέγιστη ροπή 350 Nm. Εφοδιασμένη με οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο, η X3 xDrive28i επιταχύνει από στάση στα 100 km/h σε 6,5 δευτερόλεπτα, και παρ' όλα αυτά καταναλώνει μόνο 7,4–7,3 lit /100 km με εκπομπές CO₂ 172–169 g/km. Αυτές είναι κορυφαίες τιμές για την κατηγορία. Η νέα BMW X3 xDrive35i (κατανάλωση πόλης/εκτός πόλης/μικτού κύκλου: 10,7/6,9/8,3 l/100 km, εκπομπές CO₂ στο μικτό κύκλο: 193 g/km) πληροί επίσης κορυφαία πρότυπα δυναμικής. Ο 3.0 l εν σειρά εξακύλινδρος κινητήρας αποδίδει 225 kW/306 hp και παράγει μέγιστη ροπή 400 Nm, που είναι διαθέσιμη μεταξύ 1.200 rpm και 5.000 rpm. Οι εκπομπές CO₂ της BMW X3 xDrive35i, που επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 5,6", έχουν μειωθεί κατά 11 g/km.

Επιλογή μεταξύ πίσω κίνησης (RWD) & τετρακίνησης (AWD).

Οι πελάτες που θα αγοράσουν τη νέα BMW X3 με κινητήρα 135 kW/184 hp 20i μπορούν να επιλέξουν το ευφυές σύστημα AWD xDrive (κατανάλωση πόλης/εκτός πόλης/μικτού κύκλου: 9,9–9,4*/6,6–6,3*/7.9–7.4* l/100 km, εκπομπές CO₂ στο μικτό κύκλο: 183–173* g/km) ή κλασική πίσω κίνηση sDrive rear-wheel drive.

* Τιμές με προαιρετικά ελαστικά μειωμένης αντίστασης κύλισης σε 17άρες ζάντες αλουμινίου Streamline.

Η 18d διατίθεται μόνο σε έκδοση sDrive, αλλά όλα τα υπόλοιπα μοντέλα διατίθενται με xDrive στάνταρ. Το AWD xDrive προσφέρει βέλτιστη ελκτική πρόσφυση, κατανομή ισχύος ανάλογα με τις ανάγκες και αναβαθμισμένη δυναμική και οδηγική ασφάλεια. Σε μοντέλα εφοδιασμένα με xDrive, μία νέα ένδειξη κατάστασης xDrive με τρισδιάστατα γραφικά στην Οθόνη Ελέγχου (Control Display) κρατά τον οδηγό ενήμερο για τις κλίσεις του αμαξώματος. Σε οχήματα με σύστημα πλοήγησης, μία ένδειξη πυξίδας εμφανίζεται επίσης στο ταμπλό.

Εξατάχυτο μηχανικό ή οκτατάχυτο αυτόματο κιβώτιο.

Ανάλογα με την έκδοση του κινητήρα που διαθέτει, η νέα BMW X3 μπορεί να παραγγελθεί με σπορ, υψηλής ακρίβειας εξατάχυτο μηχανικό κιβώτιο ή με ένα πολύ αποδοτικό οκτατάχυτο αυτόματο, το οποίο επιτρέπει επίσης στον οδηγό να αλλάζει σχέσεις με προαιρετικά χειριστήρια στο τιμόνι (paddles). Ένα οκτατάχυτο σπορ αυτόματο με χειριστήρια (paddles) στάνταρ, διατίθεται επίσης προαιρετικά.

4. **BMW EfficientDynamics/ BMW ConnectedDrive.** **Μικρότερη κατανάλωση, βελτιωμένη δυναμική συμπεριφορά, 100% συνδεσιμότητα.**

Το επαναστατικό τεχνολογικό πακέτο BMW EfficientDynamics στόχο έχει να διασφαλίσει ότι η οδηγική απόλαυση που προσφέρει η BMW X3 συμβαδίζει με χαμηλές εκπομπές ρύπων και εντυπωσιακή οικονομία. Κινητήρες με μεγιστοποιημένη οικονομία καυσίμου, ευφυή σχεδίαση ελαφρού βάρους και βελτιστοποιημένη αεροδυναμική συνδυάζονται με την τελευταία γενιά της λειτουργίας Auto Start Stop, Brake Energy Regeneration, Optimum Shift Indicator και on-demand λειτουργία των περιφερειακών συστημάτων στη νέα BMW X3 πετυχαίνοντας τις χαμηλότερες τιμές κατανάλωσης καυσίμου και εκπομπών ρύπων στην κατηγορία.

Λειτουργία Coasting και ECO PRO mode μειώνουν την κατανάλωση.

Άλλα χαρακτηριστικά που συμβάλλουν στην οικονομική λειτουργία της νέας BMW X3 είναι το ECO PRO mode που επιλέγεται μέσω του διακόπτη Driving Experience Control και η λειτουργία coasting του οκτατάχυτου αυτόματου κιβωτίου, η οποία αποσυνπλέκει τον κινητήρα σε ταχύτητες 50–160 km/h όταν ο οδηγός αφήνει το γκάζι. Από την άλλη, ελαστικά μειωμένης αντίστασης κύλισης τέταρτης γενιάς εξοικονομούν άλλα 7 g/km εκπομπών CO₂ και παραγγέλλονται σε συνδυασμό με 17άρες ζάντες αλουμινίου Streamline για τα μέλη sDrive 18d, xDrive 20d, sDrive 20i και xDrive 20i της οικογένειας X3.

Ασφάλεια, άνεση και infotainment.

Στη νέα BMW X3, το BMW ConnectedDrive δίνει ακόμα ισχυρότερα διαπιστευτήρια για τον πρωτοποριακό του ρόλο στη διασύνδεση οδηγού, αυτοκινήτου και εξωτερικού κόσμου. Αξιοσημείωτα νέα χαρακτηριστικά του BMW ConnectedDrive στη νέα BMW X3 είναι η τελευταία, βελτιωμένη γενιά του συστήματος πλοήγησης Navigation system Professional, που συνοδεύεται από καθοδήγηση διαδρομής ECO PRO και έναν iDrive Controller με ενσωματωμένη επιφάνεια αφής (touchpad). Αυτή επιτρέπει σε οδηγούς και επιβάτες να χρησιμοποιούν τα δάκτυλά τους για την εισαγωγή κειμένων – έναν προορισμό πλοήγησης για παράδειγμα. Ένα ακόμα ξεχωριστό χαρακτηριστικό είναι η έγχρωμη Head-Up Display, που προβάλλει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες οδήγησης και ενδείξεις των συστημάτων υποστήριξης στο πεδίο ορατότητας του οδηγού. Άλλα συστήματα που διατίθενται προαιρετικά και αναβαθμίζουν την ασφάλεια είναι τα High Beam Assistant (που αποτρέπει το θάμπωμα των άλλων χρηστών του δρόμου από τους προβολείς) και

Driving Assistant Plus, που περιλαμβάνει λειτουργίες όπως Lane Departure Warning και προληπτική προστασία πεζών, συν το Active Cruise Control με λειτουργία Stop & Go. Το Parking Assistant αυξάνει την άνεση του οδηγού καθώς κατευθύνει αυτόματα το αυτοκίνητο σε χώρους στάθμευσης παράλληλα με του δρόμο. Τα Services & Apps του BMW ConnectedDrive φέρνουν επίσης υπηρεσίες μετακίνησης και εφαρμογές smartphone μέσα στο αυτοκίνητο μέσω της κεντρικής Οθόνης Ελέγχου (Control Display), ενώ υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης και σε καινοτομίες όπως Concierge Services και το σύστημα RTTI (Real Time Traffic Information).

Η σπάνια παρεχόμενη λειτουργία Intelligent Emergency Call αποτελεί ένα ακόμα πλεονέκτημα στον τομέα της ασφάλειας. Το σύστημα ενεργοποιείται είτε αυτόματα ή μέσω του μπουτόν κλήσης για βοήθεια. Μόλις οι αισθητήρες σύγκρουσης αναφέρουν ενεργοποίηση αερόσακου, το Intelligent Emergency Call χρησιμοποιεί την ενσωματωμένη κάρτα SIM για να στείλει την ακριβή θέση του αυτοκινήτου μαζί με άλλες βασικές πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο της BMW, ώστε να παρασχεθεί άμεση και αποτελεσματική βοήθεια στον τόπο του ατυχήματος.

5. Τεχνικές Προδιαγραφές. Νέα BMW X3. sDrive18d, xDrive20d.



BMW X3 sDrive18d		BMW X3 xDrive20d
Body		
No. of doors/seats	5/5	5/5
Length/width/height (unladen)	mm 4657/1881/1661	4657/1881/1661
Wheelbase	mm 2810	2810
Track, front/rear	mm 1616/1632	1616/1632
Ground clearance	204	204
Turning circle	m 11.9	11.9
Tank capacity	approx. ltr 67	67
Cooling system incl. heating	ltr ³⁾	³⁾
Engine oil ¹⁾	ltr ³⁾	³⁾
Weight, unladen, to DIN/EU	kg 1660/1735 (1680/1755)	1730/1805 (1745/1820)
Max. load to DIN	kg 640	620
Max. permissible weight	kg 2300 (2320)	2350 (2365)
Max. axle load, front/rear	kg 1020/1330	1050/1330 (1060/1330)
Max. trailer load, braked (12%/unbraked)	kg 2000/750	2000/750 (2400/750)
Max. roof load/towbar download	kg 100/100	100/100
Luggage comp. capacity	ltr 550–1600	550–1600
Air resistance	C _d x A 0.33 x 2.65	0.33 x 2.65
Engine		
Config./No. of cyls./valves	in-line/4/4	in-line/4/4
Engine technology	BMW TwinPower Turbo technology: turbocharger with variable inlet geometry, common rail direct injection	
Effective capacity	cm ³ 1995	1995
Bore/stroke	mm 90.0/84.0	90.0/84.0
Compression ratio	:1 16.5	16.5
Fuel	diesel	diesel
Output	kW/hp 110/150	140/190
at	rpm 4000	4000
Torque	Nm 360	400
at	rpm 1500–2250	1750–2250
Electrical System		
Battery/Installation	Ah/– 90/luggage comp.	90/luggage comp.
Alternator	A/W ³⁾	³⁾
Driving Dynamics and Safety		
Suspension, front	Double-joint spring strut axle in lightweight steel construction	
Suspension, rear	Five-link axle in lightweight steel construction	
Brakes, front	Single-piston floating-calliper disc brakes, vented	
Brakes, rear	Single-piston floating-calliper disc brakes, vented	
Driving stability systems	Standard: DSC incl. ABS and DTC (Dynamic Traction Control), CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control), Dry Braking function, Fading Compensation, Start-Off Assistant; DSC linked to xDrive all-wheel-drive (X3 xDrive20d), HDC (Hill Descent Control); optional: Performance Control, VDC (Vertical Dynamic Control)	
Safety equipment	Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags for driver and front passenger, head airbags front and rear, three-point inertia-reel seatbelts on all seats with belt stopper, belt tensioner and belt force limiter at the front	
Steering	Electromechanical rack-and-pinion power steering (EPS)	
Steering ratio, overall	:1 17.8	17.8
Tyres, front/rear	225/60 R17 99V	225/60 R17 99V
Rims, front/rear	7.5J x 17 light-alloy	7.5J x 17 light-alloy

BMW X3 sDrive18d			BMW X3 xDrive20d
Transmission			
Type of gearbox		6-speed manual transmission (optional: 8-speed automatic)	
Gear ratios	I	:1	4.110 (4.714)
	II	:1	2.248 (3.143)
	III	:1	1.403 (2.106)
	IV	:1	1.000 (1.667)
	V	:1	0.802 (1.285)
	VI	:1	0.659 (1.000)
	VII	:1	--- (0.839)
	VIII	:1	--- (0.667)
	R	:1	3.727 (3.295)
Final drive		:1	3.462 (3.077)
Performance			
Power-to-weight ratio (DIN)	kg/kW	15.1 (15.3)	12.4 (12.5)
Output per litre	kW/ltr	55.1	70.2
Acceleration	0–100 km/h	s	9.5 (9.8)
	0–1000 m	s	³⁾
in 4th/5th gear	80–120 km/h	s	³⁾ /10.3 (–)
Top speed	km/h	195 (195)	210 (210)
BMW EfficientDynamics			
BMW EfficientDynamics, standard features		Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering, Auto Start Stop function, Optimum Shift Indicator (manual), ECO PRO mode, intelligent lightweight design, on-demand operation of ancillary units, final drive with optimised warm-up behaviour	
Fuel Consumption ECE²⁾			
With standard tyres			
Urban	l/100 km	5.6 (5.7)	6.2 (5.7)
Extra-urban	l/100 km	4.6 (4.7)	5.0 (5.0)
Combined	l/100 km	5.0 (5.1)	5.4 (5.2)
CO ₂	g/km	131 (133)	143 (138)
Emission rating		EU6	EU6

Specifications apply to ACEA markets; data relevant to homologation applicable in part only to Germany (weight)
Figures in brackets apply to automatic transmission

¹⁾ Oil change

²⁾ Fuel consumption and CO₂ emissions depend on the selected tyre format

³⁾ Data not yet available

N&A BMW X3. xDrive30d, xDrive35d.

		BMW X3 xDrive30d	BMW X3 xDrive35d
Body			
No. of doors/seats		5/5	5/5
Length/width/height (unladen)	mm	4657/1881/1661	4657/1881/1661
Wheelbase	mm	2810	2810
Track, front/rear	mm	1616/1632	1594/1610
Ground clearance		204	204
Turning circle	m	11.9	11.9
Tank capacity	approx. ltr	67	67
Cooling system incl. heating	ltr	10.0	10.0
Engine oil ¹⁾	ltr	6.5	6.5
Weight, unladen, to DIN/EU	kg	1820/1895	1860/1935
Max. load to DIN	kg	590	580
Max. permissible weight	kg	2410	2440
Max. axle load, front/rear	kg	1130/1330	1150/1330
Max. trailer load, braked (12%/unbraked)	kg	2400/750	2400/750
Max. roof load/towbar download	kg	100/100	100/100
Luggage comp. capacity	ltr	550–1600	550–1600
Air resistance	C _d x A	0.34 x 2.65	0.34 x 2.65
Engine			
Config./No. of cyls./valves		in-line/6/4	in-line/6/4
Engine technology		BMW TwinPower Turbo technology: turbocharger with variable inlet geometry, common rail direct injection	
Effective capacity	cm ³	2993	2993
Bore/stroke	mm	90.0/84.0	90.0/84.0
Compression ratio	:1	16.5	16.5
Fuel		diesel	diesel
Output	kW/hp	190/258	230/313
at	rpm	4000	4400
Torque	Nm	560	630
at	rpm	1500–3000	1500–2500
Electrical System			
Battery/installation	Ah/–	90/luggage comp.	90/luggage comp.
Alternator	A/W	220/3080	220/3080
Driving Dynamics and Safety			
Suspension, front		Double-joint spring strut axle in lightweight steel construction	
Suspension, rear		Five-link axle in lightweight steel construction	
Brakes, front		Single-piston floating-calliper disc brakes, vented	
Brakes, rear		Single-piston floating-calliper disc brakes, vented	
Driving stability systems		Standard: DSC incl. ABS and DTC (Dynamic Traction Control), CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control), Dry Braking function, Fading Compensation, Start-Off Assistant; DSC linked to xDrive all-wheel-drive, HDC (Hill Descent Control); optional: Performance Control, VDC (Vertical Dynamic Control)	
Safety equipment		Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags for driver and front passenger, head airbags front and rear, three-point inertia-reel seatbelts on all seats with belt stopper, belt tensioner and belt force limiter at the front	
Steering		Electromechanical rack-and-pinion power steering (EPS)	
Steering ratio, overall	:1	17.8	17.8
Tyres, front/rear		225/60 R17 99V	245/50 R18 100W
Rims, front/rear		7.5J x 17 light-alloy	8.0J x 18 light-alloy

BMW X3 xDrive30d			BMW X3 xDrive35d		
Transmission					
Type of gearbox		8-speed automatic transmission			
Gear ratios		I	:1	4.714	4.714
		II	:1	3.143	3.143
		III	:1	2.106	2.106
		IV	:1	1.667	1.667
		V	:1	1.285	1.285
		VI	:1	1.000	1.000
		VII	:1	0.839	0.839
		VIII	:1	0.667	0.667
		R	:1	3.317	3.317
Final drive			:1	2.813	2.813
Performance					
Power-to-weight ratio (DIN)		kg/kW	9.6	8.1	
Output per litre		kW/ltr	63.5	76.8	
Acceleration	0–100 km/h	s	5.9	5.3	
	0–1000 m	s	³⁾	³⁾	
in 4th/5th gear	80–120 km/h	s	(–)	(–)	
Top speed		km/h	232	245	
BMW EfficientDynamics					
BMW EfficientDynamics, standard features		Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering, Auto Start Stop function, ECO PRO mode, intelligent lightweight design, on-demand operation of ancillary units, final drive with optimised warm-up behaviour			
Fuel Consumption ECE ²⁾					
With standard tyres					
Urban	l/100 km	6.5	6.7		
Extra-urban	l/100 km	5.6	5.5		
Combined	l/100 km	5.9	6.0		
CO ₂	g/km	156	157		
Emission rating		EU6	EU6		

Specifications apply to ACEA markets; data relevant to homologation applicable in part only to Germany (weight)
Figures in brackets apply to automatic transmission

¹⁾ Oil change

²⁾ Fuel consumption and CO₂ emissions depend on the selected tyre format

³⁾ Data not yet available

N&A BMW X3. sDrive20i, xDrive20i.

		BMW X3 sDrive20i	BMW X3 xDrive20i
Body			
No. of doors/seats		5/5	5/5
Length/width/height (unladen)	mm	4657/1881/1661	4657/1881/1661
Wheelbase	mm	2810	2810
Track, front/rear	mm	1616/1632	1616/1632
Ground clearance		204	204
Turning circle	m	11.9	11.9
Tank capacity	approx. ltr	67	67
Cooling system incl. heating	ltr	7.5	7.5
Engine oil ¹⁾	ltr	5.75	5.75
Weight, unladen, to DIN/EU	kg	1680/1755	1720/1795 (1735/1810)
Max. load to DIN	kg	590	590
Max. permissible weight	kg	2270	2310 (2325)
Max. axle load, front/rear	kg	1020/1320	1070/1320
Max. trailer load, braked (12%)/unbraked	kg	2000/750	2000/750 (2400/750)
Max. roof load/towbar download	kg	100/100	100/100
Luggage comp. capacity	ltr	550–1600	550–1600
Air resistance	C _d x A	0.33 x 2.65	0.33 x 2.65
Engine			
Config./No. of cyls./valves		in-line/4/4	in-line/4/4
Engine technology		BMW TwinPower Turbo technology: twin-scroll turbocharger, High Precision Direct Injection	
Effective capacity	cm ³	1997	1997
Bore/stroke	mm	90.1/84.0	90.1/84.0
Compression ratio	:1	10.0	10.0
Fuel		min. RON 91	min. RON 91
Output	kW/hp	135/184	135/184
at	rpm	5000–6250	5000–6250
Torque	Nm	270	270
at	rpm	1250–4500	1250–4500
Electrical System			
Battery/installation	Ah/–	90/luggage comp.	90/luggage comp. ³⁾
Alternator	AW	³⁾	³⁾
Driving Dynamics and Safety			
Suspension, front		Double-joint spring strut axle in lightweight steel construction	
Suspension, rear		Five-link axle in lightweight steel construction	
Brakes, front		Single-piston floating-calliper disc brakes, vented	
Brakes, rear		Single-piston floating-calliper disc brakes, vented	
Driving stability systems		Standard: DSC incl. ABS and DTC (Dynamic Traction Control), CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control), Dry Braking function, Fading Compensation, Start-Off Assistant; DSC linked to xDrive all-wheel-drive (X3 xDrive20i), HDC (Hill Descent Control); optional: Performance Control, VDC (Vertical Dynamic Control)	
Safety equipment		Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags for driver and front passenger, head airbags front and rear, three-point inertia-reel seatbelts on all seats with belt stopper, belt tensioner and belt force limiter at the front	
Steering		Electromechanical rack-and-pinion power steering (EPS)	
Steering ratio, overall	:1	17.8	17.8
Tyres, front/rear		225/60 R17 99V	225/60 R17 99V
Rims, front/rear		7.5J x 17 light-alloy	7.5J x 17 light-alloy

BMW X3 sDrive20i			BMW X3 xDrive20i	
Transmission				
Type of gearbox			8-speed automatic transmission	6-speed manual gearbox (optional: 8-speed automatic transmission)
Gear ratios		I :1	4.714	4.110 (4.714)
		II :1	3.143	2.315 (3.143)
		III :1	2.106	1.542 (2.106)
		IV :1	1.667	1.179 (1.667)
		V :1	1.285	1.000 (1.285)
		VI :1	1.000	0.846 (1.000)
		VII :1	0.839	--- (0.839)
		VIII :1	0.667	--- (0.667)
		R :1	3.295	3.727 (3.295)
Final drive		:1	3.385	3.636 (3.385)
Performance				
Power-to-weight ratio (DIN)		kg/kW	12.4	12.7 (12.9)
Output per litre		kW/ltr	67.6	67.6
Acceleration 0–100 km/h		s	8.2	8.4 (8.2)
		0–1000 m	s	³⁾
in 4th/5th gear		80–120 km/h	s	³⁾ 9.9 (–)
Top speed		km/h	210	210 (210)
BMW EfficientDynamics				
BMW EfficientDynamics, standard features		Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering, Auto Start Stop function, ECO PRO mode, intelligent lightweight design, on-demand operation of ancillary units, map-controlled oil pump, final drive with optimised warm-up behaviour		
Fuel Consumption ECE ²⁾				
With standard tyres				
Urban		l/100 km	8.8	9.8 (9.0)
Extra-urban		l/100 km	6.0	6.5 (6.1)
Combined		l/100 km	7.0	7.7 (7.2)
CO ₂		g/km	163	180 (168)
Emission rating			EU6	EU6

Specifications apply to ACEA markets; data relevant to homologation applicable in part only to Germany (weight)
Figures in brackets apply to automatic transmission

¹⁾ Oil change

²⁾ Fuel consumption and CO₂ emissions depend on the selected tyre format

³⁾ Data not yet available

N&A BMW X3. xDrive28i, xDrive35i.

		BMW X3 xDrive28i	BMW X3 xDrive35i
Body			
No. of doors/seats		5/5	5/5
Length/width/height (unladen)	mm	4657/1881/1661	4657/1881/1661
Wheelbase	mm	2810	2810
Track, front/rear	mm	1616/1632	1594/1610
Ground clearance		204	204
Turning circle	m	11.9	11.9
Tank capacity	approx. ltr	67	67
Cooling system incl. heating	ltr	7.5	9.6
Engine oil ¹⁾	ltr	5.75	6.5
Weight, unladen, to DIN/EU	kg	1770/1845	1815/1890
Max. load to DIN	kg	590	590
Max. permissible weight	kg	2360	2405
Max. axle load, front/rear	kg	1070/1330	1120/1330
Max. trailer load, braked (12%/unbraked	kg	2400/750	2400/750
Max. roof load/towbar download	kg	100/100	100/100
Luggage comp. capacity	ltr	550–1600	550–1600
Air resistance	C _d x A	0.34 x 2.65	0.35 x 2.65
Engine			
Config./No. of cyls./valves		in-line/4/4	in-line/6/4
Engine technology		BMW TwinPower Turbo technology: twin-scroll turbocharger, High Precision Direct Injection	
Effective capacity	cm ³	1997	2979
Bore/stroke	mm	90.1/84.0	89.6/84.0
Compression ratio	:1	10.0	10.2
Fuel		min. RON 91	min. RON 91
Output	kW/hp	180/245	225/306
at	rpm	5000–6500	5800–6400
Torque	Nm	350	400
at	rpm	1250–4800	1200–5000
Electrical System			
Battery/installation	Ah/–	90/luggage comp.	90/luggage comp.
Alternator	A/W	170/2380	170/2380
Driving Dynamics and Safety			
Suspension, front		Double-joint spring strut axle in lightweight steel construction	
Suspension, rear		Five-link axle in lightweight steel construction	
Brakes, front		Single-piston floating-calliper disc brakes, vented	
Brakes, rear		Single-piston floating-calliper disc brakes, vented	
Driving stability systems		Standard: DSC incl. ABS and DTC (Dynamic Traction Control), CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control), Dry Braking function, Fading Compensation, Start-Off Assistant; DSC linked to xDrive all-wheel-drive, HDC (Hill Descent Control); optional: Performance Control, VDC (Vertical Dynamic Control)	
Safety equipment		Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags for driver and front passenger, head airbags front and rear, three-point inertia-reel seatbelts on all seats with belt stopper, belt tensioner and belt force limiter at the front	
Steering		Electromechanical rack-and-pinion power steering (EPS)	
Steering ratio, overall	:1	17.8	17.8
Tyres, front/rear		225/60 R17 99V	245/50 R18 100W
Rims, front/rear		7.5J x 17 light-alloy	8.0J x 18 light-alloy

BMW X3 xDrive28i				BMW X3 xDrive35i	
Transmission					
Type of gearbox		8-speed automatic transmission			
Gear ratios		I	:1	4.714	4.714
		II	:1	3.143	3.143
		III	:1	2.106	2.106
		IV	:1	1.667	1.667
		V	:1	1.285	1.285
		VI	:1	1.000	1.000
		VII	:1	0.839	0.839
		VIII	:1	0.667	0.667
		R	:1	3.295	3.295
Final drive			:1	3.385	3.385
Performance					
Power-to-weight ratio (DIN)		kg/kW	9.8	8.1	
Output per litre		kW/ltr	90.1	75.5	
Acceleration	0–100 km/h	s	6.5	5.6	
	0–1000 m	s	³⁾	³⁾	
in 4th/5th gear	80–120 km/h	s	(–)	(–)	
Top speed		km/h	230	245	
BMW EfficientDynamics					
BMW EfficientDynamics, standard features		Brake Energy Regeneration, Electric Power Steering, Auto Start Stop function, Optimum Shift Indicator (manual), ECO PRO mode, intelligent lightweight design, map-controlled oil pump, final drive with optimised warm-up behaviour			
Fuel Consumption ECE ²⁾					
With standard tyres					
Urban	l/100 km	9.1	10.7		
Extra-urban	l/100 km	6.2	6.9		
Combined	l/100 km	7.3	8.3		
CO ₂	g/km	169	193		
Emission rating		EU6	EU6		


Specifications apply to ACEA markets; data relevant to homologation applicable in part only to Germany (weight)
Figures in brackets apply to automatic transmission

¹⁾ Oil change


²⁾ Fuel consumption and CO₂ emissions depend on the selected tyre format

³⁾ Data not yet available


6. Διαγράμματα Ισχύος και Ροπής. Νέα BMW X3. sDrive18d.




Néα BMW X3. xDrive20d.




N&A BMW X3. xDrive30d.




Néα BMW X3. xDrive35d.




Néα BMW X3. xDrive20i.



Nέα BMW X3. xDrive28i.



Néα BMW X3. xDrive35i.



7.Εξωτερικές και Εσωτερικές Διαστάσεις.

