



Δελτίο Τύπου
15 Δεκεμβρίου 2014

Οι νέες BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio και BMW M6 Gran Coupe.

Δυναμική συμπεριφορά, απόδοση και αποκλειστικότητα με μοντέλα ‘κορυφής’.

- **Μεγαλύτερη γκάμα στάνταρ εξοπλισμού, με προβολείς LED και Park Distance Control.**
- **High-tech εσωτερικό με εμφάνιση iPhone, Κεντρική Οθόνη Πληροφοριών και κεντρική κονσόλα σε αισθητική black panel.**
- **Νέες εξωτερικές αποχρώσεις αυξάνουν τις δυνατότητες εξατομίκευσης.**
- **Νέες δερμάτινες αποχρώσεις και νέος, πλήρως δερμάτινος εξοπλισμός με αντίθετες ραφές, ελκυστικές πινελιές σε black chrome.**

Μόναχο. Οι νέες BMW M6 Coupe και BMW M6 Gran Coupe (κατανάλωση μικτού κύκλου: 9.9 l/100 km, εκπομπές CO₂ στο μικτό κύκλο: 231 g/km*) και η νέα BMW M6 Cabrio (κατανάλωση μικτού κύκλου: 10.3 l/100 km, εκπομπές CO₂ στο μικτό κύκλο: 239 g/km*) επαναπροσδιορίζουν τώρα την υπεροχή της BMW M GmbH στην πολυτελή κατηγορία υψηλών επιδόσεων. Τα απερχόμενα μοντέλα είχαν ήδη θέσει νέα πρότυπα με την άψογη ισορροπία ισχύος, απόδοσης, ευελιξίας, άνεσης και πολυτέλειας που χαρακτηρίζει την οικογένεια M. Τώρα οι νέες BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio και BMW M6 Gran Coupe ετοιμάζονται να γράψουν ένα φρέσκο κεφάλαιο επιτυχίας, με μία ακόμα πιο εξελιγμένη συνολική φιλοσοφία.

Δυναμική, σπορ εμφάνιση.

Οι νέες BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio και BMW M6 Gran Coupe δηλώνουν τις σπορ προθέσεις τους πριν καν βγουν στο δρόμο με μία ‘μυώδη’ και δυναμική εμφάνιση. Μπροστά, νέοι προβολείς LED (στάνταρ) μαζί με την αποκλειστική μάσκα M με διπλή μπάρα και την εντυπωσιακή εμπρός ποδιά με μεγάλους αεραγωγούς συνθέτουν τη φυσιογνωμία ενός ‘υπεραθλητή’. Τα δυναμικά ανάγλυφα εμπρός φτερά με τα βράγχια M (συμπεριλαμβανομένων των πλαϊνών φλας), οι πλαϊνές ποδιές και οι αποκλειστικές σφυρήλατες 19άρες ζάντες αλουμινίου M (BMW M6 Gran Coupe σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου M 20-ιντσών) επιτείνουν αυτή την εντύπωση. Η σπορτίφ εμφάνιση των νέων BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio και BMW M6 Gran Coupe ολοκληρώνεται από μία νέα ποδιά με ενσωματωμένο ένθετο διαχύτη, δύο σετ απολήξεων εξαγωγής M και το λογότυπο M6 στο καπό. Αποκλειστικό χαρακτηριστικό M είναι η πανάλαφρη ανάγλυφη οροφή από ανθρακονήματα των νέων BMW M6 Coupe και BMW M6

* Οι τιμές κατανάλωσης έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών της Ε.Ε.



Δελτίο Τύπου

Date 15 Δεκεμβρίου 2014

Subject Οι νέες BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio και BMW M6 Gran Coupe.

Page 2

Gran Coupe, που επίσης συμβάλλει στο οπτικό χαμηλωμα του κέντρου βάρους του αυτοκινήτου.

Το σπορ στοιχείο και η πολυτέλεια των υψηλών επιδόσεων που αποτελούν την ουσία της BMW M GmbH δίνουν το παρών στο εσωτερικό των νέων BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio και BMW M6 Gran Coupe. Εδώ κυριαρχούν το δερμάτινο τιμόνι M με χειριστήρια αλλαγών ταχυτήτων (paddles) για το Κιβώτιο Διπλού Συμπλέκτη M (M Double Clutch Transmission) με Drivelogic και M Drive, με επιλογέα ταχυτήτων M, εξαιρετικό ταμπλό M, Κεντρική Οθόνη Πληροφοριών στυλ iPhone, κεντρική κονσόλα σε εμφάνιση black panel και έκδοση M της BMW Head-Up Display. Στην αποκλειστική πλήρως δερμάτινη επένδυση εσωτερικού M με αντίθετες ραφές προστίθενται ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα σπορ καθίσματα M, φωτιζόμενα διακοσμητικά μαρσπιέ M με λογότυπο M6 και ένα υποπόδιο οδηγού M.

Άριστες επιδόσεις και εξαιρετική απόδοση.

Οι άριστες επιδόσεις και η έξοχη απόδοση των νέων BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio και BMW M6 Gran Coupe υποστηρίζονται από τον υπερτροφοδοτούμενο V8 κινητήρα 4.4L. Αυτή η high-tech κινητήρια μονάδα εντυπωσιάζει με την καινοτόμο τεχνολογία της M TwinPower Turbo – που περιλαμβάνει δύο υπερσυμπιεστές TwinScroll, πολλαπλές εξαγωγές διασταυρούμενων αυλών, High Precision Direct Petrol Injection, Double-VANOS και VALVETRONIC – και τα γνώριμα στοιχεία M, όπως άφθονη και συνεχής ροπή από τις χαμηλές στροφές, άμεση απόκριση, απίστευτη δίψα για στροφές, γραμμική παραγωγή ισχύος και ο γνώριμος ήχος M. Ταυτόχρονα, ο υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας M είναι εξαιρετικά αποδοτικός, εντυπωσιάζοντας με την οικονομία καυσίμου.

Ο υπερτροφοδοτούμενος V8 4.4 λίτρων αποδίδει 412 kW/560 hp μεταξύ 6.000 και 7.000 rpm στις νέες BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio και BMW M6 Gran Coupe, και η μέγιστη ροπή των 680 Nm είναι διαθέσιμη σε μεγάλο εύρος στροφών. Εν τούτοις, οι νέες BMW M6 Coupe και BMW M6 Gran Coupe πετυχαίνουν κατανάλωση μικτού κύκλου E.E. μόλις 9,9 lit/100 km, που ισοδυναμεί με εκπομπές CO₂ στο μικτό κύκλο 231 g/km* (BMW M6 Cabrio: κατανάλωση μικτού κύκλου: 10.3 l/100 km*, εκπομπές CO₂ στο μικτό κύκλο: 239 g/km*). Αυτές οι τιμές κατανάλωσης και εκπομπών ρύπων αποτελούν απόδειξη της κορυφαίας απόδοσης του υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα M. Με τέτοια απόδοση ισχύος, η BMW M6 Coupe επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 4,2 δευτερόλεπτα (BMW M6 Cabrio 4,3 δευτ., BMW M6 Gran Coupe 4,2 δευτ.). Η τελική ταχύτητα των τριών μοντέλων BMW M περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 km/h.

* Οι τιμές κατανάλωσης έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών της E.E.



Δελτίο Τύπου

Date 15 Δεκεμβρίου 2014

Subject Οι νέες BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio και BMW M6 Gran Coupe.

Page 3

Η κινητήρια ισχύς των νέων μοντέλων BMW M6 μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός εππατάχτου κιβωτίου M Double Clutch Transmission (M DCT) με Drivelogic. Το M DCT αλλάζει σχέσεις χωρίς διακοπή στη ροή ισχύος και περιλαμβάνει Low Speed Assistant, που παρέχει creep on demand με ταχύτητες μέχρι 15 km/h. Ο οδηγός μπορεί επίσης να αναλαμβάνει ο ίδιος τον έλεγχο χρησιμοποιώντας τα σχετικά χειριστήρια (paddles) στο τιμόνι. Το σάνταρ Active M Differential κατανέμει την κινητήρια ισχύ μεταξύ των πίσω τροχών ανάλογα με τη οδηγική κατάσταση και τις συνθήκες του δρόμου, βελτιώνοντας έτσι την ελκτική πρόσφυση, την ευελιξία και την οδηγική ασφάλεια. Κεραμικά φρένα M από ανθρακονήματα παραγγέλλονται προαιρετικά για τις νέες BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio BMW M6 Gran Coupe.

Competition Package (Αγωνιστικό Πακέτο) διατίθεται προαιρετικά.

Οδηγοί με υψηλές σπορ φιλοδοξίες μπορούν να παραγγέλλουν τα αυτοκίνητά τους με το προαιρετικό Competition Package. Σχεδιασμένο για να βελτιώσει την οδική συμπεριφορά των μοντέλων M με στοχευμένη ακρίβεια, το Competition Package βασίζεται στη φιλοσοφία εξέλιξης όλων των μοντέλων BMW M: Λεπτομερής βελτίωση ανάρτησης με βάση τα χαρακτηριστικά επιδόσεων του κινητήρα για πάντρεμα μέγιστων επιδόσεων με την εντυπωσιακή και άριστα ελεγχόμενη απόκριση ακόμα και σε εξαιρετικά δυναμικές οδηγικές συνθήκες.

Το Competition Package αυξάνει την ισχύ του υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα M στα 423 kW/575 hp μεταξύ 6.000 και 7.000 rpm και κάνει διαθέσιμη τη μέγιστη ροπή των 680 Nm από 1.500 μέχρι 6.000 rpm (κατανάλωση μικτού κύκλου: 9,9 l/100 km, εκπομπές CO₂ στο μικτό κύκλο: 231 g/km για τα Coupe και Gran Coupe, κατανάλωση μικτού κύκλου: 10,3 l/100 km, εκπομπές CO₂ στο μικτό κύκλο: 239 g/km για το Cabrio)*. Όλα αυτά εξοικονομούν άλλο ένα δέκατο του δευτερολέπτου στο χρόνο επιτάχυνσης 0 - 100 km/h για τις νέες BMW M6. Το Competition Package διαθέτει επίσης ένα σπορ σύστημα εξαγωγής με απολήξεις σε black chrome, αποκλειστικές ζάντες αλουμινίου M 20 ιντσών, πιο άμεσο σύστημα διεύθυνσης και εξατομικευμένο σετάρισμα ανάρτησης.

Αποκλειστικός εξοπλισμός και καινοτόμες επιλογές.

Οι νέες BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio και BMW M6 Gran Coupe φεύγουν από το εργοστάσιο με πλούσιο και αποκλειστικό σάνταρ εξοπλισμού. Νέα στοιχεία είναι η μεταλλική απόχρωση Jatoba, η πλήρως δερμάτινη ταπετσαρία Merino Aragon και φίνες στυλιστικές πινελιές black chrome. Οι πελάτες μπορούν επίσης να χαρίσουν στο αυτοκίνητό τους μία ακόμα πιο προσωπική χροιά επιλέγοντας από τις προτάσεις της BMW Individual που διαθέτει 11 αποχρώσεις

* Fuel consumption figures calculated on the basis of the ECE test cycle.



Δελτίο Τύπου

Date 15 Δεκεμβρίου 2014

Subject Οι νέες BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio και BMW M6 Gran Coupe.

Page 4

BMW Individual, πέντε δερμάτινες ταπετσαρίες BMW Individual και τρεις επιλογές BMW Individual για το διάκοσμο του εσωτερικού.

Οι αγοραστές μοντέλων M6 θα έχουν στη διάθεσή τους καινοτόμα συστήματα υποστήριξης οδηγού και υπηρεσίες mobility της σειράς BMW ConnectedDrive. Οδηγοί με πιο σπορ φιλοδοξίες θα ενθουσιαστούν με την έγχρωμη BMW Head-Up Display με ειδική διάταξη M, με ταχύμετρο, στροφόμετρο και Shift Lights. Νέα επίσης είναι η εφαρμογή BMW M Laptimer που βοηθά τους οδηγούς να αναλύουν το οδηγικό στυλ τους και η εφαρμογή GoPro app, που μπορεί σε συνεργασία με μία κάμερα δράσης GoPro να καταγράφει γρήγορους χρόνους στην πίστα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επίσημες τιμές κατανάλωσης, ειδικές τιμές εκπομπών CO₂ και κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος των νέων αυτοκινήτων παρακαλούμε ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο "Guideline for fuel consumption, CO₂ emissions and electric power consumption of new passenger cars", που διατίθεται σε όλο το δίκτυο εμπόρων από τη Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen and at <http://www.dat.de/angebote/verlagsprodukte/leitfaden-kraftstoffverbrauch.html>. ManualCO₂ (PDF - 2.7 MB)



Δελτίο Τύπου

Date 15 Δεκεμβρίου 2014

Subject Οι νέες BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio και BMW M6 Gran Coupe.

Page 5

Τεχνικές Προδιαγραφές.

Οι νέες BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio και BMW M6 Gran Coupe.

		BMW M6 Coupe	BMW M6 Cabrio	BMW M6 Gran Coupe
Body				
No of doors/seats		2/4	2/4	4/5
Length/width/height (unladen)	mm	4898/1899/1374	4898/1899/1368	5011/1899/1395
Wheelbase	mm	2851	2851	2964
Track, front/rear	mm	1631/1612	1631/1612	1631/1612
Ground clearance	mm	106	107	110
Turning circle	m	12.1	12.1	12.5
Fuel tank capacity	app ltr	80	80	80
Cooling system incl heater	ltr	18.5	18.5	18.5
Engine oil ¹⁾	ltr	8.5	8.5	8.5
Weight, unladen, to DIN/EU	kg	1850/1925	1980/2055	1875/1950
Max load to DIN	kg	500	430	535
Max permissible weight	kg	2350	2410	2410
Max axle load, front/rear	kg	1180/1220	1200/1260	1180/1260
Max trailer load, braked (12%/unbraked	kg	--/--	--/--	--/--
Max roofload/max towbar download	kg	--/--	--/--	--/--
Luggage comp capacity	ltr	460	350	460-1265
Air resistance	c _d x A	0.32 x 2.29	0.33 x 2.29	0.33 x 2.30
Power Unit				
Config/No of cyls/valves		V/8/4		
Engine technology		BMW M TwinPower Turbo technology with variable-geometry turbocharger, Twin Scroll Twin Turbo, High Precision Injection, Double-VANOS, VALVETRONIC		
Effective capacity	cc	4395		
Stroke/bore	mm	88.3/89.0		
Compression ratio	:1	10.0		
Fuel		RON 95-98		
Max output	kW/hp	412/560		
at	rpm	6000-7000		
Max torque	Nm/lb-ft	680		
at	rpm	1500-5750		
Electrical System				
Battery / installation	Ah/-	105/ Luggage compartment		
Alternator	AW	209/2926		
Driving Dynamics and Safety				
Suspension, front		Double-joint spring strut axle with M-specific elastokinematics, small, negative steering roll radius, anti-dive		
Suspension, rear		Integral V rear suspension with M-specific elastokinematics, spatially-acting suspension, anti-squat and anti-dive control,		
Brakes, front		Six-piston fixed-calliper disc brakes / vented		
Brakes, rear		Single-piston floating-calliper disc brakes / vented		
Driving stability systems		Standard: DSC incl. ABS, ASC and M Dynamic Mode, CBC (Cornering Brake Control), DBC (Dynamic Brake Control), Dry Braking function, Fading Compensation, Start-Off Assistant, M Dynamic Damper Control, Active M Differential, networking in the Integrated Chassis Management (ICM)		



Δελτίο Τύπου

Date 15 Δεκεμβρίου 2014

Subject Οι νέες BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio και BMW M6 Gran Coupe.

Page 6

	BMW M6 Coupe	BMW M6 Cabrio	BMW M6 Gran Coupe		
Safety equipment	Standard: airbags for driver and front passenger, side airbags for driver and front passenger, head airbags for front and rear seats (Coupe and Gran Coupe), crash-active front headrests, three-point inertia-reel seatbelts on all seats with belt latch tensioner and belt force limiter at the front seats, crash sensors, tyre defect indicator				
Steering	Hydraulic rack and pinion power steering with M specific Servotronic function				
Steering ratio, overall	:1	13.1			
Tyres, front/rear	265/40 R19 102Y 295/35 R19 104Y	265/40 R19 102Y 295/35 R19 104Y	265/35 R20 99Y 295/30 R20 101Y		
Rims, front/rear	9.5J x 19 Light Alloy 10.5J x 19 Light Alloy	9.5J x 19 Light Alloy 10.5J x 19 Light Alloy	9.5J x 20 Light Alloy 10.5J x 20 Light Alloy		
Transmission					
Type of transmission	Seven-speed M double-clutch transmission with Drivelogic				
Gear ratios	I :1	4.806			
	II :1	2.593			
	III :1	1.701			
	IV :1	1.277			
	V :1	1.000			
	VI :1	0.844			
	VII :1	0.671			
	R :1	4.172			
Final drive	:1	3.154			
Performance					
Power-to-weight ratio	kg/kW	4.5	4.8	4.6	
Output per litre	kW/ltr	93.7	93.7	93.7	
Acceleration	0–100 km/h	sec	4.2	4.3	4.2
	0–1000 m	sec	21.7	22.1	21.8
In 4th/5th gear	80–120 km/h	sec	4.5/n.b.	4.8/n.b.	4.5/n.b.
Top speed	km/h	250 (305) ²⁾	250 (305) ²⁾	250 (305) ²⁾	
BMW EfficientDynamics					
BMW EfficientDynamics standard features	Brake Energy Regeneration, Automatic Start/Stop function, intelligent lightweight construction, on-demand operation of ancillary units, tyres with reduced rolling resistance				
Fuel Consumption ECE³⁾					
With standard tyres					
Urban	ltr/100 km	13.9	14.2	13.9	
Extra-urban	ltr/100 km	7.6	7.9	7.6	
Combined	ltr/100 km	9.9	10.3	9.9	
CO ₂	g/km	231	239	231	
Emission rating		EU6	EU6	EU6	

Specifications apply to ACEA markets/data relevant to homologation apply in part only to Germany (weight)

¹⁾ Oil change

²⁾ In conjunction with the optional M Drivers Package

³⁾ Fuel consumption and CO₂ emissions depend on the selected tyre format



Δελτίο Τύπου

Date 15 Δεκεμβρίου 2014

Subject Οι νέες BMW M6 Coupe, BMW M6 Cabrio και BMW M6 Gran Coupe.

Page 7

-Τέλος Δελτίου Τύπου-

To BMW Group

Το BMW Group είναι από τους πιο επιτυχημένους κατασκευαστές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε όλο τον κόσμο με τις μάρκες BMW, MINI και Rolls-Royce. Σαν μία παγκόσμια εταιρία, το BMW Group λειτουργεί 29 μονάδες παραγωγής σε 14 χώρες και έχει ένα παγκόσμιο δίκτυο πωλήσεων σε περισσότερες από 140 χώρες.

Το οικονομικό έτος 2013, το BMW Group πούλησε 1.963 εκατομμύρια αυτοκίνητα και 115,215 μοτοσικλέτες παγκοσμίως. Το κέρδος προ φόρων για το 2013 ήταν 7.91 δισεκατομμύρια ευρώ, με έσοδα που ανήλθαν στα 76.06 δισεκατομμύρια ευρώ. Στις 31 Δεκεμβρίου του 2013, το BMW Group είχε παγκόσμιο έμψυχο δυναμικό περίπου 110,351 ατόμων.

Η επιτυχία του BMW Group ανέκαθεν βασιζόταν στη μακροπρόθεσμη συλλογιστική και υπεύθυνη δράση. Ως εκ τούτου, η εταιρία έχει δημιουργήσει οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα σε όλη την αλυσίδα αξιών, ολοκληρωμένη προϊοντική ευθύνη και μία σαφή δέσμευση για τη διατήρηση των φυσικών πόρων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της.

www.bmwgroup.com

Facebook: <http://www.facebook.com/BMWGroup>

Twitter: <http://twitter.com/BMWGroup>

YouTube: <http://www.youtube.com/BMWGroupview>

Google+: <http://googleplus.bmwgroup.com>

BMW Group Hellas

Κωνσταντίνος Διαμαντής

Corporate Communications

Τηλέφωνο: +30 2109118151

Fax: +30 210 9118007

e-mail: konstantinos.diamantis@bmw.gr