

# Az új MINI Countryman Tartalom



## Az új MINI Countryman

Áttekintő .....

Műszaki adatok .....

# Az új MINI Countryman Áttekintő



- Az első négyajtós, nagyméretű csomagter-ajtóval, öt ülésel és opcionális összkerékkehajtással kínált MINI új változata; új MINI Countryman (üzemanyag-fogyasztás, kombinált: 7,1- 4,2 l/100 km, széndioxid-kibocsátás, kombinált: 165 – 111 g/km) még határozottabb karakterrel a sokoldalú képességek és az aktív életstílus terén; új megoldások a világszerte több mint 350 ezer példányban értékesített, prémium alsó-középkategóriájú modell további sikereinek szolgáltatában; tovább javított menettulajdonságok; még kedvezőbb üzemanyag-fogyasztási és károsanyag-kibocsátási értékek; megnövelt motorteljesítmény az új MINI Cooper S Countryman modellben; minden modellváltozat – köztük a MINI John Cooper Works Countryman csúcsmodell – piaci bevezetése 2014 júliusában
- Szembetűnő stílusjegyek hangsúlyozzák a MINI formavilágának jellemző elemeit; magas fokú variálhatóság és sokoldalú atletikus karakter mindenfajta terepen egyértelmű hangsúllyal a modell-specifikus méreteken és arányokon; karakteres, új dizájn szerinti hatszögletű hűtőrács teszi még kifejezőbbé a függőleges orrkialakítást; jól látható első, hátsó és oldalsó alsó védőlemezek a MINI ALL4 összkerékkehajtás (kivéve: MINI John Cooper Works Countryman) esetében alap-, minden további változaton extrafelszerelésként; mérsékelt tömegű és továbbfejlesztett aerodinamikájú, új széria és opcionális könnyűfém keréktárcsák; extrafelszerelésként különösen alacsony gördülési ellenállású gumiabroncsok; új külső színek: Jungle Green metál, Midnight Grey metál és Starlight Blue metál; további egyéni kialakítási lehetőségek a tető és a külső visszapillantó tükrök házainak kontrasztárnyalatai, a motorházfedél csíkjai, a sport-csíkok és a zongoralakk-fekete külső révén – első ízben a MINI kínálatában
- Továbbfejlesztett részletmegoldások, magasabb fokú akusztikai kényelem és még határozottabb prémiumkarakter az utastérben; sötét számlapú sebesség- és fordulatszám-mérő; a MINI John Cooper Works Countryman emellett a központi műszeregységen John Cooper Works logóval; a fűtés-szellőzés kezelőelemei krómberakásokkal; öt ülés és kiemelkedő variálhatóság a dönthető és 40:20:40 arányban osztva lehajtható támlájú, illetve 13 centiméter távolságon hosszirányban is állítható hátsó ülésekkel; 350-ről egészen 1170 literig bővíthető térfogatú csomagter
- Széles motorpaletta négy-négy benzin- illetve dízelmotorral; mindegyik erőforrás megfelel az EU6 kipufogógáz-szabvány előírásainak; a MINI Cooper S Countryman 5 kilowattal megnövelt, 140 kW/190 LE

teljesítménnyel; még kedvezőbb menetteljesítmények és üzemanyag-fogyasztási értékek a bővített MINIMALISM koncepció műszaki megoldásai segítségével, köztük továbbfejlesztett aerodinamikai tulajdonságokkal; alapkivitelben hatfokozatú, manuális, extrafelszerelésként szintén hatfokozatú automata (kivéve: MINI One D Countryman) sebességváltó; a MINI-specifikus ALL4 összkerékhajtás opcióként a MINI Cooper Countryman, a MINI Cooper S Countryman, a MINI Cooper D Countryman és MINI Cooper SD Countryman, alapfelszerelésként pedig a MINI John Cooper Works Countryman modell számára

- Kiemelkedő biztonság; a MINI Countryman az Euro NCAP töréstesztjein a legmagasabb, ötcillagos minősítést szerezte meg gazdag aktív és passzív biztonsági alapfelszereltségének köszönhetően, amely immár nappali menetfényt és minden keréken gumiabroncs-nyomásellenőrző berendezést is tartalmaz
- Magas minőségi színvonal és extrafelszerelések széles választéka a még élvezetesebb vezetés, a fokozott kényelem és a széles körű egyéni kialakítási lehetőségek szolgálatában; új, LED-technikájú ködfényszórók szintén LED-technikájú nappali menetfényvel és helyzetjelzővel; további felszerelések, köztük xenon-fényszórók és adaptív kanyarodófény, komfortzár, panoráma-üvegtető, automatikus légkondicionáló berendezés, levehető vonófej akár 1200 kilogramm megengedett vontatmány-össztömeggel, MINI navigációs rendszer, sport-kapcsoló (Sport Button), sportfutómű, az automata sebességváltó kapcsolóbillentyűvel kiegészített, bőrbevonatú sportkormány, multifunkciós kormánykerék sebességszabályzó rendszerrel, Harman Kardon audio-rendszer és modell-specifikus John Cooper Works kiegészítők
- Széles körű MINI Connected járműbeli infotainment-program, egyedülállóan sokrétű funkciók és folyamatos bővítési opciók a járműbe integrált okostelefon-alkalmazások formájában; még élvezetesebb vezetés olyan jellegzetes MINI-funkciókkal, mint a Mission Control, a Dynamic Music, a Driving Excitement és a MINIMALISM Analyser; az online-kapcsolat révén közösségi oldalak – mint például a Facebook, a Twitter, a foursquare és a Glympse – elérhetősége, RSS hírek és szórakoztató programok, mint az AUPEO!, a Stitcher, a Deezer, az Audible, a Napster/Rhapsody és a TuneIn
- Modellváltozatok:  
**MINI John Cooper Works Countryman:** négyhengeres benzinmotor a Kettős Turbófeltöltő (Twin Scroll Turbo) rendszerével, közvetlen benzinbefecskendezéssel és a BMW Group VALVETRONIC technikáján alapuló változó szelepvezérléssel  
Összlökettérfogat: 1598 cm<sup>3</sup>

|                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Max. teljesítmény:                    | 160 kW/218 LE / 6000 min <sup>-1</sup>                                                                    |
| Max. forgatónyomaték:                 | 280 Nm / 1900 – 5000 min <sup>-1</sup><br>(Overboost funkcióval: 300 Nm / 2100 – 4500 min <sup>-1</sup> ) |
| Gyorsulás (0–100 km/h):               | 6,9 másodperc<br>(automata sebességváltóval: 6,9 másodperc)                                               |
| Max. sebesség:                        | 228 km/h (automata sebességváltóval: 225 km/h)                                                            |
| Átlagos<br>üzemanyag-fogyasztás (EU): | 7,1 l/100 km (7,5 l/100 km)                                                                               |
| Széndioxid-kibocsátás:                | 165 g/km (175 g/km)                                                                                       |
| Kipufogógáz-emissziós<br>besorolás:   | EU6                                                                                                       |

**MINI Cooper S Countryman:** négyhengeres benzinmotor a Kettős Turbófeltöltő (Twin Scroll Turbo) rendszerével, közvetlen benzinbefecskendezéssel és a BMW Group VALVETRONIC technikáján alapuló változó szelepvezérléssel

|                                       |                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Összlökettérfogat:                    | 1598 cm <sup>3</sup>                                                                                      |
| Max. teljesítmény:                    | 140 kW/190 LE / 5500 – 6500 min <sup>-1</sup>                                                             |
| Max. forgatónyomaték:                 | 240 Nm / 1600 – 5000 min <sup>-1</sup><br>(Overboost funkcióval: 260 Nm / 1700 – 4500 min <sup>-1</sup> ) |
| Gyorsulás (0–100 km/h):               | 7,5 másodperc<br>(automata sebességváltóval: 7,8 másodperc)                                               |
| Max. sebesség:                        | 218 km/h (automata sebességváltóval: 214 km/h)                                                            |
| Átlagos<br>üzemanyag-fogyasztás (EU): | 6,0 l/100 km (6,8 l/100 km)                                                                               |
| Széndioxid-kibocsátás:                | 139 g/km (157 g/km)                                                                                       |
| Kipufogógáz-emissziós<br>besorolás:   | EU6                                                                                                       |

**MINI Cooper S Countryman ALL4:** négyhengeres benzinmotor a Kettős Turbófeltöltő (Twin Scroll Turbo) rendszerével, közvetlen benzinbefecskendezéssel és a BMW Group VALVETRONIC technikáján alapuló változó szelepvezérléssel

|                         |                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Összlökettérfogat:      | 1598 cm <sup>3</sup>                                                                                      |
| Max. teljesítmény:      | 140 kW/190 LE / 5500 – 6500 min <sup>-1</sup>                                                             |
| Max. forgatónyomaték:   | 240 Nm / 1600 – 5000 min <sup>-1</sup><br>(Overboost funkcióval: 260 Nm / 1700 – 4500 min <sup>-1</sup> ) |
| Gyorsulás (0–100 km/h): | 7,7 másodperc<br>(automata sebességváltóval: 8,1                                                          |

|                                       |                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                                       | másodperc)                                        |
| Max. sebesség:                        | 215 km/h (automata sebességváltóval:<br>213 km/h) |
| Átlagos<br>üzemanyag-fogyasztás (EU): | 6,4 l/100 km (7,1 l/100 km)                       |
| Széndioxid-kibocsátás:                | 148 g/km (165 g/km)                               |
| Kipufogógáz-emissziós<br>besorolás:   | EU6                                               |

**MINI Cooper Countryman:** négyhengeres benzinmotor a BMW Group VALVETRONIC technikáján alapuló változó szelepvezérléssel

|                                       |                                                                  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Összlökettérfogat:                    | 1598 cm <sup>3</sup>                                             |
| Max. teljesítmény:                    | 90 kW/122 LE / 6000 min <sup>-1</sup>                            |
| Max. forgatónyomaték:                 | 160 Nm / 4250 min <sup>-1</sup>                                  |
| Gyorsulás (0–100 km/h):               | 10,4 másodperc<br>(automata sebességváltóval: 11,6<br>másodperc) |
| Max. sebesség:                        | 191 km/h (automata sebességváltóval:<br>184 km/h)                |
| Átlagos<br>üzemanyag-fogyasztás (EU): | 5,9 l/100 km (6,9 l/100 km)                                      |
| Széndioxid-kibocsátás:                | 137 g/km (159 g/km)                                              |
| Kipufogógáz-emissziós<br>besorolás:   | EU6                                                              |

**MINI Cooper Countryman ALL4:** négyhengeres benzinmotor a BMW Group VALVETRONIC technikáján alapuló változó szelepvezérléssel (az automata sebességváltóval szerelt MINI John Cooper Countryman ALL4 esetében a Kettős Turbófeltöltő (Twin Scroll Turbo) rendszerével és közvetlen benzinbefecskendezéssel)

|                                       |                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Összlökettérfogat:                    | 1598 cm <sup>3</sup>                                                                                                             |
| Max. teljesítmény:                    | 90 kW/122 LE / 6000 min <sup>-1</sup>                                                                                            |
| Max. forgatónyomaték:                 | 160 Nm / 4250 min <sup>-1</sup><br>(az automata sebességváltóval szerelt<br>MINI John Cooper Countryman ALL4<br>esetében 190 Nm) |
| Gyorsulás (0–100 km/h):               | 11,5 másodperc<br>(automata sebességváltóval: 11,7<br>másodperc)                                                                 |
| Max. sebesség:                        | 186 km/h (automata sebességváltóval:<br>184 km/h)                                                                                |
| Átlagos<br>üzemanyag-fogyasztás (EU): | 6,7 l/100 km (7,0 l/100 km)                                                                                                      |
| Széndioxid-kibocsátás:                | 156 g/km (164 g/km)                                                                                                              |
| Kipufogógáz-emissziós<br>besorolás:   | EU6                                                                                                                              |

**MINI One Countryman:** négyhengeres benzinmotor a BMW Group VALVETRONIC technikáján alapuló változó szelepvezérléssel

|                                  |                                                               |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Összlökettérfogat:               | 1598 cm <sup>3</sup>                                          |
| Max. teljesítmény:               | 72 kW/98 LE / 6000 min <sup>-1</sup>                          |
| Max. forgatónyomaték:            | 153 Nm / 3000 min <sup>-1</sup>                               |
| Gyorsulás (0–100 km/h):          | 11,9 másodperc<br>(automata sebességváltóval: 13,9 másodperc) |
| Max. sebesség:                   | 175 km/h (automata sebességváltóval: 170 km/h)                |
| Átlagos                          |                                                               |
| üzemanyag-fogyasztás (EU):       | 5,7 l/100 km (6,9 l/100 km)                                   |
| Széndioxid-kibocsátás:           | 134 g/km (159 g/km)                                           |
| Kipufogógáz-emissziós besorolás: | EU6                                                           |

**MINI Cooper SD Countryman:** négyhengeres turbófeltöltésű dízelmotor alumínium forgattyúházzal, common-rail befecskendezéssel és változó turbinageometriájú turbófeltöltővel

|                                  |                                                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Összlökettérfogat:               | 1995 cm <sup>3</sup>                                        |
| Max. teljesítmény:               | 105 kW/143 LE / 4000 min <sup>-1</sup>                      |
| Max. forgatónyomaték:            | 305 Nm / 1750 – 2700 min <sup>-1</sup>                      |
| Gyorsulás (0–100 km/h):          | 9,2 másodperc<br>(automata sebességváltóval: 9,4 másodperc) |
| Max. sebesség:                   | 200 km/h (automata sebességváltóval: 197 km/h)              |
| Átlagos                          |                                                             |
| üzemanyag-fogyasztás (EU):       | 4,5 l/100 km (5,7 l/100 km)                                 |
| Széndioxid-kibocsátás:           | 119 g/km (149 g/km)                                         |
| Kipufogógáz-emissziós besorolás: | EU6                                                         |

**MINI Cooper SD Countryman ALL4:** négyhengeres turbófeltöltésű dízelmotor alumínium forgattyúházzal, common-rail befecskendezéssel és változó turbinageometriájú turbófeltöltővel

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Összlökettérfogat:         | 1995 cm <sup>3</sup>                                        |
| Max. teljesítmény:         | 105 kW/143 LE / 4000 min <sup>-1</sup>                      |
| Max. forgatónyomaték:      | 305 Nm / 1750 – 2700 min <sup>-1</sup>                      |
| Gyorsulás (0–100 km/h):    | 9,3 másodperc<br>(automata sebességváltóval: 9,4 másodperc) |
| Max. sebesség:             | 197 km/h (automata sebességváltóval: 195 km/h)              |
| Átlagos                    |                                                             |
| üzemanyag-fogyasztás (EU): | 4,8 l/100 km (5,9 l/100 km)                                 |
| Széndioxid-kibocsátás:     | 126 g/km (156 g/km)                                         |

## Kipufogógáz-emissziós

besorolás:

EU6

**MINI Cooper D Countryman:** négyhengeres turbófeltöltésű dízelmotor alumínium forgattyúházzal, common-rail befecskendezéssel és változó turbinageometriájú turbófeltöltővel

|                                       |                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Összlökettérfogat:                    | 1598 cm <sup>3</sup><br>(az automata sebességváltóval szerelt<br>MINI Cooper D Countryman esetében<br>1995 cm <sup>3</sup> ) |
| Max. teljesítmény:                    | 82 kW/112 LE / 4000 min <sup>-1</sup>                                                                                        |
| Max. forgatónyomaték:                 | 270 Nm / 1750 – 2250 min <sup>-1</sup>                                                                                       |
| Gyorsulás (0–100 km/h):               | 10,9 másodperc<br>(automata sebességváltóval: 11,3<br>másodperc)                                                             |
| Max. sebesség:                        | 186 km/h (automata sebességváltóval:<br>181 km/h)                                                                            |
| Átlagos<br>üzemanyag-fogyasztás (EU): | 4,2 l/100 km (5,6 l/100 km)                                                                                                  |
| Széndioxid-kibocsátás:                | 111 g/km (148 g/km)                                                                                                          |
| Kipufogógáz-emissziós<br>besorolás:   | EU6                                                                                                                          |

**MINI Cooper D Countryman ALL4:** négyhengeres turbófeltöltésű dízelmotor alumínium forgattyúházzal, common-rail befecskendezéssel és változó turbinageometriájú turbófeltöltővel

|                                       |                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Összlökettérfogat:                    | 1598 cm <sup>3</sup><br>(az automata sebességváltóval szerelt<br>MINI Cooper D Countryman esetében<br>1995 cm <sup>3</sup> ) |
| Max. teljesítmény:                    | 82 kW/112 LE / 4000 min <sup>-1</sup>                                                                                        |
| Max. forgatónyomaték:                 | 270 Nm / 1750 – 2250 min <sup>-1</sup>                                                                                       |
| Gyorsulás (0–100 km/h):               | 11,6 másodperc<br>(automata sebességváltóval: 11,9<br>másodperc)                                                             |
| Max. sebesség:                        | 181 km/h (automata sebességváltóval:<br>176 km/h)                                                                            |
| Átlagos<br>üzemanyag-fogyasztás (EU): | 4,7 l/100 km (5,9 l/100 km)                                                                                                  |
| Széndioxid-kibocsátás:                | 123 g/km (155 g/km)                                                                                                          |
| Kipufogógáz-emissziós<br>besorolás:   | EU6                                                                                                                          |

**MINI One D Countryman:** négyhengeres turbófeltöltésű dízelmotor

alumínium forgattyúházzal, common-rail befecskendezéssel és változó turbinageometriájú turbófeltöltővel

|                                       |                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Összlökettérfogat:                    | 1598 cm <sup>3</sup>                   |
| Max. teljesítmény:                    | 66 kW/90 LE / 4000 min <sup>-1</sup>   |
| Max. forgatónyomaték:                 | 215 Nm / 1750 – 2500 min <sup>-1</sup> |
| Gyorsulás (0–100 km/h):               | 12,9 másodperc                         |
| Max. sebesség:                        | 171 km/h                               |
| Átlagos<br>üzemanyag-fogyasztás (EU): | 4,2 l/100 km                           |
| Széndioxid-kibocsátás:                | 111 g/km                               |
| Kipufogógáz-emissziós<br>besorolás:   | EU6                                    |

- Külső méretek:

|             |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hosszúság:  | 4097 milliméter (a MINI Cooper Countryman ALL4 és a MINI Cooper D Countryman ALL4: 4110 milliméter, a MINI Cooper S Countryman és a MINI Cooper SD Countryman: 4109 milliméter, a MINI John Cooper Works Countryman: 4133 milliméter) |
| Szélesség:  | 1789 milliméter                                                                                                                                                                                                                       |
| Magasság:   | 1549 milliméter                                                                                                                                                                                                                       |
| Tengelytáv: | 2596 milliméter                                                                                                                                                                                                                       |



# Műszaki adatok

## MINI John Cooper Works Countryman

## MINI John Cooper Works Countryman Automatic

| Karosszéria                                            | MINI John Cooper Works Countryman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MINI John Cooper Works Countryman Automatic |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ajtók száma / ülés helyek                              | 5 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 / 5                                       |
| Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)              | mm 4133 / 1789 / 1549                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4133 / 1789 / 1549                          |
| Tengelytáv                                             | mm 2596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2596                                        |
| Nyomtáv elől / hátul                                   | mm 1527 / 1554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1527 / 1554                                 |
| Fordulókör-átmérő                                      | m 11,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11,6                                        |
| Üzemanyag-tartály térfogata                            | kb. l 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47                                          |
| Hűtőrendszer fűtéssel                                  | l 6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,5                                         |
| Motorolaj                                              | l 4,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,2                                         |
| Sebességváltó/differenciálmű-olaj                      | l tartós töltés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tartós töltés                               |
| Saját tömeg (DIN/EU) <sup>1</sup>                      | kg 1405 / 1480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1430 / 1505                                 |
| Terhelhetőség (DIN)                                    | kg 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 510                                         |
| Megengedett legnagyobb össztömeg                       | kg 1915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1940                                        |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul    | kg 1000 / 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1025 / 940                                  |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli         | kg – / –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | – / –                                       |
| Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés | kg 75 / –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 / –                                      |
| Csomagtér térfogata                                    | l 350 – 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 350 – 1170                                  |
| Légellenállás c <sub>x</sub> / A / c <sub>x</sub> x A  | – / m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> 0,36 / 2,36 / 0,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,36 / 2,36 / 0,85                          |
| Motor                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként     | soros / 4 / 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soros / 4 / 4                               |
| Motorszabályzás                                        | MEVD 1727                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MEVD 1727                                   |
| Összlökettérfogat                                      | cm <sup>3</sup> 1598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1598                                        |
| Furat/löket                                            | mm 77,0 / 85,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 77,0 / 85,8                                 |
| Sűrítési arány                                         | :1 10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,5                                        |
| Üzemanyag                                              | RON 91–98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 91–98                                       |
| Max. teljesítmény                                      | kW/LE 160 / 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160 / 218                                   |
| fordulatszámnál                                        | min <sup>-1</sup> 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6000                                        |
| Max. forgatónyomaték (Overboost)                       | Nm 280 (300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 280 (300)                                   |
| fordulatszámnál                                        | min <sup>-1</sup> 1900-5000 (2100–4500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1900-5000 (2100–4500)                       |
| Elektromos rendszer                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Akkumulátor / beépítés                                 | Ah / – 70 / motortér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 70 / motortér                               |
| Generátor                                              | A 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 120                                         |
| Futómű                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Első kerékfelfüggesztés                                | Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |
| Hátsó kerékfelfüggesztés                               | Többkaros felfüggesztés, alumínium hossz- illetve központi ágyazású keresztlengőkarokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| Fékek elől                                             | Belső szellőzésű tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Belső szellőzésű tárcsafék                  |
| Átmérő                                                 | mm 307 × 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 307 × 24                                    |
| Fékek hátul                                            | Tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tárcsafék                                   |
| Átmérő                                                 | mm 296 × 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 296 × 10                                    |
| Menetstabilizáló rendszerek                            | Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrésegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); DSC szabályzóegység integrált elektronikával a MINI ALL4 összerékhajtás számára; a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék |                                             |
| Kormányberendezés                                      | Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |
| Kormánymű összátétele                                  | :1 14,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,1                                        |
| Gumiabroncsok mérete                                   | 225/45 R18 91W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 225/45 R18 91W                              |
| Keréktárcsák mérete                                    | 7,5J × 18 könnyűfém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,5J × 18 könnyűfém                         |
| Sebességváltó                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Sebességváltó fajtája                                  | hatfokozatú manuális                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hatfokozatú automata                        |
| Fokozatok áttétele                                     | I :1 3,308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,044                                       |
|                                                        | II :1 2,130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,371                                       |
|                                                        | III :1 1,483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,556                                       |
|                                                        | IV :1 1,139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,159                                       |
|                                                        | V :1 0,949                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,852                                       |
|                                                        | VI :1 0,816                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,672                                       |
| Hátramenet                                             | :1 3,231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,193                                       |
| Végáttétel                                             | :1 3,706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,683                                       |
| Menetteljesítmények                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                             |
| Teljesítmény-tömeg arány (DIN)                         | kg/kW 8,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,9                                         |
| Literteljesítmény                                      | kW/l 100,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,1                                       |
| Gyorsulás                                              | 0–100 km/h s 6,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,9                                         |
|                                                        | 0–1000 m s 27,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27,5                                        |
| 5. fokozatban                                          | 80–120 km/h s 7,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | – / –                                       |
| Legnagyobb sebesség                                    | km/h 228                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 225                                         |

| Üzemanyag-fogyasztás<br>(EU-ciklus) |          |     |      |
|-------------------------------------|----------|-----|------|
| város                               | l/100 km | 9,1 | 10,4 |
| városon kívül                       | l/100 km | 6,0 | 5,9  |
| átlag                               | l/100 km | 7,1 | 7,5  |
| CO <sub>2</sub> -emisszió           | g/km     | 165 | 175  |
| Egyéb                               |          |     |      |
| Emissziós besorolás                 |          | EU6 | EU6  |
| Szabadmagasság (üres)               | mm       | 128 | 128  |

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

<sup>1)</sup> A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

# MINI Cooper S Countryman

## MINI Cooper S Countryman Automatic

| Karosszéria                                            |                                     | MINI Cooper S Countryman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MINI Cooper S Countryman Automatic |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ajtók száma / ülés helyek                              |                                     | 5 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 / 5                              |
| Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)              | mm                                  | 4109 / 1789 / 1561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4109 / 1789 / 1561                 |
| Tengelytáv                                             | mm                                  | 2595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2595                               |
| Nyomtáv elől / hátul                                   | mm                                  | 1525 / 1551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1525 / 1551                        |
| Fordulókör-átmérő                                      | m                                   | 11,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,6                               |
| Üzemanyag-tartály térfogata                            | kb. l                               | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47                                 |
| Hűtőrendszer fűtéssel                                  | l                                   | 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,0                                |
| Motorolaj                                              | l                                   | 4,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,2                                |
| Sebességváltó/differenciálmű-olaj                      | l                                   | tartós töltés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tartós töltés                      |
| Saját tömeg (DIN/EU) <sup>1</sup>                      | kg                                  | 1310 / 1385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1335 / 1410                        |
| Terhelhetőség (DIN)                                    | kg                                  | 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 510                                |
| Megengedett legnagyobb össztömeg                       | kg                                  | 1820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1845                               |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul    | kg                                  | 970 / 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 995 / 880                          |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli         | kg                                  | 750 / 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1000 / 500                         |
| Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés | kg                                  | 75 / 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 / 75                            |
| Csomagtér térfogata                                    | l                                   | 350 – 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350 – 1170                         |
| Légellenállás c <sub>x</sub> / A / c <sub>x</sub> x A  | – / m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> | 0,36 / 2,36 / 0,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,36 / 2,35 / 0,85                 |
| <b>Motor</b>                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Építési mód / hengerszám / szelepszám hengereként      |                                     | soros / 4 / 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | soros / 4 / 4                      |
| Motorsabályzás                                         |                                     | MEVD 17.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MEVD 17.2.2                        |
| Összlökettérfogat                                      | cm <sup>3</sup>                     | 1598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1598                               |
| Furat/löket                                            | mm                                  | 77,0 / 85,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77,0 / 85,8                        |
| Sűrítési arány                                         | :1                                  | 10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,5                               |
| Üzemanyag                                              | RON                                 | 91–98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91–98                              |
| Max. teljesítmény                                      | kW/LE                               | 140 / 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140 / 190                          |
| fordulatszámnál                                        | min <sup>-1</sup>                   | 5500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5500                               |
| Max. forgatónyomaték (Overboost)                       | Nm                                  | 240 (260)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240 (260)                          |
| fordulatszámnál                                        | min <sup>-1</sup>                   | 1600 – 5000 (1700 – 4500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1600 – 5000 (1700 – 4500)          |
| <b>Elektromos rendszer</b>                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Akkumulátor / beépítés                                 | Ah / –                              | 60 / motortér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 motortér                        |
| Generátor                                              | A                                   | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120                                |
| <b>Futómű</b>                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Első kerékelfüggesztés                                 |                                     | Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Hátsó kerékelfüggesztés                                |                                     | Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlengőkarokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Fékek elől                                             |                                     | Belső szellőzésű tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Belső szellőzésű tárcsafék         |
| Átmérő                                                 | mm                                  | 307 × 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 307 × 24                           |
| Fékek hátul                                            |                                     | Tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tárcsafék                          |
| Átmérő                                                 | mm                                  | 280 × 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 280 × 10                           |
| Menetstabilizáló rendszerek                            |                                     | Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrásegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék |                                    |
| Kormányberendezés                                      |                                     | Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| Kormánymű összetétele                                  | :1                                  | 14,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,1                               |
| Gumiabroncsok mérete                                   |                                     | 205/55 R17 91V R5C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 205/55 R17 91V R5C                 |
| Keréktárcsák mérete                                    |                                     | 7J × 17 könnyűfém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7J × 17 könnyűfém                  |
| <b>Sebességváltó</b>                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Sebességváltó fajtája                                  |                                     | hatfokozatú manuális                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hatfokozatú automata               |
| Fokozatok áttétele                                     | I                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,308                              |
|                                                        | II                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2,130                              |
|                                                        | III                                 | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,483                              |
|                                                        | IV                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,139                              |
|                                                        | V                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,949                              |
|                                                        | VI                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,816                              |
| Hátamenet                                              | :1                                  | 3,231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,193                              |
| Végáttétel                                             | :1                                  | 3,706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,683                              |
| <b>Menetteljesítmények</b>                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Teljesítmény-tömeg arány (DIN)                         | kg/kW                               | 9,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,9                                |
| Literteljesítmény                                      | kW/l                                | 84,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84,5                               |
| Gyorsulás                                              | 0–100 km/h                          | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,5                                |
|                                                        | 0–1000 m                            | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 28,2                               |
| 5. fokozatban                                          | 80–120 km/h                         | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,4                                |
| Legnagyobb sebesség                                    | km/h                                | 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 214                                |

| Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus) |          |     |     |
|----------------------------------|----------|-----|-----|
| város                            | l/100 km | 7,5 | 9,2 |
| városon kívül                    | l/100 km | 5,1 | 5,4 |
| átlag                            | l/100 km | 6,0 | 6,8 |
| CO <sub>2</sub> -emisszió        | g/km     | 139 | 157 |
| Egyéb                            |          |     |     |
| Emissziós besorolás              |          | EU6 | EU6 |
| Szabadmagasság (üres)            | mm       | 135 | 135 |

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

<sup>1)</sup> A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

# MINI Cooper S Countryman ALL4

## MINI Cooper S Countryman ALL4 Automatic

| Karosszéria                                            |                                     | MINI Cooper S Countryman ALL4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MINI Cooper S Countryman ALL4 Automatic |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ajtók száma / ülés helyek                              |                                     | 5 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 / 5                                   |
| Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)              | mm                                  | 4109 / 1789 / 1561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4109 / 1789 / 1561                      |
| Tengelytáv                                             | mm                                  | 2595                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2595                                    |
| Nyomtáv elől / hátul                                   | mm                                  | 1525 / 1551                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1525 / 1551                             |
| Fordulókör-átmérő                                      | m                                   | 11,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,6                                    |
| Üzemanyag-tartály térfogata                            | kb. l                               | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47                                      |
| Hűtőrendszer fűtéssel                                  | l                                   | 5,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,0                                     |
| Motorolaj                                              | l                                   | 4,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,2                                     |
| Sebességváltó/differenciálmű-olaj                      | l                                   | tartós töltés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| Saját tömeg (DIN/EU) <sup>1</sup>                      | kg                                  | 1390 / 1465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1415 / 1490                             |
| Terhelhetőség (DIN)                                    | kg                                  | 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 510                                     |
| Megengedett legnagyobb össztömeg                       | kg                                  | 1900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1925                                    |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul    | kg                                  | 1000 / 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1025 / 930                              |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli         | kg                                  | 750 / 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1000 / 500                              |
| Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés | kg                                  | 75 / 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 / 75                                 |
| Csomagtér térfogata                                    | l                                   | 350 – 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 350 – 1170                              |
| Légellenállás $c_x$ / $A$ / $c_x \times A$             | – / m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> | 0,36 / 2,36 / 0,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,36 / 2,36 / 0,85                      |
| <b>Motor</b>                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| Építési mód / hengerek száma / szelepszám hengereként  |                                     | soros / 4 / 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soros / 4 / 4                           |
| Motorszabályzás                                        |                                     | MEVD 17.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MEVD 17.2.2                             |
| Összlökettérfogat                                      | cm <sup>3</sup>                     | 1598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1598                                    |
| Furat/löket                                            | mm                                  | 77,0 / 85,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77,0 / 85,8                             |
| Sűrítési arány                                         | :1                                  | 10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,5                                    |
| Üzemanyag                                              | RON                                 | 91–98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 91–98                                   |
| Max. teljesítmény                                      | kW/LE                               | 140 / 190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 140 / 190                               |
| fordulatszámnál                                        | min <sup>-1</sup>                   | 5500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5500                                    |
| Max. forgatónyomaték (Overboost)                       | Nm                                  | 240 (260)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 240 (260)                               |
| fordulatszámnál                                        | min <sup>-1</sup>                   | 1600 – 5000 (1700 – 4500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1600 – 5000 (1700 – 4500)               |
| <b>Elektromos rendszer</b>                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| Akkumulátor / beépítés                                 | Ah / –                              | 70 / motortér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55 / motortér                           |
| Generátor                                              | A                                   | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 120                                     |
| <b>Futómű</b>                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| Első kerékelfüggesztés                                 |                                     | Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| Hátsó kerékelfüggesztés                                |                                     | Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlengőkarokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| Fékek elől                                             |                                     | Belső szellőzésű tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Belső szellőzésű tárcsafék              |
| Átmérő                                                 | mm                                  | 307 × 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 307 × 24                                |
| Fékek hátul                                            |                                     | Tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tárcsafék                               |
| Átmérő                                                 | mm                                  | 280 × 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 280 × 10                                |
| Menetstabilizáló rendszerek                            |                                     | Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrásegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); DSC szabályzóegység integrált elektronikával a MINI ALL4 összkerekhajtás számára; a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék |                                         |
| Kormányberendezés                                      |                                     | Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                         |
| Kormánymű összátétele                                  | :1                                  | 14,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14,1                                    |
| Gumiabroncsok mérete                                   |                                     | 205/55 R17 91V RSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 205/55 R17 91V RSC                      |
| Keréktárcsák mérete                                    |                                     | 7J × 17 könnyűfém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7J × 17 könnyűfém                       |
| <b>Sebességváltó</b>                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| Sebességváltó fajtája                                  |                                     | hatfokozatú manuális                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hatfokozatú automata                    |
| Fokozatok áttétele                                     | I                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,308                                   |
|                                                        | II                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,130                                   |
|                                                        | III                                 | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,483                                   |
|                                                        | IV                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,139                                   |
|                                                        | V                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,949                                   |
|                                                        | VI                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,816                                   |
|                                                        | Hátramenet                          | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,231                                   |
| Végáttétel                                             | :1                                  | 3,706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,683                                   |
| <b>Menetteljesítmények</b>                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                         |
| Teljesítmény-tömeg aránya (DIN)                        | kg/kW                               | 10,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10,4                                    |
| Literteljesítmény                                      | kW/l                                | 84,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84,5                                    |
| Gyorsulás                                              | 0–100 km/h                          | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,7                                     |
|                                                        | 0–1000 m                            | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28,4                                    |
| 5. fokozatban                                          | 80–120 km/h                         | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,2                                     |
| Legnagyobb sebesség                                    | km/h                                | 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 213                                     |

| Üzemanyag-fogyasztás<br>(EU-ciklus) |          |     |     |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|
| város                               | l/100 km | 8,0 | 9,5 |
| városon kívül                       | l/100 km | 5,5 | 5,7 |
| átlag                               | l/100 km | 6,4 | 7,1 |
| CO <sub>2</sub> -emisszió           | g/km     | 148 | 165 |
| Egyéb                               |          |     |     |
| Emissziós besorolás                 |          | EU6 | EU6 |
| Szabadmagasság (üres)               | mm       | 135 | 135 |

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

<sup>1)</sup> A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

# MINI Cooper Countryman

## MINI Cooper Countryman Automatic

| Karosszéria                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MINI Cooper Countryman | MINI Cooper Countryman Automatic |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Ajtók száma / ülés helyek                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 / 5                  | 5 / 5                            |
| Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)              | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4097 / 1789 / 1561     | 4097 / 1789 / 1561               |
| Tengelytáv                                             | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2595                   | 2595                             |
| Nyomtáv elöl / hátul                                   | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1534 / 1559            | 1534 / 1559                      |
| Fordulókör-átmérő                                      | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,6                   | 11,6                             |
| Üzemanyag-tartály térfogata                            | kb. l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47                     | 47                               |
| Hűtőrendszer fűtéssel                                  | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,5                    | 6,0                              |
| Motorolaj                                              | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,2                    | 4,2                              |
| Sebességváltó/differenciálmű-olaj                      | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tartós töltés          |                                  |
| Saját tömeg (DIN/EU) <sup>1</sup>                      | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1265 / 1340            | 1295 / 1370                      |
| Terhelhetőség (DIN)                                    | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510                    | 510                              |
| Megengedett legnagyobb össztömeg                       | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1775                   | 1805                             |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elöl / hátul    | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 930 / 880              | 960 / 880                        |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli         | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | – / –                  | 1000/500                         |
| Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 / –                 | 75 / 75                          |
| Csomagtér térfogata                                    | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 350 – 1170             | 350 – 1170                       |
| Légellenállás c <sub>x</sub> / A / c <sub>x</sub> x A  | – / m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,35 / 2,36 / 0,83     | 0,35 / 2,36 / 0,83               |
| <b>Motor</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                  |
| Építési mód / hengerszám /                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | soros / 4 / 4          | soros / 4 / 4                    |
| Motorszabályzás                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MEV 17.2.2             | MEV 17.2.2                       |
| Összlökettérfogat                                      | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1598                   | 1598                             |
| Furat/löket                                            | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77 / 85,8              | 77 / 85,8                        |
| Sűrítési arány                                         | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,0                   | 11,0                             |
| Üzemanyag                                              | RON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91–98                  | 91–98                            |
| Max. teljesítmény                                      | kW/LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90 / 122               | 90 / 122                         |
| fordulatszámnál                                        | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6000                   | 6000                             |
| Max. forgatónyomaték (Overboost)                       | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 160                    | 160                              |
| fordulatszámnál                                        | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4250                   | 4250                             |
| <b>Elektromos rendszer</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                  |
| Akkumulátor / beépítés                                 | Ah / –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60 / motortér          | 55 / motortér                    |
| Generátor                                              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150                    | 120                              |
| <b>Futómű</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                  |
| Első kerékelfüggesztés                                 | Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                  |
| Hátsó kerékelfüggesztés                                | Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlevegőkarokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                  |
| Fékek elöl                                             | Belső szellőzésű tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | Belső szellőzésű tárcsafék       |
| Átmérő                                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 294 × 22               | 294 × 22                         |
| Fékek hátul                                            | Tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | Tárcsafék                        |
| Átmérő                                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 280 × 10               | 280 × 10                         |
| Menetstabilizáló rendszerek                            | Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrásegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); a hátsó kerekekre ható, mechanikus rögzítőfék |                        |                                  |
| Kormányberendezés                                      | Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                  |
| Kormánymű összáttétele                                 | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,1                   | 14,1                             |
| Gumiabroncsok mérete                                   | 205/60 R16 92H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | 205/60 R16 92H                   |
| Keréktárcsák mérete                                    | 6,5J × 16 könnyűfém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | 6,5J × 16 könnyűfém              |
| <b>Sebességváltó</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                  |
| Sebességváltó fajtája                                  | hatfokozatú manuális                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | hatfokozatú automata             |
| Fokozatok áttétele                                     | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :1                     | 3,214                            |
|                                                        | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :1                     | 1,792                            |
|                                                        | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :1                     | 1,194                            |
|                                                        | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :1                     | 0,914                            |
|                                                        | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :1                     | 0,784                            |
|                                                        | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :1                     | 0,683                            |
|                                                        | Hátramenet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :1                     | 3,143                            |
| Végáttétel                                             | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,722                  | 4,643                            |
| <b>Menetteljesítmények</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                  |
| Teljesítmény-tömeg arány (DIN)                         | kg/kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,1                   | 14,4                             |
| Literteljesítmény                                      | kW/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 56,3                   | 56,3                             |
| Gyorsulás                                              | 0–100 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | s                      | 10,4                             |
|                                                        | 0–1000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s                      | 32,2                             |
| 5. fokozatban                                          | 80–120 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | s                      | 14,7                             |
| Legnagyobb sebesség                                    | km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 191                    | 184                              |

| Üzemanyag-fogyasztás<br>(EU-ciklus) |          |     |     |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|
| város                               | l/100 km | 7,3 | 9,0 |
| városon kívül                       | l/100 km | 5,1 | 5,6 |
| átlag                               | l/100 km | 5,9 | 6,9 |
| CO <sub>2</sub> -emisszió           | g/km     | 137 | 159 |
| Egyéb                               |          |     |     |
| Emissziós besorolás                 |          | EU6 | EU6 |
| Szabadmagasság (üres)               | mm       | 145 | 145 |

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

<sup>1)</sup> A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

# MINI Cooper Countryman ALL4

## MINI Cooper Countryman ALL4 Automatic

| Karosszéria                                            |                                     | MINI Cooper Countryman ALL4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MINI Cooper Countryman ALL4 Automatic |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Ajtók száma / ülés helyek                              |                                     | 5 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 / 5                                 |
| Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)              | mm                                  | 4100 / 1789 / 1561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4100 / 1789 / 1561                    |
| Tengelytáv                                             | mm                                  | 2596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2596                                  |
| Nyomtáv elől / hátul                                   | mm                                  | 1537 / 1564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1537 / 1564                           |
| Fordulókör-átmérő                                      | m                                   | 11,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,6                                  |
| Üzemanyag-tartály térfogata                            | kb. l                               | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 47                                    |
| Hűtőrendszer fűtéssel                                  | l                                   | 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,5                                   |
| Motorolaj                                              | l                                   | 4,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,2                                   |
| Sebességváltó/differenciálmű-olaj                      | l                                   | tartós töltés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tartós töltés                         |
| Saját tömeg (DIN/EU) <sup>1)</sup>                     | kg                                  | 1350 / 1425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1395 / 1470                           |
| Terhelhetőség (DIN)                                    | kg                                  | 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510                                   |
| Megengedett legnagyobb össztömeg                       | kg                                  | 1860                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1905                                  |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul    | kg                                  | 960 / 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1005 / 930                            |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli         | kg                                  | - / -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000 / 500                            |
| Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés | kg                                  | 75 / -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 75 / 75                               |
| Csomagtér térfogata                                    | l                                   | 350 – 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 350 – 1170                            |
| Légellenállás $c_x$ / $A$ / $c_x \times A$             | - / m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> | 0,35 / 2,36 / 0,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,35 / 2,36 / 0,83                    |
| <b>Motor</b>                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként     |                                     | soros / 4 / 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | soros / 4 / 4                         |
| Motorszabályzás                                        |                                     | MEV 1722                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MEVD 1722                             |
| Összlökettérfogat                                      | cm <sup>3</sup>                     | 1598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1598                                  |
| Furat/löket                                            | mm                                  | 77,0 / 85,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 77,0 / 85,8                           |
| Sűrítési arány                                         | :1                                  | 11,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,5                                  |
| Üzemanyag                                              | RON                                 | 91–98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91–98                                 |
| Max. teljesítmény                                      | kW/LE                               | 90 / 122                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 / 122                              |
| fordulatszámnál                                        | min <sup>-1</sup>                   | 6000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6000                                  |
| Max. forgatónyomaték (Overboost)                       | Nm                                  | 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190                                   |
| fordulatszámnál                                        | min <sup>-1</sup>                   | 4250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4250                                  |
| <b>Elektromos rendszer</b>                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Akkumulátor / beépítés                                 | Ah / –                              | 55 / motortér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 55 / motortér                         |
| Generátor                                              | A                                   | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 120                                   |
| <b>Futómű</b>                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Első kerékfelfüggesztés                                |                                     | Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
| Hátsó kerékfelfüggesztés                               |                                     | Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlevegőkarokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Fékek elől                                             |                                     | Belső szellőzősű tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Belső szellőzősű tárcsafék            |
| Átmérő                                                 | mm                                  | 294 × 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 294 × 22                              |
| Fékek hátul                                            |                                     | Tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tárcsafék                             |
| Átmérő                                                 | mm                                  | 280 × 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280 × 10                              |
| Menetstabilizáló rendszerek                            |                                     | Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Féksszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrásegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); DSC szabályzóegység integrált elektronikával a MINI ALL4 összkerekhajtás számára; a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék |                                       |
| Kormányberendezés                                      |                                     | Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |
| Kormánymű összátétele                                  | :1                                  | 14,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,1                                  |
| Gumiabroncsok mérete                                   |                                     | 205/60 R16 92H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 205/60 R16 92H                        |
| Keréktárcsák mérete                                    |                                     | 6,5J × 16 könnyűfém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,5J × 16 könnyűfém                   |
| <b>Sebességváltó</b>                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Sebességváltó fajtája                                  |                                     | hatfokozatú manuális                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hatfokozatú automata                  |
| Fokozatok áttétele                                     | I                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,308                                 |
|                                                        | II                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,130                                 |
|                                                        | III                                 | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,483                                 |
|                                                        | IV                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1,139                                 |
|                                                        | V                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,949                                 |
|                                                        | VI                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,816                                 |
| Hátramenet                                             | :1                                  | 3,231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,394                                 |
| Végáttétel                                             | :1                                  | 4,353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,683                                 |
| <b>Menetteljesítmények</b>                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                       |
| Teljesítmény-tömeg arány (DIN)                         | kg/kW                               | 14,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,4                                  |
| Literteljesítmény                                      | kW/l                                | 56,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56,3                                  |
| Gyorsulás 0–100 km/h                                   | s                                   | 11,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,7                                  |
| 0–1000 m                                               | s                                   | 33,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33,3                                  |
| 5. fokozatban 80–120 km/h                              | s                                   | 14,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - / -                                 |
| Legnagyobb sebesség                                    | km/h                                | 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 184                                   |

| Üzemanyag-fogyasztás<br>(EU-ciklus) |          |     |     |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|
| város                               | l/100 km | 8,2 | 9,4 |
| városon kívül                       | l/100 km | 5,8 | 5,7 |
| átlag                               | l/100 km | 6,7 | 7,0 |
| CO <sub>2</sub> -emisszió           | g/km     | 156 | 164 |
| Egyéb                               |          |     |     |
| Emissziós besorolás                 |          | EU6 | EU6 |
| Szabadmagasság (üres)               | mm       | 145 | 130 |

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

<sup>1)</sup> A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

# MINI One Countryman

## MINI One Countryman Automatic

| Karosszéria                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MINI One Countryman  | MINI One Countryman Automatic |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Ajtók száma / üléshelek                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 / 5                | 5 / 5                         |
| Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)              | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4097 / 1789 / 1561   | 4097 / 1789 / 1561            |
| Tengelytáv                                             | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2595                 | 2595                          |
| Nyomtáv elöl / hátul                                   | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1534 / 1559          | 1534 / 1559                   |
| Fordulókör-átmérő                                      | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,6                 | 11,6                          |
| Üzemanyag-tartály térfogata                            | kb. l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47                   | 47                            |
| Hűtőrendszer fűtéssel                                  | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,5                  | 6,0                           |
| Motorolaj                                              | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,2                  | 4,2                           |
| Sebességváltó/differenciálmű-olaj                      | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tartós töltés        |                               |
| Saját tömeg (DIN/EU) <sup>1</sup>                      | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1265 / 1340          | 1295 / 1370                   |
| Terhelhetőség (DIN)                                    | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 510                  | 510                           |
| Megengedett legnagyobb össztömeg                       | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1775                 | 1805                          |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elöl / hátul    | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 935 / 880            | 965 / 880                     |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli         | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - / -                | - / -                         |
| Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75 / -               | 75 / -                        |
| Csomagtér térfogata                                    | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 350 – 1170           | 350 – 1170                    |
| Légellenállás $C_x$ / $A$ / $C_x \times A$             | - / m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,36 / 2,36 / 0,85   | 0,36 / 2,36 / 0,85            |
| <b>Motor</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                               |
| Építési mód / hengerszám / szelepszám hengereként      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | soros / 4 / 4        | soros / 4 / 4                 |
| Motorsabályzás                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MEV 17.2.2           | MEV 17.2.2                    |
| Összlökettérfogat                                      | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1598                 | 1598                          |
| Furat/löket                                            | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77 / 85,8            | 77 / 85,8                     |
| Sűrítési arány                                         | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,0                 | 11,0                          |
| Üzemanyag                                              | RON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91–98                | 91–98                         |
| Max. teljesítmény fordulatszámnál                      | kW/LE min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 72 / 98 6000         | 72 / 98 6000                  |
| Max. forgatónyomaték (Overboost)                       | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 153                  | 153                           |
| fordulatszámnál                                        | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3000                 | 3000                          |
| <b>Elektromos rendszer</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                               |
| Akkumulátor / beépítés                                 | Ah / –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 / motortér        | 55 / motortér                 |
| Generátor                                              | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150                  | 120                           |
| <b>Futómű</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                               |
| Első kerékelfüggesztés                                 | Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                               |
| Hátsó kerékelfüggesztés                                | Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlengőkarokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |                               |
| Fékek elöl                                             | Belső szellőzősű tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | Belső szellőzősű tárcsafék    |
| Átmérő                                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 294 x 22             | 294 x 22                      |
| Fékek hátul                                            | Tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | Tárcsafék                     |
| Átmérő                                                 | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 280 x 10             | 280 x 10                      |
| Menetstabilizáló rendszerek                            | Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékstabilizálás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrésegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzárlatású funkció (EDLC); a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék |                      |                               |
| Kormányberendezés                                      | Elektromos rásegitésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                               |
| Kormánymű összátétele                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14,1                 | 14,1                          |
| Gumiabroncsok mérete                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205 / 60 R16 92H     | 205 / 60 R16 92H              |
| Keréktárcsák mérete                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,5J x 16            | 6,5J x 16                     |
| <b>Sebességváltó</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                               |
| Sebességváltó fajtája                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | hatfokozatú manuális | hatfokozatú automata          |
| Fokozatok áttétele                                     | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :1 3,214             | :1 4,148                      |
|                                                        | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :1 1,792             | :1 2,370                      |
|                                                        | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :1 1,194             | :1 1,556                      |
|                                                        | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :1 0,914             | :1 1,155                      |
|                                                        | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :1 0,784             | :1 0,859                      |
|                                                        | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :1 0,683             | :1 0,686                      |
| Hátramenet                                             | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,143                | 3,394                         |
| Végáttétel                                             | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4,353                | 4,643                         |
| <b>Menetteljesítmények</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                               |
| Teljesítmény-tömeg arány (DIN)                         | kg/kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17,6                 | 18,0                          |
| Literteljesítmény                                      | kW/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 45,1                 | 45,1                          |
| Gyorsulás 0–100 km/h                                   | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11,9                 | 13,9                          |
| 0–1000 m                                               | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33,7                 | 36,1                          |
| 5. fokozatban 80–120 km/h                              | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 17,6                 | - / -                         |
| Legnagyobb sebesség                                    | km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 175                  | 170                           |

| Üzemanyag-fogyasztás<br>(EU-ciklus) |          |     |     |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|
| város                               | l/100 km | 7,1 | 9,0 |
| városon kívül                       | l/100 km | 5,0 | 5,6 |
| átlag                               | l/100 km | 5,7 | 6,9 |
| CO <sub>2</sub> -emisszió           | g/km     | 134 | 159 |
| Egyéb                               |          |     |     |
| Emissziós besorolás                 |          | EU6 | EU6 |
| Szabadmagasság (üres)               | mm       | 145 | 145 |

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

<sup>1)</sup> A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

# MINI Cooper SD Countryman

## MINI Cooper SD Countryman Automatic

| Karosszéria                                            |                                     | MINI Cooper SD Countryman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MINI Cooper SD Countryman Automatic |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Ajtók száma/ ülés helyek                               |                                     | 5 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 / 5                               |
| Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)              | mm                                  | 4109 / 1789 / 1561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4109 / 1789 / 1561                  |
| Tengelytáv                                             | mm                                  | 2596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2596                                |
| Nyomtáv elől / hátul                                   | mm                                  | 1529 / 1556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1529 / 1556                         |
| Fordulókör-átmérő                                      | m                                   | 11,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,6                                |
| Üzemanyag-tartály térfogata                            | kb. l                               | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 47                                  |
| Hűtőrendszer fűtéssel                                  | l                                   | 6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,5                                 |
| Motorolaj                                              | l                                   | 5,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,2                                 |
| Sebességváltó/differenciálmű-olaj                      | l                                   | tartós töltés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | tartós töltés                       |
| Saját tömeg (DIN/EU) <sup>1)</sup>                     | kg                                  | 1320 / 1395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1350 / 1425                         |
| Terhelhetőség (DIN)                                    | kg                                  | 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 510                                 |
| Megengedett legnagyobb össztömeg                       | kg                                  | 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1860                                |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul    | kg                                  | 995 / 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1025 / 880                          |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli         | kg                                  | 800 / 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1200 / 500                          |
| Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés | kg                                  | 75 / 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 75 / 75                             |
| Csomagtér térfogata                                    | l                                   | 350 – 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 350 – 1170                          |
| Légellenállás $c_x / A / c_x \times A$                 | – / m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> | 0,35 / 2,36 / 0,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,35 / 2,36 / 0,83                  |
| <b>Motor</b>                                           |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként     |                                     | soros / 4 / 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | soros / 4 / 4                       |
| Motorszabályzás                                        |                                     | DDE 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DDE 701                             |
| Összlökettérfogat                                      | cm <sup>3</sup>                     | 1995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1995                                |
| Furat/löket                                            | mm                                  | 84,0 / 90,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 84,0 / 90,0                         |
| Sűrítési arány                                         | :1                                  | 16,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,5                                |
| Üzemanyag                                              | RON                                 | Dízel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dízel                               |
| Max. teljesítmény                                      | kW/LE                               | 105 / 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 105 / 143                           |
| fordulatszámnál                                        | min <sup>-1</sup>                   | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4000                                |
| Max. forgatónyomaték (Overboost)                       | Nm                                  | 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 305                                 |
| fordulatszámnál                                        | min <sup>-1</sup>                   | 1750 – 2700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1750 – 2700                         |
| <b>Elektromos rendszer</b>                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Akkumulátor / beépítés                                 | Ah / –                              | 70 / motortér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 / motortér                       |
| Generátor                                              | A                                   | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150                                 |
| <b>Futómű</b>                                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Első kerékelfüggesztés                                 |                                     | Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| Hátsó kerékelfüggesztés                                |                                     | Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlevegőkarokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Fékek elől                                             |                                     | Belső szellőzésű tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Belső szellőzésű tárcsafék          |
| Átmérő                                                 | mm                                  | 307 × 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 307 × 24                            |
| Fékek hátul                                            |                                     | Tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tárcsafék                           |
| Átmérő                                                 | mm                                  | 280 × 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 280 × 10                            |
| Menetstabilizáló rendszerek                            |                                     | Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Féksszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrásegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék |                                     |
| Kormányberendezés                                      |                                     | Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |
| Kormánymű összátétele                                  | :1                                  | 14,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14,1                                |
| Gumiabroncsok mérete                                   |                                     | 205/55 R17 91V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 205/55 R17 91V                      |
| Keréktárcsák mérete                                    |                                     | 7J × 17 könnyűfém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7J × 17 könnyűfém                   |
| <b>Sebességváltó</b>                                   |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Sebességváltó fajtája                                  |                                     | hatfokozatú manuális                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | hatfokozatú automatá                |
| Fokozatok áttétele                                     | I                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,308                               |
|                                                        | II                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,870                               |
|                                                        | III                                 | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,194                               |
|                                                        | IV                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,872                               |
|                                                        | V                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,721                               |
|                                                        | VI                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,596                               |
|                                                        | Hátramenet                          | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,231                               |
| Végáttétel                                             |                                     | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,706                               |
| <b>Menetteljesítmények</b>                             |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Teljesítmény-tömeg arány (DIN)                         | kg/kW                               | 12,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,8                                |
| Literteljesítmény                                      | kW/l                                | 52,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52,6                                |
| Gyorsulás                                              | 0–100 km/h                          | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,2                                 |
|                                                        | 0–1000 m                            | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30,4                                |
| 5. fokozatban                                          | 80–120 km/h                         | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9,7                                 |
| Legnagyobb sebesség                                    | km/h                                | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 197                                 |

| Üzemanyag-fogyasztás<br>(EU-ciklus) |          |     |     |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|
| város                               | l/100 km | 5,1 | 7,2 |
| városon kívül                       | l/100 km | 4,2 | 4,8 |
| átlag                               | l/100 km | 4,5 | 5,7 |
| CO <sub>2</sub> -emisszió           | g/km     | 119 | 149 |
| Egyéb                               |          |     |     |
| Emissziós besorolás                 |          | EU6 | EU6 |
| Szabadmagasság (üres)               | mm       | 150 | 150 |

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

<sup>1)</sup> A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

# MINI Cooper SD Countryman ALL4

## MINI Cooper SD Countryman ALL4 Automatic

| Karosszéria                                            | MINI Cooper SD Countryman ALL4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MINI Cooper SD Countryman ALL4 Automatic |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ajtók száma / ülés helyek                              | 5 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5 / 5                                    |
| Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)              | mm 4109 / 1789 / 1561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4109 / 1789 / 1561                       |
| Tengelytáv                                             | mm 2596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2596                                     |
| Nyomtáv elöl / hátul                                   | mm 1529 / 1556                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1529 / 1556                              |
| Fordulókör-átmérő                                      | m 11,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,6                                     |
| Üzemanyag-tartály térfogata                            | kb. l 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 47                                       |
| Hűtőrendszer fűtéssel                                  | l 6,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,5                                      |
| Motorolaj                                              | l 5,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,2                                      |
| Sebességváltó/differenciálmű-olaj                      | l tartós töltés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tartós töltés                            |
| Saját tömeg (DIN/EU) <sup>1</sup>                      | kg 1405 / 1480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1430 / 1505                              |
| Terhelhetőség (DIN)                                    | kg 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 510                                      |
| Megengedett legnagyobb össztömeg                       | kg 1915                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1940                                     |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elöl / hátul    | kg 1020 / 930                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1040 / 930                               |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli         | kg 800 / 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1200 / 500                               |
| Max. tetőterhelés / vonóhorog max. függőleges terhelés | kg 75 / 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 75 / 75                                  |
| Csomagtér térfogata                                    | l 350 – 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350 – 1170                               |
| Légellenállás $c_x / A / c_x \times A$                 | – / m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> 0,35 / 2,36 / 0,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,35 / 2,36 / 0,83                       |
| <b>Motor</b>                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| Építési mód / hengerszám /                             | soros / 4 / 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | soros / 4 / 4                            |
| Motorsabályzás                                         | DDE 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DDE 701                                  |
| Összlökettérfogat                                      | cm <sup>3</sup> 1995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1995                                     |
| Furat/löket                                            | mm 84,0 / 90,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 84,0 / 90,0                              |
| Sűrítési arány                                         | :1 16,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16,5                                     |
| Üzemanyag                                              | RON Dízel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dízel                                    |
| Max. teljesítmény                                      | kW/LE 105 / 143                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 105 / 143                                |
| fordulatszámnál                                        | min <sup>-1</sup> 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4000                                     |
| Max. forgatónyomaték (Overboost)                       | Nm 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 305                                      |
| fordulatszámnál                                        | min <sup>-1</sup> 1750 – 2700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1750 – 2700                              |
| <b>Elektromos rendszer</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| Akkumulátor / beépítés                                 | Ah / – 70 / motortér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70 / motortér                            |
| Generátor                                              | A 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150                                      |
| <b>Futómű</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| Első kerékfelfüggesztés                                | Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          |
| Hátsó kerékfelfüggesztés                               | Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlevegőkarokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| Fékek elöl                                             | Belső szellőzésű tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| Átmérő                                                 | mm 307 × 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 307 × 24                                 |
| Fékek hátul                                            | Tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| Átmérő                                                 | mm 280 × 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 280 × 10                                 |
| Menetstabilizáló rendszerek                            | Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrásegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); DSC szabályzóegység integrált elektronikával a MINI ALL4 összkerekhajtás számára; a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék |                                          |
| Kormányberendezés                                      | Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |
| Kormánymű összátétele                                  | :1 14,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14,1                                     |
| Gumiabroncsok mérete                                   | 205/55 R17 91V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 205/55 R17 91V                           |
| Keréktárcsák mérete                                    | 7J × 17 könnyűfém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7J × 17 könnyűfém                        |
| <b>Sebességváltó</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| Sebességváltó fajtája                                  | hatfokozatú manuális                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | hatfokozatú automata                     |
| Fokozatok áttétele                                     | I :1 3,308                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,044                                    |
| II :1 1,870                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2,371                                    |
| III :1 1,194                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,556                                    |
| IV :1 0,872                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,159                                    |
| V :1 0,721                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,852                                    |
| VI :1 0,596                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,672                                    |
| Hátramenet :1 3,231                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,193                                    |
| Végáttétel :1 3,706                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,683                                    |
| <b>Menetteljesítmények</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          |
| Teljesítmény-tömeg arány (DIN)                         | kg/kW 13,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,5                                     |
| Literteljesítmény                                      | kW/l 52,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 52,6                                     |
| Gyorsulás 0–100 km/h                                   | s 9,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,4                                      |
| 0–1000 m                                               | s 30,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30,6                                     |
| 5. fokozatban 80–120 km/h                              | s 10,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | – / –                                    |
| Legnagyobb sebesség                                    | km/h 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195                                      |

| Üzemanyag-fogyasztás<br>(EU-ciklus) |          |     |     |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|
| város                               | l/100 km | 5,4 | 7,5 |
| városon kívül                       | l/100 km | 4,5 | 5,0 |
| átlag                               | l/100 km | 4,8 | 5,9 |
| CO <sub>2</sub> -emisszió           | g/km     | 126 | 156 |
| Egyéb                               |          |     |     |
| Emissziós besorolás                 |          | EU6 | EU6 |
| Szabadmagasság (üres)               | mm       | 150 | 150 |

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

<sup>1)</sup> A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

# MINI Cooper D Countryman

## MINI Cooper D Countryman Automatic

| Karosszéria                                         |                                     | MINI Cooper D Countryman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MINI Cooper D Countryman Automatic |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Ajtók száma / ülés helyek                           |                                     | 5 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 / 5                              |
| Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)           | mm                                  | 4097 / 1789 / 1561                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4097 / 1789 / 1561                 |
| Tengelytáv                                          | mm                                  | 2596                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2596                               |
| Nyomtáv elől / hátul                                | mm                                  | 1537 / 1564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1537 / 1564                        |
| Fordulókör-átmérő                                   | m                                   | 11,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,6                               |
| Üzemanyag-tartály térfogata                         | kb. l                               | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47                                 |
| Hűtőrendszer fűtéssel                               | l                                   | 5,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,4                                |
| Motorolaj                                           | l                                   | 5,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,2                                |
| Sebességváltó/differenciálmű-olaj                   | l                                   | tartós töltés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tartós töltés                      |
| Saját tömeg (DIN/EU) <sup>1</sup>                   | kg                                  | 1310 / 1385                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1335 / 1410                        |
| Terhelhetőség (DIN)                                 | kg                                  | 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 510                                |
| Megengedett legnagyobb össztömeg                    | kg                                  | 1820                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1845                               |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul | kg                                  | 985 / 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1005 / 880                         |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli      | kg                                  | 800 / 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1200 / 500                         |
| Max. tetőterhelés / vonóhorog max.                  | kg                                  | 75 / 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75 / 75                            |
| Csomagtér térfogata                                 | l                                   | 350 – 1170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 350 – 1170                         |
| Légellenállás $c_x$ / $A$ / $c_x \times A$          | – / m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup> | 0,35 / 2,36 / 0,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,35 / 2,36 / 0,83                 |
| Motor                                               |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként  |                                     | soros / 4 / 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | soros / 4 / 4                      |
| Motorszabályzás                                     |                                     | DDE 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DDE 701                            |
| Összlökettérfogat                                   | cm <sup>3</sup>                     | 1598                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1995                               |
| Furat/löket                                         | mm                                  | 78,0 / 83,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84,0 / 90,0                        |
| Sűrítési arány                                      | :1                                  | 16,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,5                               |
| Üzemanyag                                           | RON                                 | Dízel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dízel                              |
| Max. teljesítmény                                   | kW/LE                               | 82 / 112                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 82 / 112                           |
| fordulatszámnál                                     | min <sup>-1</sup>                   | 4000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4000                               |
| Max. forgatónyomaték (Overboost)                    | Nm                                  | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 270                                |
| fordulatszámnál                                     | min <sup>-1</sup>                   | 1750 – 2250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1750 – 2250                        |
| Elektromos rendszer                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Akkumulátor / beépítés                              | Ah / –                              | 70 / motortér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 70 / motortér                      |
| Generátor                                           | A                                   | 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150                                |
| Futómű                                              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Első kerékelfüggesztés                              |                                     | Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Hátsó kerékelfüggesztés                             |                                     | Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlengőkarokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
| Fékek elől                                          |                                     | Belső szellőzésű tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Belső szellőzésű tárcsafék         |
| Átmérő                                              | mm                                  | 294 × 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 294 × 22                           |
| Fékek hátul                                         |                                     | Tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tárcsafék                          |
| Átmérő                                              | mm                                  | 280 × 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 280 × 10                           |
| Menetstabilizáló rendszerek                         |                                     | Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrésegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék |                                    |
| Kormányberendezés                                   |                                     | Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| Kormánymű összátétele                               | :1                                  | 14,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,1                               |
| Gumiabroncsok mérete                                |                                     | 205/60 R16 92H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 205/60 R16 92H                     |
| Keréktárcsák mérete                                 |                                     | 6,5J × 16 könnyűfém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,5J × 16 könnyűfém                |
| Sebességváltó                                       |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Sebességváltó fajtája                               |                                     | hatfokozatú manuális                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hatfokozatú automata               |
| Fokozatok áttétele                                  | I                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,308                              |
|                                                     | II                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,870                              |
|                                                     | III                                 | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,194                              |
|                                                     | IV                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,872                              |
|                                                     | V                                   | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,721                              |
|                                                     | VI                                  | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,596                              |
|                                                     | Hátamenet                           | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,231                              |
| Végáttétel                                          | :1                                  | 3,706                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,683                              |
| Menetteljesítmények                                 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| Teljesítmény-tömeg arány (DIN)                      | kg/kW                               | 16,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,3                               |
| Literteljesítmény                                   | kW/l                                | 51,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41,1                               |
| Gyorsulás                                           | 0–100 km/h                          | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10,9                               |
|                                                     | 0–1000 m                            | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32,6                               |
| 5. fokozatban                                       | 80–120 km/h                         | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11,5                               |
| Legnagyobb sebesség                                 | km/h                                | 186                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 181                                |

| Üzemanyag-fogyasztás<br>(EU-ciklus) |          |     |     |
|-------------------------------------|----------|-----|-----|
| város                               | l/100 km | 4,7 | 7,2 |
| városon kívül                       | l/100 km | 3,9 | 4,8 |
| átlag                               | l/100 km | 4,2 | 5,6 |
| CO <sub>2</sub> -emisszió           | g/km     | 111 | 148 |
| Egyéb                               |          |     |     |
| Emissziós besorolás                 |          | EU6 | EU6 |
| Szabadmagasság (üres)               | mm       | 145 | 145 |

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

<sup>1)</sup> A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

# MINI Cooper D Countryman ALL4

## MINI Cooper D Countryman ALL4 Automatic

| Karosszéria                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MINI Cooper D Countryman ALL4 | MINI Cooper D Countryman ALL4 Automatic |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Ajtók száma / üléshelyek                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 / 5                         | 5 / 5                                   |
| Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)             | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4110 / 1789 / 1561            | 4110 / 1789 / 1561                      |
| Tengelytáv                                            | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2596                          | 2596                                    |
| Nyomtáv elöl / hátul                                  | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1537 / 1564                   | 1537 / 1564                             |
| Fordulókör-átmérő                                     | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,6                          | 11,6                                    |
| Üzemanyag-tartály térfogata                           | kb. l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 47                            | 47                                      |
| Hűtőrendszer fűtéssel                                 | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,4                           | 5,4                                     |
| Motorolaj                                             | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,2                           | 5,2                                     |
| Sebességváltó/differenciálmű-olaj                     | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | tartós töltés                 | tartós töltés                           |
| Saját tömeg (DIN/EU) <sup>1</sup>                     | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1390 / 1465                   | 1415 / 1490                             |
| Terhelhetőség (DIN)                                   | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 510                           | 510                                     |
| Megengedett legnagyobb össztömeg                      | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1900                          | 1925                                    |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elöl / hátul   | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1010 / 930                    | 1030 / 930                              |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli        | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 800 / 500                     | 1200 / 500                              |
| Max. tetőterhelés / vonóhorog max.                    | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75 / 75                       | 75 / 75                                 |
| Csomagtér térfogata                                   | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 350 – 1170                    | 350 – 1170                              |
| Légellenállás c <sub>x</sub> / A / c <sub>x</sub> × A | – / m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,35 / 2,36 / 0,83            | 0,35 / 2,36 / 0,83                      |
| <b>Motor</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                         |
| Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | soros / 4 / 4                 | soros / 4 / 4                           |
| Motorszabályzás                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DDE 701                       | DDE 701                                 |
| Összlökettérfogat                                     | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1598                          | 1995                                    |
| Furat/löklet                                          | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 78,0 / 83,6                   | 84,0 / 90,0                             |
| Sűrítési arány                                        | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 16,5                          | 16,5                                    |
| Üzemanyag                                             | RON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dízel                         | Dízel                                   |
| Max. teljesítmény                                     | kW/LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 82 / 112                      | 82 / 112                                |
| fordulatszámnál                                       | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4000                          | 4000                                    |
| Max. forgatónyomaték (Overboost)                      | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 270                           | 270                                     |
| fordulatszámnál                                       | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1750 – 2250                   | 1750 – 2250                             |
| <b>Elektromos rendszer</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                         |
| Akkumulátor / beépítés                                | Ah / –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 70 / motortér                 | 70 / motortér                           |
| Generátor                                             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150                           | 150                                     |
| <b>Futómű</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                         |
| Első kerékelfüggesztés                                | Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                         |
| Hátsó kerékelfüggesztés                               | Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlengőkarokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |                                         |
| Fékek elöl                                            | Belső szellőzésű tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               | Belső szellőzésű tárcsafék              |
| Átmérő                                                | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 294 × 22                      | 294 × 22                                |
| Fékek hátul                                           | Tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                               | Tárcsafék                               |
| Átmérő                                                | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 280 × 10                      | 280 × 10                                |
| Menetstabilizáló rendszerek                           | Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Féksszabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrésegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-szabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); DSC szabályzóegység integrált elektronikával a MINI ALL4 összerékhajtás számára; a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék |                               |                                         |
| Kormányberendezés                                     | Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |                                         |
| Kormánymű összátétele                                 | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,1                          | 14,1                                    |
| Gumiabroncsok mérete                                  | 205/60 R16 92H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               | 205/60 R16 92H                          |
| Keréktárcsák mérete                                   | 6,5J × 16 könnyűfém                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                                         |
| <b>Sebességváltó</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                         |
| Sebességváltó fajtája                                 | hatfokozatú manuális                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | hatfokozatú automata                    |
| Fokozatok áttétele                                    | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :1                            | 3,308                                   |
|                                                       | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :1                            | 1,870                                   |
|                                                       | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :1                            | 1,194                                   |
|                                                       | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :1                            | 0,872                                   |
|                                                       | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :1                            | 0,721                                   |
|                                                       | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :1                            | 0,596                                   |
|                                                       | Hátramenet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :1                            | 3,231                                   |
| Végáttétel                                            | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,706                         | 3,683                                   |
| <b>Menetteljesítmények</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                                         |
| Teljesítmény-tömeg arány (DIN)                        | kg/kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,8                          | 17,1                                    |
| Literteljesítmény                                     | kW/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 51,3                          | 41,1                                    |
| Gyorsulás                                             | 0–100 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | s                             | 11,6                                    |
|                                                       | 0–1000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | s                             | 33,1                                    |
| 5. fokozatban                                         | 80–120 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | s                             | 12,5                                    |
| Legnagyobb sebesség                                   | km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 181                           | 176                                     |

| <b>Üzemanyag-fogyasztás (EU-ciklus)</b> |          |     |     |
|-----------------------------------------|----------|-----|-----|
| város                                   | l/100 km | 5,2 | 7,5 |
| városon kívül                           | l/100 km | 4,4 | 5,0 |
| átlag                                   | l/100 km | 4,7 | 5,9 |
| CO <sub>2</sub> -emisszió               | g/km     | 123 | 155 |
| <b>Egyéb</b>                            |          |     |     |
| Emissziós besorolás                     |          | EU6 | EU6 |
| Szabadmagasság (üres)                   | mm       | 145 | 145 |

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

<sup>1)</sup> A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra

# MINI One D Countryman

| Karosszéria                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MINI One D Countryman |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ajtók száma / ülés helyek                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 / 4 / (5)           |
| Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)           | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4097 / 1789 / 1561    |
| Tengelytáv                                          | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2595                  |
| Nyomtáv elől / hátul                                | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1534 / 1559           |
| Fordulókör-átmérő                                   | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,6                  |
| Üzemanyag-tartály térfogata                         | kb. l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47                    |
| Hűtőrendszer fűtéssel                               | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,4                   |
| Motorolaj                                           | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,2                   |
| Sebességváltó/differenciálmű-olaj                   | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tartós töltés         |
| Saját tömeg (DIN/EU) <sup>1</sup>                   | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1310 / 1385           |
| Terhelhetőség (DIN)                                 | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 510                   |
| Megengedett legnagyobb össztömeg                    | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1820                  |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 995 / 850             |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli      | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | –                     |
| Max. tetőterhelés / vonóhorog max.                  | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 75 / –                |
| Csomagtér térfogata                                 | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 350 / 450 / 1170      |
| Légellenállás $c_x$ / $A$ / $c_x \times A$          | – / m <sup>2</sup> / m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,35 / 2,36 / 0,83    |
| Motor                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Építési mód / hengersizám / szelepszám hengerenként |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soros / 4 / 4         |
| Motorsabályzás                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DDE 7.0               |
| Összlökettérfogat                                   | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1598                  |
| Furat/löket                                         | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78 / 83,6             |
| Sűrítési arány                                      | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16,5                  |
| Üzemanyag                                           | RON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dízel                 |
| Max. teljesítmény fordulatszámnál                   | kW/LE min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 66 / 90 4000          |
| Max. forgatónyomaték (Overboost)                    | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 215                   |
| fordulatszámnál                                     | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1750 – 2500           |
| Elektromos rendszer                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Akkumulátor / beépítés                              | Ah / –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 / motortér         |
| Generátor                                           | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150                   |
| Futómű                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Első kerékelfüggesztés                              | Szimpla ágyazású lengőkar, MacPherson rugóstag, karosszéria-bólintómozgás kiegyenlítés                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| Hátsó kerékelfüggesztés                             | Többkaros felfüggesztés, könnyűszerkezetes alumínium hosszlevegőkarokkal                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Fékek elől                                          | Belső szellőzésű tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |
| Átmérő                                              | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 294 × 22              |
| Fékek hátul                                         | Tárcsafék                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Átmérő                                              | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 280 × 10              |
| Menetstabilizáló rendszerek                         | Hidraulikus, kétkörös fékrendszer, Blokkolásgátló (ABS), Elektronikus fékerő-elosztás (EBD), Kanyarbeli Féksabályzás (CBC), Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) vészfékrésegítővel (Brake Assistant), Emelkedő-asszisztens (Hill Start Assistant), Dinamikus Vonóerő-sabályzás (DTC), Elektronikus differenciálzár-hatású funkció (EDLC); a hátsó kerekre ható, mechanikus rögzítőfék |                       |
| Kormányberendezés                                   | Elektromos rásegítésű szervokormány (EPS); 2,4 kormánykerék-fordulat a végállások között                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |
| Kormánymű összátétele                               | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,1                  |
| Gumiabroncsok mérete                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205/60 R16 92H        |
| Keréktárcsák mérete                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,5J × 16 acél        |
| Sebességváltó                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Sebességváltó fajtája                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hatfokozatú manuális  |
| Fokozatok áttétele                                  | I :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,308                 |
|                                                     | II :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,870                 |
|                                                     | III :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,194                 |
|                                                     | IV :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,872                 |
|                                                     | V :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,721                 |
|                                                     | VI :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,596                 |
|                                                     | Hátramenet :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,231                 |
| Végáttétel                                          | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,706                 |
| Menetteljesítmények                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| Teljesítmény-tömeg arány (DIN)                      | kg/kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,8                  |
| Literteljesítmény                                   | kW/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41,3                  |
| Gyorsulás 0–100 km/h                                | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,9                  |
|                                                     | 0–1000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 34,8                  |
| 5. fokozatban 80–120 km/h                           | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 15,9                  |
| Legnagyobb sebesség                                 | km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171                   |

| Üzemanyag-fogyasztás<br>(EU-ciklus) |          |     |
|-------------------------------------|----------|-----|
| város                               | l/100 km | 4,7 |
| városon kívül                       | l/100 km | 3,9 |
| átlag                               | l/100 km | 4,2 |
| CO <sub>2</sub> -emisszió           | g/km     | 111 |
| Egyéb                               |          |     |
| Emissziós besorolás                 |          | EU6 |
| Szabadmagasság (üres)               | mm       | 145 |

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.

<sup>1)</sup> A menetkész jármű tömege (DIN) plusz 75 kg a vezetőre és a csomagokra