

# Az új BMW X6

## Tartalom

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Összehasonlíthatatlan, ellenállhatatlan</b>        |           |
| <b>Az új BMW X6. ....</b>                                | <b>2</b>  |
| <b>2. Műszaki adatok .....</b>                           | <b>5</b>  |
| <b>3. Teljesítmény- és forgatónyomaték-diagram .....</b> | <b>11</b> |
| <b>4. Külső és belső méretek .....</b>                   | <b>14</b> |

# 1. Összehasonlíthatatlan, ellenállhatatlan: az új BMW X6



Még erőteljesebb megjelenéssel és kiemelkedő teljesítménnyel felvértezve tovább erősíti pozícióját az új BMW X6 – az exkluzív vezetési élmény vezető képviselője. A világszerte közel 250 ezer példányban gazdára talált Sports Activity Coupé új, második generációja különleges helyet foglal el a BMW X típusai között ellenállhatatlan vonzerejének, mámorító teljesítményének és innovatív luxusának köszönhetően.

Az új BMW X6 extrovertált formavilága a BMW X típusainak robusztusságát és variálhatóságát a márka kupéira jellemző sportos eleganciával elegyíti. A típus utastere a nagyvonalú térkínálatot ötvözi a modellspecifikus sportos részletekkel és a fényűző hangulattal. A vonzó dizájn- és felszereltségi csomagokkal tovább fokozható az új BMW X6 exkluzív stílusa. A Design Pure Extravagance felszereltségi csomag feltűnő, kiváló minőségű kiegészítőkkel ruhazza fel mind az utasteret, mind a külsőt. Az M Sport csomag gondosan összeválogatott felszerelései a jármű dinamikus karakterét erősítik, első pillantásra láthatóvá téve azt. Már a piaci bevezetés kezdetétől elérhetőek a BMW Individual modellspecifikus ajánlatai.

Az új BMW X6 mindezekon felül a típushoz illően exkluzív alapfelszereltséggel érkezik, amely messze meghaladja elődjét: a bi-xenon fényszórók, a 19 col peremátmérőjű könnyűfém keréktárcsák, az automatikus működtetésű csomagtérajtó és a nyolcfokozatú Steptronic sport sebességváltó a kormányon elhelyezett sebességváltó-kapcsolókarokkal mind a szériafelszereltség része, akárcsak a bőrkárpitozás, a kétfónás légkondicionáló, az önműködően sötétedő visszapillantó tükör és a Driving Assistant biztonsági csomag a BMW ConnectedDrive kínálatából. Az újdonság praktikus oldalát a 40:20:40 arányban osztottan dönthető hátsó üléstámlák erősítik, amelyekkel a csomagtér mérete 580 literről akár 1525 literre (ezzel elődjét 75 literrel múlja felül) bővíthető.

## **Fenséges teljesítmény: érezhetően nagyobb dinamika, akár 22 százalékkal kisebb üzemanyag-fogyasztás, intelligens állandó összerékhajtás**

Az új BMW X6 2014. decemberi piaci debütálásakor elérhető motorkínálata (átlagos üzemanyag-fogyasztás: 6,0 – 9,7 l/100 km; szén-dioxid-kibocsátás: 157 – 225 g/km) a BMW X6 xDrive50i modellek legújabb generációs, 330 kW / 450 LE teljesítményű V8-as benzinmotorjából, a BMW X6 xDrive30d kivitelek

190 kW / 258 LE teljesítményű soros, hathengeres dízelmotorjából, valamint egy másik, három turbófeltöltővel felszerelt „sorhatosból”, a BMW X6 M50d változatok 280 kW / 381 LE teljesítményű erőforrásából áll majd. A BMW TwinPower Turbo technika, a szériafelszereltség részét képező nyolcfokozatú Steptronic sport sebességváltó, az átfogó BMW EfficientDynamics műszaki megoldások, a tömegcsökkentés és fejlett aerodinamika gondoskodnak arról, hogy a BMW X6 feltűnően megnövelt teljesítménye mellett üzemanyag-fogyasztása akár 22 százalékkal csökkenjen. A modellkínálat 2015 tavaszán a BMW X6 xDrive35i (225 kW / 306 LE) és a BMW X6 xDrive40d (230 kW / 313 LE) változatokkal bővül.

Az alapfelszereltség részét képező – állandóan aktív – BMW xDrive intelligens összkérékhajtás a menethelyzettől függően optimalizálja a tapadást, az iránytartást és dinamikus kanyarvételi tulajdonságokat biztosít. A dinamizmus fokozása érdekében opcionálisan az xDrive összekapcsolható az adaptív futómű-csomagokkal, így a Dinamikus teljesítmény-szabályzás (Dynamic Performance Control) rendszerével is.

### **Futómű-csomagok igény szerint a fokozott sportosság vagy kényelem érdekében**

A Dinamikus teljesítmény-szabályzás (Dynamic Performance Control) rendszere a karosszíradólest aktívan kompenzáló Dynamic Drive rendszerrel együtt a **Dynamic adaptív futómű-csomag** részeként elérhető a jármű sportos jellemzőinek további fokozására. A kényelem növelését szolgálja az opcionális légrugózás a hátsó tengelyen, illetve a Dinamikus csillapítás-szabályzás (Dynamic Damper Control), e két rendszer a **Comfort adaptív futómű-csomag** vagy a speciális, sportos hangolású Adaptív M futómű (szériafelszereltség a BMW X6 M50d kivitelekén és az M Sportcsomag részeként a többi modell esetében) extrák részeként is megrendelhető. A **Professional adaptív futómű-csomag** a Comfort és a Dynamic rendszereit, tulajdonságait egyesíti.

### **Innovatív opciók és BMW ConnectedDrive szolgáltatások**

Adaptív LED-technikájú fényszórók, Komfort bejutás (a csomagterajtó érintés nélküli nyitásával) és egyéb meggyőző opciók emelik ki az új BMW X6 innovatív karakterét. A vezetési élmény és a hosszú távú utazások során nyújtott kényelem egyaránt tovább növelhető az olyan extrákkal, mint az érintésérzékeny felületű Touch Controller kezelőszervvel vezérelhető Professional navigációs rendszer, a Bang & Olufsen high-end hangsugárzórendszer és az új Professional szórakoztató egység a hátsó üléseknél.

A BMW ConnectedDrive opciók széles palettája különleges vezetőtámogató rendszereket és mobilitási szolgáltatásokat kínál. Az extrafelszerelések listáján megtalálható a BMW Szélvédő-kijelző (Head-Up Display), a Torlódás Asszisztenst (Traffic Jam Assistant) is tartalmazó Driving Assistant Plus, a BMW Parkolóasszisztens (Parking Assistant), a Surround View és a BMW Night Vision Dynamic Light Spot funkcióval, a Sebességhatár-kijelzés (Speed Limit Info), valamint az összes BMW ConnectedDrive szolgáltatás és a teljes online szórakoztató-kínálat. Az Intelligens Segélyhívó (Intelligent Emergency Call) az új BMW X6 alapfelszereltségének része.

További információ az új személygépkocsik hivatalos üzemanyag-fogyasztási, fajlagos szén-dioxid-kibocsátási, illetve elektromosáram-fogyasztási adatairól a „Leitfaden über Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen” („Tájékoztató az új személygépkocsik üzemanyag-fogyasztásáról, szén-dioxid-kibocsátásáról és elektromosáram-fogyasztásáról”) (Guideline for fuel consumption, CO<sub>2</sub> emissions and electric power consumption of new passenger cars), kiadványban található, amely minden értékesítési helyen, valamint a Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) társaságtól (D-73760 Ostfildern-Schramhausen, Hellmuth Hirth Str. 1.) vagy a <http://www.dat.de/en/offers/publications/guideline-for-fuel-consumption.html> (PDF-fájl, 2,7 MB) internetes oldalról szerezhető be.

## 2. Műszaki adatok

### BMW X6 xDrive50i



| BMW X6 xDrive50i                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Karosszéria</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Ajtók száma / ülés helyek                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 / 5                            |
| Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)                   | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4909 / 1989 / 1702               |
| Tengelytáv                                                  | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2933                             |
| Nyomtáv elől / hátul                                        | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1640 / 1706                      |
| Fordulókör-átmérő                                           | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,8                             |
| Üzemanyag-tartály térfogata                                 | kb. l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85                               |
| Hűtőrendszer fűtéssel                                       | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14,9                             |
| Motorolaj <sup>1)</sup>                                     | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9,0                              |
| Saját tömeg (DIN/EU)                                        | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2170 / 2245                      |
| Terhelhetőség (DIN)                                         | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 715                              |
| Megengedett legnagyobb össztömeg                            | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2885                             |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul         | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1385 / 1570                      |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli              | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2700 (3500 <sup>2)</sup> ) / 750 |
| Megengedett tetőterhelés / megeng. függ. vonóhorog-terhelés | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 / 140                        |
| Csomagtér térfogata                                         | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 580 – 1525                       |
| Légellenállás                                               | $c_x \times A$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,35 x 2,83                      |
| <b>Motor</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | V / 8 / 4                        |
| Motortechnika                                               | BMW TwinPower Turbo technika két turbófeltöltővel, Nagypontosságú közvetlen benzinbefecskendezés (High Precision Injection) és változó szelepezérlés (VALVETRONIC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| Összlökettérfogat                                           | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4395                             |
| Löket / furat                                               | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 88,3 / 89,0                      |
| Sűrítési arány                                              | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,0                             |
| Üzemanyag                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | min. ROZ 91                      |
| Max. teljesítmény                                           | kW / LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 330 / 450                        |
| fordulatszámnál                                             | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5500 – 6000                      |
| Max. forgatónyomaték                                        | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 650                              |
| fordulatszámnál                                             | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2000 – 4500                      |
| <b>Elektromos rendszer</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Akkumulátor / beépítés                                      | Ah / –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105 / csomagtér                  |
| Generátor                                                   | A / W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 210 / 2940                       |
| <b>Menetdinamika és biztonság</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
| Első kerékelfüggesztés                                      | Kettős ágyazású kettős keresztlengőkarok, kis negatív kormánygördülési sugár, fékezéskor bólintómozgás-mérséklés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
| Hátsó kerékelfüggesztés                                     | „Integral-IV” többkaros felfüggesztés bólintómozgás-kiegyenlítés induláskor és fékezéskor; extrafelszerelésként: légrugózás automatikus szintszabályozással                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Fékek elől                                                  | Egydugattyús, úszónyerges, belső szellőzésű tárcsafékek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Átmérő                                                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 385 x 36                         |
| Fékek hátul                                                 | Egydugattyús, úszónyerges, belső szellőzésű tárcsafékek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Átmérő                                                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 345 x 24                         |
| Menetstabilizáló rendszerek                                 | Szériakivitelben: Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) Blokkolásgátlóval (ABS), és Dinamikus Vonóerő-szabályozással (DTC), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), fékrásegítő (DBC), a féktárcsák rendszeres szárazra fékezése (Dry Braking function), Féknyomás-kiegyenlítés (Fading Compensation), Emelkedő-asszisztens (Start-Off Assistant); DSC összekapcsolása az xDrive összerékhajtással, Automatikus Differenciálfék (ADB-X), Lejtmenetvezérlő (HDC); Extrafelszerelésként: a Comfort, Dynamic vagy Professional adaptív futómű-csomagokkal vagy az Adaptív M futómű esetén: Dinamikus Csillapítás-szabályzás (Dynamic Damper Control), aktív karosszériadőlés-kompenzáció (active roll stabilisation), Dynamic Performance Control |                                  |
| Biztonsági felszereltség                                    | Szériakivitelben: vezető- és utasoldali első légzsák, első oldallégzsákok, függőnylégzsákok, aktív fejtámlák elől, hárompontos automata biztonsági öv minden ülés helyen elől övfeszítővel és övérő-határolóval, ütközés- és borulásérzékelők, gumibroncs-nyomás ellenőrzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
| Kormányberendezés                                           | Elektromos szerkormány (EPS) Servotronic funkcióval; Extrafelszerelésként: Aktív kormányzás (Active Steering)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| Kormánymű összátétele                                       | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19,1                             |
| Gumibroncsok elől / hátul                                   | 255/50 R19 107 W XL RSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Keréktárcsák elől / hátul                                   | 9J x 19, könnyűfém keréktárcsák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |

**BMW X6 xDrive50i**

**BMW ConnectedDrive**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kényelem     | Extrafelszerelésként: Concierge Services, Remote Services, Valós Idejű Közlekedési Információk (Real Time Traffic Information), BMW TeleServices, mobil eszközök csatlakoztathatósága                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Infotainment | Extrafelszerelésként: internet-hozzáférés, BMW Online benne parkolási és országinformációk, Google-szolgáltatások, Hírek, Valós Idejű Időjárás-jelentés, BMW Routes, Irodai-funkciók, Bluetooth Audio Streaming és Online Update Music Tracks, alkalmazások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Biztonság    | Extrafelszerelésként: Adaptív fényszórók kanyarodófénnyel, BMW Selective Beam, Parkolásegítő Távolságellenőrző (Park Distance Control), tolatókamera, Surround View, BMW Night Vision személy- és állatfelismeréssel és Dynamic Light Spot funkcióval, Szélvédő-kiejelő (Head-Up Display), parkolóasszisztens (Parking Assistant), Sáv váltásra figyelmeztető jelzés (Lane Change Warning), Sáv elhagyásra figyelmeztető jelzés (Lane Departure Warning), Útközésre és Gyalogosgázolásra Figyelmeztető Rendszer (Collision and Pedestrian Warning) fékező funkcióval, Aktív Sebességszabályzó (Active Cruise Control) Stop & Go és akár megállásig fékező funkcióval, Torlódás asszisztens (Traffic Jam Assistant), Sebességhatár-kijelzés (Speed Limit Info) előzési tilalom kijelzéssel, Aktív védelem és Attention Assistant; Szériafelszerelés: automatikus Bővített Segélyhívás (Automatic/Enhanced Emergency Call) |

**Sebességváltó**

|                      |                                              |    |       |
|----------------------|----------------------------------------------|----|-------|
| Sebességváltó típusa | Nyolcfokozatú Steptronic sport sebességváltó |    |       |
| Fokozatok áttételei  | I                                            | :1 | 5,000 |
|                      | II                                           | :1 | 3,200 |
|                      | III                                          | :1 | 2,143 |
|                      | IV                                           | :1 | 1,720 |
|                      | V                                            | :1 | 1,313 |
|                      | VI                                           | :1 | 1,000 |
|                      | VII                                          | :1 | 0,823 |
|                      | VIII                                         | :1 | 0,640 |
|                      | R                                            | :1 | 3,478 |
| Végáttétel           |                                              | :1 | 3,154 |

**Menetteljesítmények**

|                                |       |      |
|--------------------------------|-------|------|
| Teljesítmény-tömeg arány (DIN) | kg/kW | 6,6  |
| Literteljesítmény              | kW/l  | 75,1 |
| Gyorsulás 0–100 km/h           | s     | 4,8  |
| 0 - 1000 m                     | s     | 4)   |
| Legnagyobb sebesség            | km/h  | 250  |

**Terepjáró-képesség**

|                                   |    |             |
|-----------------------------------|----|-------------|
| Terepszög, első/hátsó             | °  | 25,0 / 22,5 |
| Rámpaszög                         | °  | 20,0        |
| Szabadmagasság (üresen)           | mm | 212         |
| Gázlómélység (7 km/h sebességnél) | mm | 500         |

**BMW EfficientDynamics**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BMW EfficientDynamics műszaki megoldások szériafelszereltségként | Fékeenergia-visszanyerés (Brake Energy Regeneration) visszatáplálás-jelzővel, elektromos szervokormány (EPS), az Automatikus Motorleállítás és -indítás rendszere (Auto Start Stop Function), ECO PRO üzemmód vitorlázással, térfogatáram-szabályzású olajszivattyú, fordulatszámfüggő szabályzású üzemanyagszivattyú, könnyűszerkezetes építés, optimalizált aerodinamikai jellemzők, a hűtőrácsban elhelyezett levegőcsappantyúk aktív szabályzása, hajtásról leválasztható klímakompresszor, optimalizált bemelegedési végáttétel, mérsékelt gördülési ellenállású gumiabroncsok |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Üzemanyag-fogyasztás<sup>2)</sup>  
(EU-ciklus)**

|                                                                                                                   |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Széria gumiabroncsokkal:                                                                                          |          |        |
| város                                                                                                             | l/100 km | 13,0   |
| városon kívül                                                                                                     | l/100 km | 7,7    |
| átlag                                                                                                             | l/100 km | 9,7    |
| Szén-dioxid-kibocsátás                                                                                            | g/km     | 225    |
| Elöl 9J x 19, hátul 10J x 19 méretű keréktárcsákkal és elöl 255/50 R19, hátul 285/45 R19 méretű gumiabroncsokkal  |          |        |
| Elöl 10J x 20, hátul 11J x 20 méretű keréktárcsákkal és elöl 275/40 R20, hátul 315/35 R20 méretű gumiabroncsokkal |          |        |
| város                                                                                                             | l/100 km | 13,1   |
| városon kívül                                                                                                     | l/100 km | 7,8    |
| átlag                                                                                                             | l/100 km | 9,7    |
| Szén-dioxid-kibocsátás                                                                                            | g/km     | 227    |
| Emissziós besorolás                                                                                               |          | Euro 6 |

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek. Előzetes adatok.

<sup>1)</sup> Olajcsere-mennyiség

<sup>2)</sup> Opcionális, növelt terhelhetőségű vonóféjfel (nem minden országban elérhető)

<sup>3)</sup> Az üzemanyag-fogyasztási és szén-dioxid-kibocsátási értékek a választott gumiabroncsméret függvényében alakulnak.

<sup>4)</sup> Egyelőre nem áll rendelkezésre adat

| BMW X6 xDrive30d                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Karosszéria</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
| Ajtók száma / ülőhelyek                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 / 5                                                                                                            |
| Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)                   | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4909 / 1989 / 1702                                                                                               |
| Tengelytáv                                                  | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2933                                                                                                             |
| Nyomtáv elől / hátul                                        | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1640 / 1706                                                                                                      |
| Fordulókör-átmérő                                           | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,8                                                                                                             |
| Üzemanyag-tartály térfogata                                 | kb. l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85                                                                                                               |
| Hűtőrendszer fűtéssel                                       | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,6                                                                                                             |
| Motorolaj <sup>1)</sup>                                     | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,5                                                                                                              |
| Saját tömeg (DIN/EU)                                        | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2065 / 2140                                                                                                      |
| Terhelhetőség (DIN)                                         | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 715                                                                                                              |
| Megengedett legnagyobb össztömeg                            | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2780                                                                                                             |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul         | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1330 / 1540                                                                                                      |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli              | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2700 (3500 <sup>2)</sup> ) / 750                                                                                 |
| Megengedett tetőterhelés / megeng. függ. vonóhorog-terhelés | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100 / 140                                                                                                        |
| Csomagtér térfogata                                         | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 580 – 1525                                                                                                       |
| Légellenállás                                               | c <sub>x</sub> x A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,32 x 2,83                                                                                                      |
| <b>Motor</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
| Építési mód / hengerszám / szelepszám hengerenként          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soros / 6 / 4                                                                                                    |
| Motortechnika                                               | BMW TwinPower Turbo technika: változó turbinageometriájú turbófeltöltő, common-rail közvetlen befecskendezés mágnesszelepes injektorokkal (max. befecskendezési nyomás 1800 bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |
| Összlökettérfogat                                           | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2993                                                                                                             |
| Löket / furat                                               | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90,0 / 84,0                                                                                                      |
| Sűrítési arány                                              | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16,5                                                                                                             |
| Üzemanyag                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dízel                                                                                                            |
| Max. teljesítmény fordulatszámnál                           | kW / LE min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 190 / 258 4000                                                                                                   |
| Max. forgatónyomaték fordulatszámnál                        | Nm min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 560 1500 – 3000                                                                                                  |
| <b>Elektromos rendszer</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
| Akkumulátor / beépítés                                      | Ah / –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 105 / csomagtér                                                                                                  |
| Generátor                                                   | A / W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220 / 3080                                                                                                       |
| <b>Menetdinamika és biztonság</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                  |
| Első kerékelfüggesztés                                      | Kettős ágyazású kettős keresztlengőkarok, kis negatív kormánygördülési sugár, fékezéskor bólintómozgás-mérséklés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                  |
| Hátsó kerékelfüggesztés                                     | „Integral-IV” többkaros felfüggesztés bólintómozgás-kiegyenlítés induláskor és fékezéskor; extrafelszerelésként: légrugózás automatikus szintszabályozással                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| Fékek elől                                                  | Egydugattyús, úszónyerges, belső szellőzésű tárcsafékek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
| Átmérő                                                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 332 x 30                                                                                                         |
| Fékek hátul                                                 | Egydugattyús, úszónyerges, belső szellőzésű tárcsafékek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                  |
| Átmérő                                                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 320 x 20                                                                                                         |
| Menetstabilizáló rendszerek                                 | Szériakivitelben: Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) Blokkolásgátlóval (ABS), és Dinamikus Vonóerő-szabályzással (DTC), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), fékrásegítő (DBC), a féktárcsák rendszeres szárazra fékezése (Dry Braking function), Féknyomás-kiegyenlítés (Fading Compensation), Emelkedő-asszisztens (Start-Off Assistant); DSC összekapcsolása az xDrive összerékhajtással, Automatikus Differenciálfék (ADB-X), Lejtmenetvezérlő (HDC);<br>Extrafelszerelésként: a Comfort, Dynamic vagy Professional adaptív futómű-csomagokkal vagy az Adaptív M futómű esetén: Dinamikus Csillapítás-szabályzás (Dynamic Damper Control), aktív karosszériadőlés-kompenzáció (active roll stabilisation), Dynamic Performance Control |                                                                                                                  |
| Biztonsági felszereltség                                    | Szériakivitelben: vezető- és utasoldali első légzsák, első oldallégzsákok, függőnylégzsákok, aktív fejtámlák elől, hárompontos automata biztonsági öv minden ülőhelyen elől övfeszítővel és överő-határolóval, ütközés- és borulásérzékelők, gumibroncs-nyomás ellenőrzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |
| Kormányberendezés                                           | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Elektromos szerkormány (EPS) Servotronic funkcióval;<br>Extrafelszerelésként: Aktív kormányzás (Active Steering) |
| Kormánymű összetétele                                       | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,1                                                                                                             |
| Gumibroncsok elől / hátul                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 255/50 R19 107 W XL RSC                                                                                          |
| Keréktárcsák elől / hátul                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9J x 19, könnyűfém keréktárcsák                                                                                  |

**BMW X6 xDrive30d**

**BMW ConnectedDrive**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kényelem     | Extrafelszereléseként: Concierge Services, Remote Services, Valós Idejű Közlekedési Információk (Real Time Traffic Information), BMW TeleServices, mobil eszközök csatlakoztathatósága                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Infotainment | Extrafelszereléseként: internet-hozzáférés, BMW Online benne parkolási és országinformációk, Google-szolgáltatások, Hírek, Valós Idejű Időjárás-jelentés, BMW Routes, Irodai-funkciók, Bluetooth Audio Streaming és Online Update Music Tracks, alkalmazások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Biztonság    | Extrafelszereléseként: Adaptív fényszórók kanyarodófénnyel, BMW Selective Beam, Parkolásegítő Távolságellenőrző (Park Distance Control), tolatókamera, Surround View, BMW Night Vision személy- és állatfelismeréssel és Dynamic Light Spot funkcióval, Szélvédő-kiejtő (Head-Up Display), parkolóasszisztens (Parking Assistant), Sáv váltásra figyelmeztető jelzés (Lane Change Warning), Sávelhagyásra figyelmeztető jelzés (Lane Departure Warning), Ütközésre és Gyalogosgázolásra Figyelmeztető Rendszer (Collision and Pedestrian Warning) fékező funkcióval, Aktív Sebességszabályzó (Active Cruise Control) Stop & Go és akár megállásig fékező funkcióval, Torlódás asszisztens (Traffic Jam Assistant), Sebességhatár-kijelzés (Speed Limit Info) előzési tilalom kijelzéssel, Aktív védelem és Attention Assistant; Szériafelszerelés: automatikus Bővített Segélyhívás (Automatic/Enhanced Emergency Call) |

**Sebességváltó**

|                      |                                              |    |       |
|----------------------|----------------------------------------------|----|-------|
| Sebességváltó típusa | Nyolcfokozatú Steptronic sport sebességváltó |    |       |
| Fokozatok áttételei  | I                                            | :1 | 5,000 |
|                      | II                                           | :1 | 3,200 |
|                      | III                                          | :1 | 2,143 |
|                      | IV                                           | :1 | 1,720 |
|                      | V                                            | :1 | 1,313 |
|                      | VI                                           | :1 | 1,000 |
|                      | VII                                          | :1 | 0,823 |
|                      | VIII                                         | :1 | 0,640 |
|                      | R                                            | :1 | 3,478 |
| Végáttétel           |                                              | :1 | 3,154 |

**Menetteljesítmények**

|                                |       |      |
|--------------------------------|-------|------|
| Teljesítmény-tömeg arány (DIN) | kg/kW | 10,9 |
| Literteljesítmény              | kW/l  | 63,5 |
| Gyorsulás 0–100 km/h           | s     | 6,7  |
| 0 - 1000 m                     | s     | 4)   |
| Legnagyobb sebesség            | km/h  | 230  |

**Terepjáró-képesség**

|                                   |    |             |
|-----------------------------------|----|-------------|
| Terepszög, első/hátsó             | °  | 25,0 / 22,5 |
| Rámpaszög                         | °  | 20,0        |
| Szabadmagasság (üresen)           | mm | 212         |
| Gázlómélység (7 km/h sebességnél) | mm | 500         |

**BMW EfficientDynamics**

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BMW EfficientDynamics műszaki megoldások szériafelszereltségként | Fékeenergia-visszanyerés (Brake Energy Regeneration) visszatáplálás-jelzővel, elektromos szervokormány (EPS), az Automatikus Motorleállítás és -indítás rendszere (Auto Start Stop Function), ECO PRO üzemmód vitorlázással, térfogatáram-szabályzású olajszivattyú, fordulatszámfüggő szabályzású üzemanyagszivattyú, könnyűszerkezetes építés, optimalizált aerodinamikai jellemzők, a hűtőrácsban elhelyezett levegőcsappantyúk aktív szabályzása, hajtásról leválasztható klímakompresszor, optimalizált bemelegedési végáttétel, mérsékelt gördülési ellenállású gumibroncsok |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Üzemanyag-fogyasztás<sup>2)</sup>  
(EU-ciklus)**

|                                                                                                                  |          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Széria gumibroncsokkal:                                                                                          |          |     |
| város                                                                                                            | l/100 km | 6,7 |
| városon kívül                                                                                                    | l/100 km | 5,5 |
| átlag                                                                                                            | l/100 km | 6,0 |
| Szén-dioxid-kibocsátás                                                                                           | g/km     | 157 |
| Elöl 9J x 19, hátul 10J x 19 méretű keréktárcsákkal és elől 255/50 R19, hátul 285/45 R19 méretű gumibroncsokkal  |          |     |
| Elöl 10J x 20, hátul 11J x 20 méretű keréktárcsákkal és elől 275/40 R20, hátul 315/35 R20 méretű gumibroncsokkal |          |     |
| város                                                                                                            | l/100 km | 6,8 |
| városon kívül                                                                                                    | l/100 km | 5,6 |
| átlag                                                                                                            | l/100 km | 6,0 |
| Szén-dioxid-kibocsátás                                                                                           | g/km     | 159 |
| Emissziós besorolás                                                                                              | Euro 6   |     |

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.  
Előzetes adatok.

<sup>1)</sup> Olajcsere-mennyiség

<sup>2)</sup> Opcionális, növelt terhelhetőségű vonófejjel (nem minden országban elérhető)

<sup>3)</sup> Az üzemanyag-fogyasztási és szén-dioxid-kibocsátási értékek a választott gumibroncsméret függvényében alakulnak.

<sup>4)</sup> Egyelőre nem áll rendelkezésre adat



| BMW X6 M50d                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Karosszéria</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |
| Ajtók száma / üléshehelyek                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 / 5                                                                                                                      |
| Hosszúság / szélesség / magasság (üresen)                   | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4909 / 1989 / 1702                                                                                                         |
| Tengelytáv                                                  | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2933                                                                                                                       |
| Nyomtáv elől / hátul                                        | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1640 / 1700                                                                                                                |
| Fordulókör-átmérő                                           | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,8                                                                                                                       |
| Üzemanyag-tartály térfogata                                 | kb. l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 85                                                                                                                         |
| Hűtőrendszer fűtéssel                                       | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15,4                                                                                                                       |
| Motorolaj <sup>1)</sup>                                     | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,5                                                                                                                        |
| Saját tömeg (DIN/EU)                                        | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2185 / 2260                                                                                                                |
| Terhelhetőség (DIN)                                         | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 715                                                                                                                        |
| Megengedett legnagyobb össztömeg                            | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2900                                                                                                                       |
| Megengedett legnagyobb tengelyterhelés elől / hátul         | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1400 / 1570                                                                                                                |
| Vontatható tömeg, fékezett (12%) / fék nélküli              | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2700 (3500 <sup>2)</sup> ) / 750                                                                                           |
| Megengedett tetőterhelés / megeng. függ. vonóhorog-terhelés | kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 / 140                                                                                                                  |
| Csomagtér térfogata                                         | l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 580 – 1525                                                                                                                 |
| Légellenállás                                               | c <sub>x</sub> x A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,36 x 2,83                                                                                                                |
| <b>Motor</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |
| Építési mód / hengerszám / szelepszám                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soros / 6 / 4                                                                                                              |
| hengerenként                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |
| Motortechnika                                               | M Performance TwinPower Turbo technika három turbófeltöltővel, több lépcsős és változó turbinageometriájú turbófeltöltés, common-rail közvetlen befecskendezés (max. befecskendezési nyomás 2200 bar)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |
| Összlökettérfogat                                           | cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2993                                                                                                                       |
| Löket / furat                                               | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90,0 / 84,0                                                                                                                |
| Sűrítési arány                                              | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,0                                                                                                                       |
| Üzemanyag                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dízel                                                                                                                      |
| Max. teljesítmény                                           | kW / LE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 280 / 381                                                                                                                  |
| fordulatszámánál                                            | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4000 – 4400                                                                                                                |
| Max. forgatónyomaték                                        | Nm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 740                                                                                                                        |
| fordulatszámánál                                            | min <sup>-1</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2000 – 3000                                                                                                                |
| <b>Elektromos rendszer</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |
| Akkumulátor / beépítés                                      | Ah / –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 105 / csomagtér                                                                                                            |
| Generátor                                                   | A / W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220 / 3080                                                                                                                 |
| <b>Menetdinamika és biztonság</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |
| Első kerékelfüggesztés                                      | Kettős ágyazású kettős keresztlengőkarok M-specifikus kinematikával, lengéscsillapító és rugóbeállításokkal, kis negatív kormánygördülési sugár, fékezéskor bólintómozgás-mérséklés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
| Hátsó kerékelfüggesztés                                     | „Integral-IV” többkaros felfüggesztés M-specifikus kinematikával, lengéscsillapító és rugóbeállításokkal, bólintómozgás-kiegyenlítés induláskor és fékezéskor, légrugózás automatikus szintszabályozással                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                            |
| Fékek elől                                                  | Két dugattyús, úszónyerges, belső szellőzésű tárcsafékek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| Átmérő                                                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 385 x 36                                                                                                                   |
| Fékek hátul                                                 | Egy dugattyús, úszónyerges, belső szellőzésű tárcsafékek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                            |
| Átmérő                                                      | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 345 x 24                                                                                                                   |
| Menetstabilizáló rendszerek                                 | Szériakivitelben: Dinamikus Menetstabilizáló (DSC) Blokkolásgátlóval (ABS), és Dinamikus Vonóerő-szabályzással (DTC), Kanyarbeli Fékszabályzás (CBC), fékrásegítő (DBC), a féktárcsák rendszeres szárazra fékezése (Dry Braking function), Féknyomás-kiegyenlítés (Fading Compensation), Emelkedő-asszisztens (Start-Off Assistant); DSC összekapcsolása az xDrive összerékhajtással, Automatikus Differenciálfék (ADB-X), Lejtmenetvezérlő (HDC); Dinamikus Csillapítás-szabályzás (Dynamic Damper Control)<br>Extráfelszerelésként a Dynamic adaptív futómű-csomag esetén: vagy az Adaptív M futómű esetén: aktív karosszériadőlés-kompenzáció (active roll stabilisation), Dynamic Performance Control |                                                                                                                            |
| Biztonsági felszereltség                                    | Szériakivitelben: vezető- és utasoldali első légzsák, első oldallégzsákok, függőnylégzsákok, aktív fej támlák elől, hárompontos automata biztonsági öv minden üléshehelyen elől övfeszítővel és överő-határolóval, ütközés- és borulásérzékelők, gumibroncs-nyomás ellenőrzés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                            |
| Kormányberendezés                                           | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Elektromos szerkormány (EPS) M-specifikus Servotronic funkcióval; Extráfelszerelésként: Aktív kormányzás (Active Steering) |
| Kormánymű összetétele                                       | :1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,1                                                                                                                       |
| Gumibroncsok elől / hátul                                   | 255/50 R19 107 W XL RSC / 285/45 R19 111 W XL RSC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            |
| Keréktárcsák elől / hátul                                   | 9J x 19, könnyűfém keréktárcsák / 10J x 19, könnyűfém keréktárcsák                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                            |

| BMW X6 M50d                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| BMW ConnectedDrive                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Kényelem                                                         | Extrafelszerelésként: Concierge Services, Remote Services, Valós Idejű Közlekedési Információk (Real Time Traffic Information), BMW TeleServices, mobil eszközök csatlakoztathatósága                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |
| Infotainment                                                     | Extrafelszerelésként: internet-hozzáférés, BMW Online benne parkolási és országinformációk, Google-szolgáltatások, Hírek, Valós Idejű Időjárás-jelentés, BMW Routes, Irodai-funkciók, Bluetooth Audio Streaming és Online Update Music Tracks, alkalmazások                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |
| Biztonság                                                        | Extrafelszerelésként: Adaptív fényszórók kanyarodófénnyel, BMW Selective Beam, Parkolásegítő Távolságellenőrző (Park Distance Control), tolatókamera, Surround View, BMW Night Vision személy- és állatfelismeréssel és Dynamic Light Spot funkcióval, Szélvédő-kiejlző (Head-Up Display), parkolóasszisztens (Parking Assistant), Sáv váltásra figyelmeztető jelzés (Lane Change Warning), Sávelhagyásra figyelmeztető jelzés (Lane Departure Warning), Ütközésre és Gyalogosgázolásra Figyelmeztető Rendszer (Collision and Pedestrian Warning) fékező funkcióval, Aktív Sebességszabályzó (Active Cruise Control) Stop & Go és akár megállásig fékező funkcióval, Torlódás asszisztens (Traffic Jam Assistant), Sebességhatár-kijelzés (Speed Limit Info) előzési tilalom kijelzéssel, Aktív védelem és Attention Assistant; Szériafelszerelés: automatikus Bővített Segélyhívás (Automatic/Enhanced Emergency Call) |                                              |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Sebességváltó                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Sebességváltó típusa                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nyolcfokozatú Steptronic sport sebességváltó |
| Fokozatok áttételei                                              | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :1 5,000                                     |
|                                                                  | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :1 3,200                                     |
|                                                                  | III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :1 2,143                                     |
|                                                                  | IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :1 1,720                                     |
|                                                                  | V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :1 1,313                                     |
|                                                                  | VI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :1 1,000                                     |
|                                                                  | VII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :1 0,823                                     |
|                                                                  | VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :1 0,640                                     |
|                                                                  | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :1 3,478                                     |
| Végáttétel                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :1 3,154                                     |
| Menetteljesítmények                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Teljesítmény-tömeg arány (DIN)                                   | kg/kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,8                                          |
| Literteljesítmény                                                | kW/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93,6                                         |
| Gyorsulás                                                        | 0–100 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s 5,2                                        |
|                                                                  | 0 - 1000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | s 3)                                         |
| Legnagyobb sebesség                                              | km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 250                                          |
| Terepjáró-képesség                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| Terepszög, első/hátsó                                            | °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 25,0 / 22,5                                  |
| Rámpaszög                                                        | °                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 20,0                                         |
| Szabadmagasság (üresen)                                          | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 212                                          |
| Gázlómélység (7 km/h sebességnél)                                | mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 500                                          |
| BMW EfficientDynamics                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| BMW EfficientDynamics műszaki megoldások szériafelszereltségként | Fékeenergia-visszanyerés (Brake Energy Regeneration) visszatáplálás-jelzővel, elektromos szervokormány (EPS), az Automatikus Motorleállítás és -indítás rendszere (Auto Start Stop Function), ECO PRO üzemmód vitorlázással, térfogatáram-szabályzású olajszivattyú, fordulatszámfüggő szabályzású üzemanyagszivattyú, könnyűszerkezetes építés, optimalizált aerodinamikai jellemzők, a hűtőrácsban elhelyezett levegőcsappantyúk aktív szabályzása, hajtásról leválasztható klímakompresszor, optimalizált bemelegedésű végáttétel, mérsékelt gördülési ellenállású gumiabroncsok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
| Üzemanyag-fogyasztás <sup>2)</sup> (EU-ciklus)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                              |
| város                                                            | l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,2                                          |
| városon kívül                                                    | l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,3                                          |
| átlag                                                            | l/100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,6                                          |
| Szén-dioxid-kibocsátás                                           | g/km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 174                                          |
| Emissziós besorolás                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Euro 6                                       |

A műszaki adatok az ACEA-piacokra, a forgalomba helyezéshez szükséges értékek (tömegadatok) pedig részben kizárólag Németországra érvényesek.  
Előzetes adatok.


<sup>1)</sup> Olajcsere-mennyiség

<sup>2)</sup> Opcionális, növelt terhelhetőségű vonóféjjel (nem minden országban elérhető)


<sup>3)</sup> Az üzemanyag-fogyasztási és szén-dioxid-kibocsátási értékek a választott gumiabroncsméret függvényében alakulnak.

<sup>4)</sup> Egyelőre nem áll rendelkezésre adat


### 3. Teljesítmény- és forgatónyomaték- diagram BMW X6 xDrive50i



# BMW X6 xDrive30d



# BMW X6 M50d



## 4. Külső és belső méretek

### Az új BMW X6

