

Kiegészítő felszerelések

BMW i8 (i12)

Érvényes: 2014. novemberi gyártástól

X = Kiegészítő felszerelés O = Alapfelszerelés = nem elérhető		BMW i8	Bruttó Kisker. ár HUF	
Biztonság				
2VB	Gumiabroncs-nyomás figyelő rendszer	O	0	Elektronikus figyelő rendszer mindegyik gumiabroncsnál, amely automatikus figyelmeztetést bocsájt ki, amennyiben az abroncsnyomásban 20%-os vagy annál nagyobb veszteség mutatkozik. A rendszert minden nyomásvesztést követően, a megfelelő nyomás helyreállítása után újra kell indítani.
428	Elakadásjelző háromszög és elsősegélydoboz	O	0	ECE verzió.
4U9	Akusztikus gyalogosvédelem	X	33 000	Mesterségesen generált hang, amely elektromos energiával való haladás esetén, 30 km/órás sebességig figyelmezteti a többi közlekedőt (azzal, hogy hallják a jármű hangját). A jármű beindítása után mindig aktív (alapbeállítás: be).
4FG	BMW i kék színű biztonsági öv	X	131 800	Mind a 4 ülés számára.
	a 7XV / 7Y9 felszereléssel együtt	X	0	
5DA	Utasoldali légzsák hatástalanítása	O	0	- Belső világítás nélkül; a tetőbe épített, lámpákat is magában foglaló konzollal - Hatástalanítás az első utas oldalán, a jármű kulcsával, állapotkijelzés a tetőbe épített konzolon
6AC	Vészhívás funkció	O	0	
	csak a 6AE + 6AP felszerelésekkel	X		
Fényezés és külső dizájn				
met	Metál fényezés	X		
B72	Ionic ezüst BMW i kék kiemeléssel	X	115 400	
B96	Kristály fehér gyöngyház hatással, Frozen szürke kiemeléssel	X	576 600	- Háromrétegű fényezés - Gyöngyház-effektus a kétszeres fedőfényezésnek köszönhetően
B97	Kristály fehér gyöngyház hatással, BMW i kék kiemeléssel	X	576 600	Háromrétegű fényezés
C01	Protonic kék Frozen szürke kiemeléssel	X	115 400	
C22	Sophisto szürke briliáns hatással, Frozen szürke kiemeléssel	X	0	
C23	Sophisto szürke briliáns hatással, BMW i kék kiemeléssel	X	0	
Felszereltségi csomagok				
7XV	BMW i Pure Impulse csomag	X	6 193 800	Kárpit: NGCJ Carpo Carum szürke belső dizájn, amely kizárólag a Pure Impulse csomaghoz érhető el. A világos, részben perforált, Carum szürke bőrfelületek Antracit színű natúrbőrrrel kombináltak. (Alternatívként: NGH A / NGEK / NKFD.) Felszereltség: - 2W8 20" méretű BMW i W-küllös 470 könnyűfém keréktárcsák eltérő méretű gumiabroncsokkal (alternatívaként: 2HP) - 302 Riasztóberendezés - 458 Elektromos ülésállítás a vezető és első utasülés számára - 493 Tárolócsomag - 4AA Antracit tetőkárpit - 508 Parkolásegítő rendszer (PDC) elöl és hátul - 563 Világításcsomag - 5A4 Fényszórók LED-technológiával, kibővített tartalommal (alternatívaként: 5AZ) - 5AS Driving Assistant - 610 BMW Head-Up Display - 674 Harman Kardon hifi hangszórórendszer - 6NS Kihangosító rendszer kibővített okostelefon kapcsolódással További tartalom: - Fejtámlák: dombornyomású "i8" felirattal - BMW i Pure Impulse kártya a BMW iPure Impulse Experience Programhoz - Magasfényű fekete féknyergek BMW i kék díszítéssel és "BMW i" felirattal - Amido metál bevonatú ajtóküszöbök, lézergravírozott i8 felirattal - Matt fekete bőr motortér-borítás - Velúr szőnyegek bőr szegéllyel és BMW i kék színű varrással - Váltókár mélyfekete, karcálló kerámiaborítással
	a 423 + 7Y8 / 7Y9 felszereléssel nem rendelhető	X		
Kerekek				
2G4	20" BMW i Könnyűfém keréktárcsák, Turbina kialakítású 444, eltérő méretű gumiabroncsokkal, BMW EfficientDynamics	O	0	Elöl: 7 J x 20 / gumiabroncsok: 195/50 R20 Hátul: 7,5 J x 20 / gumiabroncsok: 215/45 R20 Hóláncc felszerelése nem lehetséges.
2W8	20" BMW i Könnyűfém keréktárcsák, W-küllös 470, eltérő méretű gumiabroncsokkal	X	494 200	Elöl: 7,5 J x 20 / gumiabroncsok: 215/45 R20 Hátul: 8,5 J x 20 / gumiabroncsok: 245/40 R20
	7XV felszereléssel együtt	X	0	Hóláncc felszerelése nem lehetséges.
2HP	20" BMW i Könnyűfém keréktárcsák, Turbina kialakítású 625, eltérő méretű gumiabroncsokkal	X	593 100	Elöl: 7,5 J x 20 / gumiabroncsok: 215/45 R20 Hátul: 8,5 J x 20 / gumiabroncsok: 245/40 R20
	7XV felszereléssel együtt	X	0	Hóláncc felszerelése nem lehetséges.
2PA	Kerékőr	X	6 600	- 4 x 5 keréksavar - Kerekenként 4 hagyományos és egy kerékőr-csavarral (Mc Guard) és műanyag fedősapkával - Adapter a kerékőr-csavarhoz a jármű szerszámkészletéhez
2VC	Gumiabroncs javító készlet	O	0	- Defektjavító spray - 12 voltos elektromos kompresszor (a jármű 12 voltos aljzatához csatlakoztatható) - Külön, a készlet számára kialakított hely a csomagterben
Kárpitozás				
NF	Spheric bőrkárpit szövet betéttel	O	0	
NFCJ	Carum Spice szürke Fekete/Carum Spice szürke	X		
NG	Spheric perforált teljes bőrkárpit	X	0	
NGEK	Elefántcsont fehér Fekete/Elefántcsont fehér	X		
	csak a 7Y8 / 7XV felszereléssel együtt	X		
NGHA	Amido Fekete/Amido	X		
	csak a 7Y8 / 7XV felszereléssel együtt	X		
NGCJ	Carum Spice szürke / Fekete/Carum Spice szürke	X		
	csak a 7XV felszereléssel együtt	X		
NK	Exkluzív bőrkárpitozás szövet betéttel	X	0	
NKFD	Dalbergia barna Dalbergia barna/Carum Spice szürke	X		
	7XV felszereléssel együtt	X	395 400	
	csak a 7Y9 / 7XV felszereléssel együtt	X		

Kiegészítő felszerelések

BMW i8 (i12)

Érvényes: 2014. novemberi gyártástól

X = Kiegészítő felszerelés O = Alapfelszerelés = nem elérhető		BMW i8	Bruttó Kisker. ár HUF	
Dizájn, BMW i belső tér				
NES	BMW i belső dizájn, Neso	O	0	Karakter: funkcionalitás, könnyedség, modernség. - Ülések: Spheric bőrkárpit Carum Spice szürke kiemelésekkel, dupla, kontrasztos színű varrással - Antracit színű ajtó- és oldalkárpitok - Ajtóbetétek borítása: Carum Spice szürke Walknappa bőr - Műszerfal felső része: fekete Exclusive natúrbőr és Carum Spice szürke Walknappa bőr; belső felületek: Amido metál - Bőrkormány selyemfényű ezüst kontrasztos betéttel - Tetőkárpit: Carum Spice szürke - Általános szín: Fekete / Carum Spice szürke
7Y8	BMW i belső dizájn, Carpo	X	494 200	Karakter: funkcionalitás, elegancia, sportosság. Kárpit: NGEK Elefántcsont fehér, perforált Spheric teljes bőrkárpit (alternatíva: NGHA) - Ülések: Elefántcsont fehér, teljes, perforált Spheric bőrkárpit (NGEK), természetes világos árnyalatú, dupla, kontrasztos színű varrással - Amido teljes, perforált Spheric bőrkárpit (NGHA), sportosan modern stílusú, dupla, kontrasztos színű varrással - Ajtó- és oldalkárpitok: fekete Exkluzív natúrbőr - Ajtóbetétek borítása: Elefántcsont fehér (NGEK) / Amido (NGHA) bőrkárpit - Műszerfal: fekete Exclusive natúrbőr és Elefántcsont fehér Walknappa bőr (NGEK) vagy Amido Walknappa bőr (NGHA); belső felületek: Amido metál - Bőrkormány selyemfényű ezüst kontrasztos betéttel - Tetőkárpit: Carum Spice szürke - Általános szín: Fekete/Elefántcsont fehér (NGEK) vagy Fekete/Amido
7Y9	BMW i belső dizájn, Halo	X	889 600	Karakter: kiváló minőség, természetesen esztétikum, környezettudatosság. Kárpit: NKFD Dalbergia barna Dalbergia barna/Carum Spice szürke Felszereltség: - 4AA Antracit tetőkárpit - 4FG BMW i kék biztonsági öv - Ülések: Exclusive natúrbőr Dalbergia barna kiemeléssel, dupla, BMW i kék színű varrással - Ajtó- és oldalkárpitok: Dalbergia barna Exclusive natúrbőr - Ajtóbetétek borítása: Carum Spice szürke Walknappa bőr - Műszerfal: Dalbergia barna Exclusive natúrbőr és Carum Spice szürke; belső felületek: Amido metál - Dalbergia barna bőrkormány kontrasztos, BMW i kék színű betéttel - Általános szín: Dalbergia barna / Carum Spice szürke
4AA	Antracit tetőkárpit	X	125 200	Cirque szövet.
	7XV / 7Y9 felszereléssel együtt	X	0	
Technológia / Vezetést támogató rendszerek				
508	Parkolást segítő rendszer (PDC) elöl and hátul	X	0	- Első lökhárító: 4 db, a karosszéria színére fényezett érzékelő - Hátsó lökhárító: 2 db belső, a karosszéria színére fényezett érzékelő, 2 db külső, a lökhárító-borításba épített, fekete színre porfűjt érzékelő - PDC gomb állapotkijelzéssel és piktogrammal, megvilágítva
	csak az 5AS felszereléssel együtt	X		
544	Sebességtartó automatikus fékező funkcióval	O	0	- Működtetés a multifunkciós kormány jobb és bal oldalán található görgető gombbal - Sebesség-beállítás 1 km/órás lépésekben vagy 10 km/órás ugrásokban - A sebességtartó automatika kb. 30 km/órától aktív - A sebességtartó automatika aktív marad lejtőn való fékezés után is
5AS	Driving Assistant	X	856 600	Kamera-alapú vezetést támogató rendszer, amely tartalmazza a sebességhatár-kijelzést, a távolsági fényszóró-asszisztent, a gyalogosra és ütközés-veszélyre figyelmeztetés funkciót 10 - 60 km/h sebességtartományban, amely szükség esetén csökkenti az ütközési sebességet (light city braking). Nagyobb sebességgel haladó jármű követésekor szükség esetén a fékberendezést gyorsabb fékreakcióra és rövidebb fékútra készíti fel. Működtetés a vezetőt segítő rendszerek középkonzolon elhelyezett gombjával. 4 oldali Top View nézet, valamint Side View nézet akadály-felismeréssel.
	7XV felszereléssel együtt	X	0	Támogatás parkolás és manőverezés közben: a járműnek és környezetének virutális megjelenítése a kijelzőn (Top View). A Side View az első lökhárítóba épített kamera képét közvetíti: a kereszti irányú forgalom megjelenítése a központi kijelzőn.
	csak az 508 felszereléssel együtt	X		
Technológia / Látást segítő felszerelések				
430	Automatikusan elsötétedő belső és külső visszapillantó tükrök	O	0	- A felszereltség tartalmazza a fűtött ablakmosó fűvókákat - A vezetőoldali ajtó kapcsolóblokkjának tartalma: tükörállítás 4 megvilágított irányjelző nyíllal, a jobb és bal oldali tükör között váltó billenő kapcsoló, tükörbehajtás (piktogram nélkül), csomagtér-ajtó nyitás megvilágított piktogrammal, csomagtér ajtó szimbólummal (világos narancsszínű fénnel)
521	Esőszenzor	O	0	Az ablaktörők automatikus bekapcsolása és a törlési intervallumok önműködő szabályozása, valamint sötétben a tompított fényszórók felkapcsolása.
563	Világításcsomag	X	92 300	LED technológiával. - Állítható kontúrvilágítás a vezetőoldali légbeömlő nyílásnál - A légbeömlő kontúros megvilágítása - Középkonzoli hangulatfény - Az ajtó könyvtámaszok kontúros megvilágítása - LED világítás a lábtérben - Állítható színek: fehér, kék, narancs
	7XV felszereléssel együtt	X	0	
5A4	Fényszórók LED technológiával, kibővített tartalommal	X	98 900	- Az alapfelszereltségen felül: speciális fényelosztás autópályán - LED technológiájú világítási funkciók: tompított fények, városi és kanyarfények, parkoló fények és nappali menetfények - Automatikus fényszórómagasság-állítás
	7XV felszereléssel együtt	X	0	

Kiegészítő felszerelések

BMW i8 (i12)

Érvényes: 2014. novemberi gyártástól

X = Kiegészítő felszerelés O = Alapfelszerelés = nem elérhető		BMW i8	Bruttó Kisker. ár HUF	
5AZ	BMW lézer világítás	X	3 129 900	Funkcionalitás: - 3 világítási szint: LED tompított fényszórók, LED távolsági fényszórók, LED távolsági fényszórók lézeres erősítéssel - Helyzetjelzők, nappali menetfények, irányjelzők - Kék fénybeállítás Műszaki tartalom: - LED-technológia az összes világítási funkcióhoz: tompított fényszórók, távolsági fényszórók, helyzetjelzők, nappali menetfények, irányjelzők - LED fényforrások az erősebb és szélesebb megvilágítás érdekében - A távolsági fényszórók lézeres erősítése megduplázza a távolsági fényszórók hatótávolságát (1 lux erejű fénysugár, amelynek hatótávja nagyobb, mint 600 méter) - A távolsági fényszórók lézeres erősítése megháromszorozza a fény intenzitását (több mint 300 lux 100 lux helyett) a Bi-LED fényszórókhoz képest - Lézer az extrém módon nagy hatótávolságért: a kék, nagy teljesítményű lézerdíódák által kibocsátott fény fehér színű, rendkívül intenzív fénné sűrűsödik össze egy kisméretű foszforlemezen Fényszóró-elrendezés: - Kívül: Bi-LED a tompított és a távolsági fényszórók számára - Felső keret: helyzetjelző és nappali menetfény, irányjelző - Alsó keret: helyzetjelző és nappali menetfények kék színű beállítással - Belül (a felső kereten belül): kiegészítő LED távolsági fényszórók, kiegészítő lézeres távolsági fényszórók
	csak az 5AS felszereléssel együtt	X		
	az 5A4 felszereléssel nem rendelhető	X		
Belső / Ülések, kényelmi berendezések				
458	Elektromos ülésállítás a vezető és első utas számára	O	0	
473	Kartámasz elöl	O	0	Felhajtható, beépített tároló rekesssel.
494	Ülésfűtés a vezető és első utas számára	O	0	- 1 körös fűtés - Minden esetben az ülések lapja és háttámlája fűtött, az oldalpárnája nem - A központi vezérlőegységen lévő kapcsolóval aktiválható, külön a vezető és külön az első utas számára.
Belső / Kormánykerekek				
249	Multifunkcionális kormánykerék	O	0	- Kapcsolóblokkok a bal és a jobb oldali kormányküllőn - Bal oldali kapcsolóblokk: billenő kapcsoló: "RES", 2 nyomógomb: "LIM", "I/O", egy dupla görgető kapcsoló a sebességszabályozó automatikához, irányonként 2 állással a sebesség-beállításához - Jobb oldali kapcsolóblokk: 4 gomb: hangerő +/-, telefon, a beszédvezérlés aktiválása/kikapcsolása, billenő kapcsoló: "MODE", görgető kapcsoló a listagörgetéshez, amelyet a kiválasztáshoz meg kell nyomni.
Klimatizálás				
534	Automatikus klímaberendezés	O	0	
Funkció / Kezelés				
302	Riasztóberendezés	X	158 200	- Az ajtók, a motorháztető és a csomagtér-fedél figyelése - Belső mozgásérzékelő - Billenésérzékelő
	7XV felszereléssel együtt	X	0	- Riasztószíréna vészhelyzeti áramellátással
319	Beépített univerzális távirányító	X	85 700	Bejárókapuk, garázsajtók autóból való nyitására és zárására használható. Aktiválás a 3, a belső visszapillantó tükör házába épített gombbal.
	csak a 302 felszereléssel együtt	X		
322	Komfortbejutás	X	313 000	Kulcs nélküli bejutás a járműbe (a vezető- és az első utasoldali ajtón át).
423	Velúr lábszőnyeg	O	0	
	a 7XV felszereléssel nem rendelhető	X		
493	Tárolócsomag	X	95 600	- 2 db kivehető pohártartó a hátsó középkonzol tároló rekeszében, fekete, betéttel - Tárolóháló kerettel az első ülések háttámláin - Elektromos csatlakozó a műszerfal alsó részén, az első utas oldalán
	7XV felszereléssel együtt	X	0	- Csomagtér-borítás.
736	Rádiótávirányítású pót kulcs	O	0	
Navigációs rendszer				
609	Professional navigációs rendszer	O	0	Kiegészítések a BMW i8 esetében: Merevlemezis háttértár 20 GB-os memóriával pl. audiófájlok számára. Kettős erősítő az FM csatornákhöz. Sztereó hangszórók (5 x 25 W). Útvonal-tervezés egyéni kritériumok alapján, dinamikus útvonal-tervezés, fedélzeti számítógép kibővített funkciókkal, irány-kijelzés nyilakkal, térképes megjelenítés északi vagy az útirány szerinti tájolással, távlati nézet, 3D-s megjelenítés és műholdképek. Fix helyzetű, 10,25" méretű, színes kijelző 1280 x 480 pixeles felbontással Megjegyzés: - 12 voltos, 40 Ah-s, nedves cellás akkumulátor a jármű elektromos rendszeréhez. Az alap 12 voltos, 20 Ah-s AGM akkumulátor helyett. - Kiegészítő GPS antenna az antennatalpban - Az alapváltozatnál jobb minőségű iDrive dizájn - Stílus: foglalat: gyöngyházfényű króm, peremvilágítással ellátott talp, gumirozott betétek - 3 gomb: Menu / Back / Option, megvilágítással - 2 billenő kapcsoló: Media / Radio és TEL / MAP, megvilágítással - 2 döntési irány (É-D-K-Ny), jelöléssel - A forgató-/nyomógombon lévő, érintés-érzékeny felület alfanumerikus szövegbevitelt tesz lehetővé.

Kiegészítő felszerelések

BMW i8 (i12)

Érvényes: 2014. novemberi gyártástól

X = Kiegészítő felszerelés O = Alapfelszerelés = nem elérhető		BMW i8	Bruttó Kisker. ár HUF	
Szórakoztatás, kommunikáció / ConnectedDrive				
610	BMW Head-Up kijelző	X	458 000	- Vetített kép mérete: 5,34" x 2,14" - Színspektrum: RGB - A vetítés fényereje, magassága, valamint tartalma állítható - Vezérlés és képgenerálás a műszerfalból - Műszerfal-fedél a szélvédő irányába fordított kiegészítő nyílással - Eső-, fényerő- és napfény-érzékelő HUD fényerő-diódával
	7XV felszereléssel együtt	X	0	
6AR	Internet Magyarországon jelenleg nem elérhető!	X	33 000	Internet-elérés a jármű álló helyzetében, átalánydíjas adatforgalommal. Az internetes tartalmak a központi kijelzőn jelennek meg. Vezérlés az iDrive kontrollerral. A piacspecifikus ajánlat időtartama alatt a szolgáltatás ingyenesen vehető igénybe. Az időtartam lejártá után a szolgáltatást újra elő kell jegyezni.
	csak a 6AK felszereléssel együtt	X		
6NS	Kihangosító rendszer kibővített okostelefon kapcsolódással	X	164 800	Vezeték nélküli telefon/audio streaming kapcsolat Bluetooth-kompatibilis mobiltelefonokhoz (lásd: www.bmw.com/bluetooth) a járműben, kihangosító egységgel. Az USB-csatlakozó segítségével lehetővé teszi MP3-lejátszókon, Apple iPod/iPhone készülékeken vagy memóriakártyákon tárolt audiofájlok lejátszását az autó fedélzeti audiorendszerén. Bővítési lehetőség a külön megvásárolható (a BMW alkatrészek és tartozékok választékából) snap-in adapterrel, amely töltési funkciót és antennacsatlakozást is kínál. A felszereltség bizonyos elemei, például a telefon, a navigáció vagy rádió beszédvezérléssel is működtethetők. Segítség a rendszer vizuális/akusztikus visszajelzése által. Hangszóró-független. Az utasítások meghatározott nyelveken adhatók ki. Egyidejű vezérlési lehetőség az iDrive kontrollerral és a közvetlen kiválasztó gombokkal. Kibővített funkciókkal, például a cím egyetlen mondattal való megadásával, illetve zeneszám-kereséssel. A Bluetooth/USB eszköztől függően kibővített funkciókkal: - Egy második mikrofon a kihangosító az elől ülő utas általi használatához - A vezető mobiltelefonján lévő szervező adatainak megjelenítése a központi kijelzőn, az "Iroda" menüpont alatt - A vezető mobiltelefonján lévő névjegyzék fotóinak megjelenítése a központi kijelzőn - Bluetooth audio streaming - Tömörített videók lejátszási lehetősége az USB-csatlakozó segítségével - A Bluetooth-csatlakozó segítségével bármikor csatlakoztatható 2 mobiltelefon és egy zenelejátszó - Albumborító-megjelenítés - A multimédia- és a telefontartalmak frissítése a vezető kezdeményezésére, az USB-csatlakozón keresztül.
	7XV felszereléssel együtt	X	0	
HiFi szórakoztató rendszerek				
674	HiFi hangsugárzó rendszer Harman Kardon	X	296 600	- 1 középhang-sugárzó a műszerfalon - 1 magashang-sugárzó a műszerfalon - 2 magashang-sugárzó az ajtóborításokban, elől, felül - 2 középhang-sugárzó az első ajtók borításában - 2 középhang-sugárzó a C-oszlopokban - 2 magashang-sugárzó a C-oszlopokban - 1 központi mélynyomó a hátsó ülés alatt - Fém hangszórókeretek - "harman/kardon" feliratú fém plakett az első ajtók borításában a fenti hangszórókon - Külső erősítő a csomagterben - Erősítő teljesítménye: 360 W.
	7XV felszereléssel együtt	X	0	
Szervizszolgáltatások				
Kérjük, a BMW Szervizszolgáltatásokkal, további csomagokkal kapcsolatban érdeklődjön hivatalos BMW i Partnerénél!				
7NW	BMW Service Inclusive - 5 év / 60.000 km	O	0	Tartalma: kötelező szervizek és karbantartások. Érvényesség: 5 év vagy 60 000 kilométer; amelyik előbb bekövetkezik.
ZS5	BMW Service Inclusive opció elhagyása	X	-139 200	
7AQ	Akkumulátor tanúsítvány	O	0	A nagyfeszültségű akkumulátor egyik fő tulajdonsága a hosszú élettartam. Amennyiben bármilyen anyaghiba jelentkezne a nagyfeszültségű akkumulátorban a jármű üzembe helyezését követő 8 éven vagy 100 000 kilométeren belül, a BMW i szerződéses partnere garántálja a hiba díjmentes elhárítását. Részletek a BMW i akkumulátor-tanúsítványban.