

2005 年 10 月 3 日

05-083M

**人気のジョン・クーパー・ワークス チューニング・キットが
オックスフォード工場で装着可能に。
合わせて多彩なジョン・クーパー・ワークスのアクセサリーを発売。**

ピー・エム・ダブリュー株式会社(本社:千葉市美浜区中瀬 1-10-2、社長:ヘスス・コルドバ)は、2004 年 8 月にマイナーチェンジした MINI にも装着可能なエンジン/吸排気系チューニング・キット「ジョン・クーパー・ワークス(JCW)チューニング・キット」(COOPER S/COOPER S CONVERTIBLE マニュアル・トランスミッション車用のみ)をメーカー装着オプション設定およびアクセサリーとして販売を開始します。JCW チューニング・キットのオプション価格は **577,500 円**(消費税込み)で、2005 年 10 月 8 日(土)より全国の MINI 正規ディーラーにてオーダーを受け付け、12 月生産より順次導入いたします。

またアクセサリーについては、10 月 4 日(火)より注文を受け付けます。希望小売価格については添付資料をご覧ください。尚、MINI COOPER S CONVERTIBLE JCW チューニング・キットおよび JCW アクセサリー装着車は、第 39 回東京モーターショーの MINI スタンドに展示予定です。

従来はアクセサリーとして納車後にディーラーで装着していましたが、今回からメーカー装着オプションとアクセサリーの両方での用意となりました。これにより車両オーダー時にオプションとして注文することで工場でのライン装着となるため、JCW チューニング・キット装着にかかる費用は従来に比べて約 15 万円(20%)程お求め易くなりました。さらに別途必要だった工賃や部品代が不要になりました。

メーカー装着オプションを選択の場合、オプションのリミテッド・スリップ・ディファレンシャルが含まれます。また、16 インチ アロイ・ホイール(ブリッジ・スポーク)、JCW 専用ブレーキ・キャリパー(フロントのみ)が装着されます。

JCW チューニング・キットは、エンジンの吸気系パーツや専用シリンダー・ヘッド、そして排気系に至る一連のパーツがセットされたもので、トータルなファイン・チューンを実現し、エキサイティングな走りが自慢の COOPER S の出力特性をよりパワフルなものへと変貌させることができます。従来のもは約 26kW(35ps)アップさせて最高出力 147kW(200ps)を発生させるものでしたが、新しい JCW チューニング・キットは装着前に比べて 29kW(40ps)のアップを果たし、実に 154kW(210ps)ものパワーを実現しました。さらに後付アクセサリーはマイナーチェンジ前の車両に装着できるのはもちろんのこと、従来の JCW チューニング・キットを装着した COOPER S を 154kW にアップグレードするキットも発売されます。

JCW チューニング・キットの発売に合わせ、ジョン・クーパー・ワークスが開発したスポーツ・ブレーキ、ルーフ・スポイラー、ホイールなどのJCW アクセサリーを同時に発売いたします。様々な JCW アクセサリーを装着することで、純正アクセサリーでのドレスアップを楽しむ安心感と共に、自分だけのレーシング仕様 MINI を作ることができます。(詳細は添付の JCW チューニング・キットおよび JCW アクセサリー一覧をご覧ください)

ジョン・クーパー・ワークスは、英国モータースポーツにおいて、とくに MINI チューニングの代名詞といえる存在です。創設者のジョン・クーパー氏は 2000 年 12 月に故人となりましたが、息子のマイク・クーパー氏により現在もその伝統は受け継がれています。JCW は新旧 MINI の販売とチューニング、新型 MINI のワンメイク・レース(MINI CHALLENGE)へのマシン供給とレースのディレクションなどを行なっている MINI 専門のプロショップで、その技術と製品は世界中で高い評価を受けています。

JCW キット(メーカー装着オプション)の概要:

JCW チューニング・キット MINI COOPER S / COOPER S CONVERTIBLE (6MT)用構成部品
シリンダー・ヘッド / スパーク・プラグ / スポーツ・マフラー / スーパーチャージャー / エアフィルター・キット / インジェクター / JCW 専用バッジ(フロント・エプロン、リヤ・テールゲート、エンジン・カバー)

JCW キット装着時の参考データ (カッコ内は非装着車両のカタログ・データ)

最高出力: **154kW < 210ps > / 6,950rpm** (125kW < 170ps > / 6,000rpm)

最大トルク: **245Nm / 4,500rpm** (220Nm / 4,000rpm)

JCW チューニング・キットをアクセサリーとして装着する場合は、通常のディーラー・オプション、アクセサリーと同様、全国の MINI 正規ディーラーで新車登録番号取得後に装着いたします(取り付け工賃別)。

キットの装着時には、シリンダー・ヘッド交換に際してエンジン・オイルやアンチ・フリーズ(凍結防止剤入り冷却液)等の消耗部品などを追加部品として交換する必要があります。

ジョン・クーパー・ワークス・アクセサリ(ディーラー装着)一覧表

JCW チューニング・キット リスト

名称	対象車種	希望小売価格	備考
JCW チューニング・キット	COOPER S /COOPER S CONVERTIBLE (MT のみ)	¥756,000	2002 年発売以降全車両に装着可能
JCW アップグレード・キット	COOPER S (MT のみ)	¥79,380	旧 JCW チューニング・キット装着車用
JCW サウンド・キット	COOPER / COOPER CONVERTIBLE	¥126,000	約 2-4ps 増加

JCW アクセサリ リスト

名称	対象車種	希望小売価格	
スポーツ・ブレーキ	全車種	¥166,950	
ルーフ・スポイラー	ONE/COOPER/COOPER S	¥102,900	
リアル・カーボン・ファイバー・エアインテーク	COOPER S / COOPER S CONVERTIBLE	¥37,485	
リアル・カーボン・ファイバー・バックドアハンドル	全車種	¥24,570	
リアル・カーボンミラー・カバー	全車種	¥41,160	
JCW スポーツ・エグゾースト	COOPER / COOPER CONVERTIBLE	¥84,000	
JCW ダブルスポーク R105(シルバー/ブラック・マット) 7Jx18	全車種	¥197,400 (シルバー) ¥189,000 (ブラック・マット)	ホイール 4 本
JCW ダブルスポーク R105(シルバー/ブラック・マット) 7Jx18 コンプリート 205/40R18	全車種	¥399,000	タイヤ付アロイホイール 4 本セット
JCW エントランス・イルミネーション・セット	全車種	¥46,200	
JCW カーボン・インテリア・パネル	ONE/COOPER/COOPER S	¥170,100	

価格は全て消費税込み。

アクセサリ装着には別途工賃が必要となります。

MINI CONVERTIBLE が JCW チューニング・キットを装着する場合には、別途部品が必要となります。

MINI COOPER S / COOPER S CONVERTIBLE JCW チューニング・キット装着車

テクニカル・データ

	MINI COOPER S (6MT)	MINI COOPER S CONVERTIBLE (6MT)
寸法・重量		
全長(mm)	3,655	3,655
全幅(mm)	1,690	1,690
全高(mm)	1,455	1,415
ホイールベース(mm)	2,465	2,465
トレッド、フロント(mm)	1,460	1,455
トレッド、リア(mm)	1,465	1,460
トランク容量(リッター)	150-670	120-605
燃料タンク容量(リッター)	50	50
乗車定員(名)	4	4
車両重量(kg)	1,180	1,310
エンジン		
形式	インタークーラー付きスーパーチャージャー装備 直列 4 気筒 SOHC	
総排気量(cc)	1,598	
ボア×ストローク(mm)	77.0 x 85.8	
最高出力(kW{ps}/rpm)	155(210)/6,950	
最大トルク(Nm/rpm)	245/4,500	
圧縮比	8.5	
燃料供給装置	電子制御燃料噴射	
使用燃料	無鉛プレミアム・ガソリン	
トランスミッション		
形式	6 速マニュアル	
ギア比	1 速	4.455
	2 速	2.714
	3 速	1.333
	4 速	1.089
	5 速	1.333
	6 速	1.089
	後退	4.159
	最終減速比	2.871 (1,2,5,6 速時)、4.238 (3,4 速時)
サスペンション		
フロント	マクファーソン・ストラット	
リア	マルチ・リンク	
ブレーキ		
形式	2 系統、真空倍力式、ABS	
フロント	ベンチレーテッド・ディスク	
リア	ディスク	
ステアリング		
形式	ラック & ピニオン式パワー・ステアリング	
タイヤ / ホイール		
タイヤ	195/55 R16	
ホイール	6.5J x 16	
ホイール材質	アロイ	