

ニューBMW K 1300 S 主要諸元

		BMW K 1300 S
エンジン型式		水冷直列 4 気筒 / 4 ストローク
燃料供給・エンジン 制御装置		電子制御式燃料噴射 (BMS-K)
総排気量	(cc)	1293
ボア×ストローク	(mm)	80×64.3
圧縮比	:1	13.0
最高出力	(ps<kW>/rpm)	175<129>/9,250
最大トルク	(Nm/rpm)	140/8,250
クラッチ		湿式多板
ギヤボックス		6 速
全長	(mm)	2,196
全幅	(mm)	905
全高	(mm)	1,221
シート高	(mm)	790
車両重量 (装備重量)	(kg)	254 kg, 空車時、走行可能状態、燃料満載時の 90 %、 オプション非装備
燃料タンク容量	(L)	19
燃料		無鉛プレミアム ガソリン
サスペンション	F	BMW Motorrad デュオレバー、 ダブルリーディングアーム
	R	BMW Motorrad EVO パラレバー、 アルミキャストシングルスイングアーム、 ダブルジョイント、 トルクサポート方式
ブレーキ	F	ダブル ディスク ブレーキ 径 320mm
	R	シングル ディスク ブレーキ 径 265mm
ホイール	F	アルミキャスト ホイール 3.5"×17"
	R	アルミキャスト ホイール 6.0"×17"
タイヤ	F	120/70 ZR 17
	R	190/55 ZR17
ギア比:		
	1 速	3.737 : 1
	2 速	2.914 : 1
	3 速	2.375 : 1
	4 速	2.020 : 1
	5 速	1.782 : 1
	6 速	1.581 : 1
	最終減速比	2.818:1

ドイツ本国発表値

ニューBMW K 1300 R 主要諸元

		BMW K 1300 R
エンジン型式		水冷直列 4 気筒 / 4 ストローク
燃料供給・エンジン制御装置		電子制御式燃料噴射 (BMS-K)
総排気量	(cc)	1293
ボア×ストローク	(mm)	80×64.3
圧縮比	:1	13.0
最高出力	(ps<kW>/rpm)	173<127>/9,250
最大トルク	(Nm/rpm)	140/8,250
クラッチ		湿式多板
ギヤボックス		6 速
全長	(mm)	2,233
全幅	(mm)	856
全高	(mm)	1,230
シート高	(mm)	790
車両重量 (装備重量)	(kg)	243 kg, 空車時、走行可能状態、燃料満載時の 90 %、オプション非装備
燃料タンク容量	(L)	19
燃料		無鉛プレミアム ガソリン
サスペンション	F	BMW Motorrad デュオレバー、ダブルリーディングアーム
	R	BMW Motorrad EVO パラレバー、アルミキャストシングルスイングアーム、ダブルジョイント、トルクサポート方式
ブレーキ	F	ダブル ディスク ブレーキ 径 320mm
	R	シングル ディスク ブレーキ 径 265mm
ホイール	F	アルミキャスト ホイール 3.5"×17"
	R	アルミキャスト ホイール 6.0"×17"
タイヤ	F	120/70 ZR 17
	R	190/55 ZR17
ギア比:		
	1 速	3.737 : 1
	2 速	2.914 : 1
	3 速	2.375 : 1
	4 速	2.020 : 1
	5 速	1.782 : 1
	6 速	1.581 : 1
	最終減速比	2.909:1

ドイツ本国発表値

ニューBMW K 1300 GT 主要諸元

		BMW K 1300 GT
エンジン型式		水冷直列 4 気筒 / 4 ストローク
燃料供給・エンジン 制御装置		電子制御式燃料噴射 (BMS-K)
総排気量	(cc)	1293
ボア×ストローク	(mm)	80×64.3
圧縮比	:1	13.0
最高出力	(ps<kW>/rpm)	160<118>/9,000
最大トルク	(Nm/rpm)	135/8,000
クラッチ		湿式多板
ギヤボックス		6 速
全長	(mm)	2,318
全幅	(mm)	982
全高	(mm)	1,438
シート高	(mm)	800-820
車両重量 (装備重量)	(kg)	288 kg, 空車時、走行可能状態、燃料満載時の 90 %、 オプション非装備
燃料タンク容量	(L)	24
燃料		無鉛プレミアム ガソリン
サスペンション	F	BMW Motorrad デュオレバー、 ダブルリーディングアーム
	R	BMW Motorrad EVO パラレバー、 アルミキャストシングルスイングアーム、 ダブルジョイント、 トルクサポート方式
ブレーキ	F	ダブル ディスク ブレーキ 径 320mm
	R	シングル ディスク ブレーキ 径 265mm
ホイール	F	アルミキャスト ホイール 3.5"×17"
	R	アルミキャスト ホイール 5.5"×17"
タイヤ	F	120/70 ZR 17
	R	180/55 ZR17
ギア比:		
	1 速	3.737 : 1
	2 速	2.914 : 1
	3 速	2.375 : 1
	4 速	2.020 : 1
	5 速	1.782 : 1
	6 速	1.581 : 1
	最終減速比	2.818:1

ドイツ本国発表値