

2008年2月18日

MINI Clubman(ミニ・クラブマン) 3月2日(ミニの日)より日本での納車を開始

ビー・エム・ダブリュー株式会社(本社:東京都千代田区丸の内1-9-2、代表取締役:ヘスス・コルドバ)は独創的なシーティング・ブレークのコンセプトを採用したMINI Clubman(クラブマン)を2008年3月2日(ミニの日)より全国のMINI正規ディーラーを通じて納車を開始することを発表しました。2007年の東京モーターショーで日本初公開となり、会場で注目を集めたMINI Clubmanは2007年10月24日に予約注文を開始。今回、待望の発売開始を記念して全国で納車記念イベントを展開いたします。

*英国で狩猟などに使われたクルマ。伝統的にシーティング・ブレークのモデルは2ドアでありながら、後ろに猟銃や荷物を運ぶスペースを確保していた。1960年代に生産されたモーリス・ミニ・トラベラー やオースチン・ミニ・カントリーマンがそれにあたる。

MINI Clubman メーカー希望小売価格

MINI Cooper Clubman	(6速マニュアル・トランスミッション)	¥2,740,000
	(6速オートマチック・トランスミッション)	¥2,870,000
MINI Cooper S Clubman	(6速マニュアル・トランスミッション)	¥3,180,000
	(6速オートマチック・トランスミッション)	¥3,310,000

*上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金(消費税を除く)、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格です。また「自動車リサイクル法」に基づく、リサイクル料金が別途必要となります。

● BMW Group Studio にて MINI Clubman を展示

MINI Clubman の発売開始に先立ち、2月14日(木)から2月24日(日)の期間、昨年11月に完成したビー・エム・ダブリュー株式会社の新しいコーポレート・ショウケース、BMW Group Studio(ビー・エム・ダブリュー・グループ・ステュディオ)に3台のMINI Clubmanが展示されます。期間中展示される車両はMINI Clubman専用に設定されたボディー・カラー「ホット・チョコレート」のMINI Cooper Clubman、人気の「ピュア・シルバー」のMINI Cooper Clubman、さらにスポーティーな印象の「ライトニング・ブルー」のMINI Cooper S Clubmanです。

● 全国 MINI のディーラーに MINI Clubman 登場

2月23日(土)から全国に95店舗を展開するMINI正規ディーラーのショールームでは一斉にMINI Clubmanが展示されます。発売を記念して3月1日(土)と3月2日(日)の2日間、全国のMINI正規ディーラーのショールームに来場された方には漏れなく来場記念品としてMINI Clubmanのステッカーをプレゼントしております。

● MINI Clubman 展示イベントを全国 5 都市で開催

3月1日(土)より、MINI Clubman の展示キャラバン・イベントを全国の5都市(札幌、横浜、名古屋、大阪、福岡)で開催します。各都市では、車両の展示だけでなく、MINI Clubman Band(ミニ・クラブマン・バンド)によるミニライブ・セッションも行なわれます。MINI Clubman Band は疾走感のあるリズムに MINI Clubman のエンジン音やクラクション音などをサンプリングし、各都市のキャラバン会場周辺でエキサイティングなパフォーマンスを披露します。

展示イベント開催スケジュール(予定)

開催都市	期間	会場
大阪	3月2日(日)～3月3日(月)	なんばパークスキャニオンコート
横浜	3月9日(日)～3月10日(月)	クイーンズパーク
名古屋	3月16日(日)～3月17日(月)	星が丘テラス
福岡	3月23日(日)～3月24日(月)	きらめきスクエア
札幌	(未定)	(未定)

● MINI 公式ウェブサイトに MINI Clubman のページ

2月26日よりMINI公式ウェブサイトMINI.jp(www.mini.jp)ではMINI Clubmanのページを開設します。このMINI Clubmanのウェブ・ページでは、サイト上でピンボールのゲームを愉しむことができるピンボール・ゲームのコーナーを設定。ゲームで高スコアを記録すると、MINI Clubmanの特別グッズを手に入れることができます。

MINI Clubman(ミニ・クラブマン)について

MINI Clubmanは3ドア・ハッチバックのMINIよりも全長が約24cm長くなり、後席の足元のスペースが8cm拡大されました。これにより快適な4人乗車が可能です。車両のリア部分には左右のゲートがそれぞれ外側に開くスプリットドアを装備。荷物の出し入れをスムーズに行なうことができます。車両右側に追加される独創的なクラブドアは、進行方向とは逆に開くため、後席への乗り降りが非常に快適に、スムーズに行なえるようになっています。MINI Clubmanの独創的なデザインは1960年代に生産され、今や英国において伝説的なクルマになっているモーリス・ミニ・トラベラーやオースチン・ミニ・カントリーマンのコンセプトから受け継がれています。

(添付資料)； ニューMINI Clubman(ミニ・クラブマン) テクニカルデータ

ビー・エム・ダブリュー株式会社について（2008年1月31日現在）

ビー・エム・ダブリュー株式会社は、ドイツ・バイエルン州ミュンヘン市に本社を置く、プレミアム・ブランドに特化した、グローバルな自動車メーカーである BMW AG (Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft) の 100%出資子会社で、欧州自動車メーカー初の全額出資子会社として、1981 年に日本に設立されました。以来ビー・エム・ダブリュー株式会社は、当時は珍しかった専売店網の構築に始まり、低金利ローンや認定中古車制度など、さまざまな業界標準を築き、製品、サービス、顧客満足の分野において常に輸入車業界をリードしてきました。ビー・エム・ダブリュー株式会社は全国の 282 (BMW: 187、MINI: 95) の正規ディーラー・ショールームを通じて BMW と MINI 製品の販売とアフターセールスを提供しています。また、BMW Motorrad(オートバイ)の製品・サービスは、自動車同様、専売店ネットワークを通して提供しています。

ビー・エム・ダブリュー株式会社は、2007 年には 61,116 台 (BMW: 47,103 台、MINI: 14,013 台) の新車を販売しました。また、BMW Motorrad は、3,265 台を全国のお客様にお届けしています。

ビー・エム・ダブリュー株式会社は現在 285 人の従業員を雇用しており、関連子会社に金融サービスを提供するビー・エム・ダブリュー・ジャパン・ファイナンス株式会社と、直営販社であるビー・エム・ダブリュー東京株式会社とビー・エム・ダブリュー大阪株式会社を有しています。

この件に関する読者および視聴者からのお問い合わせ先は、
MINI カスタマー・サポート: フリーダイヤル 0120-56-5532 をご掲載ください。
受付時間: 年中無休 24 時間対応
MINI インターネットウェブサイト: <http://www.mini.jp>

この件に関する報道関係者のお問い合わせは:
BMW Japan Corp. 広報室: 03-6259-8026(広報室)

ニューMINI Clubman(ミニ・クラブマン) テクニカルデータ

	MINI COOPER CLUBMAN		MINI COOPER S CLUBMAN	
	6MT	6AT	6MT	6AT
寸法・重量				
全長(mm)		3,935		3,960
全幅(mm)		1,685		1,685
全高(mm)		1,440		1,445
ホイールベース(mm)		2,545		2,545
トレッド、フロント(mm)		1,460		1,455
トレッド、リア(mm)		1,465		1,460
トランク容量(リッター)		260-930		
燃料タンク容量(リッター)		40		50
乗車定員(名)		4		
車両重量(kg)	1,200	1,230	1,250	1,270
エンジン				
形式	直列4気筒 DOHC		ターボチャージャー付直列4気筒 DOHC	
総排気量(cc)	1,598		1,598	
ボア×ストローク(mm)	77.0×85.8		77.0×85.8	
最高出力(kW{ps}/rpm)	88(120)/6,000		128(175)/5,500	
最大トルク(Nm/rpm)	160/4,250		240/1,600-5,000	
圧縮比	11.0		10.5	
燃料供給装置	電子制御燃料噴射		電子制御コモンレール式直接筒内燃料噴射	
使用燃料	無鉛プレミアム・ガソリン			
燃料消費率(10・15)(km/L)	18.0	14.2	15.0	12.4-
トランスミッション				
形式	6速MT	ステップトロニック付 6速AT	6速MT	ステップトロニック付 6速AT
ギア比	1速	3.214	4.148	3.308
	2速	1.792	2.370	2.130
	3速	1.194	1.556	1.483
	4速	0.914	1.155	1.139
	5速	0.784	0.859	0.949
	6速	0.683	0.686	0.816
	後退	3.143	3.394	3.231
	最終減速比	4.353	4.103	3.647
サスペンション				
フロント	マクファーソン・ストラット			
リア	マルチリンク			
ブレーキ				
形式	2系統、真空倍力式、ABS			
ステアリング				
形式	ラック&ピニオン式電動パワー・ステアリング(EPAS)			
タイヤ/ホイール				
タイヤ	175 / 65 R15		195 / 55 R16	
ホイール	5.5J×15		6.5J×16	
ホイール材質	アロイ		アロイ	