



2009年12月15日

ニューBMW Motorrad S 1000 RR 誕生

➤ BMW Motorrad からスーパー・スポーツ・モーターサイクル

ビー・エム・ダブリュー株式会社(代表取締役社長: ローランド・クルーガー)は、革新的なスーパー・スポーツ・モーターサイクルとなる「ニューBMW S 1000 RR(エス・セン・アール・アール)」を、全国のBMW Motorrad 正規ディーラーで2010年1月9日より予約注文の受付を開始すると発表しました。お客様への納車は、2010年4月初旬以降を予定しています。

ニューBMW S 1000 RR は、パワー・ウェイト・レシオおよびパフォーマンスにおいて、極めて卓越しているばかりではなく、レース ABS ならびに DTC(ダイナミック・トラクション・コントロール)により、走行特性、走行安全性、革新性において、新しい基準を打ち立てるスーパー・スポーツ・モーターサイクルです。高い最高出力、幅広いエンジン回転数域、高いトルク値、最適なフレーム剛性、完璧なパワー・トレインの調整が行なわれていることにより、簡単な操作性、俊敏なハンドリング性能が得られます。4気筒スーパー・スポーツ・モーターサイクル・セグメントにおいてヨーロッパの技術の粋を示しているニューBMW S 1000 RR は、情熱的で革新的な高性能技術、および、比類なき走行特性をコンセプトに開発され、走行における卓越した正確さ、俊敏さ、極めて優れた総合性能を持つ高水準のエンジン性能および走行性能を実現する一台です。

メーカー希望小売価格(消費税込み)

モデル	エンジン	希望小売価格	
ニューBMW S 1000 RR	999 cc 水冷並列4気筒 DOHC	Active Line	¥1,690,000
		Premium Line*	¥1,990,000

上記メーカー希望小売価格は、付属品価格、税金(消費税を除く)、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格です。

*Premium Lineにはレース ABS, DTC 及びシフトアシストが標準で装備されます。

**アルピン・ホワイト/マグマ・レッド/ルパン・ブルー・メタリックは、¥84,000 アップ。

自由に選択可能なエンジン特性曲線、Race ABS および DTC(ダイナミック・トラクション・コントロール)。

濡れた路面[Rain]、オンロード[Sport]、スーパー・スポーツ・タイヤを装着してのサーキット走行[Race]の3つの走行状況に対応するため、ボタン操作ひとつで、その走行状況にあわせたエンジン特性曲線を選択することができます。また、Race ABS および DTC 装着の Premium Line では、Race ABS と DTC が各走行モードに最適化され高いレベルのパフォーマンスおよび安全性を提供します。

シングル・カム・フォロワーおよびチタン・バルブによる極めて安定したバルブ駆動

ニューBMW S 1000 RR は、傑出したエンジン性能と、高水準の走行性能を備えたスーパースポーツ・モーターサイクルです。搭載される水冷並列4気筒エンジンは、全く新しい構造で、日本仕様最高出力 115 kW(156 PS)/10,000 rpm と最高回転数 14,200 rpm を実現し、10,000 rpm 時に最大トルク 110 Nm に達します。各シリンダーに備えられている軽量チタン製インターク・バルブおよびエグゾースト・バルブは、非常に小型で軽量なシングル・カム・フォロワーを介して操作されます。インターミディエイト・ギヤを介して駆動されるカムシャフト駆動用のチェーンとの組み合わせにより、極めて安定した回転数と精確なバルブ・タイミングを確保しています。

また、搭載されるエンジンは、59.8 kg という軽量、かつ、コンパクトな設計になっています。

ライディングにおける中心としてのライダー

フロント・ホイールに向かって前傾姿勢となるアクティブなライディング・ポジションは、ライダーおよびスポーティな走行に最適化されています。ニューBMW S 1000 RR は、小柄なライダーも大柄なライダーも、いつでも完璧に中心にいられるよう、洗練された人間工学に基づいて設計されています。また、タンク周辺は 600 cc のモーターサイクル並みにスリムなので極めて扱いやすいスーパー・スポーツ・モーターサイクルとなっています。

ニューBMW S 1000 RR の主な特徴

- スーパースポーツ・セグメントにおける最高の走行特性と最高水準の走行ダイナミクス。
- 最高出力 115 kW(156 PS)/10,000 rpm、最大トルク 110 Nm/10,000 rpm を発生する新開発エンジンの採用。
- 卓越した制動力および制動安全性を実現する Race ABS 装備の 1000 cc クラスで最軽量のスーパー・スポーツ・モーターサイクル。
- DTC は Race ABS との組み合わせにより、最高のパフォーマンスと加速時における最大限のアクティブ・セーフティを実現。
- Race ABS および DTC を装備する唯一のスーパー・スポーツ・モーターサイクル。
- シングル・カム・フォロワーおよびチタン・バルブによる極めて安定した回転のバルブ駆動。
- 日本仕様は Akrapovic 製リアサイレンサーを標準装備。
プリ・マフラーに電子制御式インターフェレンス・パイプ・フラップ、リアパイプにエキゾースト・フラップ、クローズド・ループ電子制御式三元触媒コンバーター(2 個)を備えた、革新的なエグゾースト・システム。
- E-Gas (ライド・バイ・ワイヤー)による、非常に優れた機能安全性のための最適なスロットル制御。
- 4 つの開口部を備えたウインド・シールド。高速走行時の渦流を減少させ、ライダーの負荷を著しく低減。

- このセグメントでは唯一のアルミニウム製燃料タンクによる、さらなる軽量化。
- 高速走行時の安定性および制動時の安定性における卓越したハンドリング性能。

ボディカラー・バリエーション

S 1000 RR には非常に魅力的な以下の 4 つのカラー・バリエーションが用意されています。

- アシッド・グリーン・メタリック
- ミネラル・シルバー・メタリック
- サンダー・グレー・メタリック
- アルピング・ホワイト/マグマ・レッド/ルパン・ブルー・メタリック

この件に関する読者および視聴者からのお問い合わせ先は、
BMW カスタマー・サポート：フリーダイヤル 0120-55-3578 をご掲載ください。
受付時間：9:00-20:00 年中無休
<11月1日より受付時間が変更になりました。>
BMW ジャパン・ウェブサイト：<http://www.bmw.co.jp>

この件に関する報道関係者のお問い合わせは：
BMW Japan Corp. 広報室：03-6259-8026(製品広報)

