

## BMW Série 1 LCI - 5 Portas (F20).

O = Equipamento de série = Não disponível		116i	118i	M140i	M140i xDrive	114d	116d	118d	120d	125d		
<b>1. Segurança passiva</b>												
	Célula de passageiros	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A estrutura em aço utiliza uma mistura inteligente de materiais de diferentes qualidades e compostos, proporcionando a máxima de rigidez da célula de segurança dos passageiros com o peso otimizado e contribuindo para a segurança passiva. A otimização do consumo de combustível, a dinâmica de condução típica da BMW, o conforto acústico e de condução são componentes integrantes, bem como a eletrônica de segurança que controla a ativação dos airbags de acordo com a situação.
	Sistema de retenção	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cintos de segurança automáticos de 3 pontos em todos os bancos.</li> <li>- Pré-tensor nos fechos dos cintos de segurança, à frente</li> <li>- Limitadores de força dos cintos de segurança, à frente</li> <li>- Encostos de cabeça dianteiros e traseiros ajustáveis em altura</li> <li>- Sistema de airbag dianteiro para o condutor e passageiro da frente</li> <li>- Sistema de airbag lateral (bacia/tórax) nos encostos dos bancos dianteiros</li> <li>- Controle inteligente do disparo dos airbags</li> <li>- Pontos de fixação ISOFIX para cadeiras de segurança para crianças nos bancos traseiros</li> </ul> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifique o controlo de segurança do respetivo país relativamente aos cintos de segurança para cadeiras de segurança para crianças nos bancos traseiros e o controlo do aperto dos cintos em todos os bancos</li> </ul>
	Airbag para o condutor e o passageiro da frente	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Os airbags para o condutor e passageiro da frente estão incluídos nos componentes de segurança combinados de forma ideal. Os airbags para o condutor e passageiro da frente e os airbags laterais integrados no encosto dos bancos dianteiros oferecem proteção específica. Com a ajuda de satélites descentralizados, a eletrônica central de segurança oferece o reconhecimento atempado de colisões e ativa os airbags, entre outras ações, no momento ideal.
	Airbags para a cabeça nos bancos dianteiros e traseiros	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Sistema de proteção para a cabeça tipo cortina, que protege também os ocupantes dos bancos traseiros. Inclui proteção contra estilhaços
<b>2. Pintura e design exterior - 2.1 Design exterior</b>												
	Antena tipo barbatana de tubarão	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Característica de design BMW típica de todos os modelos (excluindo os modelos cabrio)</li> <li>- A localização das antenas integradas depende do equipamento (por exemplo, sistema de navegação, telemóvel)</li> <li>- Sempre na cor do tejadilho</li> </ul>
	Frisos exteriores	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 grelhas dianteiras decorativas em forma de rim, cada uma com 10 barras em preto mate</li> <li>- 2 anéis em forma de rim em cromado brilhante em volta das grelhas dianteiras</li> <li>- Revestimento dos caixilhos dos vidros em preto mate</li> <li>- Acabamentos do pilar B em preto brilhante</li> <li>- Frisos do tejadilho na cor da carroçaria</li> <li>- Soleiras das portas em preto mate</li> <li>- Revestimento das soleiras das portas na cor da carroçaria</li> </ul>
760	Frisos exteriores BMW Individual Shadow Line, brilhante			O	O							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Detalhes em preto brilhante</li> <li>- Acabamento do triângulo dos espelhos retrovisores exteriores</li> <li>- Suporte dos espelhos retrovisores exteriores</li> <li>- Aro dos espelhos retrovisores exteriores</li> <li>- Revestimento das calhas dos vidros, friso do pilar B, frisos das portas, à frente e atrás</li> <li>- Revestimento da calha do óculo traseiro</li> <li>- Revestimento dos caixilhos dos vidros</li> </ul>
	Capas dos espelhos retrovisores exteriores na cor da carroçaria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<p>Nota: capas dos espelhos retrovisores exteriores na cor da carroçaria</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Com indicadores de mudança de direção adicionais em LED / fibra ótica integrados</li> <li>- Corpo dos espelhos retrovisores exteriores em três componentes: suporte, aro e capa</li> <li>- Suporte, aro e triângulo dos espelhos retrovisores exteriores em preto mate</li> <li>- Capas dos espelhos retrovisores exteriores na cor da carroçaria</li> </ul> <p>Nota: capas dos espelhos retrovisores exteriores do BMW M140i / xDrive em cinza Ferric</p>

## BMW Série 1 LCI - 5 Portas (F20).

O = Equipamento de série = Não disponível		116i	118i	M140i	M140i xDrive	114d	116d	118d	120d	125d	
	Ponteira de escape simples, redonda, visível	O	O			O	O	O			- Diâmetro: 75 mm - Acabamento da ponteira de escape: cromado mate  Nota: - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 337 Versão Desportiva M: cromado brilhante - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 7AC Versão Line Sport: preto cromado
	Ponteira de escape visível, redonda, à esquerda e à direita			O	O						- Diâmetro: 80 mm - Acabamento da ponteira de escape: cromado mate  Nota: - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 7AC Versão Line Sport: preto cromado
	Ponteira de escape visível, dupla, redonda, à esquerda								O	O	- Diâmetro: 70 mm - Acabamento da ponteira de escape: cromado mate  Nota: - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 337 Versão Desportiva M: cromado brilhante - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 7AC Versão Line Sport: preto cromado
<b>5. Estofos e design interior • 5.4 Frisos interiores</b>											
4CG	Frisos interiores em prata Satin mate	O	O			O	O	O	O	O	- Acabamento decorativo no painel de instrumentos - Acabamento decorativo nos puxadores das portas - Acabamento decorativo na consola central
4WF	Frisos interiores em alumínio Hexagon com linha de realce em azul mate.			O	O						- Acabamento decorativo no painel de instrumentos - Acabamento decorativo no painel de instrumentos com linha de realce - Acabamento decorativo nos puxadores das portas - Acabamento decorativo na consola central
<b>5. Estofos e design interior • 5.5 Design interior</b>											
775	Forro do teto BMW Individual em Antracite			O	O						- Friso no topo do pilar A: Antracite Conteúdos em preto: - Friso no topo dos pilares B e C - Palas para-sol - Pegas no teto - Centro do teto - Cobertura do microfone  Nota: em combinação com o opcional 403 Teto de abrir em vidro elétrico: forro do teto suspenso em Antracite
<b>6. Tecnologia • 6.1 Iluminação e visibilidade</b>											
	Vidros	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Para-brisas (vidro de segurança laminado) - Vidros, vidro de segurança temperado - Óculo traseiro, vidro de segurança temperado - Todas as janelas dispõem de vidro verde - Óculo traseiro aquecido - Antenas de rádio integradas no óculo traseiro: FM/AM/DAB - Escovas limpa-vidros para o para-brisas, movimento em paralelo - Escovas limpa-vidros para o óculo traseiro, suporte no óculo traseiro, fundo à direita - Um recipiente de líquido limpa-vidros (aprox. 4,5 l) para o para-brisas e óculo traseiro - Esguichos do limpa vidros: 2x à frente, aquecidos; 1x atrás, integrado na luz de travagem elevada
	Faróis	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Faróis de halogénio de forma livre - Luzes de condução diurna com tecnologia LED - Controlo manual do alcance dos faróis
520	Faróis de nevoeiro									O	Com luzes de halogénio

## BMW Série 1 LCI - 5 Portas (F20).

O = Equipamento de série = Não disponível		116i	118i	M140i	M140i xDrive	114d	116d	118d	120d	125d	
	<b>Farolins</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Design em forma de L típico da BMW</li> <li>- Duas partes</li> <li>- Luzes traseiras com tecnologia LED</li> <li>- Luz de nevoeiro traseira com tecnologia LED</li> <li>- Luz de travagem intermitente</li> </ul>
	<b>Espelhos retrovisores exteriores</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Com ajuste elétrico</li> <li>- Espelhos em vidro cromado, aquecidos</li> <li>- Espelho retrovisor exterior asférico no lado do condutor</li> <li>- Espelho retrovisor exterior convexo no lado do passageiro da frente</li> <li>- Interruptor de ajuste dos espelhos, com 4 botões iluminados em forma de seta direcional, no apoio de braços no lado do condutor</li> <li>- Interruptor para selecionar o espelho esquerdo/direito, não iluminado, no apoio de braços no lado do condutor</li> </ul> <p>Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</p>
	<b>Iluminação interior</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iluminação do habitáculo, à frente</li> <li>- Iluminação do habitáculo, atrás</li> <li>- Luz no porta-luvas</li> <li>- Interruptores, botões e pictogramas das funções iluminados</li> <li>- Luz na bagageira</li> </ul> <p>Nota: as versões BMW M140i dispõem ainda de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luz ambiente</li> <li>- Luzes de entrada</li> <li>- Luzes na zona dos pés, à frente</li> </ul>
<b>6. Tecnologia • 6.2 Motor</b>											
	<b>Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de 3 cilindros</b>	O	O								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turbocompressor com tecnologia TwinPower</li> <li>- Valvetronic</li> <li>- Duplo-VANOS</li> <li>- Injeção de alta precisão</li> <li>- Veio de equilíbrio (o design depende da potência do motor)</li> <li>- Construção de baixo peso em alumínio (por exemplo, cárter)</li> </ul>
	<b>Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros</b>										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turbocompressor Twin-Scroll</li> <li>- Valvetronic</li> <li>- Duplo-VANOS</li> <li>- Injeção de alta precisão</li> <li>- Construção de baixo peso em alumínio (por exemplo, cárter)</li> </ul>
	<b>Motor a gasolina BMW M Performance TwinPower Turbo de seis cilindros em linha</b>			O	O						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turbocompressor Twin-Scroll</li> <li>- Valvetronic</li> <li>- Duplo-VANOS</li> <li>- Injeção de alta precisão</li> <li>- Construção de baixo peso em alumínio (por exemplo, cárter)</li> </ul>
	<b>Sensor do nível e tipo de óleo</b>	O	O	O	O						
	<b>Motor diesel BMW TwinPower Turbo de 3 cilindros</b>					O	O				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turbocompressor com geometria variável da turbina</li> <li>- Injeção direta CommonRail</li> <li>- Construção de baixo peso em alumínio</li> <li>- Filtro de partículas diesel</li> <li>- Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel</li> </ul>

## BMW Série 1 LCI - 5 Portas (F20).

O = Equipamento de série = Não disponível		116i	118i	M140i	M140i xDrive	114d	116d	118d	120d	125d	
	<b>Motor diesel BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros</b>							O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Turbocompressor com geometria variável da turbina</li> <li>- Turbocompressor de duas fases (apenas para as versões x25d)</li> <li>- Injeção direta CommonRail (2000 bar)</li> <li>- Conjunto de válvulas DOHC com duas árvores de cames superiores</li> <li>- Bomba de óleo controlada por esquema característica</li> <li>- Veio de equilíbrio</li> <li>- Construção de baixo peso em alumínio</li> <li>- Filtro de partículas diesel</li> <li>- Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel</li> </ul>
	<b>Filtro de partículas diesel</b>					O	O	O	O	O	Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
	<b>Vareta</b>					O	O	O	O	O	
	<b>Função automática Start/Stop</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Botão Start/Stop no painel de instrumentos, iluminado</li> <li>- Acabamento em cromado pérola</li> </ul> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Só é possível ligar e desligar o motor através do botão Start/Stop</li> <li>- A disponibilidade do sistema é monitorizada e apresentada permanentemente</li> <li>- Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</li> </ul>
<b>6. Tecnologia • 6.3 Transmissão</b>											
	<b>Transmissão manual.</b>	O	O			O	O	O	O		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 velocidades e marcha-atrás, totalmente sincronizadas</li> <li>- Graduação e extensão das relações individuais para cada motor</li> <li>- Indicador do ponto de mudança de velocidade no painel de instrumentos</li> </ul>
205	<b>Transmissão Steptronic</b>			O						O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transmissão automática de 8 velocidades Steptronic</li> <li>- Indicador do ponto de mudança de velocidade no modo manual</li> <li>- Marcha por inércia no modo ECO PRO</li> </ul> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Em combinação com o opcional 606 Sistema de navegação Business, inclui o assistente de condução previdente</li> <li>- Em combinação com o opcional 609 Sistema de navegação Profissional, inclui o assistente de condução previdente</li> <li>- Eliminação do bloqueio eletromecânico da direção</li> <li>- Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</li> </ul>
2TB	<b>Transmissão desportiva Steptronic</b>				O						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Transmissão automática de 8 velocidades Steptronic</li> <li>- Indicador do ponto de mudança de velocidade no modo manual</li> <li>- Marcha por inércia no modo ECO PRO</li> <li>- Patilhas de mudança de velocidade no volante</li> <li>- Sistema de controlo do arranque</li> <li>- Botão experiência de condução incluindo o modo SPORT+</li> </ul> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Em combinação com o opcional 606 Sistema de navegação Business, inclui o assistente de condução previdente</li> <li>- Em combinação com o opcional 609 Sistema de navegação Profissional, inclui o assistente de condução previdente</li> <li>- Eliminação do bloqueio eletromecânico da direção</li> <li>- Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</li> </ul>
<b>6. Tecnologia • 6.4 Dinâmica de condução</b>											

## BMW Série 1 LCI - 5 Portas (F20).

O = Equipamento de série = Não disponível		116i	118i	M140i	M140i xDrive	114d	116d	118d	120d	125d		
	<b>Suspensão de série</b>	O	O			O	O	O	O	O		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distribuição do peso equilibrada na proporção 50/50</li> <li>- Amortecedores de tubo gêmeo a gás com curva característica degressiva e barras estabilizadoras no eixo dianteiro e traseiro formam a base para a configuração básica da condução ativa</li> <li>- Molas específicas sobre o eixo dianteiro e traseiro oferecem uma altura constante durante a viagem independentemente do motor e versão de equipamento</li> <li>- Eixo dianteiro: eixo dianteiro em alumínio com braços telescópicos de articulação dupla com barra estabilizadora combina uma dinâmica e um conforto de condução otimizados</li> <li>- Direção com assistência elétrica</li> <li>- Eixo traseiro duplo flexível: o conceito de eixo traseiro com 5 braços proporciona uma orientação precisa da direção e características de condução excelentes</li> </ul>
704	<b>Suspensão desportiva M</b>			O	O							Veículo rebaixado em 10 mm com configuração mola/amortecedor mais rígida.  Nota: - As versões xDrive não são rebaixadas em 10 mm
	<b>Direção assistida elétrica</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direção de pinhão e cremalheira acionada por um motor elétrico</li> <li>- Codificação derivada específica</li> </ul>
2VL	<b>Direção desportiva variável</b>			O	O							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Configuração do modo SPORT independente da seleção de motor e/ou suspensão.</li> <li>- Requisito: ângulo de viragem reduzido</li> <li>- Ângulo de viragem baixo: conforto precisão, elevada estabilidade direcional</li> <li>- Ângulo de viragem elevado: redução do ângulo de viragem necessária em manobras de estacionamento e na descida de curvas. Otimiza o comportamento em estrada e a agilidade durante a condução desportiva</li> <li>- O botão experiência de condução inclui o modo SPORT+</li> </ul> Nota: - Inclui funcionalidades adicionais, nomeadamente o equipamento opcional 216 Servotronic.
	<b>Sistema de travagem</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discos de travão dianteiros com ventilação interior</li> <li>- Discos de travão traseiros maciços (dependendo da versão do motor, com ventilação interior)</li> <li>- Sensores de desgaste das pinças de travão. Em cada caso, 1 x à frente e atrás</li> <li>- Travão de mão com alavanca</li> <li>- Integração nos sistemas de controlo da derrapagem, por exemplo, ABS / ASC / DSC / DBC</li> </ul>
2NH	<b>Travões desportivos M</b>			O	O							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Travões de pinças fixas</li> <li>- Discos de travão com ventilação interior</li> <li>- Pinças de travão pintadas (azul).</li> <li>- Pinças de travão com designação M</li> </ul>
	<b>BMW xDrive</b>				O							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tração integral permanente</li> <li>- Eixo traseiro sempre com tração</li> <li>- Conforme necessário, o eixo dianteiro é acionado através de uma caixa de transferência controlada</li> <li>- Distribuição variável do binário através da embraiagem na unidade de distribuidor: entre o eixo dianteiro / eixo traseiro, de 50%/50% a 0%/100%</li> <li>- DSC alargado para incluir o bloqueio eletrónico do diferencial (ADB)</li> </ul>
	<b>Botão experiência de condução</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O		Configuração das características básicas atualmente pretendidas: -Modo COMFORT (configuração básica) -Modo ECO PRO -Modo SPORT  Nota: - O âmbito funcional dos modos de condução varia consoante o equipamento, por exemplo, opcional 2TB Transmissão desportiva Steptronic, opcional 2VL Direção desportiva variável, PA 337 Versão Desportiva M, opcional 609 Sistema de navegação Profissional, PA 7AC Versão Line Sport - Em combinação com PA 7AC Versão Line Sport, PA 337 Versão Desportiva M, opcional 2TB Transmissão desportiva Steptronic, opcional 2VL Direção desportiva variável ou opcional 2VF Suspensão Adaptável M, o botão experiência de condução inclui o modo SPORT+

## BMW Série 1 LCI - 5 Portas (F20).

O = Equipamento de série = Não disponível		116i	118i	M140i	M140i xDrive	114d	116d	118d	120d	125d	
715	<b>Pack aerodinâmico M</b>			O	O						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grelha em forma de rim com 9 barras longitudinais amplas em preto brilhante</li> <li>- Estrutura da grelha em cromado brilhante</li> <li>- Para-choques distintivos, com aerodinâmica otimizada</li> <li>- Saias laterais distintivas, com aerodinâmica otimizada</li> <li>- Para-choques e saias laterais na cor da carroçaria</li> <li>- Ventilação modificada dos travões</li> <li>- Cobertura modificada da parte inferior da carroçaria</li> <li>- Inserção do difusor traseiro na cor contrastante Dark Shadow metalizada (exclusiva)</li> </ul> <p>Nota: BMW M140i / M140i xDrive: barra da entrada de ar dianteira com friso de destaque em cinza Ferric metalizada</p>
	<b>Sistemas de controlo da dinâmica de condução</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Direção assistida elétrica para uma assistência à direção otimizada em todas as situações, incluindo amortecimento e retorno ativos da derrapagem</li> <li>- ABS com regulação individual da pressão de travagem</li> <li>- DSC de três fases (DSC / DTC / DSC-OFF), incluindo assistência ao arranque, resposta dos travões, travões autossecantes e compensação do sobreaquecimento</li> <li>- O ADB (bloqueio eletrónico do diferencial) efetua um bloqueio do diferencial através da intervenção da travagem sobre o eixo traseiro quando o DSC se encontra desativado</li> <li>- O ASL (lógica de estabilização do reboque) contraria as influências do reboque no comportamento do veículo que tem o reboque acoplado e estabiliza o veículo e o reboque sem intervenção do condutor (só pode ser ativado em combinação com o opcional 235 Dispositivo de acoplamento de reboque com esfera amovível)</li> <li>- Os conteúdos das funções encontram-se incluídos nos sistemas de assistência ao condutor específicos</li> </ul>
<b>6. Tecnologia • 6.5 Sistemas de assistência ao condutor</b>											
	<b>Apresentação / conceito de funcionalidade</b>	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geometria do painel de instrumentos concentrada no condutor, típica da BMW</li> <li>- Painel de instrumentos à frente do condutor, volante com botões multifunções, interruptor das luzes</li> <li>- Conjunto de instrumentos de utilização cómoda concentrado na consola central, por exemplo, botão experiência de condução incluindo modo ECO PRO, assistente de estacionamento</li> <li>- Conjunto de mostradores, por exemplo, conjunto de instrumentos com indicador do consumo de combustível, visor de informações central a uma altura de visualização ideal, de forma a minimizar a possibilidade de distração por parte do condutor</li> <li>- Conjunto de instrumentos funcional, por exemplo, para utilização do ar condicionado, rádio</li> <li>- Funções controláveis a partir do banco do condutor com o mínimo de distração, por exemplo, através do controlador do iDrive, do volante com botões multifunções e da função de listagem</li> <li>- Opções para acesso direto à ação/valor pretendido(a), por exemplo, para utilização do ar condicionado, rádio e controlador (retroceder)</li> <li>- Elementos de comando centrais retroiluminados com forma e funcionamento tátil concebidos para facilitar a utilização e o reconhecimento</li> <li>- Iluminação em vermelho BMW para evitar a fadiga, por exemplo, no painel de instrumentos</li> <li>- Resposta do veículo com símbolos perceptíveis e aviso sonoro adicional, dependendo da gravidade</li> </ul> <p>Tenha em atenção: os conteúdos do sistema incluídos no opcional apenas oferecem assistência dentro de limites definidos do sistema. O condutor permanece responsável por reagir à situação de trânsito atual.</p>

## BMW Série 1 LCI - 5 Portas (F20).

O = Equipamento de série = Não disponível		116i	118i	M140i	M140i xDrive	114d	116d	118d	120d	125d	
	<b>Indicador do ponto de mudança de velocidade</b>	<input type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicação, no painel de instrumentos, da mudança mais eficiente em termos de consumo de combustível</li> <li>- Instruções relativas à engrenagem de mudanças superiores ou inferiores para alcançar a mudança mais eficiente</li> <li>- Transmissão manual: sempre ativa</li> <li>- Transmissão Steptronic: apenas ativa no modo manual</li> <li>- Apresentação da mudança atual quando o indicador do ponto de mudança de velocidade não se encontra ativo</li> </ul> <p>Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</p> <p>Tenha em atenção: os conteúdos do sistema incluídos no opcional apenas oferecem assistência dentro de limites definidos do sistema. O condutor permanece responsável por reagir à situação de trânsito atual.</p>								
<b>7. Equipamento interior • 7.1 Bancos e funções dos bancos</b>											
	<b>5 lugares</b>	<input type="radio"/>									
	<b>Bancos de série para o condutor e passageiro da frente</b>	<input type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ajuste manual da posição longitudinal dos bancos, da inclinação dos encostos dos bancos e da altura dos encostos de cabeça</li> <li>- Cintos de segurança de três pontos com pré-tensores e limitadores de força</li> </ul>								
4AE	<b>Apoio de braços dianteiro com ajuste deslizante</b>	<input type="radio"/>	Rebatível, com compartimento de arrumação integrado								
481	<b>Bancos desportivos para o condutor e para o passageiro da frente</b>	<input type="radio"/>	<p>Em comparação com os bancos de série:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apoios laterais dos bancos e dos encostos elevados</li> <li>- Ajuste manual dos bancos em inclinação</li> <li>- Ajuste manual dos bancos em profundidade</li> <li>- Ajuste eletropneumático da largura do encosto dos bancos</li> </ul>								
	<b>Bancos traseiros</b>	<input type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 bancos</li> <li>- Encosto dos bancos rebatível com divisão 60/40</li> <li>- 2 encostos de cabeça, nos bancos laterais, ajustáveis manualmente em altura</li> <li>- Encosto de cabeça em forma de L, central, fixo</li> <li>- 2 cintos de segurança de três pontos, nos bancos laterais</li> <li>- Cinto de segurança de três pontos, central, integrado no encosto</li> <li>- Fixação Top Tether</li> <li>- Pontos de fixação ISOFIX</li> </ul> <p>Notas (todas as indicações são apresentadas no sentido da deslocação):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Encosto do banco rebatível a 60%, à esquerda</li> <li>- Encosto do banco rebatível a 40%, à direita</li> </ul>								
<b>7. Equipamento interior • 7.2 Volantes</b>											
240	<b>Volante em pele</b>	<input type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Design de 3 braços</li> <li>- Diâmetro: 375 mm</li> <li>- Aro em pele preta com costuras em preto</li> <li>- Friso de realce em preto mate</li> <li>- Punho da alavanca seletora e pega da alavanca do travão de mão em pele</li> </ul>								
255	<b>Volante desportivo em pele</b>	<input type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Design de 3 braços</li> <li>- Diâmetro: 369 mm</li> <li>- Aro mais grosso do que o do volante de série</li> <li>- Aro em pele preta com costuras em preto</li> <li>- Perfil vincado para os polegares</li> <li>- Aro de realce em cromado pérola</li> <li>- Punho da alavanca seletora em pele</li> </ul>								

## BMW Série 1 LCI - 5 Portas (F20).

O = Equipamento de série = Não disponível		116i	118i	M140i	M140i xDrive	114d	116d	118d	120d	125d	
710	Volante M em pele			O	O						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Design de 3 braços, versão estreita</li> <li>- Diâmetro: 373 mm</li> <li>- Aro em pele Walknappa em preto com costuras em preto</li> <li>- Perfil vincado para os polegares</li> <li>- Friso de realce em cromado pérola</li> <li>- Em pele Walknappa: punho e fole da alavanca seletora e pega e fole do travão de mão</li> <li>- Logótipo M no aro do volante e no punho da alavanca seletora</li> </ul>
249	Volante multifunções			O	O						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elementos de controlo integrados nos braços horizontais do volante</li> <li>- Painel de controlo à esquerda: funções de condução</li> <li>- Painel de controlo à direita: áudio e comunicação</li> <li>- Limitador de velocidade</li> </ul>
	Ajuste da coluna de direção	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<p>Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual</li> <li>- Ajuste longitudinal: 60 mm</li> <li>- Ajuste telescópico: 40 mm</li> <li>- Alavanca de ajuste à frente do friso do volante, à esquerda</li> </ul>
<b>7. Equipamento interior • 7.3 Conforto climático e vidros</b>											
	Vidros atérmicos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vidro verde</li> <li>- Redução da radiação solar (luz) de aproximadamente 20%</li> <li>- Redução dos raios UVA em cerca de um terço</li> <li>- Redução dos raios UVB em cerca de 100%</li> <li>- Redução da radiação infravermelha (calor) em cerca de 50%</li> </ul>
	Ar condicionado automático	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De 1 zona para todo o interior</li> <li>- Regulável: temperatura, caudal de ar, distribuição do ar</li> <li>- A temperatura definida é mantida automaticamente num nível constante</li> <li>- Função de recirculação do ar</li> <li>- Sensor de temperatura interior</li> <li>- Microfiltro</li> <li>- Canal de aquecimento na zona dos pés dos passageiros dos bancos traseiros</li> <li>- As versões diesel incluem elemento de aquecimento PTC</li> <li>- ECO PRO: combinação de compressor de ar condicionado, programas de eficiência para produção de temperatura, secagem de ar</li> </ul>
<b>8. Funções, transporte e arrumação • 8.1 Funcionalidade geral</b>											
	Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel					O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fecho mecânico do bocal do depósito</li> <li>- Impede a inserção da pistola de gasolina</li> </ul> <p>Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</p>
<b>8. Funções, transporte e arrumação • 8.2 Funcionalidade elétrica</b>											
	Tomada elétrica (12 V)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Na consola central, à frente</li> <li>- Com tampa</li> </ul>
	Vidros elétricos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Com botões para abrir/fechar no revestimento das portas dianteiras e traseiras, pictograma iluminado, funcionalidade de abertura/fecho automáticos para pagamento de portagens</li> <li>- Controlo de todos os quatro vidros na porta do condutor, com botão de bloqueio para crianças</li> <li>- Proteção antiantalamento</li> </ul>

## BMW Série 1 LCI - 5 Portas (F20).

O = Equipamento de série = Não disponível		116i	118i	M140i	M140i xDrive	114d	116d	118d	120d	125d	
	<b>Sistema de fecho centralizado com controlo remoto</b>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 controlos remotos</li> <li>- 3 botões: abertura, fecho, abertura da porta da bagageira</li> <li>- Chave integrada no controlo remoto: porta do condutor</li> <li>- Botão do fecho centralizado no painel de revestimento superior da porta</li> </ul> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicação decorativa, superfície consoante o equipamento</li> <li>- Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</li> </ul>								
	<b>Bateria localizada na bagageira</b>	<input type="checkbox"/>									
<b>8. Funções, transporte e arrumação • 8.3 Transporte e arrumação</b>											
	<b>Opções de arrumação</b>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nas bolsas das portas dianteiras</li> <li>- Compartimento individual nas bolsas das portas dianteiras para 1 garrafa de 1 l</li> <li>- Porta-luvas</li> <li>- 2 suportes para bebidas, à frente</li> <li>- Compartimentos de arrumação na consola central</li> <li>- Ganchos para vestuário na parte traseira do habitáculo</li> <li>- Cobertura da bagageira</li> <li>- Ganchos para sacos na bagageira</li> <li>- Compartimento de arrumação, na bagageira, à direita (não está disponível em combinação com alguns opcionais, por exemplo, opcional 235/5DP)</li> <li>- 2 olhais de fixação</li> </ul>								
	<b>Bolsa em tecido para arrumação dos documentos do veículo</b>	<input type="checkbox"/>	Inclui o manual de instruções do veículo, independentemente do equipamento opcional equipado								
<b>9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.1 Informação e comunicação</b>											
663	<b>Rádio BMW Profissional</b>	<input type="checkbox"/>	<p>Rádio com sistema de som estéreo, 6 altifalantes e potência de saída de 4 x 25 W, receção VHF/SW/MW, 6 botões de memória programáveis, informação de trânsito (TP), sistema de transmissão de dados em radiodifusão (RDS), controlo automático do volume, controlo integrado dos graves/agudos/fader/balanco, opção de avançar/retroceder, procura por título, função de exploração e modo aleatório, unidade de CD compatível com MP3, incluindo o manual de instruções, o manual de assistência eletrónico e o histórico do serviço BMW integrados.</p> <p>Sintonizador duplo, ecrã de 6,5" (800 x 480 pixels) para uma apresentação otimizada dos dados do computador de bordo, números de telefone, contactos (apenas em combinação com o opcional 6NH) e faixas de CD/MP3, possibilidade de funcionamento direto do telemóvel através de botões de favoritos de programação livre (apenas em combinação com o opcional 6NH), unidades de medida e idioma selecionáveis, funcionamento através do controlador do iDrive</p> <p>Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</p>								
6NH	<b>Kit mãos-livres com interface USB</b>	<input type="checkbox"/>	<p>Ligação 'wireless' / áudio streaming entre os telemóveis compatíveis (compatibilidade em <a href="http://www.bmw.com/bluetooth">www.bmw.com/bluetooth</a>) com tecnologia Bluetooth e o veículo, incluindo função 'mãos-livres'. Funcional através dos botões operacionais do veículo. Permite a ligação de um leitor MP3, leitor MTP, Apple iPod ou unidade de memória USB para reprodução de ficheiros áudio através dos sistema de áudio da viatura.</p>								
<b>9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.2 Entretenimento e áudio</b>											
	<b>Altifalantes:</b>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 altifalantes de médios no revestimento das portas dianteiras</li> <li>- 2 altifalantes de médios na cobertura da bagageira, atrás</li> <li>- 2 woofers como altifalantes de graves centrais sob os bancos dianteiros</li> <li>- Aros decorativos dos altifalantes em plástico</li> <li>- Potência do amplificador: 100 W:</li> </ul>								