

BMW Série 3 Berlina LCI (F30 F80).

○ = Equipamento de série = Não disponível		320i	330i	340i	330e iPerformance	316d	318d	320d EfficientDynamics	320d	320d xDrive	325d	330d	335d xDrive	M3	
1. Segurança passiva															
	Airbag	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	A ativação é controlada de acordo com a intensidade e a gravidade do acidente - Airbags dianteiros para o condutor e o passageiro da frente - Airbags laterais para o condutor e o passageiro da frente - Airbags para a cabeça, sistema de proteção da cabeça com airbags de cortina, incluindo uma cortina de proteção contra estilhaços Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
	Barras de proteção lateral	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Cintos de segurança de três pontos	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	- Para todos os bancos - Cintos de segurança dos bancos dianteiros com pré-tensores pirotécnicos - Cintos de segurança dos bancos dianteiros com limitadores de força - Cintos de segurança traseiros com fecho codificado para prevenir os ocupantes de utilizarem o cinto errado
	Sistema de fixação ISOFIX para cadeiras de segurança para crianças	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Para os bancos laterais traseiros
	Portas traseiras com fecho mecânico de segurança para crianças	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Sistema de travagem antibloqueio (ABS)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	- Mantém a estabilidade do veículo independentemente das condições da estrada - Evita o bloqueio das rodas regulando a pressão de travagem - Inclui assistência à travagem para ajudar a reduzir a distância de travagem quando exercida a máxima força de travagem - Inclui o controlo de travagem em curva para estabilizar o veículo durante a descrição de curvas
	Luzes de travagem dinâmicas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Diferentes funções das luzes consoante a força de travagem aplicada: numa travagem normal, as luzes de travagem acendem-se normalmente; numa travagem a fundo (para evitar acidentes), as luzes de travagem ficam intermitentes numa fase inicial; quando o veículo desacelera até uma velocidade adequada, as luzes de emergência são ativadas e as luzes de travagem acendem-se normalmente sem ficarem intermitentes. Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
	Terceira luz de travagem	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	320i, 330i, 340i, 330e iPerformance, 316d, 318d, 320d EfficientDynamics, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 335d xDrive: Situada por cima do óculo traseiro
	Controlo dinâmico de estabilidade (DSC) com funções alargadas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	M3: - Inclui ABS, ASC, DSC, DTC (subfunção alternável do DSC), CBC, DBC, RPA, RDCi, CBS, o assistente do dispositivo de acoplamento de reboque e a travagem a seco, a preparação dos travões para travagem de emergência. - O DSC e os sistemas que com ele interagem foram configurados para proporcionar respostas tipicamente M e adaptados ao M3/M4. O DSC permite selecionar três configurações: DSC ativado, MDM e DSC desativado 320i, 330i, 340i, 330e iPerformance, 316d, 318d, 320d EfficientDynamics, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 335d xDrive: inclui ABS, ASC, DTC (subfunção alternável do DSC) e CBC incluindo DBC. Preparado para o CBS. Inclui um dispositivo para prevenir a oscilação, o assistente do dispositivo de acoplamento de reboque, a travagem a seco e a resposta dos travões
	Modo dinâmico M													○	Funcionalidades alternáveis do controlo dinâmico de estabilidade (DSC) adaptadas à versão M
	Buzina de dupla sonoridade	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Encostos de cabeça	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	M3: Para todos os bancos, nos bancos dianteiros com logótipo M iluminado 320i, 330i, 340i, 330e iPerformance, 316d, 318d, 320d EfficientDynamics, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 335d xDrive: Para todos os bancos

BMW Série 3 Berlina LCI (F30 F80).

○ = Equipamento de série = Não disponível		320i	330i	340i	330e iPerformance	316d	318d	320d EfficientDynamics	320d	320d xDrive	325d	330d	335d xDrive	M3	
	Monitorização da pressão dos pneus	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	M3: - Monitorização geral e referência a perda de pressão - Sem monitorização dos pneus individuais nem indicador da pressão para cada pneu - Em caso de danos nos pneus, um aviso do controlo de verificação do sistema é apresentado no painel de instrumentos Notas: - Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país - Não disponível em combinação com o opcional 2VB Monitorização da pressão dos pneus 320i, 330i, 340i, 330e iPerformance, 316d, 318d, 320d EfficientDynamics, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 335d xDrive: Monitorização passiva dos quatro pneus com luz de aviso do estado
	Sistema de para-choques	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	- Com elementos deformáveis substituíveis na dianteira e na traseira - Impactos a velocidades até 15 km/h
	Sensor de impacto	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Garante: Em caso de colisão: - Acionamento dos airbags, ativação das luzes de emergência, luzes interiores - Abertura das portas - Ativação das luzes interiores - Ativação do terminal de segurança da bateria - Corte do fornecimento de combustível
	Terminal de segurança da bateria	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
2. Pintura e design exterior • 2.1 Design exterior															
	Tejadilho em plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP)													○	
	Frisos do tejadilho na cor da carroçaria													○	Em preto no tejadilho de baixo peso em plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP)
	Frisos do tejadilho na cor da carroçaria	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	Componentes exteriores	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	- Logótipo BMW no capot e na porta da bagageira - Designação do modelo na porta da bagageira, à direita. Designação específica das versões xDrive na porta da bagageira, à esquerda - Grelha dupla BMW em forma de rim com 11 barras em preto mate e estrutura da grelha de duas peças em cromado brilhante - Puxadores das portas dianteiras e traseiras na cor da carroçaria. Porta do condutor com fecho - Friso decorativo na estrutura lateral em preto mate - Caixilhos dos vidros em preto mate - Friso no pilar B em preto mate - Antena tipo barbatana de tubarão na cor da carroçaria - Tampa do depósito de combustível na cor da carroçaria, na lateral direita - Placas de proteção dos estribos em plástico, na cor da carroçaria - Cobertura de para-choques de peça única, incluindo cobertura do olhal de reboque, na cor da carroçaria. - Matrícula integrada no para-choques dianteiro e na porta da bagageira
	Espelhos retrovisores exteriores M													○	Na cor da carroçaria e com indicadores de mudança de direção M ajustáveis eletricamente
	Corpo dos espelhos retrovisores exteriores	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		Na cor da carroçaria
	Cobertura do motor				○										- De peça única, em preto - Designação BMW em prata - Designação "eDrive" - Faixas de design em prata - Logótipo BMW na dianteira, ao centro.

BMW Série 3 Berlina LCI (F30 F80).

[illegible]

BMW Série 3 Berlina LCI (F30 F80).

O = Equipamento de série = Não disponível		320i	330i	340i	330e iPerformance	316d	318d	320d EfficientDynamics	320d	320d xDrive	325d	330d	335d xDrive	M3	
	Punho da alavanca seletora com o logótipo M													O	
	Apoio de pés M para o condutor													O	
6. Tecnologia • 6.1 Iluminação e visibilidade															
521	Sensor de chuva				O									O	- Ativação automática/controlo de limpeza intermitente para limpa para-brisas - Ativação automática das luzes de médios ao anoitecer
431	Espelho retrovisor interior com função automática antiencandeamento													O	
5A2	Faróis LED													O	
	Controlo do alcance dos faróis	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
520	Faróis de nevoeiro	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		Integrados no para-choques dianteiro, em combinação com as luzes de presença. Otimizam a visibilidade em condições de nevoeiro, neve, precipitação intensa ou outras condições adversas, e reduzem o perigo de encandeamento
	Luzes de entrada	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	As luzes interiores são acionadas por breves momentos quando o veículo é destrancado
	Função Follow-me-home das luzes	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Faróis de halógeno para as luzes de médios e de máximos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Indicadores de mudança de direção laterais													O	
	Farolins com tecnologia LED, lâmpadas 3D	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Luz de marcha-atrás	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Espelhos retrovisores exteriores	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		- Com ajuste elétrico - Aquecidos - Indicadores de mudança de direção adicionais integrados - Espelho esférico no lado do condutor - Espelho convexo no lado do passageiro da frente
	Iluminação interior	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país - Iluminação do habitáculo, à frente (incluindo luzes variáveis) - Iluminação do habitáculo, atrás - Luz no porta-luvas - Luz na bagageira Nota: para mais informações sobre o equipamento de série relacionado com a iluminação interior específico de cada versão, consulte o equipamento opcional 563 Pack Iluminação.
	Esguichos aquecidos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Luzes de nevoeiro traseiras	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Refletor	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Luzes da chapa da matrícula com tecnologia LED	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
563	Pack Iluminação													O	- Luzes interiores atrás (central) com luzes de leitura LED - Luzes de leitura LED à frente - Iluminação LED dos espelhos de cortesia do condutor e do passageiro da frente - Luz ambiente à frente e atrás - Luz ambiente no revestimento das portas - Iluminação da zona dos pés - Iluminação dos puxadores das portas - Luzes de saída - Iluminação LED da bagageira
6. Tecnologia • 6.2 Motor															

BMW Série 3 Berlina LCI (F30 F80).

O = Equipamento de série = Não disponível		320i	330i	340i	330e iPerformance	316d	318d	320d EfficientDynamics	320d	320d xDrive	325d	330d	335d xDrive	M3	
	Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de 3 cilindros														
	Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros	O	¹⁾		O										Combina um turbocompressor Twin-Scroll com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão
	Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em linha		²⁾	O											Combina um turbocompressor Twin-Scroll com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão
	Motor a gasolina BMW M TwinPower Turbo de 6 cilindros em linha													O	
	Sensor do nível e tipo de óleo	O	O	O	O									O	Sensor eletrônico do nível e tipo de óleo, indicador no painel de instrumentos
	Motor diesel BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros					O	O	O	O	O	O				Combina a injeção direta Common Rail e um turbocompressor ou um turbocompressor de duas fases (apenas na versão 25d) com a geometria variável da turbina
	Motor diesel BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em linha											O	O		Combina a injeção direta Common Rail e um turbocompressor ou um turbocompressor de duas fases (apenas na versão 335d) com a geometria variável da turbina
	Filtro de partículas diesel					O	O	O	O	O	O	O	O		
	Vareta					O	O	O	O	O	O	O	O		
	Botão Start/Stop	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	M3: Inclui o botão MSA OFF 320i, 330i, 340i, 330e iPerformance, 316d, 318d, 320d EfficientDynamics, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 335d xDrive: Botão para desativação da função automática Start/Stop incluído (com exceção do 330e iPerformance) Com aro decorativo em cromado pérola
	Imobilizador eletrônico do veículo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Função automática Start/Stop	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Reduz o consumo de combustível desligando o motor quando o automóvel para temporariamente
Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país															
6. Tecnologia • 6.3 Transmissão															
	Transmissão manual	³⁾	⁴⁾	O		O	O	O	O	O	O			O	6 velocidades
205	Transmissão Steptronic	⁵⁾	⁶⁾		O							O	O		- Transmissão automática de 8 velocidades Steptronic - Indicador do ponto de mudança de velocidade no modo manual - Marcha por inércia no modo ECO PRO Notas: - Em combinação com o opcional 606 Sistema de navegação Business, inclui o assistente de condução previdente - Em combinação com o opcional 609 Sistema de navegação Profissional, inclui o assistente de condução previdente - Eliminação do bloqueio eletromecânico da direção - Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
6. Tecnologia • 6.4 Dinâmica de condução															
	Direção e suspensão M													O	
2MD	M Drive													O	Os botões M Drive são utilizados para acionar configurações predefinidas, incluindo o modo DSC, o Motordynamic, a direção M Servotronic, a embraiagem dupla M com Drivelogic, a suspensão adaptável M e os mostradores M no BMW Head-Up Display
	Direção assistida elétrica	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		Direção assistida elétrica equipada até às versões 320i / 320d. A partir das versões 325d/330i, equipada a direção Servotronic.
216	Servotronic		O	O	O						O	O	O	O	Otimização da assistência ao servofreio a qualquer velocidade (por exemplo, é necessário um esforço mínimo ao estacionar)
	Sistema de travagem	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		Para as versões M: direção M Servotronic com três respostas características

BMW Série 3 Berlina LCI (F30 F80).

O = Equipamento de série = Não disponível		320i	330i	340i	330e iPerformance	316d	318d	320d EfficientDynamics	320d	320d xDrive	325d	330d	335d xDrive	M3	
	Indicador de desgaste das pastilhas dos travões													O	Monitorização de uma fase do desgaste das pastilhas num dos lados, dianteira e traseira
	Discos de travão compostos													O	Dianteiros e traseiros, ventilados internamente e perfurados
	Diferencial Active M													O	
	BMW xDrive									O			O		Tração integral permanente, distribuição variável do binário, incluindo o DSC (com ADB) para utilizar o controlo da tração
	Bloqueio eletrónico do diferencial	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		Configuração específica do DSC para a otimização da tração; otimiza a aceleração após a descrição de curvas e curvas apertadas travando as rodas traseiras. Esta funcionalidade só está disponível se o DSC estiver desativado
	Botão experiência de condução	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		Configuração das características básicas atualmente pretendidas: -Modo COMFORT (configuração básica) -Modo ECO PRO -Modo SPORT Nota: - O âmbito funcional dos modos de condução varia consoante o equipamento, por exemplo, opcional 2TB Transmissão desportiva Steptronic, opcional 2VL Direção desportiva variável, PA 337 Versão Desportiva M, opcional 609 Sistema de navegação Profissional, PA 7AC Versão Line Sport - Em combinação com PA 7AC Versão Line Sport, PA 337 Versão Desportiva M, opcional 2TB Transmissão desportiva Steptronic, opcional 2VL Direção desportiva variável ou opcional 2VF Suspensão adaptável M, o botão experiência de condução inclui o modo SPORT+ - Versões EfficientDynamics: a configuração básica é o modo ECO PRO - Versões ePerformance: a configuração básica é o modo AUTO eDRIVE
6. Tecnologia • 6.5 Sistemas de assistência ao condutor															
	Indicador do ponto de mudança de velocidade	7)	8)	O		O	O	O	O	O	O				- Indicação, no painel de instrumentos, da mudança mais eficiente em termos de consumo de combustível - Instruções relativas à engrenagem de mudanças superiores ou inferiores para alcançar a mudança mais eficiente - Transmissão manual: sempre ativa - Transmissão Steptronic: apenas ativa no modo manual - Apresentação da mudança atual quando o indicador do ponto de mudança de velocidade não se encontra ativo
544	Cruise Control com função de travagem													O	- Ativação a velocidades iguais ou superiores a aproximadamente 30 km/h - Ativação em descidas com intervenção dos travões - Controlo através do volante multifunções - A velocidade pretendida e o modo de condução são apresentados no painel de instrumentos - O condutor pode desativar a função a qualquer momento Tenha em atenção: os conteúdos do sistema incluídos no opcional apenas oferecem assistência dentro de limites definidos do sistema. O condutor permanece responsável por reagir à situação de trânsito atual.
6. Tecnologia • 6.6 Mobilidade elétrica															
	Tampa de carregamento				O										- No painel lateral dianteiro, à esquerda - Acesso à tomada de carregamento - Anel luminoso indicador do estado de carregamento, função de procura iluminada
	Certificado da bateria				O										A bateria de alta tensão distingue-se pela sua longa vida útil. Porém, se ocorrerem anomalias na bateria de alta tensão nos primeiros seis anos e nos primeiros 100.000 km, o seu Agente BMW i garante a remediação da anomalia sem quaisquer custos. Para informações mais detalhadas, consulte o Certificado da bateria BMW.

BMW Série 3 Berlina LCI (F30 F80).

O = Equipamento de série = Não disponível		320i	330i	340i	330e iPerformance	316d	318d	320d EfficientDynamics	320d	320d xDrive	325d	330d	335d xDrive	M3	
	Cabo de carregamento				O										- Cabo de tipo 2 - cabo de carregamento externo para ligação a tomada elétrica - Comprimento: 5 m - Arrumação na bolsa com fecho magnético. - Localização: na bagageira, à esquerda, no tabuleiro de arrumação. Fixação adicional pendurando a pega da bolsa no gancho lateral Notas: - Combinações de ligação específicas do país - Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
	Botão eDrive				O										O botão eDrive pode ser utilizado para ativar algumas funções manualmente pela ordem seguinte: Modo AUTO eDRIVE: o modo AUTO eDRIVE é ativado através do botão Start/Stop durante to o arranque. No modo AUTO eDRIVE, o veículo é impulsionado em modo híbrido, correspondendo às diferentes situações de condução, i. e., alternando entre a tração com o motor de combustão e a tração com o motor elétrico. Modo MAX eDRIVE: o modo MAX eDRIVE força a condução elétrica. O modo MAX eDRIVE permite uma velocidade de até aproximadamente 120 km/h. Em situações particulares, esta velocidade pode ser deliberadamente ultrapassada pressionando o pedal do acelerador além do ponto de pressão, acelerando a fundo (kickdown). A ligação do motor de combustão e a mudança para o modo AUTO eDRIVE são efetuadas automaticamente. Modo SAVE BATTERY: caso seja necessário, por exemplo, guardar a autonomia elétrica para uma altura posterior da viagem, o estado de carregamento atual da bateria de alta tensão pode ser mantido com esta função. A função está apenas disponível se o combustível for suficiente.
	Bateria de alta tensão 26 Ah				O										
7. Equipamento interior • 7.1 Bancos e funções dos bancos															
	5 lugares	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Bancos de série para o condutor e passageiro da frente	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Ajuste manual da altura do banco, da posição longitudinal, da inclinação do encosto e da altura do encosto de cabeça
	Bancos desportivos M para o condutor e o passageiro da frente													O	Bancos com caráter desportivo, de baixo peso, com encostos de cabeça integrados, logótipo M iluminado e ajuste manual da posição longitudinal, da altura e da inclinação.
490	Ajuste da largura dos encostos dos bancos													O	
488	Apoio lombar para o condutor e passageiro da frente													O	Ajuste elétrico da altura e inclinação
	Apoio de braços	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Integrado nos painéis das portas
	Apoio de braços dianteiro	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Fixo
	Bancos traseiros	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Banco traseiro corrido com três lugares
	Encosto do banco traseiro rebatível com divisão 60:40													O	Sistema de carregamento entre os bancos
497	Apoio de braços central traseiro		O	O	O						O	O	O		Inclui dois suportes para bebidas
7. Equipamento interior • 7.2 Volantes															
240	Volante em pele	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Inclui o punho da alavanca seletora e o punho da alavanca do travão de mão em pele
	Volante M em pele													O	
249	Volante multifunções	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Para as funções de áudio e de telemóvel
	Ajuste da coluna de direção	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Inclui o dispositivo de limitação de velocidade
															Ajuste telescópico e de inclinação manual infinitamente variável
7. Equipamento interior • 7.3 Conforto climático e vidros															
	Vidros atérmicos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Em vidro de segurança reforçado esverdeado - Vidro de segurança laminado no para-brisas - Impedem a entrada do calor e da luz, prevenindo o sobreaquecimento do interior

BMW Série 3 Berlina LCI (F30 F80).

																	</	

BMW Série 3 Berlina LCI (F30 F80).

[illegible]

BMW Série 3 Berlina LCI (F30 F80).

O = Equipamento de série = Não disponível		320i	330i	340i	330e iPerformance	316d	318d	320d EfficientDynamics	320d	320d xDrive	325d	330d	335d xDrive	M3	
663	Rádio BMW Profissional	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Rádio com sistema de som estéreo, 6 altifalantes e potência de saída de 4 x 25 W, recepção VHF/SW/MW, 8 botões de memória programáveis, informação de trânsito (TP), sistema de transmissão de dados em radiodifusão (RDS), controlo automático do volume, controlo integrado dos graves/agudos/fader/balanco, opção de avançar/retroceder, procura por título, função de exploração e modo aleatório, unidade de CD compatível com MP3, incluindo o manual de instruções, o manual de assistência eletrónico e o histórico do serviço BMW integrados. Sintonizador duplo, visor de 6,5" (800 x 480 píxeis) para a apresentação ampla dos dados do computador de bordo, dos contactos telefónicos e dos nomes dos contactos, das faixas em reprodução do CD/leitor de MP3, controlo direto do telemóvel através dos botões das estações de rádio, seleção das unidades de medida e do idioma, controlo através do controlador do iDrive. Diversidade de antenas.
	Indicador da temperatura exterior	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Controlador do iDrive	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Controlo remoto	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	320i, 330i, 340i, 330e iPerformance, 316d, 318d, 320d EfficientDynamics, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 335d xDrive: - Chave para a abertura mecânica integrada - Inclui um botão para abrir e um botão para fechar todo o equipamento com fecho, bem como para abrir e fechar os vidros - Botão individual para a abertura independente da porta da bagageira Notas: - Quando está destrancada, a porta da bagageira abre-se sem ser necessária qualquer intervenção adicional - Apenas para o 330e iPerformance: sempre com um quarto botão para a função "Climatização auxiliar" M3: Inclui chave integrada, um botão para abrir e um botão para fechar todo o equipamento com fecho, abertura e fecho práticos dos vidros, botão individual para a abertura independente da porta da bagageira. Nota: quando está destrancada, a porta da bagageira abre-se sem ser necessária qualquer intervenção adicional
	Controlo de verificação do sistema	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Terceira luz de travagem, luz de travagem, luzes traseiras, luzes de médios, luzes de máximos, indicadores de mudança de direção, luz de nevoeiro traseira, luzes da chapa de matrícula em caso de descarga total da bateria, indicador de portas abertas e indicador de nível de óleo baixo. Em combinação com o equipamento opcional 3AC, dispositivo de acoplamento de reboque, também disponibiliza a monitorização das luzes do reboque
	Serviço baseado nas condições de utilização (CBS)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Utiliza sensores e algoritmos específicos para calcular individualmente o estado das peças de desgaste e líquidos de funcionamento mais importantes e monitoriza os requisitos de serviço ao veículo consoante o tempo e os quilómetros percorridos
	Aviso luzes acesas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.2 Entretenimento e áudio															
	Entrada AUX	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Na consola central
	Sistema de som estéreo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Sistema de som estéreo com 6 altifalantes: - 2 altifalantes de médios no revestimento das portas dianteiras - 2 altifalantes de graves centrais sob os bancos dianteiros - 2 altifalantes de médios no revestimento das portas traseiras