

BMW Série 3 Berlina LCI (F30 F80).

	320i	330i	340i	330e iPerformance	316d	318d	320d EfficientDynamics	320d	320i xDrive	325d	330d	335d xDrive	M3		
O = Equipamento de série = Não disponível															
1. Segurança passiva															
Airbag	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A ativação é controlada de acordo com a intensidade e a gravidade do acidente - Airbags dianteiros para o condutor e o passageiro da frente - Airbags laterais para o condutor e o passageiro da frente - Airbags para a cabeça, sistema de proteção da cabeça com airbags de cortina, incluindo uma cortina de proteção contra estilhaços Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
Barras de proteção lateral	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
Cintos de segurança de três pontos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Para todos os bancos - Cintos de segurança dos bancos dianteiros com pré-tensores pirotécnicos - Cintos de segurança dos bancos dianteiros com limitadores de força - Cintos de segurança traseiros com fecho codificado para prevenir os ocupantes de utilizarem o cinto errado Para os bancos laterais traseiros
Sistema de fixação ISOFIX para cadeiras de segurança para crianças	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Portas traseiras com fecho mecânico de segurança para crianças	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Sistema de travagem antibloqueio (ABS)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Mantém a estabilidade do veículo independentemente das condições da estrada - Evita o bloqueio das rodas regulando a pressão de travagem - Inclui assistência à travagem para ajudar a reduzir a distância de travagem quando exercida a máxima força de travagem - Inclui o controlo de travagem em curva para estabilizar o veículo durante a descrição de curvas
Luzes de travagem dinâmicas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Diferentes funções das luzes consoante a força de travagem aplicada: numa travagem normal, as luzes de travagem acendem-se normalmente; numa travagem a fundo (para evitar acidentes), as luzes de travagem ficam intermitentes numa fase inicial; quando o veículo desacciona até uma velocidade adequada, as luzes de emergência são ativadas e as luzes de travagem acendem-se normalmente sem ficarem intermitentes. Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
Terceira luz de travagem	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Situada por cima do óculo traseiro 320i, 330i, 340i, 330e iPerformance, 316d, 318d, 320d EfficientDynamics, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 335d xDrive.
Controlo dinâmico de estabilidade (DSC) com funções alargadas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	M3: - Inclui ABS, ASC, DSC, DTC (subfunção alternável do DSC), CBC, DBC, RPA, RDCi, CBS, o assistente do dispositivo de acoplamento de reboque e a travagem a seco, a preparação dos travões para travagem de emergência. - O DSC e os sistemas que com ele interagem foram configurados para proporcionar respostas tipicamente M e adaptados ao M3/M4. O DSC permite selecionar três configurações: DSC ativado, MDM e DSC desativado 320i, 330i, 340i, 330e iPerformance, 316d, 318d, 320d EfficientDynamics, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 335d xDrive: inclui ABS, ASC, DTC (subfunção alternável do DSC) e CBC incluindo DBC. Preparado para o CBS. Inclui um dispositivo para prevenir a oscilação, o assistente do dispositivo de acoplamento de reboque, a travagem a seco e a resposta dos travões
Modo dinâmico M														O	Funcionalidades alternáveis do controlo dinâmico de estabilidade (DSC) adaptadas à versão M
Buzina de dupla sonoridade	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Encostos de cabeça	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	M3: Para todos os bancos, nos bancos dianteiros com logótipo M iluminado 320i, 330i, 340i, 330e iPerformance, 316d, 318d, 320d EfficientDynamics, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 335d xDrive: Para todos os bancos
Monitorização da pressão dos pneus	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	M3: - Monitorização geral e referência a perda de pressão - Sem monitorização dos pneus individuais nem indicador da pressão para cada pneu - Em caso de danos nos pneus, um aviso do controlo de verificação do sistema é apresentado no painel de instrumentos Notas: - Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país - Não disponível em combinação com o opcional 2VB Monitorização da pressão dos pneus 320i, 330i, 340i, 330e iPerformance, 316d, 318d, 320d EfficientDynamics, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 335d xDrive: Monitorização passiva dos quatro pneus com luz de aviso do estado
Sistema de para-choques	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Com elementos deformáveis substituíveis na dianteira e na traseira - Impactos a velocidades até 15 km/h
Sensor de impacto	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Garante: Em caso de colisão: - Acionamento dos airbags, ativação das luzes de emergência, luzes interiores - Abertura das portas - Ativação das luzes interiores - Ativação do terminal de segurança da bateria - Corte do fornecimento de combustível
Terminal de segurança da bateria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
2. Pintura e design exterior - 2.1 Design exterior															
Tejadilho em plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP)														O	
Frisos do tejadilho na cor da carroçaria														O	Em preto no tejadilho de baixo peso em plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP)
Frisos do tejadilho na cor da carroçaria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Componentes exteriores	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Logótipo BMW no capot e na porta da bagageira - Designação do modelo na porta da bagageira, à direita. Designação específica das versões xDrive na porta da bagageira, à esquerda - Grelha dupla BMW em forma de rim com 11 barras em preto mate e estrutura da grelha de duas peças em cromado brilhante - Puxadores das portas dianteiras e traseiras na cor da carroçaria. Porta do condutor com fecho - Friso decorativo na estrutura lateral em preto mate - Cavilhões dos vidros em preto mate - Friso no pilar B em preto mate - Antena tipo barbatana de tubarão na cor da carroçaria - Tampa do depósito de combustível na cor da carroçaria, na lateral direita - Placas de proteção dos estribos em plástico, na cor da carroçaria - Cobertura de para-choques de peça única, incluindo cobertura do oitaval de reboque, na cor da carroçaria. - Matrícula integrada no para-choques dianteiro e na porta da bagageira
Espelhos retrovisores exteriores M														O	Na cor da carroçaria e com indicadores de mudança de direção M ajustáveis eletricamente
Corpo dos espelhos retrovisores exteriores	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Na cor da carroçaria
Cobertura do motor				O										O	- De peça única, em preto - Designação BMW em prata - Designação "eDrive" - Faixas de design em prata - Logótipo BMW na dianteira, ao centro.
Grelha dianteira com barras duplas M em preto														O	
Logótipo M														O	
Ponteira de escape simples, redonda, visível					O	O								O	- Diâmetro: 75 mm - Acabamento da ponteira de escape: cromado mate Nota: - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 337 Versão Desportiva M: cromado brilhante - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 7AC Versão Line Sport: preto cromado
Ponteira de escape, visível, redonda, à esquerda e à direita			O											O	- Diâmetro: 80 mm - Acabamento da ponteira de escape: cromado mate Nota: - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 7AC Versão Line Sport: preto cromado
Ponteira de escape visível, dupla, redonda, à esquerda	O	O	O			O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Diâmetro: 2 x 70 mm - Acabamento da ponteira de escape: cromado mate Nota: - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 337 Versão Desportiva M: cromado brilhante - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 7AC Versão Line Sport: preto cromado

BMW Série 3 Berlina LCI (F30 F80).

O = Equipamento de série = Não disponível		320i	330i	340i	330e iPerformance	316d	318d	320d EfficientDynamics	320d	320d xDrive	325d	330d	335d xDrive	M3				
6. Tecnologia • 6.4 Dinâmica de condução																		
Direção e suspensão M																		
2MD	M Drive														O	Os botões M Drive são utilizados para acionar configurações predefinidas, incluindo o modo DSC, o Motordynamic, a direção M Servotronic, a embraiagem dupla M com Drivelogic, a suspensão adaptável M e os mostradores M no BMW Head-Up Display		
	Direção assistida elétrica	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Direção assistida elétrica equipada até às versões 320i / 320d. A partir das versões 325d/330i, equipada a direção Servotronic.		
216	Servotronic		O	O	O										O	Otimização da assistência ao servofreio a qualquer velocidade (por exemplo, é necessário um esforço mínimo ao estacionar)		
	Sistema de travagem	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Para as versões M: direção M Servotronic com três respostas características		
	Indicador de desgaste das pastilhas dos travões															O Monitorização de uma fase do desgaste das pastilhas num dos lados, dianteira e traseira		
	Discos de travão compostos															O Dianteiros e traseiros, ventilados internamente e perfurados		
	Diferencial Active M															O Tração integral permanente, distribuição variável do binário, incluindo o DSC (com ADB) para utilizar o controlo da tração		
	BMW xDrive									O						O		
	Bloqueio eletrónico do diferencial	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Configuração específica do DSC para a otimização da tração; otimiza a aceleração após a descrição de curvas e curvas apertadas travando as rodas traseiras. Esta funcionalidade só está disponível se o DSC estiver desativado	
	Botão experiência de condução	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Configuração das características básicas atualmente pretendidas: -Modo COMFORT (configuração básica) -Modo ECO PRO -Modo SPORT Nota: - O âmbito funcional dos modos de condução varia consoante o equipamento, por exemplo, opcional ZTB Transmissão desportiva Steptronic, opcional ZVL Direção desportiva variável, PA 337 Versão Desportiva M, opcional 609 Sistema de navegação Professional, PA 7AC Versão Line Sport - Em combinação com PA 7AC Versão Line Sport, PA 337 Versão Desportiva M, opcional ZTB Transmissão desportiva Steptronic, opcional ZVL Direção desportiva variável ou opcional ZVF Suspensão adaptável M, o botão experiência de condução inclui o modo SPORT+ - Versões EfficientDynamics: a configuração básica é o modo ECO PRO - Versões ePerformance: a configuração básica é o modo AUTO eDRIVE	
6. Tecnologia • 6.5 Sistemas de assistência ao condutor																		
	Indicador do ponto de mudança de velocidade																Indicação, no painel de instrumentos, da mudança mais eficiente em termos de consumo de combustível - Instruções relativas à engrenagem de mudanças superiores ou inferiores para alcançar a mudança mais eficiente - Transmissão manual: sempre ativa - Transmissão Steptronic: apenas ativa no modo manual - Apresentação da mudança atual quando o indicador do ponto de mudança de velocidade não se encontra ativo Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país	
544	Cruise Control com função de travagem																O - Ativação a velocidades iguais ou superiores a aproximadamente 30 km/h - Ativação em descidas com intervenção dos travões - Controlo através do volante multifunções - A velocidade pretendida e o modo de condução são apresentados no painel de instrumentos - O condutor pode desativar a função a qualquer momento Tenha em atenção: os conteúdos do sistema incluídos no opcional apenas oferecem assistência dentro de limites definidos do sistema. O condutor permanece responsável por reagir à situação de trânsito atual.	
6. Tecnologia • 6.6 Mobilidade elétrica																		
	Tampa de carregamento																- No painel lateral dianteiro, à esquerda - Acesso à tomada de carregamento - Anel luminoso indicador do estado de carregamento, função de procura iluminada	
	Certificado da bateria																A bateria de alta tensão distingue-se pela sua longa vida útil. Porém, se ocorrerem anomalias na bateria de alta tensão nos primeiros seis anos e nos primeiros 100.000 km, o seu Agente BMW garante a remediação da anomalia sem quaisquer custos. Para informações mais detalhadas, consulte o Certificado da bateria BMW.	
	Botão eDrive																O botão eDrive pode ser utilizado para ativar algumas funções manualmente pela ordem seguinte: Modo AUTO eDRIVE: o modo AUTO eDRIVE é ativado através do botão Start/Stop durante to o arranque. No modo AUTO eDRIVE, o veículo é impulsionado em modo híbrido, correspondendo às diferentes situações de condução, i. e., alternando entre a tração com o motor de combustão e a tração com o motor elétrico. Modo MAX eDRIVE: o modo MAX eDRIVE força a condução elétrica. O modo MAX eDRIVE permite uma velocidade de até aproximadamente 120 km/h. Em situações particulares, esta velocidade pode ser deliberadamente ultrapassada pressionando o pedal do acelerador além do ponto de pressão, acelerando a fundo (kickdown). A ligação do motor de combustão e a mudança para o modo AUTO eDRIVE são efetuadas automaticamente. Modo SAVE BATTERY: caso seja necessário, por exemplo, guardar a autonomia elétrica para uma altura posterior da viagem, o estado de carregamento atual da bateria de alta tensão pode ser mantido com esta função. A função está apenas disponível se o combustível for suficiente.	
	Bateria de alta tensão 26 Ah																	
7. Equipamento interior • 7.1 Bancos e funções dos bancos																		
	5 lugares	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Bancos de série para o condutor e passageiro da frente	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Ajuste manual da altura do banco, da posição longitudinal, da inclinação do encosto e da altura do encosto de cabeça	
	Bancos desportivos M para o condutor e o passageiro da frente																O Bancos com caráter desportivo, de baixo peso, com encostos de cabeça integrados, logótipo M iluminado e ajuste manual da posição longitudinal, da altura e da inclinação.	
490	Ajuste da largura dos encostos dos bancos																O	
488	Apoio lombar para o condutor e passageiro da frente																O Ajuste elétrico da altura e inclinação	
	Apoio de braços	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O Integrado nos painéis das portas	
	Apoio de braços dianteiro	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O Fixo	
	Bancos traseiros	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O Banco traseiro corrido com três lugares	
	Encosto do banco traseiro rebatível com divisão 60:40																O Sistema de carregamento entre os bancos	
497	Apoio de braços central traseiro		O	O													O Inclui dois suportes para bebidas	
7. Equipamento interior • 7.2 Volantes																		
240	Volante em pele	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O Inclui o punho da alavanca seletora e o punho da alavanca do travão de mão em pele	
	Volante M em pele																O	
249	Volante multifunções	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O Para as funções de áudio e de telemóvel	
	Ajuste da coluna de direção	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O Inclui o dispositivo de limitação de velocidade	
																	O Ajuste telescópico e de inclinação manual infinitamente variável	
7. Equipamento interior • 7.3 Conforto climático e vidros																		
	Vidros atóxicos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Em vidro de segurança reforçado esverdeado - Vidro de segurança laminado no para-brisas - Impedem a entrada do calor e da luz, prevenindo o sobreaquecimento do interior
534	Ar condicionado automático																	O - Com controlo de 2 zonas e conteúdos adicionais - Controlo totalmente automático da estratificação da temperatura e do volume do caudal de ar - Regulação independente da temperatura para o condutor e o passageiro da frente - Ventilação de temperatura variável através dos orifícios de ventilação situados na consola central - Inclui os sensores de luz solar e de embaciamento - Botão Max Cool - Recirculação automática do ar - Microfiltro de carbono ativo
	Ar condicionado automático	O																O - Com controlo de uma zona - Comandos para o ajuste da temperatura e distribuição do ar - Interruptor associante para o ventilador - Função de recirculação do ar - Microfiltro
	Refrigeração com automóvel imobilizado																	O Definição personalizada da temperatura na célula de passageiros através do aquecimento ou do arrefecimento, incluindo a configuração prévia do acumulador de alta tensão para condições de funcionamento ideais. O controlo do ar condicionado pode ser efetuado tanto eletricamente e através de ligação a uma fonte de energia elétrica externa, como de forma autónoma, com energia do acumulador de alta tensão.
8. Funções, transporte e arrumação • 8.1 Funcionalidade geral																		
	Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel																	O Fecho automático do bocal do depósito para impedir a inserção da pistola de gasolina
	Pegas no teto	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O Quatro, integradas no forro do teto

BMW Série 3 Berlina LCI (F30 F80).

O = Equipamento de série = Não disponível		320i	330i	340i	330e iPerformance	316d	318d	320d EfficientDynamics	320d	320d xDrive	325d	330d	335d xDrive	M3	
Painel para-solel		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Com espelho de cortesia iluminado e cobertura deslizante para o condutor e o passageiro da frente, bolsa para cartões
8. Funções, transporte e arrumação • 8.2 Funcionalidade elétrica															
Vidros laterais elétricos		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Tomada elétrica (12 V)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	M3: Na consola central, à frente, com tampa 320i, 330i, 340i, 330e iPerformance, 316d, 318d, 320d EfficientDynamics, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 335d xDrive: Na consola central, à frente, com tampa Nota: o 330e iPerformance inclui ainda uma tomada na bagageira
Tomada elétrica na bagageira				O											
Vidros dianteiros elétricos		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Vidros elétricos		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Dianteiros e traseiros, com função "um toque" para abrir/fechar, abertura/fecho práticos em ambas as portas (igualmente através de controlo remoto) e proteção anti-entramentamento
Perfil pessoal		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O conteúdo está dependente do equipamento opcional selecionado. Funcionamento através do rádio. Conteúdos adicionais ajustáveis através do controlador do iDrive. Nota: pode ser configurado pelo cliente
Arranque do motor por botão		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Botão do fecho centralizado		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Vidros elétricos, com proteção anti-entramentamento		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Bateria localizada na bagageira		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	M3: 60 Ah
8. Funções, transporte e arrumação • 8.3 Transporte e arrumação															
Opções de arrumação		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	M3: - Tabuleiro de arrumação na consola central, no suporte para bebidas, sem tampa - Compartimento de arrumação com tampa na consola central (apoio de braços) - Compartimento de arrumação na consola central (se o pack de fumadores não estiver equipado) - Bolsas nas portas dianteiras, com espaço para uma garrafa de 1 litro - Tabuleiro de arrumação entre os bancos traseiros, sem tampa - Compartimento de arrumação sob o piso da bagageira 320i, 330i, 340i, 330e iPerformance, 316d, 318d, 320d EfficientDynamics, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 335d xDrive: - Compartimento de arrumação com tampa no apoio de braços central - Compartimento de arrumação na consola central - Bolsas nas portas dianteiras - Bagageira: dois ganchos para sacos, cinta de fixação à esquerda e rede de arrumação à direita - Compartimento de arrumação sob o piso da bagageira
Rede de arrumação nas costas dos encostos dos bancos do condutor e do passageiro da frente		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Iluminação da bagageira		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Sob a cobertura da bagageira
Suporte para bebidas		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Na consola central, dianteira: 2 suportes para bebidas sem tampa, com inserções em preto mate
Kit de ferramentas		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Olhais de fixação (da bagagem)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Quatro, na bagageira
Pack de não fumadores		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.1 Informação e comunicação															
Painel de instrumentos		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Quatro mostradores distintos de design redondo para a velocidade, as rotações, o nível do combustível e a temperatura do óleo. Apresentação do consumo de combustível e da função automática Start/Stop. Conta-quilómetros e conta-quilómetros parcial em LCD, apresentação da temperatura exterior incluindo aviso de temperaturas extremas, relógio, serviço baseado nas condições de utilização (os serviços são adaptados consoante o estilo de condução individual), mostradores variáveis, controlo de verificação do sistema, apresentação das funcionalidades relacionadas com o perfil pessoal, apresentação da mudança atual nos veículos equipados com a transmissão automática, indicador do ponto de mudança de velocidade nos veículos equipados com a transmissão manual, informação do consumo de combustível no computador de bordo.
6WA Painel de instrumentos com funcionalidades alargadas					O										- Ecrã de alta resolução (640 x 160 pixels) - Visualização gráfica do consumo de combustível atual integrada no conta-rotações - Mensagens de controlo de verificação do sistema, mensagens de feedback do sistema e apresentação dos intervalos de serviço mediante símbolos e texto - Informações de orientação exibidas em combinação com as informações de percursos e ampliação de cruzamentos em combinação com os equipamentos opcionais 606 Sistema de navegação Business e 609 Sistema de navegação Professional - Listas alargadas (por exemplo, lista telefónica) Notas: - 330e iPerformance com conteúdos e gráficos do ecrã específicos das versões híbridas Plug-in - M3 / M4 com visores específicos M, indicadores a vermelho e iluminação de fundo em branco
Computador de bordo		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Com apresentação de indicações e controlo remoto através do manipulo na coluna de direção. Apresentação do consumo de combustível médio e atual, autonomia, velocidade média, hora e data e temperatura exterior com aviso sonoro de perigo de gelo (3°C).
Visor de 6.5", 800 x 480 pixels		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
663 Rádio BMW Professional		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Rádio com sistema de som estéreo, 6 altifalantes e potência de saída de 4 x 25 W, recepção VHF/SW/MW, 6 botões de memória programáveis, sistema de transmissão de dados em radiodifusão (RDS), controlo automático do volume, controlo integrado dos graves/agudos/fader/balanco, opção de avançar/retroceder, procura por título, função de exploração e modo aleatório, unidade de CD não é compatível com MP3, incluindo o manual de instruções, o manual de assistência eletrónico e o histórico do serviço BMW integrados. Sintonizador duplo, ecrã de 6.5" (800 x 480 pixels) para uma apresentação otimizada dos dados do computador de bordo, números de telefone, contactos (apenas em combinação com o opcional 6NH) e faixas de CD, possibilidade de funcionamento direto do telemóvel através de botões de favoritos de programação livre (apenas em combinação com o opcional 6NH), unidades de medida e idioma selecionáveis, funcionamento através do controlador do iDrive
6NH Kit mãos-livres com interface USB		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país Ligação do telemóvel/transmissão de áudio sem fios para telemóveis compatíveis com Bluetooth (accede a www.bmw.pt/bluetooth), incluindo kit mãos-livres. Permite a ligação de um leitor de MP3, iPod/iPhone da Apple ou dispositivo de memória através da interface USB para a reprodução de ficheiros de áudio no sistema de som do veículo; controlo através dos comandos específicos do equipamento selecionado (comandos do rádio, botões multifunções do volante).
Indicador da temperatura exterior		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Controlador do iDrive		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Controlo remoto		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	320i, 330i, 340i, 330e iPerformance, 316d, 318d, 320d EfficientDynamics, 320d, 320d xDrive, 325d, 330d, 335d xDrive: - Chave para a abertura mecânica integrada - Inclui um botão para abrir e um botão para fechar todo o equipamento com fecho, bem como para abrir e fechar os vidros - Botão individual para a abertura independente da porta da bagageira Notas: - Quando está destrancada, a porta da bagageira abre-se sem ser necessária qualquer intervenção adicional - Apenas para o 330e iPerformance: sempre com um quarto botão para a função "Climatização auxiliar" M3: Inclui chave integrada, um botão para abrir e um botão para fechar todo o equipamento com fecho, abertura e fecho práticos dos vidros, botão individual para a abertura independente da porta da bagageira. Nota: quando está destrancada, a porta da bagageira abre-se sem ser necessária qualquer intervenção adicional
Controlo de verificação do sistema		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Terceira luz de travagem, luz de travagem, luzes traseiras, luzes de médios, luzes de máximos, indicadores de mudança de direção, luz de neblina traseira, luzes de chapa de matrícula em caso de descarga total da bateria, indicador de portas abertas e indicador de nível de óleo baixo. Em combinação com o equipamento opcional 3AC, dispositivo de acoplamento de reboque, também disponibiliza a monitorização das luzes do reboque
Serviço baseado nas condições de utilização (CBS)		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Utiliza sensores e algoritmos específicos para calcular individualmente o estado das peças de desgaste e líquidos de funcionamento mais importantes e monitoriza os requisitos de serviço ao veículo consoante o tempo e os quilómetros percorridos
Aviso luzes acesas		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.2 Entretenimento e áudio															

BMW Série 3 Berlina LCI (F30 F80).

	320i	330i	340i	330e iPerformance	316d	318d	320d EfficientDynamic	320d	320d xDrive	325d	330d	335d xDrive	M3	
Sistema de som estéreo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Sistema de som estéreo com 6 altifalantes: - 2 altifalantes de médios no revestimento das portas dianteiras - 2 altifalantes de graves centrais sob os bancos dianteiros - 2 altifalantes de médios no revestimento das portas traseiras