BMW Portugal
Edição: 01/2018
Valido a partir de produções de Março 2018

Dados Técnicos
BMW Série 5 Berlina (G30)

		520i	530i	530i xDrive
Plataforma do motor		-SA1CB-	-SA1CB-	-SA1CB-
Transmissão		B48B20M0	B48B20O0	B48B20O0
Código de modelo / Código de modelo Nº 2		automatic	automatic	automatic
		JA11 JA12	JA51 JA52	JA71
Nº de lugares	--	5	5	5
Nº de portas	--	4	4	4
Comprimento	mm	4936	4936	4936
Largura	mm	1868	1868	1868
Altura	mm	1479	1479	1479
Largura incluindo espelhos	mm	2126	2126	2126
Largura incluindo espelho condutor	mm	1069	1069	1069
Largura incluindo espelho passageiro	mm	1057	1057	1057
Distância entre eixos	mm	2975	2975	2975
Distância da extremidade ao eixo da roda da frente	mm	862	862	862
Distância da extremidade ao eixo da roda de trás	mm	1099	1099	1099
Diâmetro de Viragem	m	12.05	12.05	12.22
Distância ao solo - em vazio	mm	144	144	139
Espaço ao nível dos ombros frente	mm	1490	1490	1490
Espaço ao nível dos ombros atrás	mm	1420	1420	1420
Espaço ao nível dos cotovelos frente	mm	1523	1523	1523
Espaço ao nível dos cotovelos atrás	mm	1487	1487	1487
Espaço ao nível das pernas frente	mm	1052	1052	1052
Espaço ao nível das pernas atrás	mm	928	928	928
Espaço ao nível da cabeça frente	mm	1034	1034	1034
Espaço ao nível da cabeça atrás	mm	977	977	977
Espaço ao nível da cabeça frente com teto de abrir	mm	996	996	996
Espaço ao nível da cabeça atrás com teto de abrir	mm	954	954	954
Espaço ao nível dos joelhos	mm	90	90	90
Capacidade da mala VDA-2	m³	0.53	0.53	0.53
Capacidade do depósito de combustível (aprox.)	liter	68	68	68
Peso em vazio (DIN)	kg	1530	1540	1595
Tara (EC)	kg	1605	1615	1670
Rácio de distribuição de pesos por eixo em vazio	%	49.7	49	48
Peso bruto do veículo	kg	2200	2200	2270
Carga útil	kg	660	660	675
Peso máx. admissível por eixo dianteiro	kg	1045	1045	1100
Peso máx. admissível por eixo traseiro	kg	1250	1250	1265
Peso bruto do veículo com reboque	kg	2290	2290	2360
Peso máx. admissível no eixo traseiro com reboque	kg	1380	1390	1400
Carga útil com reboque	kg	750	750	765
Peso máx. rebocável com travões - 12%	kg	2000	2000	2000
Peso máx. rebocável com travões - 8%	kg	2000	2000	2000
Peso máx. rebocável sem travão	kg	750	750	750
Peso na lança do reboque	kg	90	90	90
Peso máx. admissível no tejadilho	kg	100	100	100
Peso bruto do veículo	lbs	4850	4850	5004
Carga útil	lbs	1455	1455	1488
Peso máx. admissível por eixo dianteiro	lbs	2304	2304	2425
Peso máx. admissível por eixo traseiro	lbs	2756	2756	2789
Peso máx. admissível no tejadilho	lbs	220	220	220
Peso máx. rebocável com travões - 12%	lbs	4409	4409	4409
Peso máx. rebocável sem travão	lbs	1653	1653	1653
Peso na lança do reboque	lbs	198	198	198
Tipo de motor	--	B48B20M0	B48B20O0	B48B20O0
Cilindros	--	4	4	4
válvulas por cilindro	--	4	4	4
Curso do cilindro	mm	94.6	94.6	94.6
Diâmetro do cilindro	mm	82	82	82
Cilindrada	cm³	1998	1998	1998
Taxa de compressão	:1	11	10.2	10.2
Potência	kW	135	185	185
Potência	PS	184	252	252
Potência	bHP	181	248	248
às rotações	1/min	5000-6500	5200-6500	5200-6500
Rotação mínima a potência máxima	1/min	5000	5200	5200
Rotação máxima a potência máxima	1/min	6500	6500	6500
Binário	Nm	290	350	350
Binário	ft lbs	214	258	258
às rotações	1/min	1350-4250	1450-4800	1450-4800
Rotação mínima a binário máxima	1/min	1350	1450	1450
Rotação máxima a binário máxima	1/min	4250	4800	4800
Tipo de combustível	--	gasoline	gasoline	gasoline
Tipo de combustível	--	ROZ 91 MIN	ROZ 91 MIN	ROZ 91 MIN
Tipo de combustível recomendado	--	RO2295	RO2295	RO2295
Capacidade óleo motor	liter	5.25	5.25	5.25
Motor (1. E-engine)	--	-	-	-
Pico potência acc. to ECE R 85 (1. E-engine)	kW	-	-	-
às rotações (1. E-engine)	1/min	-	-	-
Binario maximo (1. E-engine)	Nm	-	-	-
Autonomia em binário max (1.E-engine)	1/min	-	-	-
Velocidade mínima pico de rpm (1. E-engine)	1/min	-	-	-
Velocidade máxima pico de rpm (1. E-engine)	1/min	-	-	-
Output max 30 min (1. E-engine)	kW	-	-	-
Rotação a 30min pico de potência (1. E-engine)	1/min	-	-	-
~30min-binário ((1. E-engine)	Nm	-	-	-
Output por hora maximo ((1. E-engine)	kW	-	-	-
Rotação a 60min pico de potência (1. E-engine)	1/min	-	-	-
Binário (1. E-engine)	Nm	-	-	-
Potência Motor (cumul.) [kW]	kW	-	-	-
Potência Motor (cumul.) [HP]	PS	-	-	-
Potência Motor (cumul.) [bHP]	bHP	-	-	-
Binário motor (cumul.)	Nm	-	-	-
Binário motor (cumul.)	ft lbs	-	-	-
Potência por litro do sistema	kW/dm³	-	-	-
Relação peso-potência do sistema	kg/kW	-	-	-
Potência por litro	kW/dm³	67.6	92.6	92.6
Relação peso-potência	kg/kW	11.3	8.3	8.6
Nível de eletrificação	--	none	none	none
Tipo de transmissão	--	8HP50	8HP50	8HP50
Tipo de transmissão	--	automatic transmission	automatic transmission	automatic transmission
Relação de transmissão 1ª	--	5	5	5
Relação de transmissão 2ª	--	3.2	3.2	3.2
Relação de transmissão 3ª	--	2.143	2.143	2.143
Relação de transmissão 4ª	--	1.72	1.72	1.72
Relação de transmissão 5ª	--	1.314	1.314	1.314
Relação de transmissão 6ª	--	1	1	1
Relação de transmissão 7ª	--	0.822	0.822	0.822
Relação de transmissão 8ª	--	0.64	0.64	0.64
Relação de Transmissão "marcha atrás"	--	3.456	3.456	3.456
Relação Final	--	2.929	2.929	2.929
Caixa de direção	--	EPS	EPS	EPS
Rácio	:1	16.3	16.3	16.3
A	m²	2.35	2.35	2.35
CX	--	0.24	0.24	0.25
Coeficiente aerodinâmico	m²	0.56	0.56	0.59
Velocidade máxima	km/h	235	250	250
Velocidade máxima elétrica	km/h	-	-	-
Aceleração 0-100km/h	s	7.8	6.2	6
Aceleração 80-120km/h	s	-	-	-
Grupo jantes (série)	--	31	31	31
Consumo de combustível urbano	l/100km	6.9	6.9	7.4
Consumo de combustível extra urbano	l/100km	4.6	4.7	5.2
Consumo de combustível combinado	l/100km	5.4	5.5	6
Consumo elétrico combinado (NEDC)	kWh/100km	-	-	-
Emissões CO2 urbano	g/km	157	157	169
Emissões CO2 extra urbano	g/km	106	108	119
Emissões CO2 combinado	g/km	124	126	137
Autonomia	km	1260	1235	1135
Autonomia elétrica (NEDC)	km	-	-	-
Grupo jantes (opção 2)	--	32	32	32
Opção 2 comentários	--	23T, 27D, 23V, 2WS, 23X, 28V, 24X, 28Y, 29F, 29G, 2QY, 28E, 21N, 21P, 21R, 2QR	23T, 27D, 23V, 2WS, 23X, 28V, 24X, 28Y, 29F, 29G, 2QY, 28E, 21N, 21P, 21R, 2QR	23T, 27D, 23V, 2WS, 23X, 28V, 24X, 28Y, 29F, 29G, 2QY, 28E, 21N, 21P, 21R, 2QR
Consumo de combustível urbano 2	l/100km	7.1	7.2	7.6
Consumo de combustível extra urbano 2	l/100km	4.8	5	5.5
Consumo de combustível combinado 2	l/100km	5.6	5.8	6.3
Consumo elétrico combinado (NEDC) 2	kWh/100km	-	-	-
Emissões CO2 urbano 2	g/km	161	165	174
Emissões CO2 extra urbano 2	g/km	110	114	125
Emissões CO2 combinado 2	g/km	129	132	143
Autonomia elétrica (NEDC) 2	km	-	-	-
Grupo jantes (opção 3)	--	33	33	33
Opção 3 comentários	--	9WR, 931	9WR, 931	9WR, 931
Consumo de combustível urbano 3	l/100km	7.2	7.3	7.8
Consumo de combustível extra urbano 3	l/100km	5.1	5.2	5.6
Consumo de combustível combinado 3	l/100km	5.9	5.9	6.4
Consumo elétrico combinado (NEDC) 3	kWh/100km	-	-	-
Emissões CO2 urbano 3	g/km	165	167	177
Emissões CO2 extra urbano 3	g/km	116	119	129
Emissões CO2 combinado 3	g/km	134	136	147
Autonomia elétrica (NEDC) 3	km	-	-	-
Velocidade máxima (mph)	mph	146	155	155
Consumo de combustível urbano (mpg)	mpg	40.9	40.9	38.2
Consumo de combustível extra urbano (mpg)	mpg	61.4	60.1	54.3
Consumo de combustível combinado (mpg)	mpg	52.3	51.4	47.1
Norma de emissões de gases de escape	--	EU6	EU6	EU6
CO	g/km	-	0.2112	0.2112
NOx	g/km	-	0.0038	0.0338
HC	g/km	-	0.0527	0.0527
NMHC	g/km	-	0.0443	0.0443
HC+NOx	g/km	-	-	-
Particulas	g/km	-	0.00037	0.00037
N-Particulas	--	-	3.86	3.86
N-Particulas Expenente	--	-	11	11
Ruído em condução	dB(A)	-	70	70
Ruído parado	dB(A)	-	72.7	72.7
Ruído parado / rpm	1/min	-	3750	3750
SCR (Sim/Não)	--	No	No	No
SCR-Deposito ativo	--	-	-	-
AdBlue-Volume (Deposito ativo)	liter	-	-	-
SCR-Deposito passivo	--	-	-	-
AdBlue-Volume (Deposito passivo)	liter	-	-	-
Capacidade da bateria de baixa voltagem	Ah	90	90	90
Voltagem do sistema de baixa voltagem	V	12	12	12
Capacidade da bateria de alta voltagem	Ah	-	-	-
Voltagem do sistema de alta voltagem	V	-	-	-
Tipo de bateria de alta voltagem	--	-	-	-
Potência Bruto da bateria	kWh	-	-	-
Potência Liquida da Bateria	kWh	-	-	-
Local da instalação bateria de alta voltagem	--	-	-	-
Variação de carregamento	--	-	-	-
Tempo de carregamento (0-100% SoC)	h	-	-	-

540i -SA1CB- B58B30M0 automatic J831 J832	540i xDrive -SA1CB- B58B30M0 automatic J851 J852	M550i xDrive -SA1CB- N63B44O2 automatic J891	520d -SA1CB- B47D20O0 manuell JC31 JC32	520d -SA1CB- B47D20O0 automatic JC31 JC32
5	5	5	5	5
4	4	4	4	4
4936	4936	4962	4936	4936
1868	1868	1868	1868	1868
1479	1479	1467	1479	1479
2126	2126	2126	2126	2126
1069	1069	1069	1069	1069
1057	1057	1057	1057	1057
2975	2975	2975	2975	2975
862	862	876	862	862
1099	1099	1111	1099	1099
12.05	12.22	12.24	12.05	12.05
144	139	131	144	144
1490	1490	1490	1490	1490
1420	1420	1420	1420	1420
1523	1523	1523	1523	1523
1487	1487	1487	1487	1487
1052	1052	1052	1052	1052
928	928	928	928	928
1034	1034	1034	1034	1034
977	977	977	977	977
996	996	996	996	996
954	954	954	954	954
90	90	90	90	90
0.53	0.53	0.53	0.53	0.53
68	68	68	68	66
1595	1660	1810	1540	1560
1670	1735	1885	1615	1635
48	46.7	45.3	49.7	49.7
2270	2340	2460	2230	2245
675	675	650	685	685
1110	1160	1230	1045	1055
1260	1270	1300	1280	1280
2360	2430	2550	2320	2335
1395	1405	1435	1415	1415
765	765	740	775	775
2000	2000	2000	1800	2000
2000	2000	2000	1800	2000
750	750	750	750	750
90	90	90	90	90
100	100	100	100	100
5004	5159	5423	4916	4949
1488	1488	1433	1510	1510
2447	2557	2712	2304	2326
2778	2800	2866	2822	2822
220	220	220	220	220
4409	4409	4409	3968	4409
1653	1653	1653	1653	1653
198	198	198	198	198
B58B30M0	B58B30M0	N63B44O2	B47D20O0	B47D20O0
6	6	8	4	4
4	4	4	4	4
94.6	94.6	88.3	90	90
82	82	89	84	84
2998	2998	4395	1995	1995
11	11	10.5	16.5	16.5
250	250	340	140	140
340	340	462	190	190
335	335	456	188	188
5500-6500	5500-6500	5500-6000	4000-4000	4000-4000
5500	5500	5500	4000	4000
6500	6500	6000	4000	4000
450	450	650	400	400
332	332	479	295	295
1380-5200	1380-5200	1800-4750	1750-2500	1750-2500
1380	1380	1800	1750	1750
5200	5200	4750	2500	2500
gasoline	gasoline	gasoline	diesel	diesel
ROZ 91 MIN	ROZ 91 MIN	ROZ91-100	Diesel	Diesel
ROZ95	ROZ95	ROZ95	Diesel	Diesel
6.5	6.5	10.5	5	5
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

520d EffDyn Edition -SA1CB- B47D20O0 automatic JE31 JE32	520d xDrive -SA1CB- B47D30O0 automatic JC51 JC52	525d -SA1CB- B47D30T0 automatic JC71 JC72	530d -SA1CB- B57D30O0 automatic JC91 JC92
5	5	5	5
4	4	4	4
4936	4936	4936	4936
1868	1868	1868	1868
1467	1479	1479	1479
2126	2126	2126	2126
1069	1069	1069	1069
1057	1057	1057	1057
2975	2975	2975	2975
862	862	862	862
1099	1099	1099	1099
12.05	12.22	12.05	12.05
131	139	144	144
1490	1490	1490	1490
1420	1420	1420	1420
1523	1523	1523	1523
1487	1487	1487	1487
1052	1052	1052	1052
928	928	928	928
1034	1034	1034	1034
977	977	977	977
996	996	996	996
954	954	954	954
90	90	90	90
0.53	0.53	0.53	0.53
62	66	66	66
1540	1620	1595	1640
1615	1695	1670	1715
49.7	48.5	50.3	48.2
2245	2325	2295	2345
685	705	700	705
1055	1100	1080	1125
1280	1310	1290	1310
2335	2415	2385	2435
1415	1450	1460	1450
775	795	790	795
2000	2000	2000	2000
2000	2000	2000	2000
750	750	750	750
90	90	90	90
100	100	100	100
4949	5126	5060	5170
1510	1554	1543	1554
2326	2425	2381	2480
2822	2888	2844	2888
220	220	220	220
4409	4409	4409	4409
1653	1653	1653	1653
198	198	198	198
B47D20O0	B47D20O0	B47D20T0	B57D30O0
4	4	4	6
4	4	4	4
90	90	90	90
84	84	84	84
1995	1995	1995	2993
16.5	16.5	16.5	16.5
140	140	170	195
190	190	231	265
188	188	228	261
4000-4000	4000-4000	4400-4400	4000-4000
4000	4000	4400	4000
4000	4000	4400	4000
400	400	500	620
295	295	369	457
1750-2500	1750-2500	2000-2000	2000-2500
1750	1750	2000	2000
2500	2500	2000	2500
diesel	diesel	diesel	diesel
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
5	5	5	6.5
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
70.2	70.2	85.2	65.2
11	11.6	9.4	8.4
none	none	none	none
B4P50	B4P50	B4P50	B4P75
automatic transmission	automatic transmission	automatic transmission	automatic transmission
5	5	5	5
3.2	3.2	3.2	3.2
2.143	2.143	2.143	2.143
1.72	1.72	1.72	1.72
1.314	1.314	1.314	1.313
1	1	1	1
0.822	0.822	0.822	0.823
0.64	0.64	0.64	0.64
3.456	3.456	3.456	3.478
2.929	2.929	2.813	2.471
EPS	EPS	EPS	EPS
16.3	16.3	16.3	16.3
2.35	2.35	2.35	2.35
0.22	0.24	0.24	0.24
0.52	0.56	0.56	0.56
235	232	250	250
-	-	-	-
7.5	7.6	6.6	5.7
-	-	-	-
Devido à homologação WLTP deste modelo, os valores dos consumos e emissões variam consoante os equipamentos escolhidos. Para saber os consumos deste modelo, deverá reaizar uma simulação no nosso configurador em www.bmw.pt	**Devido à homologação WLTP deste modelo, os valores dos consumos e emissões variam consoante os equipamentos escolhidos. Para saber os consumos deste modelo, deverá reaizar uma simulação no nosso configurador em www.bmw.pt**	**Devido à homologação WLTP deste modelo, os valores dos consumos e emissões variam consoante os equipamentos escolhidos. Para saber os consumos deste modelo, deverá reaizar uma simulação no nosso configurador em www.bmw.pt**	**Devido à homologação WLTP deste modelo, os valores dos consumos e emissões variam consoante os equipamentos escolhidos. Para saber os consumos deste modelo, deverá reaizar uma simulação no nosso configurador em www.bmw.pt**
-	-	-	-
146	144	155	155
EU6	EU6	EU6	EU6
0.0831	0.0737	-	0.2318
0.0171	0.0142	-	0.0444
-	-	-	-
-	-	-	-
0.0445	0.0376	-	0.0982
0.00026	0.00015	-	0
0.04	0.37	-	0.03
11	11	-	11
67	67	-	67
72.7	72.7	-	73.8
3000	3000	-	3000
Yes	Yes	Yes	Yes
P_Tank refillable by truck nozzle	P_Tank refillable by truck nozzle	P_Tank refillable by truck nozzle	P_Tank refillable by truck nozzle
13	13	13	13
-	P_Tank refillable with truck nozzle	P_Tank refillable with truck nozzle	P_Tank refillable with truck nozzle
0	8.5	8.5	8.5
90	90	90	90
12	12	12	12
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

530d xDrive -5A1CB- B57D30O0 automatic JD11 JD12	540d xDrive -5A1CB- B57D30T0 automatic JD51	M550d xDrive -5A1CB- B57D30S0 automatic JD71	530e B48B20M0 automatic JA91 JA92
5	5	5	5
4	4	4	4
4936	4936	4962	4936
1868	1868	1868	1868
1479	1479	1467	1483
2126	2126	2126	2126
1069	1069	1069	1069
1057	1057	1057	1057
2975	2975	2975	2975
862	862	876	862
1099	1099	1111	1099
12.22	12.22	12.24	12.05
139	139	131	150
1490	1490	1490	1490
1420	1420	1420	1420
1523	1523	1523	1523
1487	1487	1487	1487
1052	1052	1052	1052
928	928	928	928
1034	1034	1034	1034
977	977	977	977
996	996	996	996
954	954	954	954
90	90	90	90
0.53	0.53	0.53	0.41
66	66	66	46
1695	1735	1845	1770
1770	1810	1920	1845
47.2	47.7	46.6	52.2
2385	2440	2470	2420
690	705	625	650
1175	1200	1230	1120
1310	1325	1325	1405
2475	2530	2560	-
1450	1490	1465	-
780	795	715	-
2000	2000	2000	-
2000	2000	2000	-
750	750	750	-
90	90	90	-
100	100	100	100
5258	5379	5445	5335
1521	1554	1378	1433
2590	2646	2712	2469
2888	2921	2921	3097
220	220	220	220
4409	4409	4409	-
1653	1653	1653	-
198	198	198	-
B57D30O0	B57D30T0	B57D30S0	B48B20M0
6	6	6	4
4	4	4	4
90	90	90	94.6
84	84	84	82
2993	2993	2993	1998
16.5	16.5	16	11
195	235	294	135
265	320	400	184
261	315	394	181
4000-4000	4400-4400	4400-4400	5000-6500
4000	4400	4400	5000
4000	4400	4400	6500
620	680	760	290
457	502	561	214
2000-2500	1750-2250	2000-3000	1350-4250
2000	1750	2000	1350
2500	2250	3000	4250
diesel	diesel	diesel	gasoline
Diesel	Diesel	Diesel	ROZ 91 MIN
Diesel	Diesel	Diesel	RO295
6.5	6.5	6.5	5.25
-	-	-	GC1P25A
-	-	-	83
-	-	-	3170
-	-	-	250
-	-	-	0-3170
-	-	-	0
-	-	-	3170
-	-	-	55
-	-	-	5000
-	-	-	105
-	-	-	52
-	-	-	5000
-	-	-	100
-	-	-	185
-	-	-	252
-	-	-	248
-	-	-	420
-	-	-	310
-	-	-	92.6
-	-	-	9.6
65.2	78.5	98.2	67.6
8.7	7.4	6.3	13.1
none	none	none	PHEV
8HP75 automatic transmission	8HP75 automatic transmission	8HP75 automatic transmission	8P75H automatic transmission
5	5	5	4.714
3.2	3.2	3.2	3.143
2.143	2.143	2.143	2.106
1.72	1.72	1.72	1.667
1.313	1.313	1.313	1.285
1	1	1	1
0.823	0.823	0.823	0.839
0.64	0.64	0.64	0.667
3.478	3.478	3.478	3.317
2.471	2.563	2.813	3.231
EPS	EPS	EPS	EPS
16.3	16.3	16.3	16.3
2.35	2.35	2.35	2.35
0.25	0.25	0.28	0.26
0.59	0.59	0.68	0.61
250	250	250	235
-	-	-	140
5.4	4.7	4.4	6.2
-	-	-	-
-	-	21	31
-	-	6.6	-
-	-	5.4	-
-	-	5.9	1.9
-	-	-	19.1
-	-	173	-
-	-	142	-
-	-	154	44
-	-	1120	2420
-	-	-	50
-	-	22	32
-	-	22E, 9WE, 931	23T, 27D, 23V, 2WS, 23X, 28V, 24X, 28Y, 29F, 29G, 2QY, 21N, 21P, 21R, 2QR
-	-	6.9	-
-	-	5.6	-
-	-	6.1	2
-	-	-	13.4
-	-	180	-
-	-	148	-
-	-	159	46
-	-	-	48
-	-	-	33
-	-	-	9WR, 931
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	2.1
-	-	-	14.1
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	49
-	-	-	46
-	-	155	146
-	-	42.8	-
-	-	52.3	-
-	-	47.9	148.7
EU6	EU6	EU6	EU6
0.2318	-	-	0.0607
0.0444	-	-	0.0047
-	-	-	0.0061
-	-	-	0.0051
0.0982	-	-	-
0	-	-	0.00034
0.03	-	-	5.1
11	-	-	11
67	-	-	67
73.8	-	-	77.3
3000	-	-	3750
Yes	Yes	Yes	No
P_Tank refillable by truck nozzle	P_Tank refillable by truck nozzle	P_Tank refillable by truck nozzle	-
13	13	13	-
P_Tank refillable with truck nozzle	P_Tank refillable with truck nozzle	P_Tank refillable with truck nozzle	-
8.5	8.5	8.5	-
90	90	105	90
12	12	12	12
-	-	-	26
-	-	-	351
-	-	-	Li-Ion
-	-	-	9.2
-	-	-	8
-	-	-	subsurface
-	-	-	AC 3.7 kW
-	-	-	2.9

Devido à homologação WLTP deste modelo, os valores dos consumos e emissões variam consoante os equipamentos escolhidos. Para saber os consumos deste modelo, deverá reaizar uma simulação no nosso configurador em www.bmw.pt

Devido à homologação WLTP deste modelo, os valores dos consumos e emissões variam consoante os equipamentos escolhidos. Para saber os consumos deste modelo, deverá reaizar uma simulação no nosso configurador em www.bmw.pt