

BMW Série 5 Touring (G31).

O = Equipamento de série = Não disponível		201	230i	300i xDrive	40i xDrive	204d	204d xDrive	25d	300d	300d xDrive	40d xDrive	
Controlo do alcance dos faróis		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Luzes de entrada		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	As luzes interiores e a iluminação dos puxadores das portas são acionadas por breves momentos quando o veículo é destrancado, através do telecomando.
Função Follow-me-home das luzes		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Se as luzes dos faróis estiverem acionadas quando a ignição é desligada, as luzes de médios irão permanecer ligadas durante um período de tempo. A duração pode ser definida através do controlador do iDrive.
Farolins LED		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Design de duas peças - Farolins, luzes traseiras, luz de travagem, indicadores de mudança de direção e luz de nevoeiro traseira com tecnologia LED. - Luz de marcha-atrás com tecnologia de halogéneo.
Luz de marcha-atrás		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Iluminação interior		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Luzes de entrada nas portas dianteiras		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Esguichos aquecidos		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Ocultos sob o capot. Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país relativamente à combinação com o opcional 3AW Esguichos não aquecidos
Luzes de nevoeiro traseiras		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Refletor		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	À esquerda e à direita, integrado no para-choques
6. Tecnologia • 6.2 Motor												
Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros		O	O	O								Combina um turbocompressor Twin-Scroll com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão
Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em linha					O							Combina um turbocompressor Twin-Scroll com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão
Sensor do nível e tipo de óleo		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Sensor eletrónico do nível e tipo de óleo, indicador no painel de instrumentos
Motor diesel BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros						O	O	O				Combina a injeção direta Common Rail e um turbocompressor ou um turbocompressor de duas fases (apenas no 25d) com a geometria variável da turbina - O filtro de partículas diesel e o catalisador de oxidação estão equipados de série; inclui ainda a redução catalítica seletiva (SCR) com AdBlue
Motor diesel BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em linha									O	O		Combina a injeção direta Common Rail e um turbocompressor. O filtro de partículas diesel e o catalisador de oxidação estão equipados de série; inclui ainda a redução catalítica seletiva (SCR) com AdBlue
Filtro de partículas diesel						O	O	O	O	O	O	
Diesel BMW com BluePerformance						O	O	O	O	O	O	
Botão Start/Stop		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Inclui botão para desativação da função automática Start/Stop. - Com aro decorativo em cromado pérola - Arranque do motor sem chave
Imobilizador eletrónico do veículo		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Função de regeneração de energia		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Reduz o consumo de combustível através da utilização eficiente da energia de travagem. Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
6. Tecnologia • 6.3 Transmissão												
Transmissão manual						O						
205 Transmissão Steptronic		O	O	O	O				O	O	O	Transmissão de 8 velocidades Steptronic
6. Tecnologia • 6.4 Dinâmica de condução												
Servotronic		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Otimização da assistência ao servofreio a qualquer velocidade (por exemplo, é necessário um esforço mínimo ao estacionar) Note: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
Indicador de desgaste das pastilhas dos travões		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Discos de travão dianteiros com ventilação interior		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Discos de travão traseiros com ventilação interior		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Travão de mão eletromecânico		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Em combinação com o opcional 205 Transmissão automática Steptronic ou opcional 2TE Transmissão automática com patilhas de mudança de velocidade, inclui a função Auto-Hold. Libertação automática do travão de mão durante o arranque para veículos com transmissão manual
Eixo dianteiro com suspensão de triângulos duplos xDrive		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Em alumínio, com braço traseiro e braço de controlo e direção de pinhão e cremalheira - Tração integral permanente - Distribuição variável do binário - Incluindo o DSC com funções alargadas para o controlo da tração
Botão experiência de condução		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Botão experiência de condução com os modos SPORT+, SPORT, COMFORT, ECO PRO. Se estiver equipado o opcional 205 Transmissão Steptronic (ou o opcional 2TB Transmissão desportiva Steptronic, ou o opcional 2TE Transmissão Steptronic com patilhas de mudança de velocidade), o opcional 223 Controlo dinâmico de amortecimento e o opcional 606 Sistema de navegação Business (ou o opcional 609 Sistema de navegação Profissional), inclui ainda o modo ADAPTIVE. O modo ADAPTIVE consiste num modo de condução inteligente que adapta automaticamente as características de condução consoante o estilo de condução individual, permitindo viagens mais desportivas ou mais confortáveis. Nota: Em combinação com o equipamento opcional 609, sistema de navegação Profissional, o modo ADAPTIVE é apresentado antecipadamente em conjunto com as informações de navegação. Por exemplo, quando o veículo se aproxima de uma curva, estando equipado com o DDC e durante uma condução desportiva, a direção e a velocidade são selecionadas de acordo com a velocidade atual do veículo.
Eixo traseiro integral		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Suspensão pneumática autoniveladora no eixo traseiro		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
6. Tecnologia • 6.5 Sistemas de assistência ao condutor												
Indicador do ponto de mudança de velocidade						O						
Cruise Control com função de travagem		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Limitador de velocidade		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Limitador de velocidade para a configuração da velocidade máxima pretendida - Indicador no visor de controlos e no painel de instrumentos. - Pode ser desativado sempre que necessário Tenha em atenção: os conteúdos do sistema incluídos no opcional apenas oferecem assistência dentro de limites definidos do sistema. O condutor permanece responsável por reagir à situação de trânsito atual.
6. Tecnologia • 6.6 Mobilidade elétrica												
Bateria de iões de lítio		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Posicionada sob o piso da bagageira
7. Equipamento interior • 7.1 Bancos e funções dos bancos												
5 lugares		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Bancos de série para o condutor e passageiro da frente		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Ajuste elétrico da altura do banco, da inclinação do encosto e do assento (ajuste da inclinação do assento apenas para o banco do condutor). Ajuste manual da posição longitudinal dos bancos e da altura dos encostos de cabeça
Ajuste dos bancos		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Ajuste parcialmente elétrico do banco do condutor e do passageiro da frente
Apoio de braços		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Na parte dianteira e traseira do habitáculo, integrados no revestimento das portas - Na consola central, com compartimento de arrumação
Mesa basculante nos costas dos bancos dianteiros		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Encosto do banco traseiro retilvel com divisão 40:20:40		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Apoio de braços central na traseira		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
7. Equipamento interior • 7.2 Volantes												
Volante de série		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Em pele com botões multifunções. Inclui acesso ao rádio, telemóvel e Cruise Control

BMW Série 5 Touring (G31).

O = Equipamento de série = Não disponível		F30i	F30i	F30i xDrive	F40i xDrive	F20d	F20d xDrive	F25d	F30d	F30d xDrive	F40d xDrive		
	Ajuste da coluna de direção	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Ajuste telescópico e de inclinação manual infinitamente variável: ativação através da alavanca posicionada lateralmente na coluna de direção
7. Equipamento interior • 7.3 Conforto climático e vidros													
	Vidros atérmicos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Em vidro de segurança reforçado esverdeado - Vidro de segurança laminado com função acústica no para-brisas - Impedem a entrada do calor e da luz, prevenindo o sobreaquecimento do interior
534	Ar condicionado automático				O							O	Ar condicionado automático com controlo de 2 zonas com funções alargadas. - Controlo de temperatura e ajuste do caudal de ar e da distribuição do ar independentes para o condutor e o passageiro da frente - Controlo de temperatura comum para os passageiros dos bancos traseiros - Programa automático com 5 níveis de intensidade, ajuste independente para o condutor e o passageiro da frente - Configuração independente da estratificação da temperatura para o condutor e o passageiro da frente através do MMI (botão de entrada do menu no campo de controlo do ar condicionado) - Função SYNC: as configurações do condutor aplicam-se a todo o interior do veículo - Utilização do calor residual - Recirculação automática do ar (AAR) - Arrefecimento máximo (MAX AC), comum para o condutor e o passageiro da frente - O porta-luvas pode ser arrefecido - Sensor de embaciamento e de luz solar, microfiltro e filtro de carbono ativo - Ventilação auxiliar - Botões rotativos iluminados na grelha central e lateral - Acabamento em cromado na consola central
	Ar condicionado automático	O	O	O		O	O	O	O	O		O	- Com controlo de 2 zonas - Controlo automático da temperatura independente para o condutor e o passageiro da frente - Ajuste do caudal de ar e da distribuição do ar independente para o condutor e o passageiro da frente - Programa automático com 5 níveis de intensidade, ajuste comum para o condutor e o passageiro da frente - Ajuste comum da estratificação do ar para o condutor e o passageiro da frente - Filtragem do ar fresco e do ar em recirculação (microfiltro) - Ventilação auxiliar - Saída de ar estratificado à frente com manipulo iluminado
	Microfiltro e filtro de carbono ativo:	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Óculo traseiro com abertura individual	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
8. Funções, transporte e arrumação • 8.1 Funcionalidade geral													
	Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel					O	O	O	O	O	O	O	Fecho automático do bocal do depósito para impedir a inserção da pistola de gasolina
	Pegas no teto	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Integradas no forro do teto, na parte traseira do habitáculo, incluem ganchos para vestuário, em plástico.
	Palas para-sol	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Com bolsa para cartões e espelho de cortesia iluminado
8. Funções, transporte e arrumação • 8.2 Funcionalidade elétrica													
	Tomada elétrica (12 V)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- 1 x no compartimento de arrumação à frente - 1 x sob o apoio de braços - 1 x na consola central traseira - 1 x na bagageira, à direita
	Vidros elétricos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Com proteção antilentoamento e abertura/fecho práticos
	Perfil pessoal	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Armazenamento de definições para as funções de controlo fundamentais consoante a chave específica.
	Botão do fecho centralizado	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Sistema de fecho centralizado	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Inclui 2 controlos remotos com chave integrada: - Fecho centralizado das portas, da tampa do depósito de combustível e da porta da bagageira - Fecho automático ajustável após o arranque através das configurações do veículo - É possível fechar os vidros e o teto de abrir em vidro disponível opcionalmente, bem como rebater os espelhos retrovisores pressionando e mantendo pressionado o botão CLOSE
8. Funções, transporte e arrumação • 8.3 Transporte e arrumação													
316	Funcionamento automático da porta da bagageira	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Abertura remota utilizando o telecomando e fecho utilizando o botão da porta da bagageira ou o telecomando
465	Sistema de carregamento entre os bancos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Rebatimento do encosto dos bancos de 40:20:40 (todas as indicações fornecidas de acordo com o sentido da marcha): - Secção à direita rebatível individualmente em 40% - Secção do meio rebatível individualmente em 20% - Secção à esquerda rebatível em 40% e secção do meio rebatível em 20% apenas rebatidas em conjunto
	Opções de arrumação	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Compartimento de arrumação com tampa no painel de instrumentos, no lado do condutor - Porta-luvas - Bolsas nas portas dianteiras e traseiras (com espaço de arrumação para uma garrafa de 1 l) - Tabuleiro de arrumação e compartimento de arrumação com tampa na consola central - Compartimento de arrumação à frente dos suportes para bebidas (caso a transmissão automática esteja equipada) ou na consola central (caso a transmissão manual esteja equipada)
	Rede de separação na bagageira	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Amovível - Pode ser arrumada sob o piso da bagageira, no tabuleiro de arrumação especialmente concebido para este fim
	Suporte para bebidas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Dois à frente - Dois no apoio de braços central traseiro
	Porta-luvas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Com fecho - Com o ar condicionado ativado, refrigeração do porta-luvas
	Consola central, atrás	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Ganchos multifunções	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Kit de ferramentas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Compartimento com tampa deslizante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Amovível - Pode ser arrumada sob o piso da bagageira, no tabuleiro de arrumação especialmente concebido para este fim
	Olhais de fixação (da bagagem)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Na bagageira
	Pack de não fumadores	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Porta da bagageira	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.1 Informação e comunicação													
	Painel de instrumentos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Com 4 mostradores analógicos de design redondo e um ecrã a cores de alta resolução de 5,7" integrado - Inclui indicadores do estado do EfficientDynamics e do ECO PRO - Mostradores analógicos: velocímetro, conta-rotações, indicador do nível de combustível, indicador do consumo de combustível - Mostradores LCD: controlo de verificação do sistema, temperatura exterior, computador de bordo, conta-quilómetros, conta-quilómetros parcial, relógio Nota: em combinação com o opcional 609 Sistema de navegação Profissional, o opcional 610 BMW Head-Up Display, o opcional SAT Assistente de condução Plus ou o opcional 5DF Cruise Control ativo com função Stop and Go, inclui um ecrã de alta resolução de 8,8" integrado
548	Velocímetro com leitura de quilómetros	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
	Computador de bordo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Apresenta informações sobre a velocidade média, o consumo médio de combustível, a autonomia e a temperatura exterior
	Rádio BMW Profissional	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- Rádio com sistema de som estéreo - Recepção VHF / SW / MW, informação de trânsito (TP) - Sistema de transmissão de dados em radiodifusão (RDS), controlo automático do volume - Controlo integrado de graves/agudos/balancete/igualitário
	Marcadores funcionais	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	É possível atribuir funções do iDrive aos marcadores funcionais (7 botões) e aceder diretamente a, por exemplo, estações de rádio, destinos de navegação, controlo de navegação, números de telefone e atalhos do menu - Além disso, está disponível um botão de atalho para o BMW ConnectedDrive

BMW Série 5 Touring (G31).

O = Equipamento de série = Não disponível		620i	630i	630i xDrive	640i xDrive	620d	620d xDrive	625d	630d	630d xDrive	640d xDrive
6NH	Função mãos-livres com interface USB	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Controlador do iDrive	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Controlo remoto	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Serviço baseado nas condições de utilização (CBS)	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Aviso luzes acesas	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Manual de instruções integrado	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.2 Entretenimento e áudio											
	Sistema de som estéreo	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

- Ligação do telemóvel/transmissão de áudio sem fios para telemóveis compatíveis com Bluetooth (aceda a www.bmw.pt/bluetooth), incluindo kit mãos-livres.
- Permite a ligação de um leitor de MP3, iPod/iPhone da Apple ou dispositivo de memória através da interface USB para a reprodução de ficheiros de áudio no sistema de som do veículo; controlo através dos comandos específicos do equipamento selecionado (comandos do rádio, botões multifunções do volante, controlador do iDrive).

Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
Com botões de seleção direta.

Nota: em combinação com o opcional 609 Sistema de navegação Profissional, inclui painel tátil

Com 4 botões e chave integrada:
- Em cada caso, um botão para abrir e fechar as portas e os vidros (incluindo o teto de abrir deslizante, se equipado)
- Botão separado apenas para abrir a porta da bagageira
- Um botão para a função Follow-me-home das luzes

Utiliza sensores e algoritmos específicos para calcular individualmente o estado das peças de desgaste e líquidos de funcionamento mais importantes e monitoriza os requisitos de serviço ao veículo consoante o tempo e os quilómetros percorridos

Para o acesso rápido e direto a informações relacionadas com o veículo e respetivos componentes. Funcionamento através do controlador do iDrive e apresentação no visor de controlos.

Sistema de som estéreo com 6 altifalantes:
- 2 altifalantes de médios no revestimento das portas dianteiras
- 2 altifalantes de graves centrais sob os bancos dianteiros
- 2 altifalantes de médios na cobertura da bagageira