

## Equipamento de série. BMW Série 1 LCI - 3 Portas (F21).

O = Equipamento de série = Não disponível		F16i	F18i	F20i	F25i	M140i	M140i xDrive	F14d	F16d	F16d EfficientDynamics	F18d	F18d xDrive	F20d	F20d xDrive	F25d	
<b>1. Segurança</b>																
	Célula de passageiros	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	A estrutura em aço utiliza uma mistura inteligente de materiais de diferentes qualidades e compostos, proporcionando a máxima rigidez da célula de segurança dos passageiros com o peso otimizado e contribuindo para a segurança passiva. A otimização do consumo de combustível, a condução dinâmica típica da BMW, a acústica e o conforto de condução são componentes integrantes, bem como a eletrônica de segurança que controla a ativação dos airbags dependendo da situação.
2VB	Airbags para a cabeça nos bancos dianteiros e traseiros Monitorização da pressão dos pneus	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Sistema de proteção para a cabeça tipo cortina, que protege também os ocupantes dos bancos traseiros. Inclui proteção contra estilhaços Sistema eletrônico de monitorização da pressão de cada pneu, com 3 níveis de indicação de aviso automáticos no caso da perda de pressão: - 1) Informação se a pressão do pneu estiver baixa, a cerca de 5% do alerta - 2) Com o alerta, aviso para encher os pneus - 3) Alerta de rápida perda de pressão, pressão abaixo dos 1,5 bar  O sistema tem que ser reinicializado após retificação da pressão dos pneus.
428	Triângulo de emergência e estojo de primeiros socorros	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Serviços de telemática com chamada de emergência manual e automática, se necessário estabelece uma ligação para os serviços de emergência através do centro de contato BMW. A localização atual do veículo é transmitida em conjunto com informação adicional relativa à gravidade do acidente.
6AC	eCall inteligente	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Vitalício - Cintos de segurança automáticos de 3 pontos em todos os bancos. - pré-tensor nos fechos dos cintos de segurança, à frente - limitadores de força dos cintos de segurança, à frente - encostos de cabeça dianteiros e traseiros ajustáveis em altura - sistema de airbag dianteiro para o condutor e passageiro da frente - sistema de airbag lateral (basculante) nos encostos dos bancos dianteiros - controlo inteligente do disparo dos airbags - pontos de fixação ISOFIX para cadeiras de segurança para crianças nos bancos traseiros Nota: - verifique o controlo de segurança do respetivo país relativamente aos cintos de segurança para cadeiras de segurança para crianças nos bancos traseiros e o controlo do aperto dos cintos em todos os bancos
	Sistema de retenção	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	Vitalício - Cintos de segurança automáticos de 3 pontos em todos os bancos. - pré-tensor nos fechos dos cintos de segurança, à frente - limitadores de força dos cintos de segurança, à frente - encostos de cabeça dianteiros e traseiros ajustáveis em altura - sistema de airbag dianteiro para o condutor e passageiro da frente - sistema de airbag lateral (basculante) nos encostos dos bancos dianteiros - controlo inteligente do disparo dos airbags - pontos de fixação ISOFIX para cadeiras de segurança para crianças nos bancos traseiros Nota: - verifique o controlo de segurança do respetivo país relativamente aos cintos de segurança para cadeiras de segurança para crianças nos bancos traseiros e o controlo do aperto dos cintos em todos os bancos
<b>2. Pintura e design exterior - 2.2 Design exterior</b>																
520	Sem designação de modelo	S	S					S	S	S	S	S				Sem designação de modelo na traseira. Nas versões com xDrive, remoção da designação.
715	Pack aerodinâmico M					O	O									- grelha em forma de rim com 9 barras longitudinais de grandes dimensões em preto brilhante - estrutura da grelha em cromado brilhante - para-choques distintivos, com aerodinâmica otimizada - saias laterais distintivas, com aerodinâmica otimizada - para-choques e saias laterais na cor da carroçaria - ventilação modificada dos travões - cobertura modificada da parte inferior da carroçaria - inserção no difusor traseiro na cor contrastante Dark Shadow metalizada (exclusiva)  Nota: BMW M140i / BMW M140i xDrive: barra da entrada de ar dianteira com friso de destaque em cinza Ferric metalizada
760	Frisos exteriores BMW Individual Shadow Line, brilhante					O	O									Detalhes em preto brilhante - acabamento do triângulo dos espelhos retrovisores exteriores - suporte dos espelhos retrovisores exteriores - aro dos espelhos retrovisores exteriores - frisos laterais decorativos - revestimento dos caixilhos dos vidros  Nota: capas dos espelhos retrovisores exteriores na cor da carroçaria
	Corpo dos espelhos retrovisores exteriores com acabamento na cor da carroçaria	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	com indicadores de mudança de direção adicionais em LED / fibra ótica integrados - corpo dos espelhos retrovisores exteriores em 3 componentes: suporte, aro e capa - suporte, aro e triângulo dos espelhos retrovisores exteriores em preto mate - capas dos espelhos retrovisores exteriores na cor da carroçaria
	Antena tipo barbatana de tubarão	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- característica de design BMW típica de todos os modelos (excluindo os modelos cabrio) - a localização das antenas integradas depende do equipamento (por exemplo, sistema de navegação, telemóvel) - sembra na cor do teatilhão
	Frisos exteriores	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- 2 grelhas dianteiras decorativas em forma de rim, cada uma com 10 barras em preto mate - 2 anális em forma de rim em cromado brilhante em volta das grelhas dianteiras - estrutura lateral em preto mate - revestimento dos caixilhos dos vidros em preto mate - acabamentos do pilar B em preto brilhante - frisos do tejadilho na cor da carroçaria - soleiras das portas em preto mate - soleiras das portas com inserções em alumínio com a designação BMW - revestimento das soleiras das portas na cor da carroçaria
<b>4. Jantes/pneus</b>																
2LP	Jantes de liga leve BMW 380 de raios em Y de 17"					O									O	7 J x 17 / pneus 205/50 R17  Nota: - é possível utilizar correntes para a neve
2PG	Jantes de liga leve BMW 436 M de raios duplos de 18" com pneus mistos					O	O									à frente: 7,5 J x 18 / pneus 225/40 R 18 atrás: 8 J x 18 / pneus 245/35 R 18  - incluem pneus especialmente desenvolvidos (com tecnologia High-Grip para uma dinâmica transversal melhorada e distâncias de travagem menores) - sem tecnologia Runflat - incluem sistema de mobilidade BMW  Notas: - em cinza Ferric metalizada - não é possível utilizar correntes para a neve
2PA	Pernos de segurança	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
25A	Jantes de liga leve BMW 654 de raios em estrela de 16"	S	S	S				S	S	S	S	S	S	S	S	7J x 16 / pneus 205/55 R 16  Nota: - Correntes de neve podem ser colocadas
<b>5. Estofos e design interior - 5.1 Estofos</b>																
BD	Tecido "Move"	O	O	O	O			O	O	O	O	O	O	O	O	
HA	Tecido "Hexagon"/Alcantara					O	O									
<b>5. Estofos e design interior - 5.2 Design interior</b>																
4CG	Frisos interiores em Prata Satin mate	O	O	O	O			O	O	O	O	O	O	O	O	- acabamento decorativo no painel de instrumentos - acabamento decorativo nos puxadores das portas - acabamento decorativo na consola central
775	Forro do teto BMW Individual em antracite					O	O									Friso no topo do pilar A: antracite Conteúdos em preto: - friso no topo dos pilares B e C - palas para-sol - pegas no teto - centro do teto - cobertura do microfone  Nota: em combinação com o código opcional 403 Teto de abrir em vidro elétrico: forro do teto suspenso em antracite
4WF	Frisos interiores em alumínio Hexagon com linha de realce em azul mate					O	O									- acabamento decorativo no painel de instrumentos - realce no acabamento decorativo no painel de instrumentos - acabamento decorativo nos puxadores das portas - acabamento decorativo na consola central
<b>6. Tecnologia - 6.1 Direção e suspensão</b>																
216	Servotronic	S	S	S	S			S	S	S	S	S	S	S	S	Assistência da direção otimizada para toda a gama de velocidade (por ex., esforço reduzido nas manobras de estacionamento)
2NH	Travões desportivos M					O	O									- travões de pinças fixas - discos de travão com ventilação interior - pinças de travão pintadas (azul) - pinças de travão com designação "M" - requisito: ângulo de viragem reduzido (-25% batente a batente) - ângulo de viragem 0°-100°: conforto, precisão, elevada estabilidade direcional - ângulo de viragem acima de 100°: redução do ângulo de viragem (aprox. -25%) necessária, por exemplo, em manobras de estacionamento e na descrição de curvas. Otimiza o comportamento em estrada e a agilidade durante a condução desportiva - é ajustável através do visor de controlos, para um comportamento mais firme da direção - o botão experiência de condução inclui o modo Sport+
2VL	Direção desportiva variável					O	O									- requisito: ângulo de viragem reduzido (-25% batente a batente) - ângulo de viragem 0°-100°: conforto, precisão, elevada estabilidade direcional - ângulo de viragem acima de 100°: redução do ângulo de viragem (aprox. -25%) necessária, por exemplo, em manobras de estacionamento e na descrição de curvas. Otimiza o comportamento em estrada e a agilidade durante a condução desportiva - é ajustável através do visor de controlos, para um comportamento mais firme da direção - o botão experiência de condução inclui o modo Sport+
704	Suspensão desportiva M					O	O									veículo baixado em 10 mm com configuração mola/amortecedor mais rígida
	Direção assistida elétrica	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	- direção de pinhão e cremalheira, acionada por um motor elétrico - codificação derivada específica
	Conjuntos de rolamento específicos M					O										- corresponde ao código opcional 704 Suspensão desportiva M

## Equipamento de série.

### BMW Série 1 LCI - 3 Portas (F21).

O = Equipamento de série = Não disponível		116i	118i	120i	125i	M140i	M140i xDrive	114d	116d	116d EfficientDynamics	118d	118d xDrive	120d	120a xDrive	125d		
Sistema de travagem		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- discos de travão dianteiros com ventilação interior</li> <li>- discos de travão traseiros maciços (dependendo da versão do motor, com ventilação interior)</li> <li>- sensores de desgaste das pinças de travão. Em cada caso, 1 x à frente e atrás</li> <li>- travão de mão com alavanca</li> <li>- integração nos sistemas de controlo da derrapagem, por exemplo, ABS / ASC / DSC / DBC</li> <li>- distribuição do peso equilibrada na proporção 50/50</li> <li>- amortecedores de tubo gémeo a gás com curva característica depressiva e barras estabilizadoras no eixo dianteiro e traseiro formam a base para a configuração básica da condução ativa</li> <li>- molas específicas sobre o eixo dianteiro e traseiro oferecem uma altura constante durante a viagem independentemente do motor e versão de equipamento</li> <li>- eixo dianteiro: eixo dianteiro em alumínio com braços telescópicos de articulação dupla com barra estabilizadora combina uma dinâmica e um conforto de condução otimizados</li> <li>- direção com assistência elétrica</li> <li>- eixo traseiro duplo flexível: o conceito de eixo traseiro com 5 braços proporciona uma orientação precisa da direção e</li> </ul>	
Suspensão de série		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- direção assistida elétrica para uma assistência à direção otimizada em todas as situações, incluindo amortecimento e retorno ativos da derrapagem</li> <li>- ABS com regulação individual da pressão de travagem</li> <li>- DSC três 3 fases (DSC / DTC / DSC-OFF), incluindo assistência ao arranque, resposta dos travões, travões autosecantes e compensação do sobreaquecimento</li> <li>- O ADB (bloqueio eletrónico do diferencial) efetua um bloqueio do diferencial através da intervenção da travagem sobre o eixo traseiro quando o DSC se encontra desativado</li> <li>- O ASL (lógica de estabilização do reboque) contraria as influências do reboque no comportamento do veículo que tem o reboque acoplado e estabiliza o veículo e o reboque sem intervenção do condutor (só pode ser ativado em combinação com o código opcional 235 Dispositivo de acoplamento do reboque com esfera removível)</li> </ul>	
Sistemas de controlo da dinâmica de condução		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- direção assistida elétrica para uma assistência à direção otimizada em todas as situações, incluindo amortecimento e retorno ativos da derrapagem</li> <li>- ABS com regulação individual da pressão de travagem</li> <li>- DSC três 3 fases (DSC / DTC / DSC-OFF), incluindo assistência ao arranque, resposta dos travões, travões autosecantes e compensação do sobreaquecimento</li> <li>- O ADB (bloqueio eletrónico do diferencial) efetua um bloqueio do diferencial através da intervenção da travagem sobre o eixo traseiro quando o DSC se encontra desativado</li> <li>- O ASL (lógica de estabilização do reboque) contraria as influências do reboque no comportamento do veículo que tem o reboque acoplado e estabiliza o veículo e o reboque sem intervenção do condutor (só pode ser ativado em combinação com o código opcional 235 Dispositivo de acoplamento do reboque com esfera removível)</li> </ul>	
<b>6. Tecnologia - 6.2 Motor e transmissão</b>																	
205	Transmissão Steptronic				O											O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- transmissão automática de 8 velocidades com Steptronic</li> <li>- indicador do ponto de mudança de velocidade no modo manual</li> <li>- marcha por inércia no modo ECO PRO</li> </ul> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- em combinação com o código opcional 609 Sistema de navegação Profissional, inclui o assistente de condução preventivo</li> <li>- eliminação do bloqueio eletromecânico da direção</li> <li>- consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</li> </ul>
21B	Transmissão desportiva Steptronic					O											<ul style="list-style-type: none"> <li>- transmissão automática de 8 velocidades com Steptronic</li> <li>- indicador do ponto de mudança de velocidade no modo manual</li> <li>- marcha por inércia no modo ECO PRO</li> <li>- patilhas de mudança de velocidade no volante</li> <li>- sistema de controlo do arranque</li> <li>- botão experiência de condução com funções alargadas para incluir o modo Sport+</li> </ul> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- em combinação com o código opcional 609 Sistema de navegação Profissional, inclui o assistente de condução preventivo</li> <li>- eliminação do bloqueio eletromecânico da direção</li> <li>- consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</li> </ul>
	Ponteira de escape, visível	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ponteira de escape com acabamento(s) em cromado mate:</li> <li>- BMW 116i: 1x 75 mm, à esquerda</li> <li>- BMW 118i: 1x 75 mm, à esquerda</li> <li>- BMW 120i: 1x 75 mm, à esquerda</li> <li>- BMW 125i: 2x 65 mm, à esquerda</li> <li>- BMW 114d: 1x 75 mm, à esquerda</li> <li>- BMW 116d: 1x 75 mm, à esquerda</li> <li>- BMW 116d ED: 1x 75 mm, à esquerda</li> <li>- BMW 118d / xDrive: 1x 75 mm, à esquerda</li> <li>- BMW 120d / xDrive: 2x 70 mm, à esquerda</li> <li>- BMW 125d: 2x 70 mm, à esquerda</li> </ul> <p>Ponteira de escape com acabamentos em cromado preto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- BMW M140i / xDrive: 80 mm, 1x à esquerda e 1x à direita</li> <li>- botão Start/Stop no painel de instrumentos, iluminado</li> <li>- acabamento em cromado com brilho pérola</li> </ul> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- só é possível ligar e desligar o motor através do botão Start/Stop</li> <li>- a disponibilidade do sistema é monitorizada e apresentada permanentemente</li> <li>- consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</li> </ul>
	Função automática Start/Stop	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- turbocompressor com tecnologia TwinPower</li> <li>- Valvetronic</li> <li>- duplo-VANOS</li> <li>- injeção de alta precisão</li> <li>- veio de equilíbrio (o design depende da potência do motor)</li> <li>- construção de baixo peso em alumínio (por exemplo, o cárter)</li> </ul>
	Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de 3 cilindros	O	O														<ul style="list-style-type: none"> <li>- turbocompressor com geometria variável da turbina</li> <li>- injeção direta Common Rail</li> <li>- construção de baixo peso em alumínio</li> <li>- filtro de partículas diesel</li> <li>- sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel</li> </ul> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bomba de água comutável para o BMW 116d EfficientDynamics</li> <li>- controlo da pressão na câmara de combustão para o BMW 116d EfficientDynamics</li> </ul>
	Motor diesel BMW TwinPower Turbo de 3 cilindros						O	O	O								<ul style="list-style-type: none"> <li>- turbocompressor Twin-Scroll</li> <li>- Valvetronic</li> <li>- duplo-VANOS</li> <li>- injeção de alta precisão</li> <li>- construção de baixo peso em alumínio (por exemplo, o cárter)</li> </ul>
	Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros			O	O								O	O	O		<ul style="list-style-type: none"> <li>- turbocompressor com geometria variável da turbina</li> <li>- turbocompressor de duas fases (apenas para as versões x25d)</li> <li>- injeção direta Common Rail (2000 bar)</li> <li>- conjunto de válvulas DOHC com duas árvores de cames superiores</li> <li>- bomba de óleo controlada por esquema característica</li> <li>- veio de equilíbrio</li> <li>- construção de baixo peso em alumínio</li> <li>- filtro de partículas diesel</li> <li>- sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel</li> </ul>
	Motor diesel BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros												O	O	O		<ul style="list-style-type: none"> <li>- turbocompressor Twin-Scroll</li> <li>- Valvetronic</li> <li>- duplo-VANOS</li> <li>- injeção de alta precisão</li> <li>- construção de baixo peso em alumínio (por exemplo, o cárter)</li> </ul>
	Motor a gasolina M Performance TwinPower Turbo de 6 cilindros em linha					O	O										<ul style="list-style-type: none"> <li>- turbocompressor Twin-Scroll</li> <li>- Valvetronic</li> <li>- duplo-VANOS</li> <li>- injeção de alta precisão</li> <li>- construção de baixo peso em alumínio (por exemplo, o cárter)</li> </ul>
	Filtro de partículas diesel							O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</li> </ul>
	Botão experiência de condução, incluindo modo ECO PRO	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- configuração das características básicas atualmente pretendidas: Sport/Comfort/ECO PRO</li> <li>- interruptor basculante na consola central</li> <li>- estrutura em cromado com brilho pérola</li> <li>- pictogramas, iluminados</li> </ul> <p>Nota: o âmbito funcional dos modos Sport/ECO PRO varia consoante o equipamento, por exemplo: código opcional 223 / código opcional 21B / código opcional 21L / código opcional 337 / código opcional 609 / código opcional 7AC</p>
	Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel																<ul style="list-style-type: none"> <li>- fecho automático do bocal do depósito</li> <li>- impede a inserção da pistola de gasolina</li> </ul>
	Transmissão manual	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 velocidades e marcha-atrás, totalmente sincronizadas</li> <li>- graduação e extensão das relações individuais para cada motor</li> <li>- indicador do ponto de mudança de velocidade no painel de instrumentos</li> </ul>
	BMW xDrive						O					O		O			<ul style="list-style-type: none"> <li>- tração integral permanente</li> <li>- eixo traseiro sempre com tração</li> <li>- conforme necessário, o eixo dianteiro é acionado através de uma caixa de transferência controlada</li> <li>- distribuição variável do binário através da embraiagem na unidade de distribuidor: entre o eixo dianteiro / eixo traseiro, de 50%/50% a 0%/100%</li> <li>- DSC alargado para incluir o bloqueio eletrónico do diferencial (ADB)</li> </ul>
<b>6. Tecnologia - 6.3 Sistemas de assistência ao condutor</b>																	
	Indicador do ponto de mudança de velocidade	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- indicação, no painel de instrumentos, da mudança mais eficiente em termos de combustível</li> <li>- instruções relativas à engrenagem de mudanças superiores ou inferiores para alcançar a mudança mais eficiente</li> <li>- transmissão manual: sempre ativa</li> <li>- transmissão Steptronic: apenas ativa no modo manual</li> <li>- apresentação da mudança atual quando o indicador do ponto de mudança de velocidade não se encontra ativo</li> </ul> <p>Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</p>

## Equipamento de série. BMW Série 1 LCI - 3 Portas (F21).

O = Equipamento de série = Não disponível		116i	118i	120i	125i	M140i	M140i xDrive	114d	116d	116d EfficientDynamics	118d	118d xDrive	120d	120a xDrive	125d		
Visor / conceito de funcionalidade		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- geometria do painel de instrumentos concentrada no condutor, típica da BMW</li> <li>- painel de instrumentos à frente do condutor, volante com botões multifunções, interruptor das luzes</li> <li>- conjunto de instrumentos de utilização cómoda concentrado na consola central, por exemplo, botão experiência de condução incluindo modo ECO PRO, assistente de estacionamento</li> <li>- conjunto de mostradores, por exemplo, conjunto de instrumentos com indicador do consumo de combustível, visor de informações central a uma altura de visualização ideal, de forma a minimizar a possibilidade de distração por parte do condutor</li> <li>- conjunto de instrumentos funcional, por exemplo, para utilização do ar condicionado, rádio</li> <li>- funções controláveis a partir do banco do condutor com o mínimo de distração, por exemplo, através do controlador do iDrive, do volante com botões multifunções e da função de listagem</li> <li>- opções para acesso direto à ação/valor pretendido(a), por exemplo, para utilização do ar condicionado, rádio e controlador (retrocader)</li> <li>- elementos de comando centrais retroiluminados com forma e funcionamento tátil concebidos para facilitar a utilização e o reconhecimento</li> <li>- iluminação em vermelho BMW para evitar a fadiga, por exemplo, no painel de instrumentos</li> <li>- resposta do veículo com símbolos perceptíveis e aviso sonoro adicional, dependendo da gravidade</li> </ul>	
<b>6. Tecnologia - 6.4 Iluminação e visibilidade</b>																	
520	Farcis de nevoeiro				O											O	com luzes de halógeno
	Farolins	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- design em forma de L típico da BMW</li> <li>- duas partes</li> <li>- luzes traseiras com tecnologia LED</li> <li>- luz de nevoeiro traseira com tecnologia LED</li> <li>- luz de travagem de dois níveis</li> </ul>
	Destaques	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- faróis de halógeno de forma livre</li> <li>- luzes de condução diurna com tecnologia LED</li> <li>- controlo manual do alcance dos faróis</li> </ul>
	Vidros	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- para-brisas (vidro de segurança laminado)</li> <li>- vidros laterais, vidro de segurança temperado</li> <li>- óculo traseiro vidro de segurança temperado</li> <li>- todas as janelas dispõem de vidro verde</li> <li>- óculo traseiro aquecido</li> <li>- antenas de rádio integradas no óculo traseiro: FM/AM/DAB</li> <li>- escovas limpa-vidros para o para-brisas, movimento em paralelo</li> <li>- escovas limpa-vidros para o óculo traseiro, suporte no óculo traseiro, fundo à direita</li> <li>- um recipiente de líquido limpa-vidros (aprox. 4,5 l) para o para-brisas e óculo traseiro</li> <li>- esguichos do limpa-para-brisas: 2x à frente, aquecidos; 1x atrás, integrado na luz de travagem elevada</li> </ul>
<b>7. Equipamento interior - 7.1 Bancos/conforto dos bancos</b>																	
481	Bancos desportivos para o condutor e passageiro da frente				O	O											<ul style="list-style-type: none"> <li>- Em comparação com os bancos de série:</li> <li>- apoios laterais dos bancos e dos encostos elevados</li> <li>- ajuste dos bancos em inclinação</li> <li>- ajuste dos bancos em profundidade</li> <li>- encosto dos bancos eletropneumático com ajuste</li> </ul>
4UK	5 lugares	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
	Bancos de série para o condutor e passageiro da frente	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ajuste manual da posição longitudinal dos bancos, da inclinação dos encostos dos bancos e da altura dos encostos de cabeça</li> <li>- encostos dos bancos rebatíveis para facilitar a entrada na parte traseira do habitáculo, incluindo função de deslize dos bancos para a frente</li> <li>- cintos de segurança de três pontos com pré-tensores e limitadores de força</li> </ul>
	Bancos traseiros	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 bancos</li> <li>- encosto dos bancos rebatível com divisão 60/40</li> <li>- 2 encostos de cabeça, nas extremidades, ajustáveis manualmente em altura</li> <li>- de cabeça em L, central, fixo</li> <li>- 2 cintos de segurança de três pontos, laterais</li> <li>- cinto de segurança de três pontos, central, integrado no encosto do banco</li> <li>- fixação Top Tether</li> <li>- pontos de fixação ISOFIX</li> </ul> <p>Notas (todas as indicações são apresentadas no sentido da deslocação):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- encosto do banco rebatível a 60%, à esquerda</li> <li>- encosto do banco rebatível a 40%, à direita</li> </ul>
<b>7. Equipamento interior - 7.2 Volantes</b>																	
240	Volante em pele	O	O	O													<ul style="list-style-type: none"> <li>- design de três braços</li> <li>- diâmetro: 375 mm</li> <li>- aro do volante em pele preta com costuras em preto</li> <li>- acabamento decorativo pintado em preto mate</li> <li>- punho da alavanca seletora e punho da alavanca do travão de mão em pele</li> <li>- elementos de controlo integrados nos braços horizontais do volante</li> <li>- painel de controlo à esquerda: funções de condução</li> <li>- painel de controlo à direita: áudio e comunicação</li> <li>- limitador de velocidade</li> </ul>
249	Volante com botões multifunções				O	O											<ul style="list-style-type: none"> <li>- elementos de controlo integrados nos braços horizontais do volante</li> <li>- painel de controlo à esquerda: funções de condução</li> <li>- painel de controlo à direita: áudio e comunicação</li> <li>- limitador de velocidade</li> </ul>
255	Volante desportivo em pele				O												<ul style="list-style-type: none"> <li>- design de 3 braços</li> <li>- diâmetro: 369 mm</li> <li>- aro mais grosso do que o do volante de série</li> <li>- aro em pele preta com costuras em preto</li> <li>- apoio para os polegares</li> <li>- acabamento decorativo em cromado com brilho pérola</li> <li>- punho da alavanca seletora em pele</li> </ul>
710	Volante M em pele				O	O											<ul style="list-style-type: none"> <li>- design de 3 braços, versão estreita</li> <li>- diâmetro: 373 mm</li> <li>- aro em pele Walknappa em preto com costuras em preto</li> <li>- apoio para os polegares</li> <li>- friso de realce em cromado com brilho pérola</li> <li>- em pele Walknappa; punho e fole da alavanca seletora, e punho e fole do travão de mão</li> <li>- Logótipo M no aro do volante e no punho da alavanca seletora</li> </ul>
	Ajuste da coluna de direção	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mecânico</li> <li>- ajuste em profundidade: 60 mm</li> <li>- ajuste em altura: 40 mm</li> <li>- alavanca de ajuste à frente do friso do volante, à esquerda</li> </ul>
<b>7. Equipamento interior - 7.3 Conforto climático</b>																	
	Ar condicionado	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- de uma zona para todo o interior</li> <li>- regulável: temperatura, caudal de ar, distribuição do ar</li> <li>- a temperatura definida é mantida automaticamente num nível constante</li> <li>- função de recirculação do ar</li> <li>- sensor da temperatura interior</li> <li>- microfiltro</li> <li>- canal de aquecimento na zona dos pés dos passageiros dos bancos traseiros</li> <li>- as versões diesel incluem elemento de aquecimento PTC</li> <li>- ECO PRO: combinação de compressor de ar condicionado, programas de eficiência para produção de temperatura, secagem de ar</li> </ul>
	Vidros atérmicos	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vidro verde</li> <li>- redução da radiação solar (luz) de aproximadamente 20%</li> <li>- redução dos raios UVA em cerca de um terço</li> <li>- redução dos raios UVB em cerca de 100%</li> <li>- redução da radiação infravermelha (calor) em cerca de 50%</li> </ul>
<b>8. Equipamento exterior e interior</b>																	
4AE	Apoio de braços dianteiro, deslizante					O	O										rebatível, com compartimento de arrumação integrado
423	Tapetes em alcatifa avulada	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	Frontais e traseiros. Cor coordenada com o interior do veículo.
	Opções de arrumação	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nas bolsas das portas dianteiras</li> <li>- compartimento separado nas bolsas das portas dianteiras para 1 garrafa de 1 l</li> <li>- porta-luvas</li> <li>- 2 suportes para bebidas, à frente</li> <li>- compartimentos de arrumação na consola central</li> <li>- ganchos para a roupa na parte traseira do habitáculo</li> <li>- tabuleiro de arrumação entre os bancos traseiros</li> <li>- cobertura da bagageira</li> <li>- ganchos para sacos na bagageira</li> <li>- compartimento de arrumação, na bagageira, à direita (descontinuação do equipamento opcional, por exemplo, opcional 235/5DP)</li> <li>- 2 olhais de fixação</li> </ul>
	Espelhos retrovisores exteriores	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- com ajuste elétrico</li> <li>- espelhos em vidro cromado, aquecidos</li> <li>- espelho retrovisor exterior asférico no lado do condutor</li> <li>- espelho retrovisor exterior convexo no lado do passageiro da frente</li> <li>- interruptor de ajuste dos espelhos, com 4 botões iluminados em forma de seta direcional, no apoio de braços no lado do condutor</li> <li>- interruptor para selecionar o espelho esquerdo/direito, não iluminado, no apoio de braços no lado do condutor</li> </ul> <p>Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</p>

