

BMW Série 1 3 Portas (F21).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 116i | 118i | M140i | M140i xDrive | 114d | 116d | 116d EfficientDynamic | 118d | 120d | 125d | |
|---|--|------|------|-------|--------------|------|------|-----------------------|------|------|------|---|
| 1. Segurança passiva | | | | | | | | | | | | |
| | Célula de passageiros | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | A estrutura em aço utiliza uma mistura inteligente de materiais de diferentes qualidades e compostos, proporcionando a máxima de rigidez da célula de segurança dos passageiros com o peso otimizado e contribuindo para a segurança passiva. A otimização do consumo de combustível, a dinâmica de condução típica da BMW, o conforto acústico e de condução são componentes integrantes, bem como a eletrônica de segurança que controla a ativação dos airbags de acordo com a situação. |
| | Sistema de retenção | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Cintos de segurança automáticos de 3 pontos em todos os bancos. - Pré-tensor nos fechos dos cintos de segurança, à frente - Limitadores de força dos cintos de segurança, à frente - Encostos de cabeça dianteiros e traseiros ajustáveis em altura - Sistema de airbag dianteiro para o condutor e passageiro da frente - Sistema de airbag lateral (bacia/tórax) nos encostos dos bancos dianteiros - Controlo inteligente do disparo dos airbags - Pontos de fixação ISOFIX para cadeiras de segurança para crianças nos bancos traseiros <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifique o controlo de segurança do respetivo país relativamente aos cintos de segurança para cadeiras de segurança para crianças nos bancos traseiros e o controlo do aperto dos cintos em todos os bancos |
| | Airbag para o condutor e o passageiro da frente | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Os airbags para o condutor e passageiro da frente estão incluídos nos componentes de segurança combinados de forma ideal. Os airbags para o condutor e passageiro da frente e os airbags laterais integrados no encosto dos bancos dianteiros oferecem proteção específica. Com a ajuda de satélites descentralizados, a eletrônica central de segurança oferece o reconhecimento atempado de colisões e ativa os airbags, entre outras ações, no momento ideal. |
| | Airbags para a cabeça nos bancos dianteiros e traseiros | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Sistema de proteção para a cabeça tipo cortina, que protege também os ocupantes dos bancos traseiros. Inclui proteção contra estilhaços |
| 2. Pintura e design exterior • 2.1 Design exterior | | | | | | | | | | | | |
| | Antena tipo barbatana de tubarão | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Característica de design BMW típica de todos os modelos (excluindo os modelos cabrio) - A localização das antenas integradas depende do equipamento (por exemplo, sistema de navegação, telemóvel) - Sempre na cor do tejadilho |
| | Frisos exteriores | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - 2 grelhas dianteiras decorativas em forma de rim, cada uma com 10 barras em preto mate - 2 anéis em forma de rim em cromado brilhante em volta das grelhas dianteiras - Estrutura lateral em preto mate - Revestimento dos caixilhos dos vidros em preto mate - Acabamentos do pilar B em preto brilhante - Frisos do tejadilho na cor da carroçaria - Soleiras das portas em preto mate - Revestimento das soleiras das portas na cor da carroçaria |
| 760 | Frisos exteriores BMW Individual Shadow Line, brilhante | | | O | O | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Detalhes em preto brilhante - Acabamento do triângulo dos espelhos retrovisores exteriores - Suporte dos espelhos retrovisores exteriores - Aro dos espelhos retrovisores exteriores - Frisos decorativos laterais - Revestimento dos caixilhos dos vidros - Caixilhos dos vidros <p>Nota: capas dos espelhos retrovisores exteriores na cor da carroçaria</p> |

BMW Série 1 3 Portas (F21).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 116i | 118i | M140i | M140i xDrive | 114d | 116d | 116d EfficientDynamic | 118d | 120d | 125d | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | Capas dos espelhos retrovisores exteriores na cor da carroçaria | <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> Com indicadores de mudança de direção adicionais em LED / fibra ótica integrados - Corpo dos espelhos retrovisores exteriores em três componentes: suporte, aro e capa - Suporte, aro e triângulo dos espelhos retrovisores exteriores em preto mate - Capas dos espelhos retrovisores exteriores na cor da carroçaria <p>Nota: capas dos espelhos retrovisores exteriores do BMW M140i / xDrive em cinza Ferric</p> |
| | Ponteira de escape simples, redonda, visível | <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> - Diâmetro: 75 mm - Acabamento da ponteira de escape: cromado mate <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 337 Versão Desportiva M: cromado brilhante - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 7AC Versão Line Sport: preto cromado |
| | Ponteira de escape, visível, redonda, à esquerda e à direita | <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> - Diâmetro: 80 mm - Acabamento da ponteira de escape: cromado mate <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 7AC Versão Line Sport: preto cromado |
| | Ponteira de escape visível, dupla, redonda, à esquerda | <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> - Diâmetro: 2 x 70 mm - Acabamento da ponteira de escape: cromado mate <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 337 Versão Desportiva M: cromado brilhante - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 7AC Versão Line Sport: preto cromado |
| 5. Estofos e design interior • 5.4 Frisos interiores | | | | | | | | | | | | |
| 4CG | Frisos interiores em prata Satin mate | <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> - Acabamento decorativo no painel de instrumentos - Acabamento decorativo nos puxadores das portas - Acabamento decorativo na consola central |
| 4WF | Frisos interiores em alumínio Hexagon com linha de realce em azul mate. | <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> - Acabamento decorativo no painel de instrumentos - Acabamento decorativo no painel de instrumentos com linha de realce - Acabamento decorativo nos puxadores das portas - Acabamento decorativo na consola central |
| 5. Estofos e design interior • 5.5 Design interior | | | | | | | | | | | | |
| 775 | Forro do teto BMW Individual em antracite | <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> - Friso no topo do pilar A: antracite <p>Conteúdos em preto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Friso no topo dos pilares B e C - Palas para-sol - Pegas no teto - Centro do teto - Cobertura do microfone <p>Nota: em combinação com o opcional 403 Teto de abrir em vidro elétrico: forro do teto suspenso em antracite</p> |
| 6. Tecnologia • 6.1 Iluminação e visibilidade | | | | | | | | | | | | |

BMW Série 1 3 Portas (F21).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 116i | 118i | M140i | M140i xDrive | 114d | 116d | 116d EfficientDynamic | 118d | 120d | 125d | |
|--|--|------|------|-------|--------------|------|------|-----------------------|------|------|------|---|
| | Vidros | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Para-brisas (vidro de segurança laminado) - Vidros, vidro de segurança temperado - Óculo traseiro, vidro de segurança temperado - Todas as janelas dispõem de vidro verde - Óculo traseiro aquecido - Antenas de rádio integradas no óculo traseiro: FM/AM/DAB - Escovas limpa-vidros para o para-brisas, movimento em paralelo - Escovas limpa-vidros para o óculo traseiro, suporte no óculo traseiro, fundo à direita - Um recipiente de líquido limpa-vidros (aprox. 4,5 l) para o para-brisas e óculo traseiro - Esquichos do limpa-vidros: 2x à frente, aquecidos; 1x atrás, integrado na luz de travagem elevada |
| | Faróis | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Faróis de halogénio de forma livre - Luzes de condução diurna com tecnologia LED - Controlo manual do alcance dos faróis |
| 520 | Faróis de nevoeiro | | | | | | | | | | O | Com luzes de halogénio |
| | Farolins | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Design em forma de L típico da BMW - Duas partes - Luzes traseiras com tecnologia LED - Luz de nevoeiro traseira com tecnologia LED - Luz de travagem intermitente |
| | Espelhos retrovisores exteriores | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Com ajuste elétrico - Espelhos em vidro cromado, aquecidos - Espelho retrovisor exterior esférico no lado do condutor - Espelho retrovisor exterior convexo no lado do passageiro da frente - Interruptor de ajuste dos espelhos, com 4 botões iluminados em forma de seta direcional, no apoio de braços no lado do condutor - Interruptor para selecionar o espelho esquerdo/direito, não iluminado, no apoio de braços no lado do condutor |
| | Iluminação interior | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <p>Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dianteiras - Traseiras - Luz do porta-luvas - Interruptores, botões e pictogramas das funções iluminados - Luz da bagageira <p>Nota: as versões BMW M140i dispõem ainda de:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luz ambiente - Luzes de entrada - Luzes na zona dos pés, à frente |
| 6. Tecnologia • 6.2 Motor | | | | | | | | | | | | |
| | Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de 3 cilindros | O | O | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Turbocompressor com tecnologia TwinPower - Valvetronic - Duplo-VANOS - Injeção de alta precisão - Veio de equilíbrio (o design depende da potência do motor) - Construção de baixo peso em alumínio (por exemplo, cárter) |
| | Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros | | | | | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Turbocompressor Twin-Scroll - Valvetronic - Duplo-VANOS - Injeção de alta precisão - Construção de baixo peso em alumínio (por exemplo, cárter) |

BMW Série 1 3 Portas (F21).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 116i | 118i | M140i | M140i xDrive | 114d | 116d | 116d EfficientDynamics | 118d | 120d | 125d | |
|--|---|------|------|-------|--------------|------|------|------------------------|------|------|------|---|
| | Motor a gasolina BMW M Performance TwinPower Turbo de seis cilindros em linha | | | O | O | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Turbocompressor Twin-Scroll - Valvetronic - Duplo-VANOS - Injeção de alta precisão - Construção de baixo peso em alumínio (por exemplo, cárter) |
| | Sensor do nível e tipo de óleo | O | O | O | O | | | | | | | |
| | Motor diesel BMW TwinPower Turbo de 3 cilindros | | | | | O | O | O | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Turbocompressor com geometria variável da turbina - Injeção direta CommonRail - Construção de baixo peso em alumínio - Filtro de partículas diesel - Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bomba de água comutável para o BMW 116d EfficientDynamics - Controlo da pressão na câmara de combustão para o BMW 116d EfficientDynamics |
| | Motor diesel BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros | | | | | | | | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Turbocompressor com geometria variável da turbina - Turbocompressor de duas fases (apenas para as versões x25d) - Injeção direta CommonRail (2000 bar) - Conjunto de válvulas DOHC com duas árvores de cames superiores - Bomba de óleo controlada por esquema característica - Veio de equilíbrio - Construção de baixo peso em alumínio - Filtro de partículas diesel - Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel |
| | Filtro de partículas diesel | | | | | O | O | O | O | O | O | Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país |
| | Vareta | | | | | O | O | O | O | O | O | |
| | Função automática Start/Stop | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Botão Start/Stop no painel de instrumentos, iluminado - Acabamento em cromado pérola <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Só é possível ligar e desligar o motor através do botão Start/Stop - A disponibilidade do sistema é monitorizada e apresentada permanentemente - Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país |
| 6. Tecnologia • 6.3 Transmissão | | | | | | | | | | | | |
| | Transmissão manual | O | O | O | | O | O | O | O | O | | <ul style="list-style-type: none"> - 6 velocidades e marcha-atrás, totalmente sincronizadas - Graduação e extensão das relações individuais para cada motor - Indicador do ponto de mudança de velocidade no painel de instrumentos |
| 205 | Transmissão Steptronic | | | | | | | | | | O | <ul style="list-style-type: none"> - Transmissão automática de 8 velocidades Steptronic - Indicador do ponto de mudança de velocidade no modo manual - Marcha por inércia no modo ECO PRO <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em combinação com o opcional 606 Sistema de navegação Business, inclui o assistente de condução previdente - Em combinação com o opcional 609 Sistema de navegação Professional, inclui o assistente de condução previdente - Eliminação do bloqueio eletromecânico da direção - Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país |

BMW Série 1 3 Portas (F21).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 116i | 118i | M140i | M140i xDrive | 114d | 116d | 116d EfficientDynamic | 118d | 120d | 125d | |
|---|-----------------------------------|------|------|-------|--------------|------|------|-----------------------|------|------|------|---|
| 2TB | Transmissão desportiva Steptronic | | | | O | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Transmissão automática de 8 velocidades Steptronic - Indicador do ponto de mudança de velocidade no modo manual - Marcha por inércia no modo ECO PRO - Patilhas de mudança de velocidade no volante - Sistema de controlo do arranque - Botão experiência de condução incluindo o modo SPORT+ <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Em combinação com o opcional 606 Sistema de navegação Business, inclui o assistente de condução previdente - Em combinação com o opcional 609 Sistema de navegação Professional, inclui o assistente de condução previdente - Eliminação do bloqueio eletromecânico da direção - Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país |
| 6. Tecnologia • 6.4 Dinâmica de condução | | | | | | | | | | | | |
| | Suspensão de série | O | O | | | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Distribuição do peso equilibrada na proporção 50/50 - Amortecedores de tubo gêmeo a gás com curva característica degressiva e barras estabilizadoras no eixo dianteiro e traseiro formam a base para a configuração básica da condução ativa - Molas específicas sobre o eixo dianteiro e traseiro oferecem uma altura constante durante a viagem independentemente do motor e versão de equipamento - Eixo dianteiro: eixo dianteiro em alumínio com braços telescópicos de articulação dupla com barra estabilizadora combina uma dinâmica e um conforto de condução otimizados - Direção com assistência elétrica - Eixo traseiro duplo flexível: o conceito de eixo traseiro com 5 braços proporciona uma orientação precisa da direção e características de condução excelentes |
| 704 | Suspensão desportiva M | | | O | O | | | | | | | <p>Veículo rebaixado em 10 mm com configuração mola/amortecedor mais rígida.</p> <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - As versões xDrive não são rebaixadas em 10 mm |
| | Direção assistida elétrica | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Direção de pinhão e cremalheira acionada por um motor elétrico - Codificação derivada específica |
| 2VL | Direção desportiva variável | | | O | O | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Configuração do modo SPORT independente da seleção de motor e/ou suspensão. - Requisito: ângulo de viragem reduzido - Ângulo de viragem baixo: conforto precisão, elevada estabilidade direcional - Ângulo de viragem elevado: redução do ângulo de viragem necessária em manobras de estacionamento e na descrição de curvas. Otimiza o comportamento em estrada e a agilidade durante a condução desportiva - O botão experiência de condução inclui o modo SPORT+ <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inclui funcionalidades adicionais, nomeadamente o equipamento opcional 216 Servotronic. |
| | Sistema de travagem | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Discos de travão dianteiros com ventilação interior - Discos de travão traseiros maciços (dependendo da versão do motor, com ventilação interior) - Sensores de desgaste das pinças de travão. Em cada caso, 1 x à frente e atrás - Travão de mão com alavanca - Integração nos sistemas de controlo da derrapagem, por exemplo, ABS / ASC / DSC / DBC |
| 2NH | Travões desportivos M | | | O | O | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Travões de pinças fixas - Discos de travão com ventilação interior - Pinças de travão pintadas (azul). - Pinças de travão com designação M |

BMW Série 1 3 Portas (F21).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 116i | 118i | M140i | M140i xDrive | 114d | 116d | 116d EfficientDynamics | 118d | 120d | 125d | |
|--|---|------|------|-------|--------------|------|------|------------------------|------|------|------|---|
| | BMW xDrive | | | | O | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Tração integral permanente - Eixo traseiro sempre com tração - Conforme necessário, o eixo dianteiro é acionado através de uma caixa de transferência controlada - Distribuição variável do binário através da embraiagem na unidade de distribuidor: entre o eixo dianteiro / eixo traseiro, de 50%/50% a 0%/100% - DSC alargado para incluir o bloqueio eletrónico do diferencial (ADB) |
| | Botão experiência de condução | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <p>Configuração das características básicas atualmente pretendidas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Modo COMFORT (configuração básica) -Modo ECO PRO -Modo SPORT <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O âmbito funcional dos modos de condução varia consoante o equipamento, por exemplo, opcional 2TB Transmissão desportiva Steptronic, opcional 2VL Direção desportiva variável, PA 337 Versão Desportiva M, opcional 609 Sistema de navegação Profissional, PA 7AC Versão Line Sport - Em combinação com PA 7AC Versão Line Sport, PA 337 Versão Desportiva M, opcional 2TB Transmissão desportiva Steptronic, opcional 2VL Direção desportiva variável ou opcional 2VF Suspensão Adaptável M, o botão experiência de condução inclui o modo SPORT+ - Versões EfficientDynamics: a configuração básica é o modo ECO PRO |
| 715 | Pack aerodinâmico M | | | O | O | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Grelha em forma de rim com 9 barras longitudinais amplas em preto brilhante - Estrutura da grelha em cromado brilhante - Para-choques distintivos, com aerodinâmica otimizada - Saias laterais distintivas, com aerodinâmica otimizada - Para-choques e saias laterais na cor da carroçaria - Ventilação modificada dos travões - Cobertura modificada da parte inferior da carroçaria - Inserção do difusor traseiro na cor contrastante Dark Shadow metalizada (exclusiva) <p>Nota: BMW M140i / M140i xDrive: barra da entrada de ar dianteira com friso de destaque em cinza Ferric metalizada</p> |
| | Sistemas de controlo da dinâmica de condução | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Direção assistida elétrica para uma assistência à direção otimizada em todas as situações, incluindo amortecimento e retorno ativos da derrapagem - ABS com regulação individual da pressão de travagem - DSC de três fases (DSC / DTC / DSC-OFF), incluindo assistência ao arranque, resposta dos travões, travões autosecantes e compensação do sobreaquecimento - O ADB (bloqueio eletrónico do diferencial) efetua um bloqueio do diferencial através da intervenção da travagem sobre o eixo traseiro quando o DSC se encontra desativado - O ASL (lógica de estabilização do reboque) contraria as influências do reboque no comportamento do veículo que tem o reboque acoplado e estabiliza o veículo e o reboque sem intervenção do condutor (só pode ser ativado em combinação com o opcional 235 Dispositivo de acoplamento de reboque com esfera amovível) - Os conteúdos das funções encontram-se incluídos nos sistemas de assistência ao condutor específicos |

6. Tecnologia • 6.5 Sistemas de assistência ao condutor

BMW Série 1 3 Portas (F21).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 116i | 118i | M140i | M140i xDrive | 114d | 116d | 116d EfficientDynamic | 118d | 120d | 125d | |
|--|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| | Apresentação / conceito de funcionalidade | <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> - Geometria do painel de instrumentos concentrada no condutor, típica da BMW - Painel de instrumentos à frente do condutor, volante com botões multifunções, interruptor das luzes - Conjunto de instrumentos de utilização cómoda concentrado na consola central, por exemplo, botão experiência de condução incluindo modo ECO PRO, assistente de estacionamento - Conjunto de mostradores, por exemplo, conjunto de instrumentos com indicador do consumo de combustível, visor de informações central a uma altura de visualização ideal, de forma a minimizar a possibilidade de distração por parte do condutor - Conjunto de instrumentos funcional, por exemplo, para utilização do ar condicionado, rádio - Funções controláveis a partir do banco do condutor com o mínimo de distração, por exemplo, através do controlador do iDrive, do volante com botões multifunções e da função de listagem - Opções para acesso direto à ação/valor pretendido(a), por exemplo, para utilização do ar condicionado, rádio e controlador (retroceder) - Elementos de comando centrais retroiluminados com forma e funcionamento tátil concebidos para facilitar a utilização e o reconhecimento - Iluminação em vermelho BMW para evitar a fadiga, por exemplo, no painel de instrumentos - Resposta do veículo com símbolos perceptíveis e aviso sonoro adicional, dependendo da gravidade <p>Tenha em atenção: os conteúdos do sistema incluídos no opcional apenas oferecem assistência dentro de limites definidos do sistema. O condutor permanece responsável por reagir à situação de trânsito atual.</p> |
| | Indicador do ponto de mudança de velocidade | <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> - Indicação, no painel de instrumentos, da mudança mais eficiente em termos de consumo de combustível - Instruções relativas à engrenagem de mudanças superiores ou inferiores para alcançar a mudança mais eficiente - Transmissão manual: sempre ativa - Transmissão Steptronic: apenas ativa no modo manual - Apresentação da mudança atual quando o indicador do ponto de mudança de velocidade não se encontra ativo <p>Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</p> <p>Tenha em atenção: os conteúdos do sistema incluídos no opcional apenas oferecem assistência dentro de limites definidos do sistema. O condutor permanece responsável por reagir à situação de trânsito atual.</p> |
| 7. Equipamento interior • 7.1 Bancos e funções dos bancos | | | | | | | | | | | | |
| | 4 lugares | <input type="checkbox"/> | |
| | Bancos de série para o condutor e passageiro da frente | <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> - Ajuste manual da posição longitudinal dos bancos, da inclinação dos encostos e da altura dos encostos de cabeça - Encostos dos bancos rebatíveis para facilitar a entrada na parte traseira do habitáculo, incluindo função de deslizamento dos bancos para a frente - Cintos de segurança de três pontos com pré-tensores e limitadores de força |
| 4AE | Apoio de braços dianteiro com ajuste deslizando | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | Rebatível, com compartimento de arrumação integrado |
| 481 | Bancos desportivos para o condutor e para o passageiro da frente | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | | | | | <p>Em comparação com os bancos de série:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoios laterais dos bancos e dos encostos elevados - Ajuste manual dos bancos em inclinação - Ajuste manual dos bancos em profundidade - Ajuste eletropneumático da largura do encosto dos bancos |

BMW Série 1 3 Portas (F21).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 116i | 118i | M140i | M140i xDrive | 114d | 116d | 116d EfficientDynamic | 118d | 120d | 125d | |
|--|------------------------------------|------|------|-------|--------------|------|------|-----------------------|------|------|------|--|
| | Bancos traseiros | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - 2 bancos - Encosto dos bancos rebatível com divisão 60/40 - 2 encostos de cabeça, nos bancos laterais, ajustáveis manualmente em altura - 2 cintos de segurança de três pontos, nos bancos laterais - Tabuleiro de arrumação ao centro - Fixação Top Tether - Pontos de fixação ISOFIX <p>Notas (todas as indicações são apresentadas no sentido da deslocação):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Encosto do banco rebatível a 60%, à esquerda - Encosto do banco rebatível a 40%, à direita |
| 7. Equipamento interior • 7.2 Volantes | | | | | | | | | | | | |
| 240 | Volante em pele | O | O | | | O | O | O | O | O | | <ul style="list-style-type: none"> - Design de 3 braços - Diâmetro: 375 mm - Aro em pele preta com costuras em preto - Friso de realce em preto mate - Punho da alavanca seletora e pega da alavanca do travão de mão em pele |
| 255 | Volante desportivo em pele | | | | | | | | | | O | <ul style="list-style-type: none"> - Design de 3 braços - Diâmetro: 369 mm - Aro mais grosso do que o do volante de série - Aro em pele preta com costuras em preto - Perfil vincado para os polegares - Aro de realce em cromado pérola - Punho da alavanca seletora em pele |
| 710 | Volante M em pele | | | O | O | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Design de 3 braços, versão estreita - Diâmetro: 373 mm - Aro em pele Walknappa em preto com costuras em preto - Perfil vincado para os polegares - Friso de realce em cromado pérola - Em pele Walknappa: punho e fole da alavanca seletora e pega e fole do travão de mão - Logótipo M no aro do volante e no punho da alavanca seletora |
| 249 | Volante multifunções | | | O | O | | | | | | | <ul style="list-style-type: none"> - Elementos de controlo integrados nos braços horizontais do volante - Painel de controlo à esquerda: funções de condução - Painel de controlo à direita: áudio e comunicação - Limitador de velocidade <p>Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</p> |
| | Ajuste da coluna de direção | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Mecânico - Ajuste longitudinal: 60 mm - Ajuste telescópico: 40 mm - Alavanca de ajuste à frente do friso do volante, à esquerda |
| 7. Equipamento interior • 7.3 Conforto climático e vidros | | | | | | | | | | | | |
| | Vidros atérmicos | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Vidro verde - Redução da radiação solar (luz) de aproximadamente 20% - Redução dos raios UVA em cerca de um terço - Redução dos raios UVB em cerca de 100% - Redução da radiação infravermelha (calor) em cerca de 50% |

BMW Série 1 3 Portas (F21).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 116i | 118i | M140i | M140i xDrive | 114d | 116d | 116d EfficientDynamic | 118d | 120d | 125d | |
|---|--|------|------|-------|--------------|------|------|-----------------------|------|------|------|--|
| | Ar condicionado automático | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - De 1 zona para todo o interior - Regulável: temperatura, caudal de ar, distribuição do ar - A temperatura definida é mantida automaticamente num nível constante - Função de recirculação do ar - Sensor da temperatura interior - Microfiltro - Canal de aquecimento na zona dos pés dos passageiros dos bancos traseiros - As versões diesel incluem elemento de aquecimento PTC - ECO PRO: combinação de compressor de ar condicionado, programas de eficiência para produção de temperatura, secagem de ar |
| 8. Funções, transporte e arrumação • 8.1 Funcionalidade geral | | | | | | | | | | | | |
| | Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel | | | | | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Fecho mecânico do bocal do depósito - Impede a inserção da pistola de gasolina <p>Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</p> |
| 8. Funções, transporte e arrumação • 8.2 Funcionalidade elétrica | | | | | | | | | | | | |
| | Tomada elétrica (12 V) | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Na consola central, à frente - Com tampa |
| | Vidros elétricos | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Com botões para abrir/fechar no revestimento das portas dianteiras e traseiras, pictograma iluminado, funcionalidade de abertura/fecho automáticos para pagamento de portagens - Controlo de todos os quatro vidros na porta do condutor, com botão de bloqueio para crianças - Proteção antientalamento |
| | Sistema de fecho centralizado | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - 2 controlos remotos - 3 botões: abertura, fecho, abertura da porta da bagageira - Chave integrada no controlo remoto: porta do condutor - Botão do fecho centralizado no painel de revestimento superior da porta <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aplicação decorativa, superfície consoante o equipamento - Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país |
| | Bateria localizada na bagageira | | | | | O | O | O | O | O | O | |
| 8. Funções, transporte e arrumação • 8.3 Transporte e arrumação | | | | | | | | | | | | |
| | Opções de arrumação | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | <ul style="list-style-type: none"> - Bolsas nas portas dianteiras - Compartimento individual nas bolsas das portas dianteiras para 1 garrafa de 1 l - Porta-luvas - 2 suportes para bebidas, à frente - Compartimentos de arrumação na consola central - Ganchos para vestuário na parte traseira do habitáculo - Tabuleiro de arrumação entre os bancos traseiros - Cobertura da bagageira - Ganchos para sacos na bagageira - Compartimento de arrumação, na bagageira, à direita (não está disponível em combinação com alguns opcionais, por exemplo, opcional 235/5DP) - 2 olhais de fixação |
| | Bolsa em tecido para arrumação dos documentos do veículo | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | Inclui o manual de instruções do veículo, independentemente do equipamento opcional equipado |
| 9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.1 Informação e comunicação | | | | | | | | | | | | |

BMW Série 1 3 Portas (F21).

| O = Equipamento de série = Não disponível | | 116i | 118i | M140i | M140i xDrive | 114d | 116d | 116d EfficientDynamic | 118d | 120d | 125d | |
|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 663 | Rádio BMW Professional | <input type="checkbox"/> | <p>Rádio com sistema de som estéreo, 6 altifalantes e potência de saída de 4 x 25 W, recepção VHF/SW/MW, 6 botões de memória programáveis, informação de trânsito (TP), sistema de transmissão de dados em radiodifusão (RDS), controlo automático do volume, controlo integrado dos graves/agudos/fader/balanco, opção de avançar/retroceder, procura por título, função de exploração e modo aleatório, unidade de CD compatível com MP3, incluindo o manual de instruções, o manual de assistência eletrónico e o histórico do serviço BMW integrados.</p> <p>Sintonizador duplo, ecrã de 6,5" (800 x 480 píxeis) para uma apresentação otimizada dos dados do computador de bordo, números de telefone, contactos (apenas em combinação com o opcional 6NH) e faixas de CD/MP3, possibilidade de funcionamento direto do telemóvel através de botões de favoritos de programação livre (apenas em combinação com o opcional 6NH), unidades de medida e idioma selecionáveis, funcionamento através do controlador do iDrive</p> <p>Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</p> |
| 9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.2 Entretenimento e áudio | | | | | | | | | | | | |
| | Entrada AUX | <input type="checkbox"/> | |
| | Altifalantes: | <input type="checkbox"/> | <ul style="list-style-type: none"> - 2 altifalantes de médios no revestimento das portas dianteiras - 2 altifalantes de médios na cobertura da bagageira, atrás - 2 woofers como altifalantes de graves centrais sob os bancos dianteiros - Aros decorativos dos altifalantes em plástico - Potência do amplificador: 100 W: |