Dados Técnicos
BMW Série 3 Touring LCI (F31)

		320i	320i	330i	330i	340i
		-	-	-	-	-
Plataforma do motor		**B48B20M0**	**B48B20M0**	**B48B20O0**	**B48B20O0**	**B58B30M0**
Transmissão		**transmissão automática**	**transmissão manual**	**transmissão automática**	**transmissão manual**	**transmissão automática**
Código de modelo / Código de modelo Nº 2		**8G31 8G32**	**8G31 8G32**	**8G71 8G72**	**8G71 8G72**	**8H11 8H12**
SOV		**01-07-2017**	**01-07-2017**	**01-07-2017**	**01-07-2017**	**01-07-2017**
Nº de lugares	--	5	5	5	5	5
Nº de portas	--	5	5	5	5	5
Comprimento	mm	4633	4633	4633	4633	4633
Largura	mm	1811	1811	1811	1811	1811
Altura	mm	1429	1429	1429	1429	1429
Altura máxima	mm	1462	1462	1462	1462	1462
Largura incluindo espelhos	mm	2031	2031	2031	2031	2031
Largura incluindo espelho condutor	mm	1027	1027	1027	1027	1027
Largura incluindo espelho passageiro	mm	1004	1004	1004	1004	1004
Distância entre eixos	mm	2810	2810	2810	2810	2810
Distância da extremidade ao eixo da roda da frer	mm	779	779	779	779	779
Distância da extremidade ao eixo da roda de trás	mm	1044	1044	1044	1044	1044
Diâmetro de Viragem	m	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
Distância ao solo - em vazio	mm	140	140	140	140	140
Espaço ao nível dos ombros frente	mm	1400	1400	1400	1400	1400
Espaço ao nível dos ombros atrás	mm	1400	1400	1400	1400	1400
Espaço ao nível dos cotovelos frente	mm	1451	1451	1451	1451	1451
Espaço ao nível dos cotovelos atrás	mm	1460	1460	1460	1460	1460
Espaço ao nível das pernas frente	mm	1068	1068	1068	1068	1068
Espaço ao nível das pernas atrás	mm	888	888	888	888	888
Espaço ao nível da cabeça frente	mm	1026	1026	1026	1026	1026
Espaço ao nível da cabeça atrás	mm	973	973	973	973	973
Esoaco ao nível da cabeca frente com teto de at	mm	988	988	988	988	988
Esoaco ao nível da cabeca atrás com teto de ab	mm	945	945	945	945	945
Espaço ao nível dos joelhos	mm	58	58	58	58	58
Capacidade da bagageira V211-2	m³	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495
Capacidade da bagageira V214-1	m³	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Capacidade do depósito de combustível (aprox.)	liter	60	60	60	60	60
Peso em vazio (DIN)	kg	1520	1510	1565	1540	1615
Tara (EC)	kg	1595	1585	1640	1615	1690
Rácio de distribuição de pesos por eixo em vazic	%	52.2	52.9	52.3	52.8	51.1
Peso bruto do veículo	kg	2115	2105	2125	2115	2175
Carga útil	kg	595	595	560	575	560
Peso máx. admissível por eixo dianteiro	kg	925	925	945	945	990
Peso máx. admissível por eixo traseiro	kg	1250	1250	1250	1250	1250
Peso bruto do veículo com reboque	kg	2190	2180	2200	2190	2250
Peso máx. admissível no eixo traseiro com reboc	kg	1360	1360	1360	1360	1360
Carga útil com reboque	kg	618	618	601	611	604
Peso máx. rebocável com travões - 12%	kg	1800	1700	1800	1800	1800
Peso máx. rebocável com travões - 8%	kg	1800	1700	1800	1800	1800
Peso máx. rebocável sem travão	kg	695	695	745	745	750
Peso na lança do reboque	kg	75	75	75	75	75
Peso máx. admissível no tejadilho	kg	75	75	75	75	75
Peso bruto do veículo	lbs	4663	4641	4685	4663	4795
Carga útil	lbs	1312	1312	1235	1268	1235
Peso máx. admissível por eixo dianteiro	lbs	2039	2039	2083	2083	2183
Peso máx. admissível por eixo traseiro	lbs	2756	2756	2756	2756	2756
Peso máx. admissível no tejadilho	lbs	165	165	165	165	165
Peso máx. rebocável com travões - 12%	lbs	3968	3748	3968	3968	3968
Peso máx. rebocável sem travão	lbs	1532	1532	1642	1642	1653
Peso na lança do reboque	lbs	165	165	165	165	165
Plataforma do motor	--	B48B20M0	B48B20M0	B48B20O0	B48B20O0	B58B30M0
Cilindros	--	4	4	4	4	6
válvulas por cilindro	--	4	4	4	4	4
Curso do cilindro	mm	94.6	94.6	94.6	94.6	94.6
Diâmetro do cilindro	mm	82	82	82	82	82
Cilindrada	cm³	1998	1998	1998	1998	2998
Taxa de compressão	:1	11	11	10.2	10.2	11
Potência	kW	135	135	185	185	240
Potência	PS	184	184	252	252	326
Potência	bHP	181	181	248	248	322
às rotações	1/min	5000	5000	5200	5200	5500
Binário	Nm	270	290	350	350	450
Binário	ft lbs	199	214	258	258	332
às rotações	1/min	1350-4600	1350-4250	1450-4800	1450-4800	1380-5000
Tipo de combustível	--	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina	gasolina
Tipo de combustível	--	ROZ90-98	ROZ90-98	ROZ90-98	ROZ90-98	ROZ90-98
Tipo de combustível recomendado	--	ROZ95	ROZ95	ROZ95	ROZ95	ROZ95
Capacidade óleo motor	liter	5.25	5.25	5.25	5.25	6.5
Potência por litro (potência especifica)	kW/dm³	67.6	67.6	92.6	92.6	80.1
Relação peso-potência	kg/kW	11.3	11.2	8.5	8.3	6.7
Transmissão	--	8HP50	I-weit-BK	8HP50	I-350-Turbo	8HP50
Relação de transmissão 1ª	--	5	4.002	5	3.683	5
Relação de transmissão 2ª	--	3.2	2.13	3.2	2.062	3.2
Relação de transmissão 3ª	--	2.143	1.396	2.143	1.313	2.143
Relação de transmissão 4ª	--	1.72	1	1.72	1	1.72
Relação de transmissão 5ª	--	1.314	0.781	1.314	0.809	1.314
Relação de transmissão 6ª	--	1	0.668	1	0.677	1
Relação de transmissão 7ª	--	0.822	-	0.822	-	0.822
Relação de transmissão 8ª	--	0.64	-	0.64	-	0.64
Relação de Transmissão "marcha atrás"	--	3.456	3.647	3.456	3.348	3.456
Relação Final	--	2.813	3.385	2.813	3.909	2.813
Caixa de direção	--	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS
Rácio	:1	15	15	15	15	15
A	m²	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
Cx	--	0.3	0.31	0.32	0.32	0.32
Coeficiente aerodinâmico	m²	0.66	0.68	0.7	0.7	0.7
Velocidade máxima	km/h	228	230	250	250	250
Aceleração 0-100km/h	s	7.5	7.5	5.9	6	5.1
Aceleração 80-120km/h 5ª velocidade	s	-	9.9	-	7.4	-
Grupo jantes (série)	--	31	31	11	11	11
Consumo de combustível urbano	l/100km	7.3	7.8	7.3	8.3	9
Consumo de combustível extra urbano	l/100km	4.5	4.8	4.9	5.3	5.5
Consumo de combustível combinado	l/100km	5.5	5.9	5.8	6.4	6.8
Emissões CO2 urbano	g/km	169	182	170	192	210
Emissões CO2 extra urbano	g/km	106	111	115	124	128
Emissões CO2 combinado	g/km	129	137	135	149	158
Autonomia	km	1090	1015	1035	940	880
Grupo jantes (opção 2)	--	32	32	-	-	-
Opção 2 comentários	--	23A, 2A6, 2H3, 2DW, 2FK, 2L3, 2HQ	23A, 2A6, 2H3, 2DW, 2FK, 2L3, 2HQ	-	-	-
Consumo de combustível urbano - Op.2	l/100km	7.6	8.1	-	-	-
Consumo de combustível extra urbano - Op.2	l/100km	4.7	4.9	-	-	-
Consumo de combustível combinado - Op.2	l/100km	5.8	6.1	-	-	-
Emissões CO2 urbano - Op.2	g/km	176	187	-	-	-
Emissões CO2 extra urbano - Op.2	g/km	110	114	-	-	-
Emissões CO2 combinado - Op.2	g/km	134	141	-	-	-
Grupo jantes (opção 3)	--	33	33	-	-	-
Opção 3 comentários	--	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P,	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P,	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P,	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P,	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P,
Consumo de combustível urbano - Op.3	l/100km	7.8	8.4	7.7	8.7	9.3
Consumo de combustível extra urbano - Op.3	l/100km	4.8	5.1	5.2	5.6	5.7
Consumo de combustível combinado - Op.3	l/100km	5.9	6.3	6.1	6.7	7
Emissões CO2 urbano - Op.3	g/km	181	195	180	203	217
Emissões CO2 extra urbano - Op.3	g/km	113	119	122	130	133
Emissões CO2 combinado - Op.3	g/km	138	147	143	157	164
Velocidade máxima (mph)	mph	142	143	155	155	155
Norma de emissões de gases de escape	--	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6
CO	g/km	0.1514	0.2138	0.3071	0.2214	0.2822
NOx	g/km	0.0254	0.0229	0.0413	0.0192	0.0152
HC	g/km	0.0404	0.0538	0.0484	0.0544	0.0579
NMHC	g/km	0.0339	0.0454	0.0414	0.0475	0.0442
HC+NOx	g/km	-	-	-	-	-
Particles	g/km	0.00025	0.00014	0.00026	0.00039	0.00021
N-Particles	--	0.45	0.27	0.36	0.74	0.26
N-ParticlesExponent	--	12	12	12	12	12
Capacidade da bateria de baixa voltagem	Ah	90	90	90	90	90
Voltagem do sistema (baixa voltagem)	V	12	12	12	12	12

316d	316d	318d	318d	320ed	320ed	320d
-	-	-	-			-
B47D20K0	B47D20K0	B47D20U0	B47D20U0	B47D20O0	B47D20O0	B47D20O0
transmissão automática	transmissão manual	transmissão automática	transmissão manual	transmissão automática	transmissão manual	transmissão automática
8L71 8L72	8L71 8L72	8H71 8H72	8H71 8H72	8J91 8J92	8J91 8J92	8H91 8H92
01-07-2017	01-07-2017	01-07-2017	01-07-2017	01-07-2017	01-07-2017	01-07-2017
5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5
4633	4633	4633	4633	4633	4633	4633
1811	1811	1811	1811	1811	1811	1811
1429	1429	1429	1429	1416	1416	1429
1462	1462	1462	1462	1449	1449	1462
2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027
1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004
2810	2810	2810	2810	2810	2810	2810
779	779	779	779	779	779	779
1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044
11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3	11.3
140	140	140	140	127	127	140
1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
1451	1451	1451	1451	1451	1451	1451
1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460
1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068
888	888	888	888	888	888	888
1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026
973	973	973	973	973	973	973
988	988	988	988	988	988	988
945	945	945	945	945	945	945
58	58	58	58	58	58	58
0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
57	57	57	57	57	57	57
1510	1495	1520	1500	1510	1500	1530
1585	1570	1595	1575	1585	1575	1605
52.6	52.8	52.4	52.9	52.8	53.2	52.3
2105	2090	2160	2140	2060	2050	2125
595	595	595	595	550	550	595
925	925	920	920	920	920	930
1255	1255	1260	1260	1225	1225	1255
2180	2165	2235	2215	2135	-	2200
1365	1365	1370	1370	1335	-	1370
620	628	626	634	577	-	629
1600	1600	1800	1600	1800	-	1800
1700	1700	1800	1700	1800	-	1800
745	745	745	745	745	-	745
75	75	75	75	75	-	75
75	75	75	75	75	75	75
4641	4608	4762	4718	4542	4519	4685
1312	1312	1312	1312	1213	1213	1312
2039	2039	2028	2028	2028	2028	2050
2767	2767	2778	2778	2701	2701	2767
165	165	165	165	165	165	165
3527	3527	3968	3527	3968	-	3968
1642	1642	1642	1642	1642	-	1642
165	165	165	165	165		165
B47D20K0	B47D20K0	B47D20U0	B47D20U0	B47D20O0	B47D20O0	B47D20O0
4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4
90	90	90	90	90	90	90
84	84	84	84	84	84	84
1995	1995	1995	1995	1995	1995	1995
16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
85	85	110	110	120	120	140
116	116	150	150	163	163	190
114	114	148	148	161	161	188
4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
270	270	320	320	400	400	400
199	199	236	236	295	295	295
1250-2750	1250-2750	1500-3000	1500-3000	1750-2250	1750-2250	1750-2500
diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
5	5	5	5	5	5	5
42.6	42.6	55.1	55.1	60.2	60.2	70.2
17.8	17.6	13.8	13.6	12.6	12.5	10.9
8HP50	I-Diesel-BK	8HP50	I-Diesel-BK	8HP50	K weit	8HP50
5	4.002	5	4.002	5	4.11	5
3.2	2.109	3.2	2.109	3.2	2.248	3.2
2.143	1.396	2.143	1.396	2.143	1.403	2.143
1.72	1	1.72	1	1.72	1	1.72
1.314	0.781	1.314	0.781	1.314	0.802	1.314
1	0.668	1	0.668	1	0.659	1
0.822	-	0.822	-	0.822	-	0.822
0.64	-	0.64	-	0.64	-	0.64
3.456	3.647	3.456	3.647	3.456	3.727	3.456
2.813	3.077	2.813	3.231	2.813	2.929	2.813
EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS
15	15	15	15	15	15	15
2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
0.29	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.29
0.64	0.64	0.64	0.64	0.62	0.62	0.64
198	200	210	210	222	222	226
11.1	11.2	8.8	8.9	8.1	8.2	7.4
-	12.8	-	10.3	-	9.4	-
31	31	31	31	31	31	31
5	4.9	4.9	5.2	4.8	5	4.9
3.6	3.7	3.7	3.8	3.5	3.6	3.7
4.1	4.1	4.1	4.3	4	4.1	4.1
132	128	129	135	126	130	129
96	98	97	99	91	94	97
109	109	109	112	104	107	109
1390	1390	1390	1325	1425	1390	1390
32	32	32	32	32	32	32
23A, 2A6, 2H3, 2DW, 2FK, 2L3, 2HQ	23A, 2A6, 2H3, 2DW, 2FK, 2L3, 2HQ	23A, 2A6, 2H3, 2DW, 2FK, 2L3, 2HQ	23A, 2A6, 2H3, 2DW, 2FK, 2L3, 2HQ	23A, 2A6, 2H3, 2DW, 2FK, 2L3, 2HQ	23A, 2A6, 2H3, 2DW, 2FK, 2L3, 2HQ	23A, 2A6, 2H3, 2DW, 2FK, 2L3, 2HQ
5.3	5.2	5.2	5.4	5.1	5.2	5.1
3.9	3.9	3.8	3.9	3.7	3.8	3.9
4.4	4.4	4.3	4.5	4.2	4.3	4.3
139	139	136	141	134	137	135
102	103	101	103	98	100	102
116	116	114	117	111	114	114
33	33	33	33	33	33	33
2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P
5.5	5.5	5.4	5.6	5.3	5.5	5.4
4	4	4	4	3.9	3.9	4
4.6	4.6	4.5	4.6	4.4	4.5	4.5
145	144	141	147	140	143	141
106	106	106	107	102	103	106
120	120	119	122	116	118	119
123	124	130	130	138	138	140
EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6
0.2322	0.3129	0.1749	0.2742	0.1482	0.1574	0.128
0.0277	0.042	0.024	0.0322	0.0304	0.0343	0.023
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0.0399	0.0675	0.0305	0.0491	0.0375	0.0453	0.028
0.0001	0.00006	0.00007	0.00004	0.00014	0.00009	0.00002
0.03	0.02	0.08	0.03	0.01	0.01	0.01
11	11	11	11	11	11	11
90	90	90	90	90	90	90
12	12	12	12	12	12	12

320d	320d xDrive	320d xDrive	325d	325d	330d	335d xDrive
-	-	-	-	-	-	
B47D20O0	B47D20O0	B47D20O0	B47D20T0	B47D20T0	N57D30O1	N57D30T1
transmissão manual	transmissão automática	transmissão manual	transmissão automática	transmissão manual	transmissão automática	transmissão automática
8H91 8H92	8J11 8J12	8J11 8J12	8J51 8J52	8J51 8J52	8K71 8K72	8L11 8L12
01-07-2017	01-07-2017	01-07-2017	01-07-2017	01-07-2017	01-07-2017	01-07-2017
5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5
4633	4633	4633	4633	4633	4633	4633
1811	1811	1811	1811	1811	1811	1811
1429	1434	1434	1429	1429	1429	1434
1462	1467	1467	1462	1462	1462	1467
2031	2031	2031	2031	2031	2031	2031
1027	1027	1027	1027	1027	1027	1027
1004	1004	1004	1004	1004	1004	1004
2810	2810	2810	2810	2810	2810	2810
779	779	779	779	779	779	779
1044	1044	1044	1044	1044	1044	1044
11.3	11.7	11.7	11.3	11.3	11.3	11.7
140	145	145	140	140	140	145
1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
1451	1451	1451	1451	1451	1451	1451
1460	1460	1460	1460	1460	1460	1460
1068	1068	1068	1068	1068	1068	1068
888	888	888	888	888	888	888
1026	1026	1026	1026	1026	1026	1026
973	973	973	973	973	973	973
988	988	988	988	988	988	988
945	945	945	945	945	945	945
58	58	58	58	58	58	58
0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495	0.495
1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
57	57	57	57	57	57	57
1510	1605	1580	1575	1565	1610	1695
1585	1680	1655	1650	1640	1685	1770
52.6	51	51.3	52.1	52.6	51.1	49.5
2105	2180	2155	2135	2125	2160	2245
595	575	575	560	560	550	550
930	990	990	965	965	1000	1060
1255	1255	1255	1255	1255	1245	1255
2180	2255	2230	2210	2200	2235	2320
1370	1370	1370	1365	1365	1355	1370
626	611	608	592	594	587	594
1600	1800	1600	1800	1800	1800	1800
1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
745	750	750	750	750	750	750
75	75	75	75	75	75	75
75	75	75	75	75	75	75
4641	4806	4751	4707	4685	4762	4949
1312	1268	1268	1235	1235	1213	1213
2050	2183	2183	2127	2127	2205	2337
2767	2767	2767	2767	2767	2745	2767
165	165	165	165	165	165	165
3527	3968	3527	3968	3968	3968	3968
1642	1653	1653	1653	1653	1653	1653
165	165	165	165	165	165	165
B47D20O0	B47D20O0	B47D20O0	B47D20T0	B47D20T0	N57D30O1	N57D30T1
4	4	4	4	4	6	6
4	4	4	4	4	4	4
90	90	90	90	90	90	90
84	84	84	84	84	84	84
1995	1995	1995	1995	1995	2993	2993
16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
140	140	140	165	165	190	230
190	190	190	224	224	258	313
188	188	188	221	221	255	308
4000	4000	4000	4400	4400	4000	4400
400	400	400	450	450	560	630
295	295	295	332	332	413	465
1750-2500	1750-2500	1750-2500	1500-3000	1500-3000	1500-3000	1500-2500
diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel	diesel
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
5	5	5	5	5	6.5	6.5
70.2	70.2	70.2	82.7	82.7	63.5	76.8
10.8	11.5	11.3	9.5	9.5	8.5	7.4
K weit	8HP50	K weit	8HP50	K weit	8HP70	8HP70
4.11	5	4.11	5	4.11	4.714	4.714
2.248	3.2	2.248	3.2	2.248	3.143	3.143
1.403	2.143	1.403	2.143	1.403	2.106	2.106
1	1.72	1	1.72	1	1.667	1.667
0.802	1.314	0.802	1.314	0.802	1.285	1.285
0.659	1	0.659	1	0.659	1	1
-	0.822	-	0.822	-	0.839	0.839
-	0.64	-	0.64	-	0.667	0.667
3.727	3.456	3.727	3.456	3.727	3.317	3.317
3.154	2.813	3.154	2.813	3.462	2.563	2.563
EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS	EPS
15	15.1	15.1	15	15	15	15.1
2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
0.29	0.3	0.3	0.31	0.31	0.31	0.32
0.64	0.66	0.66	0.68	0.68	0.68	0.7
230	222	228	240	240	250	250
7.6	7.6	7.6	6.3	6.7	5.6	4.9
7.9	-	8.6	-	6.7	-	-
31	31	31	11	11	11	11
5.2	5.4	5.7	5.3	5.9	5.9	6.7
3.8	4	4.1	4.3	4.3	4.7	5.1
4.3	4.5	4.7	4.7	4.9	5.1	5.6
137	141	149	140	156	155	174
99	106	108	113	114	123	133
113	119	123	123	129	135	148
1325	1265	1215	1215	1165	1120	1020
32	32	32	-	-	-	-
23A, 2A6, 2H3, 2DW, 2FK, 2L3, 2HQ	23A, 2A6, 2H3, 2DW, 2FK, 2L3, 2HQ	23A, 2A6, 2H3, 2DW, 2FK, 2L3, 2HQ	-	-	-	-
5.4	5.6	5.9	-	-	-	-
3.9	4.2	4.3	-	-	-	-
4.5	4.7	4.9	-	-	-	-
143	147	155	-	-	-	-
104	111	113	-	-	-	-
118	124	128	-	-	-	-
33	33	33	-	-	-	-
2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P	2T1, 21B, 2PE, 21C, 2PF, 2PR, 2T0, 2FM, 23P
5.7	5.8	6.1	5.7	6.3	6.1	6.8
4.1	4.4	4.4	4.6	4.6	4.8	5.2
4.7	4.9	5	5	5.2	5.3	5.7
149	153	161	149	165	159	177
108	115	117	120	121	126	136
123	129	133	131	137	138	151
143	138	142	149	149	155	155
EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6	EU6
0.147	0.128	0.147	0.1018	0.0872	0.2504	0.341
0.0377	0.023	0.0377	0.0434	0.0381	0.0584	0.0536
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
0.0476	0.028	0.0476	0.0607	0.0662	0.1175	0.101
0.0001	0.00002	0.0001	0.00013	0.00008	0.00018	0.00011
0.01	0.01	0.01	0.06	0.01	0.02	0.14
11	11	11	11	11	11	11
90	90	90	90	90	90	90
12	12	12	12	12	12	12

23N, 21W, 24Y, 29D