| O = Faui | D = Equipamento de série | | | | | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|--|--|
| | disponível | MW X3 sDrive20 | MW X3 xDrive20 | MW X3 xDrive30 | <u>=</u> | MW X3 xDrive20d | MW X3 xDrive30c | | |
| | | 3 sDr | 3 xDr | 3×Dr | 3 M40 | 3 xDr | 3 xDr | | |
| | | W X: | ×× | × | MW X3 M40i | :X MI | W X | | |
| 1. Seaur | ança passiva | B | B | 8 | B | B | BN | | |
| | Airbag para o condutor e o passageiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Com deteção de ocupantes para o condutor e o passageiro da frente | |
| | da frente Airbags para a cabeça nos bancos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proteção lateral para a cabeça. Os airbags de cabeça dianteiros e traseiros estão integrados no forro do teto | |
| | dianteiros e traseiros Encostos de cabeça, em todos os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | À frente: ajustáveis em altura e profundidade | |
| | bancos Airbags laterais para o condutor e o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Atrás: ajustáveis em altura Proteção lateral para o corpo. Os airbags laterais estão integrados nos encostos dos bancos do condutor e do passageiro da | |
| | passageiro da frente Barras de proteção lateral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | frente | |
| | Cintos de segurança de três pontos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para os quatro bancos, incluindo: - Batente do cinto de segurança | |
| | | | | | | | | Pré-tensor pirotécnico do cinto de segurança, bancos dianteiros e traseiros, lado das portas Limitador do cinto de segurança, dianteiro | |
| | Sistema de fixação ISOFIX para cadeiras de segurança para crianças | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Na traseira, para ambos os bancos no lado das portas, incluindo gancho superior (venda das cadeiras de segurança para crianças ISOFIX através dos pontos de venda autorizados ou do serviço de peças | |
| | Portas traseiras com fecho mecânico de | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BMW) | |
| | segurança para crianças | | | | | | | Martin a second de Maria de Ma | |
| | Sistema de travagem antibloqueio (ABS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Mantém o controlo da direção do veículo, independentemente do estado da estrada - Evita o bloqueio das rodas através do ajuste da pressão dos travões | |
| | | | | | | | | Inclui a assistência à travagem para ajudar a reduzir a distância de travagem através da assistência à força de travagem máxima em travagens bruscas (aplicação máxima dos travões) | |
| | Luzes de travagem dinâmicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Inclui o controlo de travagem em curva para estabilizar o veículo ao curvar Diferentes funções das luzes consoante a força de travagem aplicada: | |
| | | | | | | | | Numa travagem normal, as luzes de travagem acendem-se normalmente Numa travagem a fundo (para evitar acidentes), as luzes de travagem ficam intermitentes numa fase inicial; quando o | |
| | | | | | | | | veículo desacelera até uma velocidade adequada, as luzes de emergência são ativadas e as luzes de travagem acendem-se normalmente sem ficarem intermitentes. | |
| | | | | | | | | Nota: consultar as ofertas específicas do país | |
| | Terceira luz de travagem com tecnologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Integrada no spoiler | |
| | Controlo dinâmico de estabilidade (DSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Controlo dinâmico de tração (DTC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | Buzina de dupla sonoridade Monitorização da pressão dos pneus | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | Monitorização geral e aviso em caso de perda de pressão dos pneus, não consistindo na monitorização individual da | |
| | momonzagao da pressão dos prieds | | | ľ | | | | pressão de cada pneu e não incluindo o indicador da pressão dos pneus. Em caso de avaria, verificar a luz de aviso no painel de instrumentos. | |
| | | | | | | | | Nota: | |
| | | | | | | | | - Consultar as ofertas específicas do país | |
| | Sistema de para-choques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Eliminado em combinação com o opcional 2VB, indicador da pressão dos pneus - Com elementos de deformação substituíveis à frente e atrás | |
| | | | | | | | | - Definido para até 15 km/h - Espuma de absorção de energia adicional à frente (reversível até 4 km/h) | |
| | Proteção passiva para peões Sensor de impacto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Garante: | |
| | | | | | | | | - Ativação dos airbags e das luzes de emergência - Abertura das portas | |
| | | | | | | | | Ativação das luzes do habitáculo Ativação do terminal de segurança da bateria | |
| | Inclui o sensor de fadiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Analisa o comportamento de combustível em caso de colisão - Analisa o comportamento do condutor (direção) | |
| | inclui o sensor de ladiga | O | U | " | U | 0 | U | - A hora do dia e o tempo de viagem são tidos em consideração | |
| | | | | | | | | - Funcional a partir de 70 km/h ou superior - Não pode ser desativado | |
| | | | | | | | | - Sugere uma pausa no visor de controlos | |
| | | | | | | | | Tenha em atenção: os componentes do sistema incluídos no equipamento proporcionam assistência apenas dentro dos limites definidos do sistema. É da responsabilidade do condutor agir em conformidade com a situação real de trânsito. | |
| | Terminal de segurança da bateria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2. Cor e | design exterior • 2.1 Design exterior | | | | | | | Method describe de culto distribución de culto Octobro | |
| | Componentes exteriores | | | | 0 | | | Moldura decorativa da grelha dianteira em cinza Cerium Entradas de ar no para-choques com friso decorativo em cinza Cerium | |
| | | | | | | | | - Capas dos espelhos retrovisores exteriores em cinza Cerium - Saídas de ar em cinza Cerium | |
| 760 | Frisos exteriores BMW Individual Shadow Line, brilhante | | | | 0 | | | Elementos em preto brilhante: - Armação decorativa, moldura lateral | |
| | | | | | | | | - Revestimento dos caixilhos dos vidros - Caixilhos dos vidros | |
| | | | | | | | | - Frisos, pilares B e C - Triânqulo e base dos espelhos retrovisores exteriores | |
| | Pilar B em preto mate | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | - Moldura dos espelhos retrovisores exteriores | |
| | Espelhos retrovisores exteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Capas dos espelhos retrovisores exteriores na cor da carroçaria | |
| | | | | | | | | - Base dos espelhos retrovisores exteriores em preto mate - Ajuste elétrico e aquecidos, esféricos | |
| | | | | | | | | - Indicadores de mudança de direção integrados | |
| | Cobertura do motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nota: capas dos espelhos retrovisores exteriores em cinza Cerium para o BMW X3 M40i | |
| | Ponteiras de escape em cromado, à esquerda e à direita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema duplo, lado esquerdo e lado direito, redondas, com aro em cromado | |
| | ooquei ua e a uil ellä | | | | | | | Nota: | |
| | Puxadores das portas na cor da | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para o BMW X3 M40i, sistema duplo com aros de forma livre em preto cromado | |
| | carroçaria Designação do modelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Designação X3 na porta da bagageira e designação sDrive/xDrive na dianteira, à esquerda e à direita. Totalmente eliminada | |
| | | | | | | | | em combinação com o opcional 320, designação do modelo, eliminada. | |
| | | | | | | | | M40i: Designação X3 no lado esquerdo da porta da bagageira e designação M40i em cinza Cerium no lado esquerdo da porta da | |
| | | | | | | | | bagageira, designação M nos painéis dianteiros do lado esquerdo e direito em cinza Cerium | |

| | pamento de série | ö | iō | ō | | В | PO | |
|------------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|--|
| = Não disponível | | | rive2 | rive3 | iō | rive2 | rive3 | |
| | | 3 sDi | 3 xD | 3 xD | 3 M4 | 3 xD | 3 xD | |
| | | MW X3 sDrive20i | MW X3 xDrive20i | MW X3 xDrive30i | MW X3 M40i | MW X3 xDrive20c | MW X3 xDrive30c | |
| 715 | Pack aerodinâmico M | B | BN | BN | OBN | BN | BN | Elementos caradisâmicos ao car de corrección pomoedomento encilore dicateiro e traceiro e cabattura dos calciros dos |
| | | | | | O | | | Elementos aerodinâmicos na cor da carroçaria, nomeadamente spoilers dianteiro e traseiro e cobertura das soleiras das portas nas laterais. Spoiler traseiro com inserção do difusor em Dark Shadow metalizada |
| 4. Jante 25T | s e pneus Jantes de liga leve BMW 618 de raios em | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 7 J × 18 / pneus 225/60 R 18 |
| 231 | V de 18" | | U | 0 | | U | U | |
| | | | | | | | | Nota: - Prata Reflex |
| | | | | | | | | - Possibilidade de montar correntes para a neve |
| 22W | Jantes de liga leve BMW 699 M de raios duplos de 20" com pneus mistos Runflat | | | | 0 | | | À frente: 8 J × 20 / pneus 245/45 R 20 Atrás: 9,5 J × 20 / pneus 275/40 R 20 |
| | | | | | | | | Nota: |
| | | | | | | | | - Duas tonalidades em cinza Orbit |
| | | | | | | | | - Polidas - Não é possível a montagem de correntes para a neve |
| | os e design interior • 5.1 Estofos - tecido / | Alcan | | | | | | |
| EH E Estof | Tecido Hevelius os e design interior • 5.3 Estofos - combina | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| BW | Combinação tecido / pele Vernasca | 1,000 | | Г | 0 | | | |
| | os e design interior • 5.4 Frisos interiores | | | | | | | |
| 4K7 | Frisos interiores em alumínio Rhombicle com linha de realce em cromado com | | | | 0 | | | |
| 4K8 | brilho pérola. Frisos interiores em prata Oxide escuro | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| -710 | mate com linha de realce em cromado | | | ľ | | ١ | | |
| 5. Estofe | com brilho pérola. os e design interior • 5.5 Design interior | | | | | <u> </u> | | |
| 775 | Forro do teto BMW Individual em | | | | 0 | | | Forro do teto, cobertura da bagageira, frisos dos pilares e palas para-sol em antracite |
| 423 | Antracite Tapetes em veludo | \vdash | | <u> </u> | 0 | - | | |
| | Frisos das soleiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vista dianteira |
| | | | | | | | | BMW M40i: |
| 6 Tecno | ologia • 6.1 Iluminação e visibilidade | | | | | | | - Designação M40i nos painéis dianteiros do lado direito e lado esquerdo |
| 0. 100.10 | Iluminação do habitáculo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Inclui: |
| | | | | | | | | - Luz de leitura dianteira (centro, condutor / passageiro da frente) - Luzes dos espelhos de cortesia |
| | | | | | | | | - Luz de leitura traseira / central (traseira |
| | | | | | | | | - Compartimento de arrumação no apoio de braços iluminado - Luz de saída à frente e atrás (lado esquerdo / direito) |
| | | | | | | | | - Área visual de saída e reconhecimento da porta, à frente e atrás (lado esquerdo / direito) - Área visual de saída e reconhecimento da porta, à frente e atrás (lado esquerdo / direito) |
| | | | | | | | | - Iluminação da zona dos pés à frente e atrás |
| | Faróis | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | - Luz de entrada (sem luz adicional) com iluminação a branco - Luzes de médios (tecnologia LED) |
| | | | | | | | | - Luzes de máximos (halogénio) - Luzes de presença laterais e luzes de condução diurna (tecnologia LED) |
| F A 4 | Faction I FD annual state of the additional a | | | | 0 | | | - Indicadores de mudança de direção (halogénio) |
| 5A4 | Faróis LED com conteúdos adicionais | | | | 0 | | | - Luzes de médios (tecnologia LED) - Luzes de máximos (tecnologia LED) |
| | | | | | | | | - Luzes de presença laterais e luzes de condução diurna (tecnologia LED) - Iluminação em curva (tecnologia LED) |
| | | | | | | | | - Indicadores de mudança de direção (halogénio) |
| | Controlo do alcance dos faróis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Farolins (tecnologia LED integral) |
| 5A1 | Faróis de nevoeiro LED | | | | 0 | | | Integrados no sistema de para-choques, com LED dispostos na horizontal |
| | Luzes de condução diurna Luzes de entrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Através da ativação das luzes de médios As luzes do habitáculo e a iluminação dos puxadores das portas são ativadas por breves momentos quando o veículo é |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | destrancado, através do telecomando. Se as luzes dos faróis estiverem ativadas quando a ignição é desligada, as luzes de médios irão permanecer ligadas durante |
| | Função Follow-me-home das luzes | | | | | | | um período de tempo. A duração pode ser definida através do controlador do iDrive. |
| | Farolins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Bipartidos - Luzes traseiras com farolins com tecnologia LED |
| | | | | | | | | - Luz de travagem, indicadores de mudança de direção e faróis de nevoeiro traseiros (halogénio) e refletores integrados no segmento do para-choques, no lado esquerdo e lado direito |
| | Luz de marcha-atrás | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | pogramic do para viroques, no isuo esquerio e isuo urieno |
| | Escova do óculo traseiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | Ogultos cob a const |
| | Esguichos aquecidos | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ocultos sob o capot. |
| | Sensor de chuva e controlo automático | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nota: ver oferta específica do país de acordo com o opcional 3AW, esquichos não aquecidos Ativação automática/controlo de limpeza intermitente para limpa-vidros e ativação automática das luzes de médios ao |
| C T | das luzes de médios | Ľ | | Ĺ | | Ĺ | | anoitecer |
| o. recno | ologia • 6.2 Condução Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo | 0 | 0 | 0 | | | | Combina um turbocompressor Twin-Scroll com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão |
| | de 4 cilindros Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo | <u> </u> | | | 0 | _ | | Combina um turbocompressor Twin-Scroll com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão |
| | de seis cilindros em linha | _ | _ | Ļ | | _ | _ | |
| | Sensor do nível e tipo de óleo Motor diesel BMW TwinPower Turbo de 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sensor eletrónico do nível e tipo de óleo, luz de aviso no painel de instrumentos Combina um turbocompressor Twin-Scroll com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão |
| | cilindros | - | | _ | | Ľ | 0 | |
| | Motor diesel BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em linha | | | | | | 0 | Combina a injeção direta Common Rail e um turbocompressor ou um turbocompressor de duas fases (apenas na versão 30d) com a geometria variável da turbina |
| 1AG | Filtro de partículas diesel Maior volume do depósito de | - | | - | | 0 | 0 | Volume adicional: aprox. 8 litros |
| iAG | combustível | | | | | | J | |
| | Botão Start/Stop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nota: consultar a oferta específica do país - Incluindo botão para desativação da função automática Start/Stop. |
| | · | | | | | | | - Com anel decorativo em cromado com brilho pérola - Arranque do motor sem chave |
| | Imobilizador eletrónico do veículo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Função de regeneração de energia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reduz o consumo de combustível através da utilização eficiente da energia de travagem. Ver informação específica do país. |
| | ologia • 6.3 Transmissão | | | | | | | |
| 205 | Transmissão Steptronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |

| | = Equipamento de série | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|-----------------|------------------|--|
| = Na0 | disponível | /e20 | MW X3 xDrive20 | MW X3 xDrive30 | | MW X3 xDrive20c | 3MW X3 xDrive30c | |
| | | Ďri | Ĝri | ĝ | MW X3 M40i | Ĝ | (Dri | |
| | | X3 s | X3, | 33 | X3.1 | x3, | X3) | |
| | | MW X3 sDrive20 | N. | ¥ | N. | Ν× | WW | |
| 2TB | Transmissão desportiva Steptronic | В | В | - | 0 | В | В | Transmissão automática de 8 velocidades Steptronic, patilhas de mudança de velocidade no volante |
| | ologia • 6.4 Dinâmica de condução | | | | | | | |
| | Direção assistida elétrica | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | Servotronic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otimização da assistência ao servofreio a qualquer velocidade (por exemplo, é necessário um esforço mínimo ao estacionar) |
| | | | | | | | | Nota: consultar as ofertas específicas do país |
| 2VL | Direção desportiva variável | | | | 0 | | | - Direção assistida ajustável através do visor de controlos |
| | | | | | | | | - Em ângulos de viragem mais curtos: conforto, precisão, elevada estabilidade direcional - Em ângulos de viragem mais amplos: menor ângulo de viragem necessário para estacionar e virar, melhor comportamento |
| | | | | | | | | em estrada e maior agilidade em manobras evasivas, na condução desportiva |
| | | | | | | | | - Menor ângulo de viragem necessário |
| | | | | | | | | - Inclui funções adicionais, como o equipamento opcional 216, Servotronic |
| | | | | | ı | | | Nota: de série para todas as versões até 12/2017 |
| | Indicador de desgaste das pastilhas dos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | travões Discos de travão dianteiros com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ventilação interior Discos de trayão traseiros com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ventilação interior | Ŭ | Ü | Ľ | | Ŭ | Ŭ | |
| 2NH | Travões desportivos M Travão de mão eletromecânico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Pinças dos travões em azul com a designação "M" |
| | Eixo dianteiro com braços telescópicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | de dupla articulação | 0 | | | | | | Eive traceire de 5 hraces |
| | Eixo traseiro de braços múltiplos xDrive | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eixo traseiro de 5 braços - Tração integral permanente |
| | | | _ | 1 | | - | _ | - Distribuição variável do binário |
| | | L | | L | | L | | Inclui funcionalidade DSC alargada para controlar as intervenções da tração Controlo automático de descida (HDC) |
| | Apresentação do estado do xDrive | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apresenta dados relevantes para a condução todo-o-terreno no painel de instrumentos e no visor de controlos. Além da |
| | | | | | | | | função de bússola (em combinação com o opcional 609, sistema de navegação Business ou o opcional 609, sistema de navegação Professional), o ângulo de inclinação também é apresentado sob a forma de gráficos e números |
| | Botão experiência de condução. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2VG | Performance Control | Ŭ | | Ť | 0 | Ŭ | | Para mais agilidade com a distribuição variável do binário nas rodas traseiras, quando necessário |
| 6. Tecno | ologia • 6.5 Sistemas de assistência ao cor | | | | | | | |
| | Cruise Control com função de travagem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Limitador de velocidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - O limitador de velocidade permite que a velocidade máxima seja limitada de acordo com a preferência individual |
| | | | | | ı | | | Leitura no visor de controlos e no painel de instrumentos. Pode ser desativado sempre pretendido. |
| | | | | | ı | | | |
| | | | | | ı | | | Nota: os componentes do sistema incluídos no equipamento opcional proporcionam assistência apenas dentro dos limites definidos do sistema. É da responsabilidade do condutor agir em conformidade com a situação real de trânsito. |
| 7 Fauin | amento interior • 7.1 Bancos e funções do | s han | ncos | _ | | | | |
| r. Equip | 5 lugares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Bancos de série para o condutor e passageiro da frente | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | - Ajuste manual da altura do banco, da inclinação do encosto e da inclinação do banco - Ajuste manual da posição longitudinal do banco e da altura do encosto de cabeça |
| | Apoio de braços | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Dianteiro e traseiro, integrado no painel da porta |
| | Encosto do banco traseiro rebatível com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Na consola central, com compartimento de arrumação |
| | divisão 40:20:40 | | | 1 | | 1 | | |
| 7 Fauin | Apoio de braços central traseiro amento interior • 7.2 Volantes | 0 | | _ | _ | _ | | Debatical com 0 consideration behilds |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rebatível, com 2 suportes para bebidas |
| | Volante equipado de série | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pele, com botões multifunções |
| | | 0 | | | 0 | | | |
| 710 | Volante equipado de série Volante M em pele Ajuste da coluna de direção | 0 | | | | | 0 | Pele, com botões multifunções |
| 710 | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or • 7.3 Ar condicionado e vidros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patiha lateral na coluna da direção |
| 710 | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control |
| 710 | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or • 7.3 Ar condicionado e vidros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro laminado - Porteção acústica |
| 710 | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or • 7.3 Ar condicionado e vidros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro laminado - Proteção acústica - Menor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos - Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) |
| 710 7. Interio | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or - 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro laminado - Proteção acústica - Menor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos - Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) - Aumento individual da temperatura no habitáculo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do |
| 710 7. Interio | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or - 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro laminado - Proteção acustica - Menor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos - Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) - Aumento individual da temperatura no habitáculo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do motor - Prevenção de embaciamento e formação de gelo nos vidros |
| 710 7. Interio | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or - 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Patra-brisas em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro laminado - Proteção acústica - Menor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos - Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) - Aumento individual da temperatura no habitáculo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do motor - Prevenção de embaciamento e formação de gelo nos vidros - Inclui ventilação auxiliar a temperaturas mais elevadas para um interior mais fresco |
| 710 7. Interio | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or - 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos Ar condicionado automático | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro laminado - Proteção acústica - Menor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos - Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) - Aumento individual da temperatura no habitáculo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do motor - Prevenção de embaciamento e formação de gelo nos vidros - Inclui ventilação auxiliar a temperaturas mais elevadas para um interior mais fresco - Ativação através do controlador do iDrive ou por controlo remoto através da chave BMW com display ou através da aplicação do Smartphone |
| 710 7. Interio | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or - 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos | 0 | 0 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro laminado - Porteção acústica - Menor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos - Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) - Aumento individual da temperatura no habitáculo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do motor - Prevenção de embaciamento e formação de gelo nos vidros - Inclui ventilação auxiliar a temperaturas mais elevadas para um interior mais fresco - Ativação através do controlador do l'Drive ou por controlo remoto através da chave BMW com display ou através da |
| 710 7. Interio | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or - 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos Ar condicionado automático Ar condicionado automático | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro laminado - Proteção acústica - Menor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos - Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) - Aumento individual da temperatura no habitáculo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do motor - Prevenção de embaciamento e formação de gelo nos vidros - Inclui ventilação auxiliar a temperaturas mais elevadas para um interior mais fresco - Alvação através do controlador do iDrive ou por controlo remoto através da chave BMW com display ou através da aplicação do Smartphone - Com controlo de 1 zona |
| 710 7. Interio | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or - 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos Ar condicionado automático Ar condicionado automático Microfiltro e filtro de carbono ativo: | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro laminado - Proteção acústica - Menor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos - Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) - Aumento individual da temperatura no habitáculo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do motor - Prevenção de embaciamento e formação de gelo nos vidros - Inclui ventilação auxiliar a temperaturas mais elevadas para um interior mais fresco - Alivação através do controlador do iDrive ou por controlo remoto através da chave BMW com display ou através da aplicação do Smartphone - Com controlo de 1 zona - Controlo automático da temperatura para o condutor e passageiro da frente |
| 710 7. Interio | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or - 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos Ar condicionado automático Ar condicionado automático Microfiltro e filtro de carbono ativo: Ses, transporte e arrumação - 8.1 Funções, Sistema de proteção contra o | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro laminado - Proteção acústica - Menor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos - Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) - Aumento individual da temperatura no habitáculo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do motor - Prevenção de embaciamento e formação de gelo nos vidros - Inclui ventilação auxiliar a temperaturas mais elevadas para um interior mais fresco - Alivação através do controlador do iDrive ou por controlo remoto através da chave BMW com display ou através da aplicação do Smartphone - Com controlo de 1 zona - Controlo automático da temperatura para o condutor e passageiro da frente |
| 710 7. Interio | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or - 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos Ar condicionado automático Ar condicionado automático Microfiltro e filtro de carbono ativo: Ses, transporte e arrumação - 8.1 Funções Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro laminado - Proteção acústica - Menor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos - Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) - Aumento individual da temperatura no habitáculo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do motor - Prevenção de embaciamento e formação de gelo nos vidros - Inclui ventilação auxiliar a temperaturas mais elevadas para um interior mais fresco - Ativação através do controlador do iDrive ou por controlo remoto através da chave BMW com display ou através da applicação do Smartphone - Com controlo de 1 zona - Controlo automático da temperatura para o condutor e passageiro da frente - Filtragem de ar fresco e do ar recirculado (microfiltro) |
| 710 7. Interio | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or - 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos Ar condicionado automático Ar condicionado automático Microfiltro e filtro de carbono ativo: ses, transporte e arrumação - 8.1 Funções Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel Palas para-sol | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro laminado - Proteção acústica - Menor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos - Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) - Aumento individual da temperatura no habitáculo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do motor - Prevenção de embaciamento e formação de gelo nos vidros - Inclui ventilação auxiliar a temperaturas mais elevadas para um interior mais fresco - Ativação através do controlador do iDrive ou por controlo remoto através da chave BMW com display ou através da applicação do Smartphone - Com controlo de 1 zona - Controlo automático da temperatura para o condutor e passageiro da frente - Filtragem de ar fresco e do ar recirculado (microfiltro) |
| 710 7. Interio | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or - 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos Vidros atérmicos Ar condicionado automático Ar condicionado automático Microfiltro e filtro de carbono ativo: ses, transporte e arrumação - 8.1 Funções Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel | 0 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro laminado - Proteção acústica - Menor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos - Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) - Aumento individual da temperatura no habitáculo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do motor - Prevenção de embaciamento e formação de gelo nos vidros - Inclui ventilação auxiliar a temperaturas mais elevadas para um interior mais fresco - Ativação através do controlador do iDrive ou por controlo remoto através da chave BMW com display ou através da aplicação do Smartphone - Com controlo de 1 zona - Com controlo de 1 zona - Controlo automático da temperatura para o condutor e passageiro da frente - Filtragem de ar fresco e do ar recirculado (microfiltro) Fecho automático do bocal do depósito para impedir a inserção da pistola de gasolina |
| 710 7. Interio 534 8. Funçõ | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or - 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos Ar condicionado automático Ar condicionado automático Ar condicionado automático Microfiltro e filtro de carbono ativo: ses, transporte e arrumação - 8.1 Funções. Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel Palas para-soi CARTÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA. | O O O Gera | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro laminado - Proteção acústica - Menor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos - Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) - Aumento individual da temperatura no habitáculo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do motor - Prevenção de embaciamento e formação de gelo nos vidros - Inclui ventilação auxiliar a temperaturas mais elevadas para um interior mais fresco - Ativação através do controlador do iDrive ou por controlo remoto através da chave BMW com display ou através da aplicação do Simartphone - Com controlo de 1 zona - Controlo automático da temperatura para o condutor e passageiro da frente - Filtragem de ar fresco e do ar recirculado (microfiltro) Fecho automático do bocal do depósito para impedir a inserção da pistola de gasolina |
| 710 7. Interio 534 8. Funçõ | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or - 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos Vidros atérmicos Ar condicionado automático Ar condicionado automático Ar condicionado automático Microfiltro e filtro de carbono ativo: Ses, transporte e arrumação - 8.1 Funções, Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diese! Palas para-sol CARTÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA. | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | 0 0 0 0 ii | 0 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patiha lateral na coluna da direção Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral Para-brisas em vidro temperado, tingidos em verde integral Para-brisas em vidro taminado Proteção acústica Amenor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) Aumento individual da temperatura no habitáculo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do motor Prevenção de embaciamento e formação de gelo nos vidros Inclui ventilação auxiliar a temperaturas mais elevadas para um interior mais fresco Alivação através do controlador do iDrive ou por controlo remoto através da chave BMW com display ou através da aplicação do Smartphone Com controlo de 1 zona Controlo automático do temperatura para o condutor e passageiro da frente Filtragem de ar fresco e do ar recirculado (microfiltro) Fecho automático do bocal do depósito para impedir a inserção da pistola de gasolina Com bolsa para cartões e espelho de cortesia iluminado Nota: Apenas em combinação com a versão 8AA para o mercado nacional chinês Consultar a oferta específica do país |
| 710 7. Interio 534 8. Funçõ | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos Ar condicionado automático Ar condicionado automático Microfiltro e filtro de carbono ativo: ses, transporte e arrumação * 8.1 Funções Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diese! CARTÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA. Des, transporte e arrumação * 8.2 Funções Tomada elétrica (12 V) | O O O Geral | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro temperatura - Para-brisas em vidro temperatura - Para-brisas em vidro temperatura - Au condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) - Au condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) - Aumento indivídual da temperatura no habitáculo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do motor - Prevenção de embaciamento e formação de gelo nos vidros - Inclui ventilação auxiliar a temperatura mais elevadas para um interior mais fresco - Ativação através do controlador do iDrive ou por controlo remoto através da chave BMW com display ou através da aplicação do Smartphone - Com control de 1 zona - Controlo automático de 1 zona - Controlo automático da temperatura para o condutor e passageiro da frente - Filtragem de ar fresco e do ar recirculado (microfiltro) Fecho automático do bocal do depósito para impedir a inserção da pistola de gasolina Com bolsa para cartões e espelho de cortesia iluminado Nota: - Apenas em combinação com a versão 8AA para o mercado nacional chinês - Consultar a oferta específica do país |
| 710 7. Interio 534 8. Funçõ | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or - 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos Vidros atérmicos Ar condicionado automático Ar condicionado automático Ar condicionado automático Microfiltro e filtro de carbono ativo: Ses, transporte e arrumação - 8.1 Funções, Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diese! Palas para-sol CARTÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA. Ses, transporte e arrumação - 8.2 Funções, Tomada elétrica (12 V) Vidros elétricos Perfil pessoal | O O O O O O O O O O O O O O O O O O O | 0 0 0 0 ii | 0 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 0 0 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patiha lateral na coluna da direção Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral Para-brisas em vidro temperado, tingidos em verde integral Para-brisas em vidro temperado, tingidos em verde integral Para-brisas em vidro laminado Proteção acústica Menor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) Aumento individual da temperatura no habitáculo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do motor Prevenção de embaciamento e formação de gelo nos vidros Inclui ventilação auxiliar a temperaturas mais elevadas para um interior mais fresco Alivação através do controlador do iDrive ou por controlo remoto através da chave BMW com display ou através da aplicação do Smartphone Com controlo de 1 zona Controlo automático do temperatura para o condutor e passageiro da frente Filtragem de ar fresco e do ar recirculado (microfiltro) Fecho automático do bocal do depósito para impedir a inserção da pistola de gasolina Com bolsa para cartões e espelho de cortesia iluminado Nota: Apenas em combinação com a versão 8AA para o mercado nacional chinês - Consultar a oferta específica do país |
| 710 7. Interio | Volante M em pele Ajuste da coluna de direção or - 7.3 Ar condicionado e vidros Vidros atérmicos Ar condicionado automático Ar condicionado automático Ar condicionado automático Microfiltro e filtro de carbono ativo: ses, transporte e arrumação - 8.1 Funções, Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel Palas para-sol CARTÃO DE REFERÊNCIA RÁPIDA. Ses, transporte e arrumação - 8.2 Funções, Tomada elétrica (12 V) Vidros elétricos | O O O Geral | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 | Pele, com botões multifunções Incluindo funcionamento do rádio, telemóvel e Cruise Control Ajuste mecânico e infinito da altura e comprimento: ativação através da patilha lateral na coluna da direção - Fabricados em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro temperado, tingidos em verde integral - Para-brisas em vidro temperado, tingidos em verde integral - Proteção acústica - Menor penetração do calor e da luz através do vidro pelo que o interior aquece menos - Ar condicionado automático com controlo de 3 zonas, com visor digital (dois à frente e um central, na traseira) - Aumento individual da temperatura no habitaduo através de aquecimento, em caso de baixa temperatura, sem arranque do motor - Prevenção de embaciamento e formação de gelo nos vidros - Inclui ventilação auxiliar a temperaturas mais elevadas para um interior mais fresco - Ativação através do controlador do iDrive ou por controlo remoto através da chave BMW com display ou através da applicação do Smartphone - Com controlo de 1 zona - Com controlo de 1 zona - Controlo automático da temperatura para o condutor e passageiro da frente - Filtragem de ar fresco e do ar recirculado (microfiltro) Fecho automático do bocal do depósito para impedir a inserção da pistola de gasolina Com bolsa para cartões e espelho de cortesia iluminado Nota: - Apenas em combinação com a versão 8AA para o mercado nacional chinês - Consultar a oferta específica do país - 1 x no compartimento de arrumação dianteiro Lberação em caso de bloqueio e função de abertura/fecho cómoda |

BMW X3 SAV (G01).

| O = Ecui | O = Equipamento de série | | | | | | | |
|-----------|---|----------------|------------------|----------------|------------|------------------|------------------|--|
| | = Equipamento de serie = Não disponível | | | | | 3MW X3 xDrive20c | 3MW X3 xDrive30c | |
| | | ive | ive | ķ | . <u>.</u> | š | rive | |
| I | | δĎ | Ž | Ž | A | Ž | Ž | |
| | | ŝ | ŝ | ê | <u> </u> | Θ̈ | ŝ | |
| | | MW X3 sDrive20 | 3MW X3 xDrive20i | MW X3 xDrive30 | MW X3 M40i | ŝ | <u>```</u> | |
| | | BM | B | BM | BM | B | BM | |
| | Sistema de fecho centralizado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Incluindo dois controlos remotos com chave integrada: |
| | | | | | | | | - Bloqueio central de todas as portas, tampa do depósito de combustível e porta da bagageira |
| | | | | | | | | - Bloqueio automático após início da condução ajustável através das definições do veículo |
| | | | | | | | | - Fecho dos vidros e do teto de abrir panorâmico opcional, assim como rebatimento dos espelhos retrovisores exteriores, |
| | | | | | | | | possível ao pressionar e manter o botão CLOSE - Abertura e fecho práticos do teto de abrir panorâmico utilizando a chave do veículo |
| 8 Funcê | ∐ 5es, transporte e arrumação ∙ 8.3 Transpor | 1000 | rrum | മറമ്റ | | | | - Abertula e recho prancos do tero de abni panoramico dinizando a chave do verculo |
| 316 | Funcionamento automático da porta da | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Abertura e fecho remotos (curta distância) com a chave ou abertura e fecho a partir do banco do condutor, distância de |
| 0.0 | bagageira | _ | Ŭ | ľ | Ŭ | ľ | Ŭ | abertura ajustável com o controlador do iDrive |
| 465 | Sistema de carregamento entre os | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rebatimento do encosto dos bancos de 40:20:40 (todas as indicações fornecidas de acordo com o sentido da marcha): |
| | bancos | | | | | | | |
| | | | | l | | | | - Secção à direita rebatível individualmente em 40% - Secção do meio rebatível individualmente em 20% |
| | | | | l | | | | - Secção do meio repatível individualmente em 20% - Secção à esquerda rebatível em 40% e secção do meio rebatível em 20% apenas rebatidas em conjunto |
| | | | | | | | | 200940 a 30400104 100041101 011 7070 a 300940 ao maio 100411401 011 2070 aponas 10041103 6111 0011junto |
| | Iluminação da bagageira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Opções de arrumação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Porta-luvas |
| | - | | | l | | | | - Bolsas nas portas dianteiras e traseiras (permite arrumar uma garrafa de 1 litro na bolsa da porta) |
| I | | | | 1 | | l | | - Tabuleiro de arrumação e compartimento com tampa na consola central |
| | Suporte para bebidas | 0 | 0 | 0 | 0 | Ω | 0 | - Compartimento à frente do suporte para bebidas (no caso da transmissão manual e transmissão automática) - Dois à frente |
| | Suporte para pedidas | U | U | ١٠ | U | " | U | - Dois no apoio de braços da consola central traseira |
| | Porta-luvas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Só pode ser trancado em combinação com o opcional 493, pack de arrumação |
| | Kit de ferramentas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Olhais de fixação (da bagagem) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Na bagageira |
| | Pack de não fumadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V V |
| 9. Inform | nação, comunicação e entretenimento • 9.1 | _ | _ | _ | _ | | _ | |
| | Conjunto de instrumentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Com 4 visores redondos analógicos integrados 1 visor a cores de alta resolução de 5,7" |
| | oonjanto ao monamento | _ | Ŭ | ľ | Ŭ | ľ | Ŭ | - Incluindo indicadores de estado EfficientDynamics e ECO PRO |
| | | | | | | | | - Visores analógicos: velocímetro, conta-rotações, indicador de combustível, consumo de combustível |
| | | | | | | | | - Visores LCD: controlo de verificação do sistema, temperatura exterior, computador de bordo, distância total, distância |
| 548 | Velocímetro com leitura de quilómetros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | percorrida, relógio Nota: consultar as ofertas específicas do país |
| 548 | velocimetro com leitura de quilometros | U | U | 0 | U | 0 | O | ivota: consultar as orentas específicas do país |
| | Computador de bordo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apresenta informações sobre a velocidade média, o consumo médio de combustível, a autonomia e a temperatura exterior |
| | - | | | | | | | |
| | Rádio BMW Professional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Rádio com sistema de som estéreo |
| I | | | | l | | | | - Receção VHF / SW / MW, avisos de trânsito (TP) - Sistema RDS, controlo automático do volume |
| I | | | | l | | | | - Sistema RDS, controlo automatico do volume - Controlo integrado de graves / agudos / fader / balanço |
| | Marcadores funcionais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - Controlo Integrado de graves / aqudos / fader / balanço - É possível atribuir funções do iDrive aos marcadores funcionais (7 botões) e aceder diretamente a, por exemplo, estações |
| | | | | 1 | | 1 | | de rádio, destinos de navegação, números de telefone e atalhos do menu |
| | | | | | | | | - Adicionalmente, existe um botão de atalho para o BMW ConnectedDrive |
| | Controlador do iDrive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Com botões de seleção direta |
| | | | | | | | | Nota: em combinação com o equipamento opcional, sistema de navegação Professional, incluindo painel de controlo tátil |
| | | | | | | | | nvota. em comonação com o equipamento opcional, sistema de navegação Professional, incidindo painei de controlo tatil |
| | Controlo remoto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Com 4 botões e chave integrada: |
| | | | | | | | | - Em cada caso, um botão para abrir e fechar o veículo e também os vidros (incluindo o teto de abrir deslizante, se |
| | | | | l | | | | equipado) |
| | | | | l | | | | - Botão separado para abertura da porta da bagageira |
| I | | | | 1 | | l | | - Um botão para as luzes da função Follow-me-home - Abertura e fecho práticos do teto de abrir panorâmico |
| | Controlo de verificação do sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Apresenta informações sobre o estado do veículo (óleo, temperatura do líquido de arrefecimento, entre outros) |
| | Serviço baseado nas condições de | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Utiliza sensores e algoritmos especiais para calcular individualmente a condição das peças de desgaste mais importantes e |
| | utilização (CBS) | ľ | Ŭ | ľ | Ŭ | ľ | Ü | dos líquidos de funcionamento e monitoriza os conteúdos dependentes de serviço do veículo em termos de tempo e |
| | | | | | | | | distância |
| | Aviso luzes acesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Manual de instruções integrado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para o acesso rápido e direto a informações relacionadas com o veículo e respetivos componentes. Funcionamento através |
| | | | L . | | Ι. | Ц | | do controlador do iDrive e apresentação no visor de controlos |
| 9. Inforn | nação, comunicação e entretenimento • 9.2 | | | | | | | les de la companya de |
| I | Sistema de som estéreo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sistema de som estéreo com 6 altifalantes: |
| | | | | l | | | | 2 altifalantes de médios no painel das portas dianteiras 2 altifalantes de graves centrais sob os bancos dianteiros |
| | | | | l | | | | - 2 altifalantes de médios no painel das portas traseiras |
| | | • | | _ | | _ | | |