

		420i	420i	420i xDrive
Plataforma do motor		B48B20M0	B48B20M0	B48B20M0
Transmissão		transmissão manual	transmissão automática	transmissão manual
Código de modelo / Código de modelo Nº 2		4N31 4N32	4N31 4N32	4N51 4N52
SOP		2016-07-01	2016-07-01	2016-07-01
Nº de lugares	--	2	2	2
Nº de portas	--	2	2	2
Comprimento	mm	4638	4638	4638
Largura	mm	1825	1825	1825
Altura	mm	1377	1377	1392
Largura incluindo espelhos	mm	2017	2017	2017
Largura incluindo espelho condutor	mm	1020	1020	1020
Largura incluindo espelho passageiro	mm	997	997	997
Distância entre eixos	mm	2810	2810	2810
Distância da extremidade ao eixo da roda da frente	mm	787	787	787
Distância da extremidade ao eixo da roda de trás	mm	1041	1041	1041
Diâmetro de viragem	m	11,3	11,3	11,8
Distância ao solo - em vazio	mm	130	130	145
Espaço ao nível dos ombros frente	mm	1405	1405	1405
Espaço ao nível dos ombros atrás	mm	1313	1313	1313
Espaço ao nível dos cotovelos frente	mm	1465	1465	1465
Espaço ao nível dos cotovelos atrás	mm	1400	1400	1400
Espaço ao nível das pernas frente	mm	1073	1073	1073
Espaço ao nível das pernas atrás	mm	857	857	857
Espaço ao nível da cabeça frente	mm	1011	1011	1011
Espaço ao nível da cabeça atrás	mm	917	917	917
Espaço ao nível da cabeça frente com teto de abrir	mm	971	971	971
Espaço ao nível da cabeça atrás com teto de abrir	mm	910	910	910
Espaço ao nível dos joelhos	mm	46	46	46
Capacidade da mala V210-2	m³	0,445	0,445	0,445
Capacidade de depósito de combustível (aprox.)	litro	60	60	60
Peso em vazio (DIN)	kg	1478	1495	1560
Pisa (EC)	kg	1550	1570	1635
Rácio de distribuição de pesos por eixo em vazio	%	49,6	49	48,2
Peso bruto do veículo	kg	1995	2015	2080
Carga útil	kg	520	520	520
Peso máx. admissível por eixo dianteiro	kg	940	940	995
Peso máx. admissível por eixo traseiro	kg	1115	1115	1135
Peso bruto do veículo com reboque	kg	2090	2090	2155
Peso máx. admissível no eixo traseiro com reboque	kg	1225	1225	1245
Carga útil com reboque	kg	540	540	547
Peso máx. rebocável com tração - 12%	kg	1400	1500	1700
Peso máx. rebocável com tração - 8%	kg	1400	1500	1700
Peso máx. rebocável sem tração	kg	695	695	750
Peso na lanca do reboque	kg	75	75	75
Peso máx. admissível no tejadilho	kg	75	75	75
Peso bruto do veículo	lbs	4398	4442	4586
Carga útil	lbs	1146	1146	1146
Peso máx. admissível por eixo dianteiro	lbs	2072	2072	2194
Peso máx. admissível por eixo traseiro	lbs	2458	2458	2502
Peso máx. admissível no tejadilho	lbs	165	165	165
Peso máx. rebocável com tração - 12%	lbs	3097	3207	3748
Peso máx. rebocável sem tração	lbs	1532	1532	1653
Peso na lanca do reboque	lbs	165	165	165
Plataforma do motor		B48B20M0	B48B20M0	B48B20M0
Cilindros	--	4	4	4
Árvore por cilindro	--	4	4	4
Curso do cilindro	mm	94,6	94,6	94,6
Diâmetro do cilindro	mm	82	82	82
Cilindrada	cm³	1998	1998	1998
Taxa de compressão	-/1	11	11	11
Potência	kW	125	125	135
Potência	PS	184	184	184
Potência	bHP	181	181	181
às rotações	União	5000	5000	5000
Binário	Nm	290	270	270
Binário	ft lbs	214	199	199
às rotações	União	1350-4600	1350-4600	1350-4600
Tipo de combustível	--	gasoline	gasoline	gasoline
Tipo de combustível recomendado	--	ROZ95	ROZ95	ROZ95
Capacidade óleo motor	litro	5,25	5,25	5,25
Potência por litro (potência específica)	kW/litro³	67,6	67,6	67,6
Relação peso-potência	kg/kW	10,9	11,1	11,6
Referência da transmissão	--	8HP50	8HP50	8
Relação de transmissão 1ª	--	4,002	4,002	4,11
Relação de transmissão 2ª	--	2,13	2,13	2,315
Relação de transmissão 3ª	--	1,396	1,396	1,542
Relação de transmissão 4ª	--	1	1	1,179
Relação de transmissão 5ª	--	0,781	1,314	1
Relação de transmissão 6ª	--	0,668	1	0,846
Relação de transmissão 7ª	--	-	0,822	-
Relação de transmissão 8ª	--	-	0,64	-
Relação de Transmissão "marcha atrás"	--	3,647	3,456	3,727
Relação Final	--	3,385	2,813	3,385
Cave de direção	--	EP5	EP5	EP5
Rácio	-/1	15	15	15,1
Largura de vias frente	mm	1545	1545	1544
Largura de vias atrás	mm	1594	1594	1590
A	m²	2,10	2,10	2,16
Cv	--	0,29	0,29	0,3
Coefficiente aerodinâmico	m²	0,63	0,63	0,65
Velocidade máxima	km/h	236	236	233
Acetoração 0-100km/h	s	7,3	7,5	7,6
Acetoração 80-120km/h (5ª)	s	9,5	9,5	9,1
Grupo jantes (série)	--	11	11	11
Consumo de combustível urbano	l/100km	7,7	7,1	8,7
Consumo de combustível extra urbano	l/100km	4,7	4,5	5,4
Consumo de combustível combinado	l/100km	5,8	5,5	6,6
Emissões CO2 urbano	g/km	178	166	201
Emissões CO2 extra urbano	g/km	109	105	126
Emissões CO2 combinado	g/km	134	127	154
Autonomia	km	1055	1050	810
Grupo jantes (opção 2)	--	2A5, 2P5, 2H2, 2D0Y, 2FM, 2A4, 2PE, 21B, 2PL, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N,	A5, 2P5, 2H2, 2D0Y, 2FM, 2A4, 2PE, 21B, 2PL, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N,	2A5, 2P5, 2H2, 2D0Y, 2FM, 2A4, 2PE, 21B, 2PL, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N,
Opção 2 comandos	--	8,1	7,6	9
Consumo de combustível urbano	l/100km	4,9	4,7	5,7
Consumo de combustível extra urbano	l/100km	6,1	5,8	6,9
Consumo de combustível combinado	l/100km	6,1	5,8	6,9
Emissões CO2 urbano	g/km	187	176	210
Emissões CO2 extra urbano	g/km	114	110	132
Emissões CO2 combinado	g/km	141	134	161
Velocidade máxima (mph)	mph	147	147	145
Norma de emissões de gases de escape	--	EU6	EU6	EU6
CO	g/km	-	-	-
NOx	g/km	-	-	-
HC	g/km	-	-	-
NMHC	g/km	-	-	-
HC+NOx	g/km	-	-	-
Partículas	g/km	-	-	-
Partículas	g/km	-	-	-
Ruído em condução	dB(A)	-	-	-
Ruído parado / rpm	3min	-	-	-
Capacidade da bateria de baixa voltagem	Ah	80	80	80
Voltagem do sistema de baixa voltagem	V	12	12	12

420i xDrive B48B20M0 transmisión automática 4N51 4N52 2016-07-01	430i B48B20D0 transmisión manual 4N71 4N72 2016-07-01	430i B48B20D0 transmisión automática 4N71 4N72 2016-07-01
2	2	2
4638	4638	4638
1825	1825	1825
1392	1377	1377
2017	2017	2017
1020	1020	1020
997	997	997
2810	2810	2810
787	787	787
1041	1041	1041
11.9	11.3	11.3
145	130	130
1405	1405	1405
1313	1313	1313
1465	1465	1465
1400	1400	1400
1073	1073	1073
857	857	857
1011	1011	1011
917	917	917
971	971	971
910	910	910
46	46	46
0.445	0.445	0.445
60	60	60
1570	1490	1510
1545	1565	1585
47.9	49.8	49.5
2090	2010	2030
520	520	520
995	940	940
1136	1130	1130
2105	2085	2105
1245	1240	1240
169	160	160
1700	1600	1600
1700	1600	1600
750	745	745
75	75	75
75	75	75
4608	4431	4475
1146	1146	1146
2194	2072	2072
2502	2491	2491
165	165	165
3746	3527	3527
1653	1642	1642
165	165	165
B48B20M0	B48B20D0	B48B20D0
4	4	4
4	4	4
94.6	94.6	94.6
82	82	82
1598	1598	1598
11	10.2	10.2
135	185	185
184	252	252
161	248	248
5200	5200	5200
270	350	350
199	258	258
1350-4800	1450-4800	1450-4800
gasoline	gasoline	gasoline
ROZ95	ROZ95	ROZ95
5.25	5.25	5.25
87.6	92.6	92.6
11.6	8.1	8.2
84P50	1-350 Turbo	84P50
5	3.683	5
3.2	2.062	3.2
2.143	1.313	2.143
1.72	1	1.72
1.314	0.809	1.314
1	0.677	1
0.822	-	0.822
0.64	3.348	0.64
3.456	3.909	3.456
2.813	3.909	2.813
67P5	67P5	67P5
15.1	15	15
1544	1545	1545
1590	1584	1584
2.16	2.16	2.16
0.3	0.29	0.29
0.65	0.63	0.63
231	250	250
7.8	5.9	5.8
-	7.1	-
11	11	11
7.7	7.9	7
4.8	5.1	4.7
5.9	6.1	5.5
178	185	163
113	119	109
137	143	129
1015	895	1090
2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 2PE, 21B, 2PL, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N.	2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 2PE, 21B, 2PL, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N.	2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 2PE, 21B, 2PL, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N.
8.1	8.4	7.4
5.1	5.4	4.9
6.2	6.5	5.8
188	195	172
119	125	115
144	151	138
144	155	155
EU6	EU6	EU6
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
80	80	80
12	12	12

430i xDrive	440i	440i
B48B20D0 transmissão automática 4N61 2016-07-01	B58B30M0 transmissão manual 4P11 4P12 2016-07-01	B58B30M0 transmissão automática 4P11 4P12 2016-07-01
2	2	2
4538	4538	4538
1825	1825	1825
1392	1377	1377
2017	2017	2017
1020	1020	1020
997	997	997
2810	2810	2810
787	787	787
1041	1041	1041
11.8	11.3	11.3
145	130	130
1405	1405	1405
1313	1313	1313
1465	1465	1465
1400	1400	1400
1073	1073	1073
857	857	857
1011	1011	1011
917	917	917
971	971	971
910	910	910
46	46	46
0.465	0.465	0.465
80	80	80
1575	1540	1555
1650	1615	1630
48.1	48.5	48
2095	2060	2075
520	520	520
995	985	985
1140	1130	1130
2170	2135	2160
1250	1240	1240
544	544	544
1700	1700	1700
1705	1705	1705
750	750	750
75	75	75
75	75	75
4619	4542	4575
1146	1146	1146
2194	2172	2172
2513	2491	2491
165	165	165
3748	3748	3748
1653	1653	1653
165	165	165
B48B20D0	B58B30M0	B58B30M0
4	6	6
4	4	4
94.6	94.6	94.6
82	82	82
1998	1998	1998
10.2	11	11
195	240	240
252	326	326
248	322	322
5200	5500	5500
350	450	450
258	332	332
1450-4800	1380-5000	1380-5000
gasoline	gasoline	gasoline
RC0291-100	RC0291-100	RC0291-100
RC0296	RC0296	RC0296
5.25	6.5	6.5
52.6	80.1	80.1
8.5	6.4	6.5
84P50	K	84P50
5	4.11	5
3.2	2.315	3.2
2.143	1.542	2.143
1.72	1.179	1.72
1.314	1	1.314
1	0.846	1
0.822	-	0.822
0.64	-	0.64
3.456	3.727	3.456
2.813	3.231	2.813
EP5	EP5	EP5
15.1	15	15
1544	1545	1545
1590	1594	1594
2.10	2.10	2.10
0.3	0.3	0.3
0.65	0.65	0.65
250	250	250
5.8	5.2	5
-	5.2	-
11	11	11
7.5	10	8.8
5	5.9	5.3
5.9	7.4	6.6
174	233	205
117	137	125
138	172	154
1015	810	910
2A5, 2P5, 2H2, 2D0Y, 2FM, 2M4, 2PE, 21B, 2PL, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N,	2A5, 2P5, 2H2, 2D0Y, 2FM, 2M4, 2PE, 21B, 2PL, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N,	2A5, 2P5, 2H2, 2D0Y, 2FM, 2M4, 2PE, 21B, 2PL, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N,
7.8	10.4	9.1
5.2	6.1	5.5
6.2	7.7	6.8
182	242	212
122	142	128
144	179	159
165	165	165
EU6	EU6	EU6
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
80	90	90
12	12	12

440i xDrive	440i xDrive	418d
B58B30M0	B58B30M0	B47D20U0
transmissão manual	transmissão automática	transmissão manual
4P21	4P21	4P61 4P62
2016-07-01	2016-07-01	2016-07-01
2	2	2
4638	4638	4638
1825	1825	1825
1392	1392	1377
2017	2017	2017
1020	1020	1020
997	997	997
2810	2810	2810
787	787	787
1041	1041	1041
11.8	11.8	11.3
145	145	130
1405	1405	1405
1313	1313	1313
1465	1465	1465
1400	1400	1400
1073	1073	1073
857	857	857
1011	1011	1011
917	917	917
971	971	971
910	910	910
46	46	46
0.445	0.445	0.445
80	80	97
1610	1625	1460
1685	1700	1535
47.3	46.9	49.8
2130	2145	1980
520	520	520
1040	1040	930
1145	1145	1115
2205	2220	2055
1255	1255	1225
944	944	944
1800	1800	1600
1800	1800	1600
750	750	745
75	75	75
75	75	75
4696	4729	4365
1146	1146	1146
2293	2293	2050
2524	2524	2458
165	165	165
3868	3868	3527
1653	1653	1642
165	165	165
B58B30M0	B58B30M0	B47D20U0
6	6	4
4	4	4
94.6	94.6	90
82	82	84
2298	2298	1995
11	11	18.5
240	240	110
326	326	150
322	322	148
5500	5500	4000
450	450	320
332	332	296
1380-5000	1380-5000	1500-3000
gasoline	gasoline	diesel
RCQ291-100	RCQ291-100	Diesel
RCQ296	RCQ296	Diesel
6.5	6.5	5
60.1	60.1	55.1
6.7	6.8	13.3
K	8HP60	1-Diesel BK
4.11	5	4.002
2.315	3.2	2.109
1.542	2.143	1.396
1.179	1.72	1
1	1.314	0.781
0.846	1	0.668
-	0.822	-
-	0.64	-
3.727	3.456	3.647
3.231	2.813	3.231
EP5	EP5	EP5
15.1	15.1	15
1544	1544	1545
1590	1590	1594
2.16	2.16	2.16
0.3	0.3	0.28
0.65	0.65	0.6
250	250	215
5	4.9	8.6
6.5	-	9.9
11	11	11
10.4	9.3	5
6.1	5.6	3.7
7.7	7	4.2
242	216	132
142	131	97
179	162	110
780	685	1355
2A5, 2P5, 2H2, 2D0Y, 2FM, 2M4, 2PE, 218, 2PL, 21C, 271, 2L1, 270, 2PF, 23P, 23N,	2A5, 2P5, 2H2, 2D0Y, 2FM, 2M4, 2PE, 218, 2PL, 21C, 271, 2L1, 270, 2PF, 23P, 23N,	2A5, 2P5, 2H2, 2D0Y, 2FM, 2M4, 2PE, 218, 2PL, 21C, 271, 2L1, 270, 2PF, 23P, 23N
10.7	9.7	5.4
6.3	5.9	3.9
7.5	7.3	4.5
249	225	142
147	137	104
185	169	118
165	165	184
EU6	EU6	EU6
-	-	0.2742
-	-	0.0322
-	-	-
-	-	-
-	-	0.0487
-	-	0.00004
-	-	69
-	-	75
90	90	3000
12	12	80
		12

418d	420d	420d
B47D20U0 transmissão automática 4P61 4P62 2016-07-01	B47D20D0 transmissão manual 4P71 4P72 2016-07-01	B47D20D0 transmissão automática 4P71 4P72 2016-07-01
2	2	2
4638	4638	4638
1825	1825	1825
1377	1377	1377
2017	2017	2017
1020	1020	1020
997	997	997
2810	2810	2810
787	787	787
1041	1041	1041
11.3	11.3	11.3
130	130	130
1405	1405	1405
1313	1313	1313
1465	1465	1465
1400	1400	1400
1073	1073	1073
857	857	857
1011	1011	1011
917	917	917
971	971	971
910	910	910
46	46	46
0.445	0.445	0.445
57	57	57
1485	1475	1500
1560	1550	1575
49.3	49.6	49.1
2005	1995	2020
520	520	520
930	940	940
1115	1120	1120
2080	2070	2096
1225	1230	1230
1497	1499	1499
1600	1600	1600
1600	1600	1600
745	745	745
75	75	75
75	75	75
4420	4398	4453
1146	1146	1146
2050	2072	2072
2458	2469	2469
165	165	165
3527	3527	3527
1642	1642	1642
165	165	165
B47D20U0	B47D20D0	B47D20D0
4	4	4
4	4	4
90	90	90
84	84	84
1995	1995	1995
16.5	16.5	16.5
110	140	140
150	190	190
148	188	188
4000	4000	4000
320	400	400
236	295	295
1500-3000	1750-2500	1750-2500
diesel	diesel	diesel
Diesel	Diesel	Diesel
Diesel	Diesel	Diesel
5	5	5
55.1	70.2	70.2
13.5	10.5	10.7
8HP50	K. wet	8HP50
5	4.11	5
3.2	2.248	3.2
2.143	1.403	2.143
1.72	1	1.72
1.314	0.802	1.314
1	0.659	1
0.822	-	0.822
0.64	-	0.64
3.456	3.727	3.456
2.813	3.154	2.813
EP5	EP5	EP5
15	15	15
1545	1545	1545
1594	1594	1594
2.16	2.16	2.16
0.28	0.28	0.28
0.6	0.6	0.6
213	240	232
8.6	7.3	7.1
11	7.7	-
5	11	11
3.6	5.1	4.7
4.1	3.7	3.6
132	4.2	4
96	134	124
1389	97	96
	111	106
	1365	1425
2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 2PE, 21B, 2PL, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N	2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 2PE, 21B, 2PL, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N	2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 2PE, 21B, 2PL, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N
5.3	5.5	5.1
3.9	3.9	3.9
4.4	4.5	4.3
140	144	133
103	104	103
117	119	114
132	148	144
618	616	618
0.1749	0.147	0.128
0.024	0.0377	0.023
-	-	-
0.0311	0.0482	0.0286
0.00007	0.0001	0.00002
68	-	-
74	81	73
3000	3000	3000
90	80	90
12	12	12

420d xDrive	420d xDrive	425d
B47D2000 transmissão manual 4P81 4P82 2016-07-01	B47D2000 transmissão automática 4P91 4P92 2016-07-01	B47D2070 transmissão manual 4R11 4R12 2016-07-01
2	2	2
4638	4638	4638
1825	1825	1825
1392	1392	1377
2017	2017	2017
1020	1020	1020
997	997	997
2810	2810	2810
787	787	787
1041	1041	1041
11.8	11.8	11.3
145	145	130
1405	1405	1405
1313	1313	1313
1465	1465	1465
1400	1400	1400
1073	1073	1073
857	857	857
1011	1011	1011
917	917	917
971	971	971
910	910	910
46	46	46
0.445	0.445	0.445
57	57	57
1540	1560	1505
1615	1635	1580
48.2	47.6	50.3
2060	2080	2025
520	520	520
1040	1050	935
1185	1195	1145
2135	2155	2100
1235	1235	1255
546	543	556
1600	1600	1800
1600	1600	1800
750	750	750
75	75	75
75	75	75
4542	4586	4464
1146	1146	1146
2293	2315	2041
2502	2502	2524
165	165	165
3527	3527	3968
1653	1653	1653
165	165	165
B47D2000	B47D2000	B47D2070
4	4	4
4	4	4
90	90	90
84	84	84
1895	1895	1895
16.5	16.5	16.5
140	140	155
190	190	224
188	188	221
4000	4000	4400
400	400	450
295	295	322
1750-2500	1750-2500	1500-3000
diesel	diesel	diesel
Diesel	Diesel	Diesel
Diesel	Diesel	Diesel
5	5	5
70.2	70.2	82.7
11	11.1	9.1
K wert	84P50	K wert
4.11	5	4.11
2.248	3.2	2.248
1.403	2.143	1.403
1	1.72	1
0.802	1.314	0.802
0.659	1	0.659
-	0.822	-
-	0.64	-
3.727	3.456	3.727
3.154	2.813	3.452
8P5	8P5	8P5
15.1	15.1	15
1544	1544	1545
1590	1590	1584
2.16	2.16	2.16
0.29	0.29	0.28
0.63	0.63	0.6
238	230	247
7.4	7.2	6.5
8.1	-	6.4
11	11	11
5.3	5.2	5.6
3.9	4	4
4.4	4.4	4.6
140	137	146
103	105	106
1285	1295	121
245, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 2PE, 218, 2PL, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N	2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 2PE, 218, 2PL, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N	2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 2PE, 218, 2PL, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N,
5.8	5.6	5.9
4.1	4.2	4.3
4.7	4.7	4.9
152	147	156
109	112	114
125	125	129
147	143	163
E16	E16	E16
0.147	0.128	-
0.0377	0.023	-
-	-	-
0.0482	0.0380	-
0.0001	0.00002	-
-	-	-
75	73	-
81	78	-
3000	3000	-
80	80	80
12	12	12

425d
B47D2070 transmissão automática 4R11 4R12 2016-07-01
2
4638 1925 1377 2017 1020 997 2810 787 1041 113 130 1405 1313 1465 1400 1073 857 1011 917 971 910 46 0,466
87
1515 1190 50 2035
520 935 1145 2110 1255
866 1800 1800 750 75 75 4486 1146 2061 2524
165 3868 1653 165
B47D2070 4 4 90 84 1995 16,5 165 224 221 4400 450 332 1500-3000 Diesel Diesel Diesel 5 82,7 9,2
84P60 5 3,2 2,143 1,72 1,314 1 0,822 0,64 3,456 2,813
EP9 15 1545 1594
210 0,28 0,6
247 0,1 - 11 5 4,1 4,4 132 107 116 1295 245, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 2PE, 21B, 2P1, 21C, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 23P, 23N, 5,4 4,3 4,7 141 114 124 163
EU6 - - - - - -
-
90 12