

## BMW i3 (I01).

O = Equipamento de série = Não disponível		i3 94 Ah	i3 94 Ah (+ REX)	
<b>1. Segurança passiva</b>				
	<b>Airbag para o condutor e o passageiro da frente</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	- Airbag no cubo do volante e painel de instrumentos - Airbag de cortina para a cabeça - Airbag lateral para a bacia e tórax - Controlador do airbag com sensor de capotamento integrado e função de desativação da bateria de alta tensão
	<b>Sistema de fixação ISOFIX para cadeiras de segurança para crianças</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Pontos de fixação para até duas cadeiras de segurança para crianças no banco traseiro.  Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
	<b>Sistema de travagem antibloqueio (ABS)</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	- Mantém a estabilidade do veículo independentemente das condições da estrada - Evita o bloqueio das rodas regulando a pressão de travagem - Inclui assistência à travagem para ajudar a reduzir a distância de travagem quando exercida a máxima força de travagem - Inclui o controlo de travagem em curva para estabilizar o veículo durante a descrição de curvas
<b>2. Pintura e design exterior • 2.1 Design exterior</b>				
	<b>Tejadilho em plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP)</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
	<b>Spoiler traseiro</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	- Em preto brilhante - Luz de travagem elevada integrada
	<b>Para-brisas com faixa cinza</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concebido em vidro de segurança composto com 4 mm de espessura incluindo película acústica
	<b>Vidros</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concebidos em vidro de segurança simples com 3,5 mm de espessura. Vidro da porta do condutor / passageiro da frente com elevador elétrico. Fixos nas portas traseiras.
	<b>Óculo traseiro</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Concebido em vidro de segurança simples com 2,85 mm de espessura. Flui diretamente para a porta da bagageira. Aquecido.
	<b>Frisos decorativos</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	- Frisos do tejadilho na cor da carroçaria - Caixilhos dos vidros em preto mate - Frisos nos pilares B em preto brilhante - Grelha BMW em forma de rim montada à superfície, fechada, em cromado brilhante - Estrutura contrastante da grelha BMW em forma de rim, em azul BMW i - Para-choques na cor da carroçaria - Sensores de estacionamento (PDC) traseiros, em preto mate - Frisos das soleiras das portas em cor de realce
	<b>Espelhos retrovisores exteriores</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	- Secção superior da capa em preto brilhante - Indicadores de mudança de direção LED atrás do revestimento em plástico translúcido - Secção inferior da capa em preto mate - Suporte dos espelhos em preto mate
	<b>Capot</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	- Em plástico - Em preto brilhante - Esguichos do limpa para-brisas posicionados nas extremidades. Em preto brilhante
	<b>Ponteira de escape, oculta</b>		<input type="radio"/>	Complemento para o i3 (+ REX): 40 mm de diâmetro
	<b>Designação do modelo</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	- No capot: logótipo BMW - Na porta da bagageira: logótipo BMW, logótipo i3 em duas partes, logótipo eDrive
<b>3. Packs de equipamento e linhas de design • 3.2 Linhas de design</b>				

## BMW i3 (I01).

O = Equipamento de série = Não disponível		i3 94 Ah	i3 94 Ah (+ REX)	
	<b>Design interior BMW i Atelier</b>	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bancos: combinação de tecido Neutronic em cinza Aragats</li> <li>- Base do assento no lado da porta: com realce em tecido em azul BMW i</li> <li>- Revestimento das portas: tecido em cinza Aragats</li> <li>- Painel de instrumentos: preto</li> <li>- Superfície interior: prata Andesite mate</li> <li>- Volante em pele: em preto com aro contrastante em azul BMW i</li> <li>- Forro do teto: em cinza Spice</li> <li>- Cor global: preto</li> </ul> <p>Luzes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luz interior frontal em branco com luz suave LED em laranja e luzes interiores atrás, ao centro, luz branca</li> <li>- Iluminação da bagageira e porta-luvas iluminado (tecnologia LED), luz branca</li> </ul>
<b>5. Estofos e design interior • 5.5 Design interior</b>				
4EX	<b>Superfícies interiores em prata Andesite mate</b>	O	O	
<b>6. Tecnologia • 6.1 Iluminação e visibilidade</b>				
	<b>Faróis</b>	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Luzes de médios: halogéneo H7</li> <li>- Indicadores de mudança de direção, luzes de condução diurna: 3 LED, tecnologia LED</li> <li>- Luzes de máximos: halogéneo H7, integradas no para-choques dianteiro</li> <li>- Com estrutura, formato em U</li> <li>- Controlo manual do alcance dos faróis</li> </ul>
5AK	<b>Elementos luminosos LED</b>	O	O	Luzes de presença, luzes de condução diurna com tecnologia LED (14 LED de elevada potência)
	<b>Farolins</b>	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Design em U típico da BMW i</li> <li>- Farolins, luzes traseiras, luz de travagem e indicadores de mudança de direção, segmentos sobrepostos na carroçaria e na porta da bagageira (tecnologia LED)</li> <li>- Luzes de nevoeiro traseiras, luzes de marcha-atrás e refletores, à esquerda e à direita, integrados no segmento do para-choques</li> </ul>
	<b>Espelhos retrovisores exteriores</b>	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capas dos espelhos em preto brilhante</li> <li>- Indicadores de mudança de direção integrados, tecnologia de fibra ótica LED</li> <li>- Frisos, suporte, painel de suporte dos espelhos: em preto</li> <li>- Vidro cromado asférico no lado do condutor</li> <li>- Vidro cromado convexo no lado do passageiro</li> <li>- Ajuste elétrico</li> <li>- Função de rebatimento manual</li> </ul>
	<b>Iluminação interior</b>	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iluminação interior no forro do teto, à frente, central</li> <li>- Função uplighting, à frente</li> <li>- Iluminação interior no forro do teto, atrás, central</li> <li>- Luz na bagageira, à direita</li> </ul>
	<b>Espelho retrovisor interior</b>	O	O	Com ajuste manual, antiencandeamento
	<b>Escovas do limpa para-brisas</b>	O	O	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Configuração assimétrica das escovas do limpa para-brisas: no lado do condutor: 750 mm; no lado do passageiro da frente: 600 mm</li> <li>- Sistema de escovas do limpa para-brisas com configuração por oposição, com 2 motores de inversão</li> <li>- 2 esguichos no capot, 1 esguicho no spoiler traseiro, todos não aquecidos</li> <li>- 1 escova do óculo traseiro</li> </ul>

## BMW i3 (I01).

O = Equipamento de série = Não disponível				
		i3 94 Ah	i3 94 Ah (+ REX)	
<b>6. Tecnologia • 6.2 Motor</b>				
	Tampa do depósito de combustível		<input type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- No painel lateral dianteiro, à direita</li> <li>- Acesso ao depósito de combustível (função dois toques)</li> <li>- Incluída no fecho centralizado</li> <li>- Abertura de emergência através de botão e cinta de acesso</li> </ul>
<b>6. Tecnologia • 6.4 Dinâmica de condução</b>				
	Direção assistida elétrica	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Com relação variável incluindo o Servotronic
	Travão de mão eletromecânico	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>6. Tecnologia • 6.5 Sistemas de assistência ao condutor</b>				
	Sensores de estacionamento (PDC) traseiros	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<p>Quatro sensores de estacionamento (PDC) traseiros na cor da carroçaria integrados no friso do para-choques</p> <p>Tenha em atenção: os conteúdos do sistema incluídos no opcional apenas oferecem assistência dentro de limites definidos do sistema. O condutor permanece responsável por reagir à situação de trânsito atual.</p>
<b>6. Tecnologia • 6.6 Mobilidade elétrica</b>				
	Tampa da tomada de carregamento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Função dois toques</li> <li>- Acesso à tomada de carregamento para ligação do veículo aos cabos de carregamento</li> <li>- Compartimento para a cobertura da tomada de carregamento integrado</li> <li>- Faixa em forma de C com indicador do estado de carga</li> <li>- Incluída no fecho centralizado</li> <li>- Abertura de emergência através de cinta de acesso</li> </ul>
	Cabo de carregamento	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<p>Cabo de tipo 2 – cabo de carregamento externo para ligação a tomada elétrica. Comprimento: 5 m. Arrumação no compartimento posicionado sob a tampa do compartimento do motor</p> <p>Notas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Combinações de ligação específicas do país</li> <li>- Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país</li> </ul>
	Bateria de alta tensão	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<p>Versão 94 Ah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 módulos, cada um com 12 células</li> <li>- Capacidade nominal: 32,9 kWh; capacidade líquida 28 kWh</li> <li>- Tensão nominal: 350,4 V</li> <li>- Capacidade: 94 Ah</li> <li>- Eletrónica de gestão de armazenamento (SME) integrada</li> <li>- Radiador e fixações para os elementos de aquecimento em alumínio</li> </ul> <p>Versão 60 Ah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8 módulos, cada um com 12 células</li> <li>- Capacidade nominal: total: 21,6 kWh; disponível: 18,8 kWh</li> <li>- Tensão nominal: 355,2 V</li> <li>- Capacidade: 60 Ah</li> <li>- Eletrónica de gestão de armazenamento (SME) integrada</li> <li>- Radiador e fixações para os elementos de aquecimento em alumínio</li> </ul>
<b>7. Equipamento interior • 7.1 Bancos e funções dos bancos</b>				
	4 lugares	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

## BMW i3 (I01).

O = Equipamento de série = Não disponível		i3 94 Ah	i3 94 Ah (+ REX)	
	<b>Bancos de série para o condutor e passageiro da frente</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	- Ajuste manual da altura e da inclinação dos bancos, ajuste longitudinal dos assentos, ajuste da inclinação dos encostos - Encostos de cabeça, não ajustáveis - Cintos de segurança de 3 pontos com limitadores de força
	<b>Banco traseiro, 2 lugares</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	- Divisão do encosto na proporção 50:50 - Funções do encosto do banco: rebatível, fixação em três posições: standard, posição de carga e posição vertical - Tabuleiro de arrumação entre os bancos protegido por tapete em borracha - Encostos de cabeça, rebatíveis, ajustáveis em altura - Cintos de segurança de 3 pontos com limitadores de força - Fixações ISOFIX, à esquerda e à direita, sob o revestimento - Barra Top Tether à esquerda e à direita, nas costas do encosto
<b>7. Equipamento interior • 7.2 Volantes</b>				
	<b>Volante de série</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Design de 2 braços - Diâmetro: 361 mm - Aro do volante em pele - Anel de realce em azul BMW i (Design Atelier, Loft) ou em prata Satin mate (Design Lodge, Suite)
	<b>Ajuste manual da coluna de direção</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Ajuste em altura e profundidade
<b>7. Equipamento interior • 7.3 Conforto climático e vidros</b>				
	<b>Sistema de ar condicionado</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	- Todas as definições são manuais: temperatura, caudal de ar, distribuição do ar - Ar fresco / ar em recirculação / sistema dinâmico - microfiltro - Funcionamento do A/C apenas durante a condução (arrefecimento, aquecimento e controlo da temperatura) - Climatização prévia do interior (aquecimento auxiliar, climatização auxiliar) - As definições ECO PRO influenciam a potência do sistema de ar condicionado
<b>8. Funções, transporte e arrumação • 8.1 Funcionalidade geral</b>				
	<b>Palas para-sol</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Inclui espelho de cortesia com tampa retrátil. Em combinação com P7KXA / P7KYA / P7KZA, espelho de cortesia iluminado. - Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país relativamente ao pictograma do airbag lateral dianteiro e traseiro
	<b>Pegas no teto</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	À frente e atrás
<b>8. Funções, transporte e arrumação • 8.2 Funcionalidade elétrica</b>				
	<b>Posição da alavanca seletora</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Diretamente integrada na coluna de direção. É utilizada para efetuar todas as definições relevantes para a condução: arrancar / parar, estacionar, selecionar as posições das velocidades (D-P-N-R).
	<b>Tomada de 12 V na consola central, à frente</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Com tampa
	<b>Fecho centralizado com controlo remoto</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Complemento para o i3 (+ REX): - Portas - Tampa da tomada de carregamento - Tampa do depósito de combustível  Complemento para o i3: - Portas - Tampa da tomada de carregamento

## BMW i3 (I01).

O = Equipamento de série = Não disponível		i3 94 Ah	i3 94 Ah (+ REX)	
<b>8. Funções, transporte e arrumação • 8.3 Transporte e arrumação</b>				
	<b>Opções de arrumação</b>	O	O	- Tabuleiro de arrumação no painel de instrumentos - Porta-luvas - Tabuleiro de arrumação na consola central - Bolsas nas portas dianteiras - Compartmento de arrumação na consola central - Tabuleiro de arrumação entre os bancos traseiros
	<b>Kit de ferramentas</b>	O	O	- 1 chave de fendas - Olhal de reboque, design longo
<b>9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.1 Informação e comunicação</b>				
	<b>Painel de instrumentos</b>	O	O	Com ecrã TFT a cores de 5,7", sem instrumentos analógicos, velocímetro em km/h, temperatura em ° C  Notas: - Velocímetro RHD em mph e km/h - Sinal sonoro polifónico para indicar que o veículo está pronto para iniciar a marcha  Complemento para o i3, i3 (+ REX): Com ecrã TFT a cores de 5,7", sem instrumentos analógicos, velocidade apresentada em km/h, temperatura em ° C  Notas: - Velocímetro RHD em mph e km/h - Sinal sonoro polifónico para indicar que o veículo está pronto para iniciar a marcha
548	<b>Velocímetro com leitura de quilómetros</b>	O	O	Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
	<b>Rádio BMW Professional</b>	O	O	- Ecrã a cores de 8 bits de 6,5", com uma resolução de 800 x 480 píxeis, 8 linhas, transmissivo, com retroiluminação em LED - Entradas USB / AUX na consola central - Sintonizador duplo FM - Amplificador com potência estéreo máxima de 4 x 25 W - Módulo de interface Bluetooth 2.1 para telemóvel
	<b>Controlador do iDrive</b>	O	O	- 5 botões para Audio ("Áudio") / Menu / Telephone ("Telemóvel") / Back ("Retroceder") / Option (Opção) - Botões iluminados - 1 direção de inclinação: horizontal (direção E-O) - Superfície do anel rotativo em cromado pérola
	<b>Mãos-livres</b>	O	O	Incluindo um microfone no forro do teto, no lado do condutor