

## BMW i3 (101).

O = Equipamento de série = Não disponível		BMW i3 120	BMW i3s 9120	
<b>1. Segurança passiva</b>				
	Airbag para o condutor e o passageiro da frente	O	O	- Airbag dianteiro no volante e painel de instrumentos - Airbag para a cabeça configurado como airbag de cortina - Airbag lateral para a zona da bacia e peito - Controlador do airbag com sensor integrado de capotamento e função de corte da bateria de alta tensão
	Sistema de fixação ISOFIX para cadeiras de segurança para crianças	O	O	- Fixações ISOFIX para até duas cadeiras de segurança para crianças no banco traseiro Nota: verificar disponibilidade local
	Sistema de travagem antibloqueio (ABS)	O	O	- Mantém o controlo da direção do veículo, independentemente do estado do piso - Evita o bloqueio das rodas através do ajuste da pressão dos travões - Inclui a assistência à travagem para ajudar a reduzir a distância de travagem através da assistência à força de travagem máxima em travagens abruptas (aplicação máxima dos travões) - Inclui o controlo de travagem em curva para estabilizar o veículo ao curvar
<b>2. Cor e design exterior • 2.1 Design exterior</b>				
	Tejadilho em plástico reforçado com fibra de carbono (CFRP)	O	O	- Pintura transparente escurificada com proteção UV integrada - Friso para antena de tejadilho Nota: com o opcional 403, teto de abrir em vidro, não se aplica o tejadilho em plástico reforçado com fibra de carbono (GA 22G)
	Spoiler traseiro	O	O	- Preto brilhante - Luz de travagem elevada integrada
	Para-brisas com faixa cinza	O	O	- Fabricado em vidro composto com 4 mm de espessura, com película acústica
	Vidros laterais	O	O	- Fabricado em vidro de painel único com 3,5 de espessura - Porta do condutor / passageiro da frente com vidros elétricos - Vidros das portas traseiras fixos
	Óculo traseiro	O	O	- Fabricado em vidro de painel único com 2,85 de espessura. Fixado diretamente na porta da bagageira. Inclui aquecimento do óculo traseiro.
	Embelezador	O	O	- Frisos do pilar A e do tejadilho em preto brilhante com linha de realce em cromado mate - Revestimento dos caixilhos dos vidros em preto mate - Frisos dos pilares dos vidros em preto brilhante - Grelha BMW em forma de rim montada na superfície, fechada, em cromado brilhante - Moldura contrastante da grelha BMW em forma de rim em azul BMW i - Para-choques na cor da carroçaria - Friso decorativo traseiro em cromado mate - Sensores de estacionamento traseiros em preto mate - Soleiras das portas na cor de realce  O seguinte é aplicável ao BMW i3s: - Realce da grelha BMW em forma de rim em preto brilhante (em vez de azul BMW i) - Frisos do pilar A e do tejadilho em preto brilhante (sem linha de realce em cromado mate) - Bitola +40 mm, aumento da cava das rodas através de para-lamas em preto brilhante - Suspensão desportiva rebaixada em 10 mm - Comportamento mais direto da direção adaptado - Modo de condução SPORT adicional com comportamento desportivo adaptado do pedal - Designação da versão i3s - Tapete dianteiro com a designação i3s no centro - Frisos decorativos traseiros em cromado mate
	Espelhos retrovisores exteriores	O	O	- Capa superior em preto brilhante - Indicadores de mudança de direção LED com capa em plástico transparente - Capa inferior em preto mate - Capa da base do espelho em preto mate
	Capot	O	O	- Plástico - Preto brilhante - Jatos do limpa-vidros localizados nas extremidades. Preto brilhante.
	Ponteira de escape, oculta			
	Designação do modelo	O	O	- Capot: emblema BMW - Porta da bagageira: emblema BMW, logótipo i3 ou logótipo i3s bipartido, logótipo eDrive
<b>3. Packs e linhas de design • 3.2 Linhas de design</b>				
	Design interior BMW i Atelier	O	O	- Bancos: combinação de tecido Neutronic em cinza Aragats - Parte lateral do assento do banco, no lado da porta: com realce em tecido em azul BMW i - Painéis das portas: tecido em cinza Aragats - Painel de instrumentos: preto - Superfície interior: prata Andesite mate - Volante em pele: preto com aro contrastante em azul BMW i - Forro do teto: cinza Carum Spice - Cor geral: preto  Luzes: - Luz do habitáculo dianteira em branco com luz suave LED em laranja e luzes do habitáculo no centro e atrás em branco - Luzes da bagageira e luzes do porta-luvas (tecnologia LED) em branco
<b>4. Jantes e pneus</b>				
2D6	Jantes de liga leve BMW i 427 de raios em estrela de 19", BMW EfficientDynamics	O	O	5 J x 19 / pneus 155/70 R 19  Nota: - Prata Reflex - Possibilidade de utilizar correntes para a neve
26N	Jantes de liga leve BMW 431 de raios duplos de 20" com pneus mistos	O	O	À frente: 5,5 J x 20 / pneus 175/55 R 20 Atrás: 6 J x 20 / pneus 195/50 R 20  Nota: - Preto Jet, sólida - Polidas - Não é possível utilizar correntes de neve
<b>5. Estofos e design interior • 5.1 Estofos - Tecido / Alcantara</b>				
BH	Combinação de tecido Neutronic	O	O	
<b>5. Estofos e design interior • 5.5 Design interior</b>				
4EX	Superfícies interiores em prata Andesite mate	O	O	
<b>6. Tecnologia • 6.1 Iluminação e visibilidade</b>				
	Iluminação do habitáculo	O	O	- Luz do habitáculo dianteira integrada no forro do teto, ao centro - Função de iluminação do teto, à frente - Luz do habitáculo traseira integrada no forro do teto, ao centro - Luz da bagageira, do lado direito

## BMW i3 (i01).

O = Equipamento de série = Não disponível		BMW i3 120	BMW i3s 9120	
	Faróis	O	O	- Luzes de médios e de máximos com tecnologia LED - Luzes de presença, luzes de condução diurna em forma de U com tecnologia LED - Indicadores de mudança de direção com tecnologia LED - Controlo automático do alcance dos faróis
	Farolins	O	O	- Forma tradicional BMWi em U - Farolins com luzes de presença, luzes de travagem, e indicadores de mudança de velocidade com segmentos sobrepostos na carroçaria e porta da bagageira (tecnologia LED) - Luzes de marcha-atrás, luzes de nevoeiro e refletores do lado esquerdo e direito integrados no para-choques
	Limpa-vidros	O	O	- Configuração assimétrica das escovas do limpa-vidros: lado do condutor 750 mm, lado do passageiro da frente 600 mm - Sistema das escovas do limpa-vidros com dois motores de inversão do sentido da direção - 2 esguichos no compartimento do motor, um esguicho na traseira no spoiler traseiro, não aquecidos - Uma escova limpa-vidros na traseira
	Espelho retrovisor interior	O	O	Antiembaciamento mecânico
	Espelhos retrovisores exteriores	O	O	- Capa dos espelhos retrovisores exteriores em preto brilhante - Indicadores de mudança de direção integrados, tecnologia de fibra ótica LED - Frisos, capa da base dos espelhos, painel da capa dos espelhos: preto - Vidro espelhado esférico no lado do condutor - Vidro espelhado convexo no lado do passageiro da frente - Ajuste elétrico - Função de rebatimento manual
	Direção assistida elétrica	O	O	Com relação de transmissão variável, incluindo função Servotronic
	Travão de mão eletromecânico	O	O	
	Sistemas de controlo da dinâmica de condução	O	O	- Novo sistema de controlo da dinâmica de condução (descrição técnica: ARB = limitação da derrapagem das rodas próximo do acionador) - Otimização da tração e aceleração, principalmente com um baixo coeficiente de fricção ou com distribuição desfavorável da carga sobre os eixos - Estabilidade em caso de salto no valor do coeficiente de fricção - Intervenção do controlo mais cómoda  Nota: - A função ARB (limitação da derrapagem das rodas próximo do acionador) inclui as já existentes funções ASC (controlo da tração) e MSR (controlo do binário aerodinâmico do motor).
<b>6. Tecnologia • 6.5 Sistemas de assistência ao condutor</b>				
	Sensores de estacionamento (PDC) traseiros	O	O	Quatro sensores de estacionamento em preto mate integrados no friso do para-choques  Nota: os componentes do sistema incluídos proporcionam assistência apenas dentro dos limites definidos do sistema. É da responsabilidade do condutor agir em conformidade com a situação real de trânsito.
<b>6. Tecnologia • 6.6 Mobilidade elétrica</b>				
	Tampa de carregamento	O	O	- Função dois toques - Acesso à tomada de carregamento para ligação do cabo de carregamento do veículo - Tampa do compartimento da tomada, integrada - Faixa indicadora em forma de C para indicação do estado da carga - Incluído no pack do fecho centralizado - Desbloqueio de emergência através de cinta
	Cabo de carregamento	O	O	Modo 2 - cabo de carregamento externo para ligação à tomada. Comprimento 5 m. Arrumação na caixa do cabo, sob o capot.  Notas: - Corrente máxima de carregamento de 10 A, específica do país - Sensor de temperatura integrado na tomada no lado do veículo, com função de corte automático em caso de sobreaquecimento - Classe de proteção IP 67 - Combinação da tomada específica do país - Consultar a oferta específica do país
	Bateria de alta tensão	O	O	- 8 módulos, cada um com 12 células - Energia nominal 42,2 kWh, utilizável 37,9 kWh - Tensão nominal 352V - Capacidade 120Ah - Eletrónica de gestão de armazenamento (SME) integrada - Radiador e suportes dos elementos de aquecimento em alumínio
<b>7. Equipamento interior • 7.1 Bancos e funções dos bancos</b>				
	4 lugares	O	O	
	Bancos de série para o condutor e passageiro da frente	O	O	- Ajuste manual: altura do banco, inclinação do banco, comprimento do assento do banco, inclinação do encosto - Encostos de cabeça fixos, sem ajuste - Cintos de segurança de três pontos com limitador de força
	Banco traseiro, 2 lugares	O	O	- Divisão do encosto do banco 50:50 - Funções do encosto do banco: rebatível, pode ser ajustado em três posições: normal, posição de carga e posição vertical - Tabuleiro de arrumação com tapete em borracha entre os bancos - Encostos de cabeça rebatíveis com ajuste em altura - Cintos de segurança de três pontos com limitador de força - Fixações ISOFIX no lado direito e lado esquerdo, por trás da cobertura - Barra de fixação superior no lado esquerdo e lado direito nas costas do encosto
<b>7. Equipamento interior • 7.2 Volantes</b>				
	Volante equipado de série	O	O	Com design de 2 braços - Diâmetro 361 mm - Aro do volante em pele - Aro de realce em azul BMW i (GA 302 'Design interior Atelier BMW i', P7KXA 'Design interior Loft BMW i') ou prata Satin mate (P7KYA 'Design interior Lodge BMW i', P7KZA 'Design interior Suite BMW i')
	Ajuste mecânico da coluna de direção	O	O	A posição e a altura da patilha pode ser ajustada
<b>7. Interior • 7.3 Ar condicionado e vidros</b>				
	Sistema de ar condicionado	O	O	- Todas as configurações são manuais: temperatura, caudal de ar, distribuição do ar - Ar fresco / ar recirculado / ar de impacto - Microfiltro - Função A/C apenas durante a condução (controlo do arrefecimento, aquecimento e da temperatura) - Climatização prévia do interior (aquecimento auxiliar, ar condicionado auxiliar) - As definições ECO PRO influenciam a performance do sistema de ar condicionado
<b>8. Funções, transporte e arrumação • 8.1 Funções, geral</b>				
	Palas para-sol	O	O	Incluindo espelho de cortesia com tampa dobrável. Em combinação com P7KXA 'Design interior Loft BMW i' / P7KYA 'Design interior Lodge BMW i' / P7KZA 'Design interior Suite BMW i', incluindo luz do espelho de cortesia Nota: consulte as ofertas específicas do país relativamente à luz de aviso do airbag lateral dianteiro e traseiro
	Pegões no teto	O	O	À frente e atrás
<b>8. Funções, transporte e arrumação • 8.2 Funções, eletricidade</b>				

## BMW i3 (I01).

O = Equipamento de série = Não disponível		BMW i3 120	BMW i3s 9120	
	Posição da alavanca seletora	O	O	Diretamente na coluna de direção. Utilizada para realizar todas as definições relacionadas com a condução: parar / arrancar, estacionar, seleção da posição da alavanca seletora (conduzir, neutro, marcha-atrás e estacionar).
	Tomada de 12 Volt na consola central dianteira	O	O	Incluindo tampões de obturação
	Sistema de fecho centralizada com controlo remoto operado por rádio	O	O	
<b>8. Funções, transporte e arrumação • 8.3 Transporte e arrumação</b>				
	Opções de arrumação	O	O	- Tabuleiro de arrumação, painel de instrumentos - Porta-luvas - Tabuleiro de arrumação, consola central - Bolsas nas portas dianteiras - Compartmento da consola central - Tabuleiro de arrumação entre os bancos
	Kit de ferramentas	O	O	- 1 chave de fendas - Olhal de reboque, design longo
<b>9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.1 Informação e comunicação</b>				
	Conjunto de instrumentos	O	O	Com ecrã TFT a cores de 5,7", sem instrumentos analógicos, velocímetro em km/h, temperatura em °C  Notas: - Velocímetro RHD em mph e km/h - Sinal sonoro polifónico para indicar que o veículo está pronto a arrancar
548	Velocímetro com leitura de quilómetros	O	O	Nota: consultar as ofertas específicas do país
	Rádio BMW Professional	O	O	- Visor a cores de 8 bit, 6,5", resolução de 800 x 480 pixeis, transmissivo, retroiluminação LED - Entrada USB na consola central - Sintonzador FM duplo - Amplificador estéreo 4 x 25 W - Módulo de interface Bluetooth 2.1 para telemóvel
	Controlador do iDrive	O	O	- 5 botões para áudio / menu / telemóvel / retroceder / opção - Botões iluminados - Inclinação num sentido: horizontal (direção E-O) - Superfície do anel rotativo em cromado com brilho pérola
	Mãos-livres	O	O	Incluindo um microfone no forro do teto, no lado do condutor