

BMW Série 4 Cabrio LCI (F33/F83).

O = Equipamento de série = Não disponível		420i	430i	440i	420d	425d	430d	435d xDrive	M4	
1. Segurança passiva										
	Airbag	O	O	O	O	O	O	O	O	A ativação é controlada de acordo com a intensidade e a gravidade do acidente - Airbags dianteiros para o condutor e o passageiro da frente - Airbags laterais para o condutor e o passageiro da frente, integrados nos apoios laterais do lado das portas e disponíveis em todas as versões de bancos - Airbags para a cabeça (integrados nos bancos) nos bancos dianteiros e traseiros, sistema de proteção com airbags de cortina para os bancos traseiros, incluindo uma cortina para proteção contra estilhaços. Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
	Barras de proteção lateral	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Cintos de segurança de três pontos	O	O	O	O	O	O	O	O	- Em todos os bancos - Os bancos dianteiros incluem retentor do cinto de segurança - Pré-tensores pirotécnicos - Limitador de força do cinto de segurança
	Sistema de cintos integrado no banco	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Sistema de fixação ISOFIX para cadeiras de segurança para crianças	O	O	O	O	O	O	O	O	Para os bancos traseiros
	Sistema de travagem antibloqueio (ABS)	O	O	O	O	O	O	O	O	- Mantém a estabilidade do veículo independentemente das condições da estrada - Evita o bloqueio das rodas regulando a pressão de travagem - Inclui assistência à travagem para ajudar a reduzir a distância de travagem quando exercida a máxima força de travagem - Inclui o controlo de travagem em curva para estabilizar o veículo durante a descrição de curvas
	Luz de travagem de dois níveis	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Luzes de travagem dinâmicas								O	Diferentes funções das luzes consoante a força de travagem aplicada: numa travagem normal, as luzes de travagem acendem-se normalmente; numa travagem a fundo (para evitar acidentes), as luzes de travagem ficam intermitentes numa fase inicial; quando o veículo desacelera até uma velocidade adequada, as luzes de emergência são ativadas e as luzes de travagem acendem-se normalmente sem ficarem intermitentes. Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
	Terceira luz de travagem	O	O	O	O	O	O	O	O	Elevada, integrada na porta da bagageira
	Controlo dinâmico de estabilidade (DSC) com funções alargadas	O	O	O	O	O	O	O	O	420i, 430i, 440i, 420d, 425d, 430d, 435d xDrive: - Inclui ABS, ASC, DSC, DTC (subfunção alternável do DSC), CBC, DBC, RPA, RDCi, CBS, o assistente do dispositivo de acoplamento de reboque e a travagem a seco - Inclui um dispositivo para prevenir a oscilação do reboque (não inclui o HDC) M4: - Inclui ABS, ASC, DSC, DTC (subfunção alternável do DSC), CBC, DBC, RPA, RDCi, CBS, o assistente do dispositivo de acoplamento de reboque e a travagem a seco, a preparação dos travões para travagem de emergência. - O DSC e os sistemas que com ele interagem foram configurados para proporcionar respostas tipicamente M e adaptados ao M3/M4. O DSC permite selecionar três configurações: DSC on, MDM e DSC off
	Modo dinâmico M								O	Funcionalidades alternáveis do controlo dinâmico de estabilidade (DSC) adaptadas à versão M
	Buzina de dupla sonoridade	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Sistema de proteção em caso de capotamento integrado nos encostos de cabeça traseiros	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Encostos de cabeça	O	O	O	O	O	O	O	O	M4: Em todos os bancos; nos bancos dianteiros, com logótipo M iluminado 420i, 430i, 440i, 420d, 425d, 430d, 435d xDrive: Para todos os bancos

BMW Série 4 Cabrio LCI (F33/F83).

O = Equipamento de série = Não disponível		420i	430i	440i	420d	425d	430d	435d xDrive	M4	
	Monitorização da pressão dos pneus	O	O	O	O	O	O	O	O	- Monitorização geral e referência a perda de pressão - Sem monitorização dos pneus individuais nem indicador da pressão para cada pneu - Em caso de danos nos pneus, um aviso do controlo de verificação do sistema é apresentado no painel de instrumentos Notas: - Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país - Não disponível em combinação com o opcional 2VB Indicador da pressão dos pneus
	Sistema de para-choques	O	O	O	O	O	O	O	O	- Com elementos deformáveis substituíveis na dianteira e na traseira - Impactos a velocidades até 15 km/h
	Sensor de impacto	O	O	O	O	O	O	O	O	Garante: Em caso de colisão: - Acionamento dos airbags, ativação das luzes de emergência, luzes interiores - Abertura das portas - Ativação das luzes interiores - Ativação do terminal de segurança da bateria - Corte do fornecimento de combustível
	Terminal de segurança da bateria	O	O	O	O	O	O	O	O	
2. Pintura e design exterior • 2.1 Design exterior										
	Frisos do tejadilho na cor da carroçaria	O	O	O	O	O	O	O		
	Componentes exteriores	O	O	O	O	O	O	O		- Logótipo BMW no capot e na porta da bagageira - Designação do modelo na porta da bagageira, à direita. Designação específica das versões xDrive na traseira, à esquerda - Grelha BMW em forma de rim com 11 barras em preto mate por segmento e estrutura da grelha de duas peças em cromado brilhante - Saídas de ar em alumínio Satinated - Puxadores das portas na cor da carroçaria. Porta do condutor com fecho - Friso decorativo na estrutura lateral em alumínio Satinated - Revestimento dos caixilhos dos vidros em alumínio Satinated - Frisos decorativos no capot em alumínio Satinated - Tampa do depósito de combustível na cor da carroçaria, na lateral direita - Soleiras das portas em plástico, na cor da carroçaria - Cobertura de para-choques de peça única, incluindo cobertura do olhal de reboque, na cor da carroçaria - Matrícula integrada no para-choques dianteiro e na porta da bagageira
3L8	Friso exterior em alumínio Satinated								O	Frisos decorativos na estrutura lateral e caixilhos dos vidros em alumínio mate
	Espelhos retrovisores exteriores M								O	Na cor da carroçaria e com indicadores de mudança de direção M ajustáveis eletricamente
	Corpo dos espelhos retrovisores exteriores	O	O	O	O	O	O	O		Na cor da carroçaria
	Base dos espelhos retrovisores exteriores em preto mate	O	O	O	O	O	O	O		
	Grelha dianteira com barras duplas M em preto								O	
	Logótipo M								O	
	Ponteira de escape, visível, redonda, à esquerda e à direita			O						- Diâmetro: 80 mm - Acabamento da ponteira de escape: cromado mate Nota: - Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 7AC Versão Line Sport: preto cromado

BMW Série 4 Cabrio LCI (F33/F83).

O = Equipamento de série = Não disponível		420i	430i	440i	420d	425d	430d	435d xDrive	M4	
	Espeelhos retrovisores exteriores	O	O	O	O	O	O	O	O	420i, 430i, 440i, 420d, 425d, 430d, 435d xDrive: - Com ajuste elétrico - Aquecidos - Indicadores de mudança de direção adicionais integrados - Espelho asférico no lado do condutor - Espelho convexo no lado do passageiro da frente Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país M4: - Com ajuste elétrico - Aquecidos - Indicadores de mudança de direção adicionais integrados - Espelho asférico no lado do condutor - Espelho convexo no lado do passageiro da frente com informação de aviso
	Iluminação interior	O	O	O	O	O	O	O	O	- Iluminação do habitáculo, à frente (incluindo luzes variáveis) - Iluminação do habitáculo, atrás - Luz no porta-luvas - Luz na bagageira Nota: para mais informações sobre o equipamento de série relacionado com a iluminação interior específico de cada versão, consulte o equipamento opcional 563 Pack Iluminação.
	Espelho retrovisor interior	O	O	O	O	O	O	O	O	- Construção de peça única - Função de escurecimento manual (função de inclinação)
	Limpa para-brisas	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Esguichos aquecidos	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Luzes de nevoeiro traseiras	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Refletor	O	O	O	O	O	O	O	O	A esquerda e à direita, integrado no para-choques
	Luzes da chapa da matrícula com tecnologia LED	O	O	O	O	O	O	O	O	
563	Pack Iluminação		O	O		O	O	O	O	- Luz ambiente atrás (centro) - Luzes de leitura LED à frente - Luz ambiente à frente e atrás - Luz ambiente nos painéis das portas - Iluminação da zona dos pés à frente - Iluminação dos puxadores das portas - Luzes de saída nas portas - Iluminação LED da bagageira
6. Tecnologia • 6.2 Motor										
	Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros	O	O							Combina um turbocompressor Twin-Scroll com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão
	Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em linha			O						Combina um turbocompressor Twin-Scroll com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão
	Motor a gasolina BMW M TwinPower Turbo de 6 cilindros em linha								O	
	Sensor do nível e tipo de óleo	O	O	O					O	Sensor eletrónico do nível e tipo de óleo, indicador no painel de instrumentos
	Motor diesel BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros				O	O				Combina a injeção direta Common Rail e um turbocompressor ou um turbocompressor de duas fases (apenas na versão 45d) com a geometria variável da turbina
	Motor diesel BMW TwinPower Turbo de seis cilindros em linha						O	O		Combina a injeção direta Common Rail e um turbocompressor ou um turbocompressor de duas fases (apenas na versão 335d) com a geometria variável da turbina
	Filtro de partículas diesel				O	O	O	O		
	Vareta				O	O	O	O		

BMW Série 4 Cabrio LCI (F33/F83).

O = Equipamento de série = Não disponível		420i	430i	440i	420d	425d	430d	435d xDrive	M4	
	Botão Start/Stop	O	O	O	O	O	O	O	O	420i, 430i, 440i, 420d, 425d, 430d, 435d xDrive: Inclui botão para desativação da função automática Start/Stop. Com aro decorativo em cromado pérola
	Imobilizador eletrónico do veículo	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Função automática Start/Stop	O	O	O	O	O	O	O	O	Reduz o consumo de combustível desligando o motor quando o automóvel para temporariamente
Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país										
6. Tecnologia • 6.3 Transmissão										
	Transmissão manual	O	1)		O	O			O	6 velocidades
205	Transmissão Steptronic		2)	O			O	O		- Transmissão automática de 8 velocidades Steptronic - Indicador do ponto de mudança de velocidade no modo manual - Marcha por inércia no modo ECO PRO Notas: - Em combinação com o opcional 606 Sistema de navegação Business, inclui o assistente de condução previdente - Em combinação com o opcional 609 Sistema de navegação Profissional, inclui o assistente de condução previdente - Eliminação do bloqueio eletromecânico da direção - Consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
6. Tecnologia • 6.4 Dinâmica de condução										
	Direção e suspensão M								O	
2MD	M Drive								O	Os botões M Drive são utilizados para acionar configurações predefinidas, incluindo o modo DSC, o Motordynamic, a direção M Servotronic, a embraiagem dupla M com Drivelogic, a suspensão adaptável M e os mostradores M no BMW Head-Up Display
216	Servotronic	O	O	O	O	O	O	O	O	Otimização da assistência ao servofreio a qualquer velocidade (por exemplo, é necessário um esforço mínimo ao estacionar) Para as versões M: direção M Servotronic com três respostas características
	Sistema de travagem	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Indicador de desgaste das pastilhas dos travões	O	O	O	O	O	O	O	O	Monitorização de uma fase do desgaste das pastilhas num dos lados, dianteira e traseira
	Discos de travão compostos								O	Dianteiros e traseiros, ventilados internamente e perfurados
	BMW xDrive							O		- Tração integral permanente - Distribuição variável do binário
	Botão experiência de condução	O	O	O	O	O	O	O		Configuração das características básicas atualmente pretendidas: -Modo COMFORT (configuração básica) -Modo ECO PRO -Modo SPORT Nota: - O âmbito funcional dos modos de condução varia consoante o equipamento, por exemplo, opcional 2TB Transmissão desportiva Steptronic, opcional 2VL Direção desportiva variável, PA 337 Versão Desportiva M, opcional 609 Sistema de navegação Profissional, PA 7AC Versão Line Sport - Em combinação com PA 7AC Versão Line Sport, PA 337 Versão Desportiva M, opcional 2TB Transmissão desportiva Steptronic, opcional 2VL Direção desportiva variável ou opcional 2VF Suspensão adaptável M, o botão experiência de condução inclui o modo SPORT+
6. Tecnologia • 6.5 Sistemas de assistência ao condutor										
	Indicador do ponto de mudança de velocidade	O	3)		O	O			O	

BMW Série 4 Cabrio LCI (F33/F83).

O = Equipamento de série = Não disponível		420i	430i	440i	420d	425d	430d	435d xDrive	M4	
544	Cruise Control com função de travagem		O	O		O	O	O	O	- Ativação a velocidades iguais ou superiores a aproximadamente 30 km/h - Ativação em descidas com intervenção dos travões - Controlo através do volante multifunções - A velocidade pretendida e o modo de condução são apresentados no painel de instrumentos - O condutor pode desativar a função a qualquer momento Tenha em atenção: os conteúdos do sistema incluídos no opcional apenas oferecem assistência dentro de limites definidos do sistema. O condutor permanece responsável por reagir à situação de trânsito atual.
7. Equipamento interior • 7.1 Bancos e funções dos bancos										
	4 lugares	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Bancos de série para o condutor e passageiro da frente	O	O	O	O	O	O	O	O	Ajuste manual da altura do banco, da posição longitudinal, da inclinação do encosto e da altura do encosto de cabeça
	Bancos desportivos para o condutor e para o passageiro da frente								O	
459	Ajuste elétrico dos bancos, com função de memória	O	O	O	O	O	O	O	O	- Ajuste elétrico da altura dos bancos, da inclinação dos encostos, da posição dos bancos e da inclinação dos assentos - Banco do condutor com função de memória, podendo ser armazenadas 2 posições incluindo a posição do espelho - Espelhos retrovisores exteriores: função automática de estacionamento incluída na função de memória
490	Ajuste da largura dos encostos dos bancos								O	
488	Apoio lombar para o condutor e passageiro da frente								O	Ajuste em altura e ajuste da inclinação
	Apoio de braços dianteiro	O	O	O	O	O	O	O	O	420i, 430i, 440i, 420d, 425d, 430d, 435d xDrive: fixo
	Sistema de acesso Comfort, elétrico	O	O	O	O	O	O	O	O	- Facilita o acesso aos bancos traseiros através da deslocação para a frente simultânea e maximizada do assento e do encosto dos bancos - Função de memória ao voltar a colocar os bancos dianteiros na sua posição original
	Bancos traseiros	O	O	O	O	O	O	O	O	420i, 430i, 440i, 420d, 425d, 430d, 435d xDrive: 1- 2 lugares - 2 encostos de cabeça, não ajustáveis - 2 cintos de segurança de 3 pontos - Sistema de fixação ISOFIX para cadeiras de segurança para crianças, à esquerda e à direita, revestimentos dobráveis em ambos os casos na cor global - A inserção nos estofos, ao centro do encosto, pode ser utilizada como apoio de braços central - O tabuleiro de arrumação montado centralmente entre os bancos inclui: 1 compartimento de arrumação com tampa retrátil e um compartimento de arrumação sem tampa Nota: o encosto dos bancos pode ser rebatido para a frente (100 %) para que o defletor de vento (opcional 387 Defletor de vento) possa ser inserido no suporte integrado
	Encostos dos bancos traseiros rebatíveis								O	
7. Equipamento interior • 7.2 Volantes										
255	Volante desportivo em pele	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Volante M em pele								O	
249	Volante multifunções	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Ajuste da coluna de direção	O	O	O	O	O	O	O	O	Ajuste telescópico e da inclinação infinitamente variável
7. Equipamento interior • 7.3 Conforto climático e vidros										
	Vidros atérmicos	O	O	O	O	O	O	O	O	- Em vidro de segurança reforçado esverdeado - Vidro de segurança laminado no para-brisas - Impedem a entrada do calor e da luz, prevenindo o sobreaquecimento do interior
3AP	Para-brisas com faixa cinza	O	O	O	O	O	O	O	O	Reduz o risco de encandeamento provocado pela exposição direta à luz solar através de uma película de 10 cm de largura, transparente e com escurecimento a cinza, localizada na parte superior do para-brisas, entre os vidros duplos

BMW Série 4 Cabrio LCI (F33/F83).

O = Equipamento de série = Não disponível		420i	430i	440i	420d	425d	430d	435d xDrive	M4	
534	Ar condicionado automático								O	- Com controlo de 2 zonas e conteúdos adicionais - Controlo totalmente automático da estratificação da temperatura e do volume do caudal de ar - Regulação independente da temperatura para o condutor e o passageiro da frente - Ventilação de temperatura variável através dos orifícios de ventilação situados na consola central - Inclui os sensores de luz solar e de embaciamento - Botão Max Cool - Recirculação automática do ar - Microfiltro de carbono ativo
	Ar condicionado automático	O	O	O	O	O	O	O		- Com controlo de uma zona - Comandos para o ajuste da temperatura e distribuição do ar - Interruptor basculante para o ventilador - Função de recirculação do ar - Microfiltro
8. Funções, transporte e arrumação • 8.1 Funcionalidade geral										
	Sistema de proteção contra o abastecimento incorreto das versões diesel				O	O	O	O		
	Palas para-sol	O	O	O	O	O	O	O	O	Com espelho de cortesia iluminado e cobertura deslizante para o condutor e o passageiro da frente, bolsa para cartões
8. Funções, transporte e arrumação • 8.2 Funcionalidade elétrica										
	Vidros laterais elétricos	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Tomada elétrica (12 V)	O	O	O	O	O	O	O	O	Na consola central, com tampa
	Vidros dianteiros elétricos	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Perfil pessoal	O	O	O	O	O	O	O	O	O conteúdo está dependente do equipamento opcional selecionado. Funcionamento através do rádio. Conteúdos adicionais ajustáveis através do controlador do iDrive.
	Arranque do motor por telecomando	O	O	O	O	O	O	O	O	Nota: pode ser configurado pelo cliente
	Botão do fecho centralizado	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Vidros elétricos, com proteção antientalamento	O	O	O	O	O	O	O	O	Proteção antientalamento apenas na dianteira
	Sistema de fecho centralizado	O	O	O	O	O	O	O	O	Inclui dois controlos remotos com chave integrada, fecho centralizado das portas, da tampa do depósito de combustível e da porta da bagageira, um botão individual exclusivo para a abertura da porta da bagageira, fecho automático ajustável após o arranque através do perfil pessoal
	Bateria localizada na bagageira								O	
8. Funções, transporte e arrumação • 8.3 Transporte e arrumação										
	Opções de arrumação	O	O	O	O	O	O	O	O	- Tabuleiro de arrumação na consola central, no suporte para bebidas, sem tampa - Compartmento de arrumação com tampa no apoio de braços central - Compartmento de arrumação na consola central (se o pack de fumadores não estiver equipado) - Bolsas nas portas dianteiras, com espaço para uma garrafa de 1 litro - Tabuleiro de arrumação entre os bancos traseiros, sem tampa
	Rede de arrumação nas costas dos encostos dos bancos do condutor e do passageiro da frente								O	
	Suporte para bebidas	O	O	O	O	O	O	O	O	Na consola central, dianteira: dois suportes para bebidas sem tampa, com inserções em preto mate
	Kit de ferramentas	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Olhais de fixação (da bagagem)	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Pack de não fumadores	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Assistência ao carregamento	O	O	O	O	O	O	O	O	
9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.1 Informação e comunicação										

BMW Série 4 Cabrio LCI (F33/F83).

O = Equipamento de série = Não disponível		420i	430i	440i	420d	425d	430d	435d xDrive	M4	
	Painel de instrumentos	O	O	O	O	O	O	O		Quatro mostradores distintos de design redondo para a velocidade, as rotações, o nível do combustível e a temperatura do óleo. Apresentação do consumo de combustível e da função automática Start/Stop. Conta-quilómetros e conta-quilómetros parcial em LCD, apresentação da temperatura exterior incluindo aviso de temperaturas extremas, relógio, serviço baseado nas condições de utilização (os serviços são adaptados consoante o estilo de condução individual), mostradores variáveis, controlo de verificação do sistema, apresentação das funcionalidades relacionadas com o perfil pessoal, apresentação da mudança atual nos veículos equipados com a transmissão automática, indicador do ponto de mudança de velocidade nos veículos equipados com a transmissão manual, informação do consumo de combustível no computador de bordo.
6WA	Painel de instrumentos com funcionalidades alargadas								O	- Ecrã de alta resolução (640 x 160 píxeis) - Visualização gráfica do consumo de combustível atual integrada no conta-rotações - Mensagens do controlo de verificação do sistema, mensagens de feedback do sistema e apresentação dos intervalos de serviço mediante símbolos e texto - Informações de orientação exibidas em combinação com as informações de percursos e ampliação de cruzamentos em combinação com os equipamentos opcionais 606 e 609 - Listas alargadas (por exemplo, lista telefónica) Para o M3 / M4: visores específicos M, indicadores a vermelho e iluminação de fundo em branco
	Computador de bordo	O	O	O	O	O	O	O	O	Com apresentação de indicações e controlo remoto através do manípulo na coluna de direção. Apresentação do consumo de combustível médio e atual, autonomia, velocidade média, hora e data e temperatura exterior com aviso sonoro de perigo de gelo (3°C).
	Visor de 6,5", 800 x 480 píxeis	O	O	O	O	O	O	O	O	
663	Rádio BMW Professional	O	O	O	O	O	O	O	O	Rádio com sistema de som estéreo, 6 altifalantes e potência de saída de 4 x 25 W, receção VHF/SW/MW, 8 botões de memória programáveis, sistema de transmissão de dados em radiodifusão (RDS), controlo automático do volume, controlo integrado dos graves/agudos/fader/balanco, opção de avançar/retroceder, procura por título, função de exploração e modo aleatório, unidade de CD compatível com MP3, incluindo o manual de instruções, o manual de assistência eletrónico e o histórico do serviço BMW integrados. Sintonizador duplo, visor de 6,5" (800 x 480 píxeis) para a apresentação ampla dos dados do computador de bordo, dos contactos telefónicos e dos nomes dos contactos, das faixas em reprodução do CD/leitor de MP3, controlo direto do telemóvel através dos botões das estações de rádio, seleção das unidades de medida e do idioma, controlo através do controlador do iDrive. Diversidade de antenas.
6NH	Função mãos-livres com interface USB	O	O	O	O	O	O	O	O	Ligação do telemóvel/transmissão de áudio sem fios para telemóveis compatíveis com Bluetooth (aceda a www.bmw.pt/bluetooth), incluindo kit mãos-livres. Permite a ligação de um leitor de MP3, iPod/iPhone da Apple ou dispositivo de memória através da interface USB para a reprodução de ficheiros de áudio no sistema de som do veículo; controlo através dos comandos específicos do equipamento selecionado (comandos do rádio, botões multifunções do volante). Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
	Indicador da temperatura exterior	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Controlador do iDrive	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Controlo remoto	O	O	O	O	O	O	O	O	Inclui chave integrada, um botão para abrir e um botão para fechar todo o equipamento com fecho, abertura e fecho práticos dos vidros, botão individual para a abertura independente da porta da bagageira
	Controlo de verificação do sistema	O	O	O	O	O	O	O	O	Apresenta informações sobre o estado do veículo: - Terceira luz de travagem - Luz de travagem - Luzes traseiras - Luzes de médios - Luzes de máximos - Indicadores de mudança de direção - Luz de nevoeiro traseira - Luzes da chapa de matrícula em caso de descarga total da bateria - Indicador de portas abertas - Indicador de nível de óleo baixo

BMW Série 4 Cabrio LCI (F33/F83).

O = Equipamento de série = Não disponível		420i	430i	440i	420d	425d	430d	435d xDrive	M4	
	Serviço baseado nas condições de utilização (CBS)	O	O	O	O	O	O	O	O	Utiliza sensores e algoritmos específicos para calcular individualmente o estado das peças de desgaste e líquidos de funcionamento mais importantes e monitoriza os requisitos de serviço ao veículo consoante o tempo e os quilómetros percorridos
	Aviso luzes acesas	O	O	O	O	O	O	O	O	
9. Informação, comunicação e entretenimento • 9.2 Entretenimento e áudio										
	Sistema de som estéreo	O	O	O	O	O	O	O	O	Sistema de som estéreo com 6 altifalantes: - 2 altifalantes de médios no revestimento das portas dianteiras - 2 altifalantes de graves centrais sob os bancos dianteiros - 2 altifalantes de médios no revestimento das portas traseiras