	mento de série sponível	i20i	130i	40i	20d	25d	30d	35d xDrive	4.	
Segurar	nça passiva	4,	4	4	4,	4	4	₩.	Ś	
	Airbag	0	0	0	0	0	0	0	0	A ativação é controlada de acordo com a intensidade e a gravidade do acidente - Airbags dianteiros para o condutor e o passageiro da frente - Airbags laterias para o condutor e o passageiro da frente, integrados nos apoios laterais do lado das portas e disponíveis em todas as versões de bancos - Airbags para a cabeça (integrados nos bancos) nos bancos dianteiros e traseiros, sistema de proteção com airbags de cortin para os bancos traseiros, incluindo uma cortina para proteção contra estilhaços.
										Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
	Barras de proteção lateral Cintos de segurança de três pontos	0	0	0	0	0	0	0	0 0	- Em todos os bancos
										- Os bancos dianteiros incluem retentor do cinto de segurança - Pré-tensores pirotécnicos - Limitador de forca do cinto de segurança
	Sistema de cintos integrado no banco	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Sistema de fixação ISOFIX para cadeiras de segurança para crianças	0	0	0	0	0	0	0	0	Para os bancos traseiros
	Sistema de travagem antibloqueio (ABS)	0	0	0	0	0	0	0	0	 Mantiém a estabilidade do veículo independentemente das condições da estrada Evita o bloqueio das rodas regulando a pressão de travagem Inclui assistência à travagem para ajudar a reduzir a distância de travagem quando exercida a máxima força de travagem Inclui o controlo de travagem em curva para estabilizar o veículo durante a descrição de curvas
	Luz de travagem de dois níveis Luzes de travagem dinâmicas	0	0	0	0	0	0	0	0	Diferentes funções das luzes consoante a força de travagem aplicada: numa travagem normal, as luzes de travagem acender
	Terceira luz de travagem	0	0	0	0	0	0	0	0	se normalmente, numa travagem a fundo (para evitar acidentes), as luzes de travagem ficam intermitentes numa fase inicial; quando o velculo desacelera até uma velocidade adequada, as luzes de emergência são ativadas e as luzes de travagem acendem-se normalmente sem ficarem intermitentes. Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
	Controlo dinâmico de estabilidade (DSC) com funções alargadas	0	0	0	0	0	0	0	0	420i, 430i, 440i, 420d, 425d, 430d, 435d xDrive: - Inclui ABS, ASC, DSC, DTC (subfunção alternável do DSC), CBC, DBC, RPA, RDCi, CBS, o assistente do dispositivo de acoplamento de reboque e a travagem a seco - Inclui um dispositivo para prevenir a oscilação do reboque (não inclui o HDC)
										M4: - Inclui ABS, ASC, DSC, DTC (subfunção alternável do DSC), CBC, DBC, RPA, RDCi, CBS, o assistente do dispositivo de acoplamento de reboque e a travagem a seco, a preparação dos travões para travagem de emergência O DSC e os sistemas que com ele interagem foram configurados para proporcionar respostas tipicamente M e adaptados ad M3/M4. O DSC permite selecionar três configurações: DSC on, MDM e DSC off
	Modo dinâmico M Buzina de dupla sonoridade	0	0	0	0	0	0	0	0	Funcionalidades alternáveis do controlo dinâmico de estabilidade (DSC) adaptadas à versão M
	Sistema de proteção em caso de	0	0	0	0	0	0	0	0	
	capotamento integrado nos encostos de cabeca traseiros									
	Encostos de cabeça	0	0	0	0	0	0	0	0	M4: Em todos os bancos; nos bancos dianteiros, com logótipo M illuminado 420i, 430i, 440i, 420d, 425d, 430d, 435d xDrive:
	Monitorização da pressão dos pneus	0	0	0	0	0	0	0	0	Para todos os bancos - Montriotzação geral e referência a perda de pressão - Sem monitorização dos preus individuais nem indicador da pressão para cada pneu - Em caso de danos nos pneus, um aviso do controlo de verificação do sistema é apresentado no painel de instrumentos
										Notas: - Consulte as ofertas especificas que constam nas informações disponibilizadas pelo país - Não disponível em combinação com o opcional 2VB Indicador da pressão dos pneus
	Sistema de para-choques	0	0	0	0	0	0	0	0	Com elementos deformáveis substituíveis na dianteira e na traseira Impactos a velocidades até 15 km/h
	Sensor de impacto	0	0	0	0	0	0	0	0	Garante: Em caso de colisão: - Acicinamento dos airbags, ativação das luzes de emergência, luzes interiores - Abetrura das portas - Altvação das luzes interiores - Altvação do terminal de segurança da batería - Corte do fornecimento de combustível
n: .	Terminal de segurança da bateria	0	0	0	0	0	0	0	0	
intura	e design exterior • 2.1 Design exterior Frisos do tejadilho na cor da carroçaria	0	0	0	0	0	0	0		
	Componentes exteriores	0	0	0	0	0	0	0		- Logótipo BMW no capot e na porta da bagageira - Designação do modelo na porta da bagageira, à direita. Designação específica das versões xDrive na traseira, à esquerda - Ceraha BMW em forma de rin com 11 barras em preto mate por segmento e estrutura da greiha de duas peças em cromad brithante - Saidas de ar em alumínio Satinated - Pusadores das portas na cor da carroçaria. Porta do condutor com fecho - Friso decoratho e a estrutura talerar em alumínio Satinated - Revestimento dos cabilhos dos vidos em alumínio Satinated - Tampa do depósito de combustível na cor da carroçaria, na tateral direita - Soleiras das postas em plástico, na cor da carroçaria, na tateral direita - Cobertura de para-choques de peça única, incluindo cobertura do olhal de reboque, na cor da carroçaria - Matrícula integrada no para-choques diantero en a porta da bagageira
8	Friso exterior em alumínio Satinated								0	Frisos decorativos na estrutura lateral e caixilhos dos vidros em alumínio mate
	Espelhos retrovisores exteriores M	0	0	0	0	0	0	0	0	Na cor da carroçaria e com indicadores de mudança de direção M ajustáveis eletricamente Na cor da carroçaria
	Corpo dos espelhos retrovisores exteriores									na cor da carroyana
	Base dos espelhos retrovisores exteriores em preto mate Grelha dianteira com barras duplas M em preto	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Logótipo M			_					0	Diámetro: 90 mm
	Ponteira de escape, visível, redonda, à esquerda e à direita			0						- Diámetro: 80 mm - Acabamento da ponteira de escape: cromado mate Nota:
	Ponteira de escape visível, dupla, redonda, à esquerda	0	0		0	0	0	0		Acabamento da ponteira de escape em combinação com o opcional 7AC Versão Line Sport: preto cromado Diámetro: 2 x 70 mm Acabamento da ponteira de escape: cromado mate
	1	I		1		l		1		Nota:

2. Pintura s design exterior v 2.4 Capotas	
Periodocida à associarda à diferita	
Pentura odesign activa of Acapotas Capotar rigidar retratil Estorose a design interior - 5.2 Estoros – pele K. Pele Merino com conteúdos adicionais Financia designi interior - 6.3 Estoros – pele K. Pele Merino com conteúdos adicionais Financia de designi interior - 6.3 Estoros – pele K. Pele Merino com conteúdos adicionais Financia de designi interior - 6.3 Estoros – pele K. Pele Merino com conteúdos adicionais Financia de designi interior - 6.4 Financia interiores CGO Financia marti Statin mate CGO Financia marti Statin mat	nado
Capota rigida retrátil Capota rigida retrátil Ratforca de displination ris 3.5 Estofos — pela	ção M no lado direito da porta da bagageira e na grelha dianteira, através do logótipo M
Pele Merino com contecidos adicionais	
S. Estofos a design interior s. 5.4 Frisos interiores CIG Frisos interiores em zaul Shadow com linha de reaclac em preto limba de limb	dianteiros e traseiros com encostos de cabeça integrados; revestimento das portas, apoio de braços na dianteira e na apoio de braços central; apoio de joelhos em pele Merino com grão fino. nento das pegas das portas (não está disponível em combinação com o equipamento S4LZA), aro do volante, punho e avão de mão em pele Walknappa. costuras contrastantes em cinza escuro
	KA9/LKJR: costuras contrastantes duplas na respetiva cor da pele
isinha de realce em proto brithante Estofose a design interior 9.5. Besign interior 775 Forro do toto BMW Individual em Antracte Forro do toto BMW Individual em	ecorativos no painel de instrumentos, nos puxadores das portas e na consola central em prata Satin mate
Force do teto BMW Individual em Antractete Force do teto O O O O O O O O O	
Antraelte Forro do tete For do tete For do tete For do tete Frisos das soleiras Soleiras das portas com designação M Punho da alavanca seletora com o loadejo M Punho da lacanca dos farcis Puncio Follow-menhome das luzes Puncio Follow-	
Force do teto	
Soleiras das portas com designação M	r di a panti
Tecnologia - 6.1 liuminação e visibilidade	as dianteiras em preto, com a designação BMW
Tecnologia - 6.1 liuminação e visibilidade	
Alivação	io automática/controlo de limpeza intermitente para limpa para-brisas
	io automática das luzes de médios ao anoitecer
Controlo do alcance dos faróis C O O O O O O O O O	
Controlo do alcance dos faróis	0i, 440i, 420d, 425d, 430d, 435d xDrive:
Controlo do alcance dos faróis	cnologia LED: de médios e de máximos (Bi-LED)
Controlo do alcance dos faróis O O O O O O O O O	de condução diurna (anéis luminosos LED) lores de mudanca de direção (dispostos lateralmente)
Luzes de entrada	
Função Follow-me-home das luzes	os no sistema de para-choques, cada um com 3 LED dispostos na horizontal interiores são acionadas por breves momentos quando o veículo é destrancado
Farolins com tecnologia LED, tâmpadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0	zes dos faróis estiverem acionadas quando a ignição é desligada, as luzes de médios irão permanecer ligadas durant
Luze de marcha-atriás	odo de tempo. A duração pode ser definida através do controlador do iDrive.
Espelhos retrovisores exteriores	
Iluminação interior	Di, 440i, 420d, 425d, 430d, 435d xDrive:
Espelho retrovisor interior	ores de mudança de direção adicionais integrados o asferior no lado do condutor o convexo no lado do passageiro da frente suste as ofertas especificas que constam nas informações disponibilizadas pelo país uste elétrico dos rores de mudança de direção adicionais integrados o asférior no lado do condutor o convexo no lado do passageiro da frente com informação de aviso ção do habitáculo, a frente (incluindo luzes variáveis) ção do habitáculo, a freste (incluindo luzes variáveis) porta-luvas bagageira ra mais informações sobre o equipamento de série relacionado com a iluminação interior específico de cada versão,
Limpa para-brisas	o equipamento opcional 563 Pack Iluminação. ução de peça única
Esguichos aquecidos	o de escurecimento manual (função de inclinação)
Refletor	
Luzes da chapa da matrícula com 0 0 0 0 0 0 0 0 0	rda e à direita, integrado no para-choques
Pack	. ▼
Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo 0 0 0	obiente atrás (centro) de leitura LED à frente biente a frente e atrás biente nos painéis das portas ção da zona dos pés à frente ção dos puxadores das portas de saidan as portas
de 4 cilindros	a um turbocompressor Twin-Scroll com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão
de seis cilindros em linha	a um turbocompressor Twin-Scroll com o Valvetronic, o duplo-VANOS e a injeção de alta precisão
Turbo de 5 cilindros em linha	,
Motor diesel BMW TwinPower Turbo de 4 0 0 0 Combina a cillidros	
Cilindros	eletrónico do nível e tipo de óleo, indicador no painel de instrumentos a a injeção direta Common Rail e um turbocompressor ou um turbocompressor de duas fases (apenas na versão 45c
Seis cilindros em linha	sometria variável da turbina a injeção direta Common Rail e um turbocompressor ou um turbocompressor de duas fases (apenas na versão 338
Vareta	i a injeção direta Common Raii e um turbocompressor ou um turbocompressor de duas tases (apenas na versão 33: eometría variável da turbina
	Di, 440i, 420d, 425d, 430d, 435d xDrive: vão para desativação da função automática Start/Stop.
	nao para desativação da função automática Start/Stop. decorativo em cromado pérola
runção automática starvistop	consumo de combustível desligando o motor quando o automóvel para temporariamente

O = Equipa = Não di	mento de série sponível							ive		
	· · · · · ·			l.	~	_	_	35d xDriv		
		420i	430i	440i	420d	425d	430d	435c	M 4	
	Transmissão manual	0	1)		0	0			0	6 velocidades
205	Transmissão Steptronic		2)	0			0	0		- Transmissão automática de 8 velocidades Steptronic - Indicador do ponto de mudança de velocidade no modo manual - Marcha por inércia no modo ECO PRO
										Notas: - Em combinação com o opcional 606 Sistema de navegação Business, inclui o assistente de condução previdente - Em combinação com o opcional 609 Sistema de navegação Professional, inclui o assistente de condução previdente - Eliminação do bloqueio eletromecánico da direção - Consulte as oferstas especificas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
6 Toonala	gia • 6.4 Dinâmica de condução									
6. Techolo	Direção e suspensão M					Π		Π	0	
2MD	M Drive								0	Os botões M Drive são utilizados para acionar configurações predefinidas, incluindo o modo DSC, o Motordynamic, a direção M Servotronic, a embraiagem dupla M com Drivelogic, a suspensão adaptável M e os mostradores M no BMW Head-Up Display
216	Servotronic	0	0	0	0	0	0	0	0	Otimização da assistência ao servofreio a qualquer velocidade (por exemplo, é necessário um esforço mínimo ao estacionar) Para as versões M: direção M Servotronic com três respostas características
	Sistema de travagem	0	0	0	0	0	0	0		
	Indicador de desgaste das pastilhas dos travões	0	0	0	0	0	0	0	0	Monitorização de uma fase do desgaste das pastilhas num dos lados, dianteira e traseira
	Discos de travão compostos								0	Dianteiros e traseiros, ventilados internamente e perfurados
	BMW xDrive							0		- Tração integral permanente - Distribuição variável do binário
	Botão experiência de condução	0	0	0	0	0	0	0		Configuração das características básicas atualmente pretendidas: -Modo COMPORTI (configuração básica) -Modo ECO PRO -Modo SPORT -MODO SPOR
C Tanada	in C 5 Cinhaman da analish in an and da									 - Em combinação com PA 7AC Versão Line Sport, PA 337 Versão Desportiva M, opcional 2TB Transmissão desportiva Steptronic, opcional 2VL Direção desportiva variável ou opcional 2VF Suspensão adaptável M, o botão experiência de condução inclui o modo SPORT+
o. recnolo	gia • 6.5 Sistemas de assistência ao condute Indicador do ponto de mudança de	or O	3)	Г	0	0			0	
544	velocidade Cruise Control com função de travagem		0	0		0	0	0	0	- Ativação a velocidades iguais ou superiores a aproximadamente 30 km/h
	o. a.o. com runção de travagem			Ĭ		Ĭ	J	Ĭ		- Ativação em descidas com intervenção dos travões - Ativação em descidas com intervenção dos travões - Controlo atravês do volante multifunções
										 Controlo atraves do violante multifunções A valocidade pretendida e o modo de condução são apresentados no painel de instrumentos O condutor pode desativar a função a qualquer momento
										Tenha em atenção: os conteúdos do sistema incluídos no opcional apenas oferecem assistência dentro de limites definidos do
7. Equipan	nento interior • 7.1 Bancos e funções dos ba	incos				_				sistema. O condutor permanece responsável por reagir à situação de trânsito atual.
	4 lugares Bancos de série para o condutor e	0	0	0	0	0	0	0	0	Ajuste manual da altura do banco, da posição longitudinal, da inclinação do encosto e da altura do encosto de cabeça
	passageiro da frente Bancos desportivos para o condutor e para o passageiro da frente								0	rijusta manuar da artira do banco, da posição rongitudina, da incimação do director é da antira do director de castega
459	Ajuste elétrico dos bancos, com função de memória	0	0	0	0	0	0	0	0	 - Ajuste elétrico da altura dos bancos, da inclinação dos encostos, da posição dos bancos e da inclinação dos assentos - Banco do condutor com função do emendria, podendo ser armazenadas 2 posições incluindo a posição do espelho - Espelhos retrovisores exteriores: função automática de estacionamento incluída na função de memória
490	Ajuste da largura dos encostos dos								0	
488	Apoio lombar para o condutor e								0	Ajuste em altura e ajuste da inclinação
	passageiro da frente Apoio de braços dianteiro	0	0	0	0	0	0	0	0	420i, 430i, 440i, 420d, 425d, 430d, 435d xDrive:
	-									fixo
	Sistema de acesso Comfort, elétrico	0	0	0	0	0	0	0	0	 Facilita o acesso aos bancos traseiros através da deslocação para a frente simultânea e maximizada do assento e do encosto dos bancos Função de memória ao voltar a colocar os bancos dianteiros na sua posição original
	Bancos traseiros	0	0	0	0	0	0	0	0	420i, 430i, 440i, 420d, 425d, 430d, 435d xDrive: - 2 lugares
										 2 encostos de cabeça, não ajustáveis 2 cintos de segurança de 3 pontos Sistema de fixação ISOFIX para cadeiras de segurança para crianças, à esquerda e à direita, revestimentos dobráveis em ambos os casos na cor global
										anioce so taxos na cu guocal A inserção nos estótos, ao centro do encosto, pode ser utilizada como apoio de braços central - O tabuleiro de arrumação montado centralmente entre os bancos inclui: 1 compartimento de arrumação com tampa retrátil e um compartimento de arrumação com tampa retrátil e um compartimento de arrumação em tampa
	Face de la constant d								0	Nota: o encosto dos bancos pode ser rebatido para a frente (100 %) para que o defletor de vento (opcional 387 Defletor de vento) possa ser inserido no suporte integrado
	Encostos dos bancos traseiros rebatíveis	L		L		L		L	U	
	volante desportivo em pele	0	0	0	0	0	0	0		
255	Volante desportivo em pele Volante M em pele	0	J		J	0	J	0	0	
249	Volante multifunções	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Equiper	Ajuste da coluna de direção nento interior • 7.3 Conforto climático e vidro	O OS	0	0	0	0	0	0	0	Ajuste telescópico e da inclinação infinitamente variável
	Vidros atérmicos	0	0	0	0	0	0	0	0	- Em vidro de segurança reforçado esverdeado
L						L		L		 Vidro de segurança laminado no para-brisas Impedem a entrada do calor e da luz, prevenindo o sobreaquecimento do interior
ЗАР	Para-brisas com faixa cinza	0	0	0	0	0	0	0	0	Reduz o risco de encandeamento provocado pela exposição direta à luz solar através de uma película de 10 cm de largura, transparente e com escurecimento a cinza, localizada na parte superior do para-brisas, entre os vidros duplos
534	Ar condicionado automático								0	- Com controlo de 2 zonas e conteúdos adicionais - Controlo totalmente automático da estrafificação da temperatura e do volume do caudal de ar - Regulação independente da temperatura para o condutor e o passageiro da frente - Ventilação de temperatura varisteal através dos conficios de ventilação situados na consola central - Inclui os sensores de luz solar e de embaciamento - Botão Max Cod - Recirculação automática do ar
	Ar condicionado automático	0	0	0	0	0	0	0		- Microfilito de carbono ativo - Com control de uma zona - Comandos para o ajuste da temperatura e distribuição do ar - Interruptor basculante para o ventilador - Função de recirculação do ar - Microfilito - Microfilito
8. Funções	s, transporte e arrumação • 8.1 Funcionalida	de ge	eral			•				11.00 M 10.00 M

O = Fouirs	mento de série			1				-		
= Não di								35d xDrive		
		20i	30i	40i	50d	25d	P061	35d x	4	
	Sistema de proteção contra o	42	₹	4	0	0	0	0	Ś	
	abastecimento incorreto das versões									
	Palas para-sol	0	0	0	0	0	0	0	0	Com espelho de cortesia iluminado e cobertura deslizante para o condutor e o passageiro da frente, bolsa para cartões
8. Funções	, transporte e arrumação • 8.2 Funcionalida	de el	létrica	1						
	Vidros laterais elétricos	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Tomada elétrica (12 V) Vidros dianteiros elétricos	0	0	0	0	0	0	0	0	Na consola central, com tampa
	Perfil pessoal	0	0	0	0	0	0	0	0	O conteúdo está dependente do equipamento opcional selecionado.
										Funcionamento através do rádio. Conteúdos adicionais ajustáveis através do controlador do iDrive.
	Arranque do motor por botão	0	0	0	0	0	0	0	0	Nota: pode ser configurado pelo cliente
	Botão do fecho centralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Vidros elétricos, com proteção antientalamento	0	0	0	0	0	0	0	0	Proteção antientalamento apenas na dianteira
	Sistema de fecho centralizado	0	0	0	0	0	0	0	0	Inclui dois controlos remotos com chave integrada, fecho centralizado das portas, da tampa do depósito de combustível e da porta da bagageira, um botão individual exclusivo para a abertura da porta da bagageira, fecho automático ajustável após o
	Bateria localizada na bagageira								0	arranque através do perfil pessoal
8. Funções	, transporte e arrumação • 8.3 Transporte e				_				_	
	Opções de arrumação	0	0	0	0	0	0	0	0	 Tabuleiro de arrumação na consola central, no suporte para bebidas, sem tampa Compartimento de arrumação com tampa no apoio de braços central
										 Compartimento de arrumação na consola central (se o pack de fumadores não estiver equipado) Bolsas nas portas dianteiras, com espaço para uma garrafa de 1 litro
	Dada da assussación de la constante de la cons								_	- Tabuleiro de arrumação entre os bancos traseiros, sem tampa
	Rede de arrumação nas costas dos encostos dos bancos do condutor e do								0	
	passageiro da frente Suporte para bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0	Na consola central, dianteira: dois suportes para bebidas sem tampa, com inserções em preto mate
	Kit de ferramentas	0	0	0	0	0	0	0	0	1 10000 00 10000 1 00000
	Olhais de fixação (da bagagem) Pack de não fumadores	0	0	0	0	0	0 0	0	0	
	Assistência ao carregamento	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Informa	ção, comunicação e entretenimento • 9.1 Info Painel de instrumentos	orma	o O	com	unica	ção	0	0		Quatro mostradores distintos de design redondo para a velocidade, as rotações, o nível do combustível e a temperatura do óleo.
	ramei de instrumentos		U	"	0	"	0	0		Apresentação do consumo de combustível e da função automática Start/Stop. Conta-quilómetros e conta-quilómetros parcial em
										LCD, apresentação da temperatura exterior incluindo aviso de temperaturas extremas, relógio, serviço baseado nas condições de utilização (os serviços são adaptados consoante o estilo de condução individual), mostradores variáveis, controlo de verificação
										do sistema, apresentação das funcionalidades relacionadas com o perfil pessoal, apresentação da mudança atual nos veículos equipados com a transmissão automática, indicador do ponto de mudança de velocidade nos veículos equipados com a
										transmissão manual, informação do consumo de combustível no computador de bordo.
6WA	Painel de instrumentos com								0	- Ecră de alta resolução (640 x 160 píxeis)
	funcionalidades alargadas									 Visualização gráfica do consumo de combustível atual integrada no conta-rotações Mensagens do controlo de verificação do sistema, mensagens de feedback do sistema e apresentação dos intervalos de
										serviço mediante símbolos e texto - Informações de orientação exibidas em combinação com as informações de percursos e ampliação de cruzamentos em
										combinação com os equipamentos opcionais 606 e 609
										- Listas alargadas (por exemplo, lista telefónica)
	Computador de bordo	0	0	0	0	0	0	0	0	Para o M3 / M4: visores específicos M, indicadores a vermelho e iluminação de fundo em branco Com apresentação de indicações e controlo remoto através do manípulo na coluna de direção. Apresentação do consumo de
	,			1		1				combustível médio e atual, autonomia, velocidade média, hora e data e temperatura exterior com aviso sonoro de perigo de gelo (3°C).
	Visor de 6,5", 800 x 480 píxeis	0	0	0	0	0	0	0	0	
663	Rádio BMW Professional	0	0	0	0	0	0	0	0	Rádio com sistema de som estéreo, 6 altifalantes e potência de saída de 4 x 25 W, receção VHF/SW/MW, 6 botões de memória programáveis, sistema de transmissão de dados em radiodifusão (RDS), controlo automático do volume, controlo integrado dos
										graves/agudos/fader/balanço, opção de avançar/retroceder, procura por título, função de exploração e modo aleatório, unidade de CD não é compatível com MP3, incluindo o manual de instruções, o manual de assistência eletrónico e o histórico do serviço
										CD nao e compativei com MP3, incluindo o manual de instruções, o manual de assistencia eletronico e o nistorico do serviço BMW integrados.
										Sintonizador duplo, ecrã de 6,5" (800 x 480 píxeis) para uma apresentação otimizada dos dados do computador de bordo,
										números de telefone, contactos (apenas em combinação com o opcional 6NH) e faixas de CD, possibilidade de funcionamento direto do telemóvel através de botões de favoritos de programação livre (apenas em combinação com o opcional 6NH), unidades
										de medida e idioma selecionáveis, funcionamento através do controlador do iDrive
						L		L		Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
6NH	Função mãos-livres com interface USB	0	0	0	0	0	0	0	0	Ligação do telemóvel/transmissão de áudio sem fios para telemóveis compatíveis com Bluetooth (aceda a www.bmw.pt/bluetooth), incluindo kit mãos-livres. Permite a ligação de um leitor de MP3, iPod/iPhone da Apple ou dispositivo de
										memória através da interface USB para a reprodução de ficheiros de áudio no sistema de som do veículo; controlo através dos
										comandos específicos do equipamento selecionado (comandos do rádio, botões multifunções do volante).
										Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
	Indicador da temperatura exterior	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Controlador do iDrive Controlo remoto	0	0	0	0	0	0	0	0	Inclui chave integrada, um botão para abrir e um botão para fechar todo o equipamento com fecho, abertura e fecho práticos dos
		0		0	0		0	0		vidros, botão individual para a abertura independente da porta da bagageira
	Controlo de verificação do sistema	J	0	١	J	0	J	٦	0	Apresenta informações sobre o estado do veículo: - Terceira luz de travagem
										- Luz de travagem - Luzes traseiras
										- Luzes de médios - Luzes de máximos
										- Indicadores de mudança de direção
										- Luz de nevoeiro traseira - Luzes da chapa de matrícula em caso de descarga total da bateria
										- Indicador de portas abertas - Indicador de nível de óleo baixo
	Serviço baseado nas condições de	0	0	0	0	0	0	0	0	Utiliza sensores e algoritmos específicos para calcular individualmente o estado das peças de desgaste e líquidos de
	utilização (CBS)									funcionamento mais importantes e monitoriza os requisitos de serviço ao veículo conscante o tempo e os quilómetros percorridos
9 Informa	Aviso luzes acesas	O		0	O	0	0	0	0	
e. imorma	ção, comunicação e entretenimento • 9.2 En Sistema de som estéreo	O	O	nto e a	O	0	0	0	0	Sistema de som estéreo com 6 altifalantes:
										2 altifalantes de médios no revestimento das portas dianteiras 2 altifalantes de graves centrais sob os bancos dianteiros
										2 altifalantes de graves centrals sod os bancos diamentos 2 altifalantes de médios no revestimento das portas traseiras
										* 2 attraiantes de medios no revestimento das portas trasenas