

		420i	420i
Plataforma do motor		B48B20M0	B48B20M0
Transmissão		transmissão manual	transmissão automática
Código de modelo / Código de modelo Nº 2		4D31 4D32	4D31 4D32
SOP		2016-07-01	2016-07-01
Nº de lugares	–	5	5
Nº de portas	–	4	4
Comprimento	mm	4638	4638
Condições do comprimento	mm	–	–
Largura	mm	1825	1825
Altura	mm	1389	1389
Altura máxima	mm	–	–
Largura incluindo espelhos	mm	2017	2017
Largura incluindo espelho condutor	mm	1020	1020
Largura incluindo espelho passageiro	mm	997	997
Distância entre eixos	mm	2810	2810
Distância da extremidade ao eixo da roda da frente	mm	797	797
Distância da extremidade ao eixo da roda de trás	mm	1041	1041
Diâmetro de Viragem	m	11.3	11.3
Distância ao solo - em vazio	mm	130	130
Espaço ao nível dos ombros frente	mm	1392	1392
Espaço ao nível dos ombros atrás	mm	1380	1380
Espaço ao nível dos cotovelos frente	mm	1447	1447
Espaço ao nível dos cotovelos atrás	mm	1444	1444
Espaço ao nível das pernas frente	mm	1073	1073
Espaço ao nível das pernas atrás	mm	857	857
Espaço ao nível da cabeça frente	mm	1011	1011
Espaço ao nível da cabeça atrás	mm	944	944
Espaço ao nível da cabeça frente com teto de abrir	mm	982	982
Espaço ao nível da cabeça atrás com teto de abrir	mm	937	937
Espaço ao nível dos joelhos	mm	42	42
Capacidade da mala V211-2	m³	0.48	0.48
Capacidade da mala V211-1	m³	1.3	1.3
Capacidade do depósito de combustível (aprox.)	litro	60	60
Peso em vazio (DIN)	kg	1520	1540
Taxa (EC)	kg	1595	1615
Rácio de distribuição de pesos por eixo em vazio	%	51.4	50.8
Peso bruto do veículo	kg	2080	2100
Carca útil	kg	560	560
Peso máx. admissível por eixo dianteiro	kg	945	945
Peso máx. admissível por eixo traseiro	kg	1210	1210
Peso bruto do veículo com reboque	kg	2155	2175
Peso máx. admissível no eixo traseiro com reboque	kg	1320	1320
Carca útil com reboque	kg	593	594
Peso máx. rebocável com travões - 12%	kg	1400	1500
Peso máx. rebocável com travões - 8%	kg	1400	1400
Peso máx. rebocável sem travão	kg	695	695
Peso na lanca do reboque	kg	75	75
Peso máx. admissível no tejadilho	kg	75	75
Peso bruto do veículo	lbs	4586	4630
Carca útil	lbs	1235	1235
Peso máx. admissível por eixo dianteiro	lbs	2083	2083
Peso máx. admissível por eixo traseiro	lbs	2668	2668
Peso máx. admissível no tejadilho	lbs	165	165
Peso máx. rebocável com travões - 12%	lbs	3086	3307
Peso máx. rebocável sem travão	lbs	1532	1532
Peso na lanca do reboque	lbs	165	165
Plataforma do motor	–	B48B20M0	B48B20M0
Cilindros	–	4	4
Árvore por cilindro	–	4	4
Curso do cilindro	mm	94.6	94.6
Diâmetro do cilindro	mm	82	82
Cilindrada	cm³	1998	1998
Taxa de compressão	:1	11	11
Potência	kW	135	135
Potência	PS	184	184
Potência	bHP	181	181
as rotações	1/min	5200	5200
Binário	Nm	290	270
Binário	ft lbs	214	199
as rotações	1/min	1350-4000	1350-4000
Tipo de combustível	–	gasoline	gasoline
Tipo de combustível	–	RO29S-100	RO29S-100
Tipo de combustível recomendado	–	RO29S	RO29S
Capacidade óleo motor	litro	5.25	5.25
Potência por litro (potência específica)	kW/litro³	67.6	67.6
Relação peso-potência	kg/kW	11.3	11.4
Referência da transmissão	–	8speed-8K	8HP50
Relação de transmissão 1ª	–	4.002	5
Relação de transmissão 2ª	–	2.13	3.2
Relação de transmissão 3ª	–	1.396	2.143
Relação de transmissão 4ª	–	1	1.72
Relação de transmissão 5ª	–	0.781	1.314
Relação de transmissão 6ª	–	0.668	1
Relação de transmissão 7ª	–	-	0.822
Relação de transmissão 8ª	–	-	0.64
Relação de Transmissão "marcha atrás"	–	3.647	3.456
Relação Final	–	2.385	2.813
Caixa de direção	–	EPS	EPS
Rácio	:1	15	15
Largura de vias frente	mm	1545	1545
Largura de vias atrás	mm	1554	1554
A	m²	2.16	2.16
Cx	–	0.29	0.29
Coefficiente aerodinâmico	m²	0.63	0.63
Velocidade máxima	km/h	236	236
Aceleração 0-100km/h	s	7.5	7.7
Grupo (antes (atras))	–	11	11
Consumo de combustível urbano	l/100km	7.7	7.1
Consumo de combustível extra urbano	l/100km	4.7	4.5
Consumo de combustível combinado	l/100km	5.8	5.5
Emissões CO2 urbano	g/km	178	166
Emissões CO2 extra urbano	g/km	109	105
Emissões CO2 combinado	g/km	134	127
Autonomia	km	1035	1090
Grupo (antes (pós) 1)	–	-	-
Ciclo 1 comentários	–	-	-
Consumo de combustível urbano	l/100km	-	-
Consumo de combustível extra urbano	l/100km	-	-
Consumo de combustível combinado	l/100km	-	-
Emissões CO2 urbano	g/km	-	-
Emissões CO2 extra urbano	g/km	-	-
Emissões CO2 combinado	g/km	-	-
Grupo (antes (pós) 2)	–	-	-
Ciclo 2 comentários	–	-	-
Consumo de combustível urbano	l/100km	8.1	7.6
Consumo de combustível extra urbano	l/100km	4.9	4.7
Consumo de combustível combinado	l/100km	6.1	5.8
Emissões CO2 urbano	g/km	187	176
Emissões CO2 extra urbano	g/km	114	110
Emissões CO2 combinado	g/km	141	134
Velocidade máxima (mph)	mph	147	147
Norma de emissões de gases de escape	–	EU6	EU6
CO	g/km	-	-
NOx	g/km	-	-
HC	g/km	-	-
NMHC	g/km	-	-
HC+NOx	g/km	-	-
Partículas	g/km	-	-
Partículas	g/km	-	-
Ruído em condução	dB(A)	-	-
Ruído parado	dB(A)	-	-
Ruído parado / rpm	1/min	-	-
Capacidade da bateria de baixa voltagem	Ah	90	90
Voltagem do sistema de baixa voltagem	V	12	12

420i xDrive B48B20M0 transmissão manual 4D71 4D72 2016-07-01	420i xDrive B48B20M0 transmissão automática 4D71 4D72 2016-07-01	430i B48B20C0 transmissão manual 4D91 4D92 2016-07-01
4	4	4
4638	4638	4638
1825	1825	1825
1404	1404	1389
2017	2017	2017
1020	1020	1020
997	997	997
2810	2810	2810
787	787	787
1041	1041	1041
11.8	11.8	11.3
145	145	139
1392	1392	1392
1380	1380	1380
1447	1447	1447
1444	1444	1444
1073	1073	1073
857	857	857
1011	1011	1011
944	944	944
982	982	982
937	937	937
42	42	42
0.48	0.48	0.48
1.3	1.3	1.3
60	60	60
1600	1615	1520
1675	1690	1595
50.4	50	51.8
2160	2175	2080
960	960	960
995	995	940
1220	1220	1215
2235	2250	2155
1340	1340	1325
548	548	548
1700	1700	1600
1800	1800	1700
750	750	745
75	75	75
75	75	75
4762	4795	4586
1235	1235	1235
2184	2184	2072
2712	2712	2679
165	165	165
3748	3748	3527
1653	1653	1642
165	165	165
B48B20M0	B48B20M0	B48B20C0
4	4	4
4	4	4
94.6	94.6	94.6
82	82	82
1998	1998	1998
11	11	10.2
135	135	185
184	184	252
181	181	248
5200	5200	5200
270	270	350
199	199	250
1350-4600	1350-4600	1450-4800
gasoline	gasoline	gasoline
ROZ91-100	ROZ91-100	ROZ91-100
ROZ95	ROZ95	ROZ95
5.25	5.25	5.25
67.5	67.5	92.5
11.9	12	8.2
N	8HP90	1350-Turbo
4.11	5	3.683
2.315	3.2	2.062
1.542	2.143	1.313
1.179	1.72	1
1	1.314	0.809
0.846	1	0.677
-	0.922	-
-	0.64	-
3.727	3.456	3.348
2.985	2.813	3.909
EP5	EP5	EP5
15.1	15.1	15
1544	1544	1545
1550	1550	1554
2.16	2.16	2.16
0.3	0.3	0.29
0.65	0.65	0.63
233	231	250
7.8	8.1	5.9
11	11	11
8.7	7.7	7.9
5.4	4.8	5.1
6.6	5.9	6.1
201	179	185
179	113	119
154	137	143
910	1015	805
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2A5, 2P5, 2H2, 2D9, 2FM, 2A4, 218, 2PL, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P,	2A5, 2P5, 2H2, 2D9, 2FM, 2A4, 218, 2PL, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P,	2A5, 2P5, 2H2, 2D9, 2FM, 2A4, 218, 2PL, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P,
9	8.1	8.4
5.7	5.1	5.4
6.9	6.2	6.5
210	188	195
132	119	125
161	144	151
145	145	155
EU6	EU6	EU6
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
90	90	90
12	12	12

430i	430i xDrive	440i
B48B2000 transmissão automática 4091 4092 2016-07-01	B48B2000 transmissão automática 4E11 2016-07-01	B58B30M0 transmissão automática 4E31 4E32 2016-07-01
4	4	4
4638	4638	4638
1825	1825	1825
1389	1404	1389
2017	2017	2017
1020	1020	1020
997	997	997
2810	2810	2810
787	787	787
1041	1041	1041
11.3	11.8	11.3
130	145	130
1392	1392	1392
1380	1380	1380
1447	1447	1447
1444	1444	1444
1073	1073	1073
857	857	857
1011	1011	1011
944	944	944
982	982	982
937	937	937
42	42	42
0.48	0.48	0.48
1.3	1.3	1.3
60	60	60
1615	1615	1615
1660	1660	1660
50	50	49.7
2175	2175	2175
960	960	960
940	995	1000
1215	1230	1230
2175	2250	2250
1325	1340	1340
594	594	594
1600	1700	1700
1700	1800	1800
745	750	750
75	75	75
75	75	75
4630	4795	4795
1235	1235	1235
2072	2184	2205
2679	2712	2712
165	165	165
3527	3748	3748
1642	1653	1653
165	165	165
B48B2000	B48B2000	B58B30M0
4	4	6
4	4	4
94.6	94.6	94.6
82	82	82
1998	1998	2998
10.2	10.2	11
185	185	240
252	252	326
248	248	322
5200	5200	5200
350	350	450
250	250	332
1450-4800	1450-4800	1380-5000
gasoline	gasoline	gasoline
ROZ91-100	ROZ91-100	ROZ91-100
ROZ95	ROZ95	ROZ95
5.25	5.25	6.5
92.5	92.5	80.1
8.3	8.7	6.7
BHP90	BHP90	BHP90
5	5	5
3.2	3.2	3.2
2.143	2.143	2.143
1.72	1.72	1.72
1.314	1.314	1.314
1	1	1
0.922	0.922	0.922
0.64	0.64	0.64
3.456	3.456	3.456
2.813	2.813	2.813
EP5	EP5	EP5
15	15.1	15
1545	1544	1545
1554	1550	1554
2.18	2.18	2.18
0.29	0.3	0.29
0.63	0.65	0.63
250	250	250
5.9	5.9	5.1
11	11	11
7	7.5	8.8
4.7	5	5.3
5.5	5.9	6.6
163	174	205
189	117	125
129	138	154
1090	1015	910
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 218, 2PL, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P,	2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 218, 2PL, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P,	2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 218, 2PL, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P,
7.4	7.5	7.1
4.9	5.2	5.5
5.8	6.2	6.8
172	182	212
115	122	128
136	144	158
155	155	155
EU6	EU6	EU6
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
90	90	90
12	12	12

440i xDrive	418d	418d
B58B30M0	B47D20U0	B47D20U0
transmissão automática	transmissão manual	transmissão automática
4E51	4E71 4E72	4E71 4E72
2016-07-01	2016-07-01	2016-07-01
4	4	4
4638	4638	4638
1825	1825	1825
1404	1389	1389
	1397	1397
2017	2017	2017
1020	1020	1020
997	997	997
2810	2810	2810
787	787	787
1041	1041	1041
11.8	11.3	11.3
145	130	130
1392	1392	1392
1380	1380	1380
1447	1447	1447
1444	1444	1444
1073	1073	1073
857	857	857
1011	1011	1011
944	944	944
982	982	982
937	937	937
42	42	42
0.48	0.48	0.48
1.3	1.3	1.3
60	57	57
1685	1510	1530
1760	1585	1605
47.9	51.5	51.1
2245	2070	2090
860	950	960
1065	935	935
1230	1215	1215
2320	2145	2165
1340	1325	1325
944	944	905
1800	1600	1600
1880	1700	1700
750	745	745
75	75	75
75	75	75
4949	4564	4608
1235	1235	1235
2348	2061	2061
2712	2679	2679
165	165	165
3968	3527	3527
1653	1642	1642
165	165	165
B58B30M0	B47D20U0	B47D20U0
6	4	4
4	4	4
94.6	90	90
82	84	84
2998	1995	1995
11	16.5	16.5
240	110	110
326	150	150
322	148	148
5200	4000	4000
450	320	320
332	236	236
1380-3000	1500-3000	1500-3000
gasoline	diesel	diesel
RC0291-100	Diesel	Diesel
RC0295	Diesel	Diesel
6.5	5	5
60.1	55.1	55.1
7	13.7	13.9
BHP50	1Diesel-BK	BHP50
5	4.002	5
3.2	2.109	3.2
2.143	1.396	2.143
1.72	1	1.72
1.314	0.781	1.314
1	0.668	1
0.822	-	0.822
0.64	-	0.64
3.456	3.647	3.456
2.813	2.211	2.813
EP5	EP5	EP5
15.1	15	15
1544	1507	1507
1650	1605	1605
2.16	2.16	2.16
0.3	0.27	0.27
0.65	0.58	0.58
250	213	213
5	9	8.9
11	31	31
9.5	5	4.9
5.7	3.6	3.6
7.1	4.1	4.1
220	131	128
133	96	95
165	109	107
845	1390	1390
-	32	32
-	2DW, 2DX	2DW, 2DX
-	5.2	5.1
-	3.8	3.8
-	4.3	4.3
-	137	133
-	100	100
-	114	112
-	33	33
2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 21B, 2P1, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P	2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 21B, 2P1, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P	2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 21B, 2P1, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P
5.9	5.4	5.3
7.4	3.9	3.9
230	4.5	4.4
139	142	138
172	104	103
155	118	116
	132	132
EU6	EU6	EU6
-	0.2742	0.1749
-	0.0322	0.024
-	-	-
-	-	-
-	0.0497	0.0311
-	0.00004	0.00007
-	-	-
-	69	68
-	75	74
-	3000	3000
90	90	90
12	12	12

420d	420d	420d xDrive
B47D2000 transmissão manual 4E91 4E92 2016-07-01	B47D2000 transmissão automática 4E91 4E92 2016-07-01	B47D2000 transmissão manual 4F11 4F12 2016-07-01
4	4	4
4638	4638	4638
4642	4642	4642
1825	1825	1825
1389	1389	1404
1397	1397	1412
2017	2017	2017
1020	1020	1030
997	997	997
2810	2810	2810
787	787	787
1041	1041	1041
11.3	11.3	11.8
130	130	145
1392	1392	1392
1380	1380	1380
1447	1447	1447
1444	1444	1444
1073	1073	1073
857	857	857
1011	1011	1011
944	944	944
982	982	982
937	937	937
42	42	42
0.48	0.48	0.48
1.3	1.3	1.3
57	57	57
1520	1540	1595
1595	1615	1670
51.1	50.8	49.7
2080	2100	2155
950	960	960
945	945	1005
1215	1215	1230
2155	2175	2230
1325	1325	1340
190	195	199
1600	1600	1600
1800	1800	1800
745	745	750
75	75	75
75	75	75
4586	4630	4751
1235	1235	1235
2083	2083	2216
2679	2679	2712
165	165	165
3527	3527	3527
1642	1642	1653
165	165	165
B47D2000	B47D2000	B47D2000
4	4	4
4	4	4
90	90	90
84	84	84
1995	1995	1995
16.5	16.5	16.5
140	140	140
190	190	190
188	188	188
4000	4000	4000
400	400	400
295	295	295
1750-2500	1750-2500	1750-2500
diesel	diesel	diesel
Diesel	Diesel	Diesel
Diesel	Diesel	Diesel
5	5	5
70.2	70.2	70.2
10.9	11	11.4
K wheel	K wheel	K wheel
4.11	4.11	4.11
2.248	3.2	2.248
1.403	2.143	1.403
1	1.72	1
0.802	1.314	0.802
0.659	1	0.659
-	0.822	-
-	0.64	-
3.727	3.456	3.727
3.154	2.813	3.154
EP5	EP5	EP5
15	15	15.1
1545	1545	1544
1591	1591	1590
2.16	2.16	2.16
0.28	0.28	0.28
0.6	0.6	0.63
240	231	235
7.5	7.3	7.6
11	11	11
5.1	4.7	5.6
3.7	3.6	4
4.2	4	4.6
194	124	146
97	96	106
111	106	121
1355	1425	1240
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 21B, 2P1, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P	2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 21B, 2P1, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P	2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 21B, 2P1, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P
5.5	5.1	5.9
3.9	3.9	4.3
4.5	4.3	4.9
144	133	156
104	103	113
138	114	129
145	144	146
EU6	EU6	EU6
0.147	0.138	0.147
0.0377	0.023	0.0377
-	-	-
-	-	-
0.0482	0.0286	0.0482
0.0001	0.00002	0.0001
-	-	-
75	73	75
81	78	81
3000	3000	3000
90	90	90
12	12	12

420d xDrive	425d	425d
B47D2000 transmissão automática 4F11 4F32 2016-07-01	B47D2070 transmissão manual 4F31 4F32 2016-07-01	B47D2070 transmissão automática 4F31 4F32 2016-07-01
4	4	4
4638	4638	4638
4642		
1825	1825	1825
1404	1389	1389
1412		
2017	2017	2017
1020	1020	1020
997	997	997
2810	2810	2810
707	707	707
1041	1041	1041
11.8	11.3	11.3
145	130	130
1392	1392	1392
1390	1390	1390
1447	1447	1447
1444	1444	1444
1073	1073	1073
857	857	857
1011	1011	1011
984	984	984
982	982	982
937	937	937
42	42	42
0.48	0.48	0.48
1.3	1.3	1.3
57	57	57
1615	1550	1560
1680	1625	1635
49.3	51.4	51.1
2175	2110	2120
500	560	560
1005	955	955
1230	1230	1230
2250	2185	2195
1340	1340	1340
696	693	696
1600	1600	1600
1800	1800	1800
750	750	750
75	75	75
75	75	75
4795	4652	4674
1225	1235	1235
2215	2105	2105
2712	2712	2712
165	165	165
3527	3527	3527
1653	1653	1653
165	165	165
B47D2000	B47D2070	B47D2070
4	4	4
4	4	4
90	90	90
84	84	84
1995	1995	1995
16.5	16.5	16.5
140	165	165
190	224	224
188	221	221
4020	4400	4400
400	450	450
295	332	332
1750-2500	1500-3000	1500-3000
diesel	diesel	diesel
Diesel	Diesel	Diesel
Diesel	Diesel	Diesel
5	5	5
70.2	82.7	82.7
11.5	9.4	9.5
84950	Kilowatt	84950
5	4.11	5
3.2	2.248	3.2
2.143	1.403	2.143
1.72	1	1.72
1.314	0.802	1.314
1	0.659	1
0.822	-	0.822
0.64	-	0.64
3.456	3.727	3.456
2.613	3.462	2.613
EP5	EP5	EP5
15.1	15	15
1544	1545	1545
1593	1594	1594
2.16	2.16	2.16
0.29	0.29	0.29
0.63	0.63	0.63
230	247	247
7.4	6.7	6.3
11	11	11
5.2	5.8	5.2
4.1	4.1	4.2
4.5	4.7	4.6
138	162	137
107	169	110
118	125	120
1265	1215	1240
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 21B, 2P1, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P	2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 21B, 2P1, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P	2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 21B, 2P1, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P
5.6	6.1	5.7
4.3	4.5	4.3
4.8	5.1	4.8
147	160	150
114	118	114
126	133	127
143	153	153
EU6	EU6	EU6
6.128	-	-
0.023	-	-
-	-	-
-	-	-
0.0286	-	-
0.00002	-	-
-	-	-
73	-	-
78	-	-
3000	-	-
90	90	90
12	12	12

430d	430d xDrive
N57D3901 transmissão automática 4C11 4C12 2016-07-01	N57D3901 transmissão automática 4C31 4C32 2016-07-01
4638	4638
4642	4642
1825	1825
1389	1404
1397	1412
2017	2017
1020	1020
997	997
2810	2810
787	787
1041	1041
11.3	11.8
130	145
1392	1392
1380	1380
1447	1447
1444	1444
1073	1073
857	857
1011	1011
944	944
982	982
937	937
42	42
0.48	0.48
1.3	1.3
57	57
1015	1080
1680	1705
50	48.3
2375	2240
560	560
990	1050
1225	1220
2250	2315
1340	1345
594	593
1800	1800
1800	1800
750	750
75	75
75	75
4795	4938
1225	1225
2185	2315
2701	2712
165	165
3968	3968
1653	1653
165	165
N57D3001	N57D3001
6	6
4	4
90	90
84	84
2993	2993
16.5	16.5
190	190
258	258
255	255
4000	4000
560	560
413	413
1500-3000	1500-3000
diesel	diesel
Diesel	Diesel
Diesel	Diesel
6.5	6.5
6.5	6.5
8.8	8.8
84970	84970
4.714	4.714
3.143	3.143
2.106	2.106
1.667	1.667
1.285	1.285
1	1
0.839	0.839
0.667	0.667
3.317	3.317
2.563	2.563
EP5	EP5
15	15.1
1545	1544
1593	1590
2.16	2.16
0.23	0.29
0.63	0.63
250	250
5.6	5.3
21	21
5.9	6.2
4.6	4.9
5.1	5.3
154	161
122	128
134	140
1120	1075
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
22	22
2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 21B, 2PL, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P	2A5, 2P5, 2H2, 2DY, 2FM, 2A4, 21B, 2PL, 2T1, 2L1, 2T0, 2PF, 2PE, 21C, 23N, 23P
6.1	6.4
4.8	5
5.3	5.5
160	167
127	132
138	145
155	155
E106	E106
0.2936	0.2936
0.0579	0.0579
-	-
-	-
0.1062	0.1062
0.0002	0.0002
-	-
73	73
78	78
3000	3000
90	90
12	12