Equipamento de série.

BMW X4 Sports Activity Coupé (F26).

= Não o	armento de série disponível	X4 xDrive20i	X4 xDrive28i	X4 xDrive35i	X4 M40i	X4 xDrive20d	X4 xDrive30d	X4 xDrive35d	
. Segura	ença Encostos de cabeça dianteiros ativos	0	0	0	0	0	0	0	com ajuste em altura e profundidade, ativação automática em caso de colisão traseira para evitar o efeito de chicote, reduzindo a
	Sistema de travagem antibloqueio (ABS)	0	0	0	0	0	0	0	distância entre a cabeça o o encosto, reativoção possível através do Serviço BMV mantim a estabilidade do veiculo independentemente das condições da estrada, evida o bloqueio das rodas, regulando a pressiá- de travagem. Inclui assistência à travagem, para ajudar a reduzir a distância de travagem quando é exercida a máxima força de- travagem en caso de travagem brusas (quando o pedal do travido per ressisnado a fundo), Inclui controlo de travagem en ca-
	Sensor de impacto	0	0	0	0	0	0	0	para estabilizar o velculo ao descrever curvas. desativa o fecho centralizado para facilitar a salida dos ocupantes ou a assistência em caso de acidente, ativa a iluminação do habitáculo e as luzes de emergência para avisar atempadamente os restantes condutores. Ativação do terminal de segurança da
	Buzina de dupla sonoridade Cintos de segurança de três pontos	0	0	0	0	0	0	0	bateria. em todos os bancos. Os bancos dianteiros incluem retentor do cinto de segurança, pré-tensores pirotécnicos e sistema de
	Luzes de travagem dinâmicas	0	0	0	0	0	0	0	limitação de força
	Controlo dinâmico de estabilidade (DSC) com funcões alargadas	0	0	0	0	0	0	0	inclui assistente do dispositivo de acoplamento de reboque, resposta dos travões, travões autossecantes e compensação de sobreaquecimento dos travões
	Controlo dinâmico de tração (DTC) Sistema de fixação ISOFIX para cadeiras	0	0	0	0	0	0	0	funções selecionáveis do controlo dinâmico de estabilidade (DSC) para uma tração otimizada para os dois bancos traseiros laterais.
	de segurança para crianças								(O sistema de fixação ISOFIX para cadeiras de segurança para crianças está disponível nos acessórios ou peças originais BM
VB	Airbags para a cabeça nos bancos dianteiros e traseiros	0	0	0	0	0	0	0	
VB	Monitorização da pressão dos pneus Airbags laterais para condutor e passageiro da frente	0	0	0	0	0	0	0	
	Barras de proteção lateral Sistema de para-choques	0	0	0	0	0	0	0	com elementos de deformação substituíveis à frente e atrás que absorvem impactos até 15 km/h, espuma de absorção de enerç
	Portas laterais traseiras com fecho de	0	0	0	0	0	0	0	de colisões frontais, mantendo-se intacta em caso de impacto até 4 km/h
28	segurança Triângulo de emergência e estojo de	0	0	0	0	0	0	0	
AC	primeiros socorros eCall inteligente	0	0	0	0	0	0	0	Serviços de telemática com chamada de emergência manual e automática, se necessário estabelece uma ligação para os servide emergência através do centro de contato BMW. A localização atual do veiculo é transmitida em conjunto com informação adicional relativa à gravidade do acidente.
	Terminal de segurança da bateria	0	0	0	0	0	0	0	Vitalicio
Dinteres	Airbag para condutor e passageiro da frente	0	0	0	0	0	0	0	em combinação com o código opcional 230 Conteúdos adicionais específicos da UE, incluindo deteção automática de ocupante
r mtura	Acabamentos do pilar B em preto mate	0	0	0	0	0	0	0	
	Corpo dos espelhos retrovisores exteriores	0	0	0		0	0	0	na cor da carroçaria, base em preto
	Corpo dos espelhos retrovisores exteriores				0				em Cinza Ferric
	Acabamentos dos caixilhos dos vidros	0	0	0	0	0	0	0	em alumínio Satinated
	Grelha ornamental dianteira em forma de rim com barras	0	0	0	0	0	0	0	xDrive20i, xDrive20d: em preto xDrive28i, xDrive35i, xDrive30d, xDrive35d: em alumínio Satinated
	Entradas de ar				0				M40i em Cinza Ferric em Cinza Ferric
	Logótipo do modelo	0	0	0	0	0	0	0	designação X4 na porta traseira e designação xDrive na dianteira, à esquerda e à direita. Sem logótipos em combinação com o opcional 320 Sem designação de modelo
	Puxadores das portas na cor da	0	0	0	0	0	0	0	M40i: X4 M40i em dark chrome à direita na baqaqeira, designação M nas laterais em dark chrome
. Jantes								_	
:58 :EB	Pneus Runflat Jantes de liga leve BMW 305 de raios em Y de 17"		0	0	0		0	0	Nota: consulte as informações e preços que constam nas informações disponibilizadas pelo país para jantes de 17°; sem o sistema de modifiade BMW 7.5 J x 17° com pneus 225/60 R 17 Notas: - to possivel utilizar correntes de neve
2K0	Jantes de liga leve BMW 304 de raios em V de 17"	0				0			- e possive autra correntes de rever e constam nas informações disponibilizadas pelo país 7,5 J x 17 com pneus 225/60 R 17 Notas: - é possivel utilizar correntes de neve
2K8	Jantes de liga leve BMW 307 de raios em V de 18"			0				0	- consulte as ofertas especificas que constam nas informações disponibilizadas pelo país 8 J x 18" com pneus 245/50 R 18
2V2	Jantes de liga leve BMW 622 M de raios duplos de 19" com pneus mistos				0				Nota: 6 posshed utilizar correntes de neve feante: 8.5.J x 19" com pneus 245/45 R 19 trás: 9.5.J x 19" com pneus 275/40 R 19
									Nota: é possível utilizar correntes de neve é m Cinza Ferric
PA Estofo	Pernos de segurança s e design interior • 5.1 Estofos	0	0	0	0	0	0	0	
Y H	Tecido Ribbon Tecido/Pele Pearlpoint	0	0	0	0	0	0	0	
NG	Acabamento do painel de instrumentos	0	0	0	0	0	0	0	
. Estofo	em Preto Brilhante s e design interior • 5.2 Design interior Frisos interiores em Prata Satin mate	0	0	0	0	0	0	0	
	ogia • 6.1 Direção e suspensão Servotronic								secistância da dización otimizada em toda a agenc de unbelidados fore exemple.
.10	Jei voli Offic	0	0	0	0	0	0	0	assistência da direção otimizada em toda a gama de velocidades (por exemplo, esforço reduzido durante as manobras de estacionamento) M40i: afinação especial M Performance
2VL	Direção desportiva variável	0	0	0	0	0	0	0	ajuste do ângulo de viragem das rodas dianteiras consoante o ângulo de viragem do volante, comportamento em estrada direto ágil em combinação com a redução do esforço aplicado no volante
	Indicador de desgaste das pastilhas dos	0	0	0	0	0	0	0	M40: afinação especial M Performance
	travões Discos de travão traseiros com ventilação	0	0	0	0	0	0	0	
	interior Eixo dianteiro com braços telescópicos de articulação dupla	0	0	0	0	0	0	0	
	Discos de travão dianteiros com ventilação interior	0	0	0	0	0	0	0	
	Direção assistida hidráulica Eixo traseiro de braços múltiplos	0	0	0	0	0	0	0	eixo traseiro de 5 braços
	Travão de mão com função Auto-Hold	0	0	0	0	0	0	0	eletromecânico; função Auto-Hold apenas para a transmissão automática
. Tecnol	ogia • 6.2 Motor e transmissão Função de regeneração de energia	0	0	0	0	0	0	0	utilização da energia de travagem para carregar a batería
		Ľ		Ĺ		Ĺ		Ľ	Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
TE	Transmissão automática desportiva Transmissão automática com patilhas de mudança de velocidade	0	0	0	0		0	0	transmissão automática de 8 velocidades com alavanca seletora eletrónica, patilhas de mudança de velocidade no volante, botã de dinâmica de condução Sport+ na consola central MMO: afriação especial M Performance transmissão automática de 8 velocidades com alavanca seletora eletrónica, incluindo função Auto-Hold e patilhas de mudança velocidade no volante
VG	Performance Control	0	0	0	0	0	0	0	para uma agilidade ainda maior, com distribuição variável do binário nas rodas traseiras opcional M40: afinação especial M Performance
IU2	Botão experiência de condução, incluindo modo ECO PRO	0	0	0	0	0	0	0	Permite o ajuste individual de componentes da propulsão, do chassis e da suspensão (por exemplo, DSC) e ativa o modo ECO PRO, que ajuda a otilimar o consumo de combustivel utilizando a cortiguração orientada para o efeito. As informações do pain de instrumentos indicam um estilo de condução com consumo de combustivel otimizado. Inclui o assistente de rota eficiente e o assistente de percursos ECO PRO (ambos apenas em combinação com o opcional 609
									Inicial or assistante del Carlo de Lorente de la assistante de per cursos ELO FRO (allidos aperias en cumentas, ao com o opcidera ous Sistema de navegação Professional) Marcha por inércia no modo ECO PRO (apenas para transmissão automática):
									maticia por inercia no nico e eco Fro (aperias para transmissas actionatica). possível em velocidades entre 50 km/h - 160 km/h . Neste modo, o motor funciona ao ralenti com um consumo de combustível mínimo. Modos selecionáveis: ECO PRO, Comfort e Sport. Em combinação com o opcional 223 Controlo dinâmico de

Equipamento de série.

BMW X4 Sports Activity Coupé (F26).

O = Equipa = Não di:	amento de série Isponível	4 xDrive20i	4 xDrive28i	4 xDrive35i	4 M40i	4 xDrive20d	4 xDrive30d	4 xDrive35d	
-	Ponteira de escape simples, oval, visível	O X	X 4	× 4	X 4	O X	X 4	× 4	com acabamento em cromado
	Ponteira de escape, redonda à esquerda e				0				com acabamento em black chrome
	à direita Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo de quatro cilindros Motor diesel BMW TwinPower Turbo de	0	0			0			
	guatro cilindros Motor a gasolina BMW TwinPower Turbo			0	0	Ľ			
	de seis cilindros em linha Motor diesel BMW TwinPower Turbo de						0	0	
	seis cilindros em linha Filtro de partículas diesel					0	0	0	
	Sistema de proteção contra enchimento incorreto do depósito para veículos diesel					0	0	0	
	Controlo automático de descida	0	0	0	0	0	0	0	
	Transmissão manual de seis velocidades					0			
	BMW xDrive	0	0	0	0	0	0	0	tração integral permanente, distribuição variável do binário, incluindo funções DSC alargadas para intervenções de controlo da tração e controlo automático de descida
	Estado do xDrive	0	0	0	0	0	0	0	Fornece informações no painel de instrumentos e no visor de controlos com dados relevantes para a condução todo-o-terreno. Além da função de bússola (em combinação com o opcional 606 Sistema de navegação Business ou o opcional 609 Sistema de navegação Professional, também é apresentado o ângulo de inclinação numérica e graficamente
6 Tocnolo	ogia • 6.3 Assistência ao condutor								пачода, ал погозална, тапрен е флезенало о андию не пошна, ал пинено е длановнение
	Indicador do ponto de mudança de velocidade	0	0	0	0	0	0	0	Para transmissões automáticas em modo manual e para transmissões manuais
	PDC - sensores de estacionamento dianteiros e traseiros	0	0	0	0	0	0	0	
544	Cruise control com função de travagem	0	0	0	0	0	0	0	
	PDC - sensores de estacionamento traseiros	0	0	0	0	0	0	0	
	ogia • 6.4 Iluminação e visibilidade Faróis de nevoeiro	0	0	0	0	0	0	0	
	Terceira luz de travagem Luzes de entrada	0	0	0	0	0	0	0	integrada na parte superior da porta traseira
	Faróis de halogéneo para luzes de médios e máximos	0	0	0	0	0	0	0	
	Função Follow-me-home Controlo automático do alcance dos	0	0	0	0	0	0	0	
	faróis Luzes de nevoeiro traseiras	0	0	0	0	0	0	0	
	Refletor Indicadores de mudança de direção	0	0	0	0	0	0	0	Integrado no para-choques, à esquerda e à direita integrados nos espelhos retrovisores exteriores
	laterais Luzes de condução diurna	0	0	0	0	0	0	0	por ativação das luzes de médios
	Indicadores de mudança de direção com luz branca	0	0	0	0	0	0	0	
521	Sensor de chuva e controlo automático de luzes de condução	0	0	0	0	0	0	0	
	7.1 Bancos/conforto dos bancos Iugares	0	0	0	0	0	0	0	
	Apoio de braços Apoio de braços central, atrás	0	0	0	0	0	0	0	integrado nos frisos das portas dianteiras e traseiras
	Encostos dos bancos traseiros rebatíveis com divisão 40:20:40	0	0	0	0	0	0	0	
	Bancos de série para condutor e passageiro da frente	0	0	0		0	0	0	regulação manual da altura, da posição longitudinal e da inclinação do encosto dos bancos. Regulação da altura dos encostos de cabeça
7. Interior	7.2 Volantes Volante desportivo em pele	0	0	0		0	0	0	Incluindo alavanca seletora em pele
249	Volante multifunções Ajuste da coluna de direção	0	0	0	0	0	0	0	ajuste mecânico da posição longitudinal e da altura
	7.3 Conforto climático Ar condicionado automático	0	0	0	0	0	0	0	
8. Equipan	mento exterior e interior	0	0	0	0	0	0	0	com abertura e fecho através de controlo remoto com chave (a curta distância) ou abertura e fecho a partir do banco do condutor,
316 423	Funcionamento automático da porta traseira Tapetes em alcatifa aveludada	0	0	0	0	0	0	0	com apertura e recho atraves de controlo remoto com chave (a curta distancia) ou apertura e recho a partir do banco do condutor, com distância regulável através do controlador do iDrive
465	Sistema de carregamento entre os bancos		0	0	0	0	0	0	Divisão 40:20:40 dos encostos dos bancos, incluindo suportes para bebidas no apoio de braços central traseiro
	Iluminação da bagageira Opções de arrumação	0	0	0	0	0	0	0	de ambos os lados No interior: porta-luvas, tabuleiros de arrumação na consola central, compartimentos de arrumação nas bolsas das portas
		ا		Ú		ĺ		ľ	dianteiras e traseiras, suporte para bebidas com tampa deslizante
	Pegas	0	0		0	0	0		Na bagageira: um tabuleiro de arrumação em cada lado, compartimento de arrumação sob o piso da bagageira na traseira, com ganchos em plástico adicionais
	Espelhos retrovisores exteriores Suporte para bebidas	0	0	0	0	0	0		com regulação elétrica e aquecidos, asféricos no lado do condutor 2 na consola central
	Luzes do habitáculo Jatos do limpa para-brisas aquecidos	0	0	0	0	0		0	dianteiras, traseiras/laterais, luz do porta-luvas, iluminação da bagageira (lateral) ocultos sob o capot
l									Nota: consulte as ofertas específicas que constam nas informações disponibilizadas pelo país
	Botão Start/Stop Tomada elétrica (12 V)	0	0	0	0	0	0	0	1 na consola central e 1 na bagageira
	Vidros elétricos Perfil pessoal	0	0	0	0	0	0	0	
	Arranque sem chave Interruptor do fecho centralizado	0	0	0	0	0	0	0	
	Imobilizador eletrónico do veículo	0	0	0	0	0	0	0	
	Kit de ferramentas Olhais de fixação	0	0	0	0	0	0	0	na bagageira, num compartimento à esquerda na bagageira, 4 elementos de fixação
	Pack de não fumadores Sistema de fecho centralizado	0	0	0	0	0	0	0	incluindo 2 controlos remotos com chave integrada, fecho centralizado para todas as portas, tampa do bocal do depósito de
		"	U	"				1	
					_	_	^	_	combustível e porta traseira, possibilidade de trancar automaticamente as portas após o arranque através das definições do perfil pessoal
	Palas para-sol nimento e comunicação • 9.1 Rádio/navegaç	O ção	0	0	0	0		0	pessoal amoviveis, com suporte para documentos e espetho de cortesia, PVC
9. Entreter 663	Palas para-sol	0			0	0	0	0	pessoal
663	Palas para-sol mimento e comunicação • 9.1 Rádio/navegar Rádio BMW Professional	O Ção O	0	0	0	0	0	0	piessoal amoviveis, com suporte para documentos e espelho de cortesia, PVC Addio com sistema de som estéreo com 6 altifialantes e potência máxima de saida de 4x25 W, receção VHS/SW/MW, botões de memoria programáveis, amúncios de tráfego (TP), sistema de transmissão de dados em radiodfusão (RDS), controlo automático do volume, sistema de controlo integrado "basstréble/fader/balanco", anterior/seguinte (forward/reverse), função de busca por tilluio, "scar" emodo aleatório, letror de DC compartive com MP3, incluindo maraula de instruções integrado, manual de assistênci
9. Entreter	Palas para-sol mimento e comunicação - 9.1 Rádio/navegas Rádio BMW Professional Entrada AUX mimento e comunicação - 9.2 Comunicação	O Ção O e infe	O	0	0	0	0	0	pessoal amon/vies, com suporte para documentos e espelho de cortesia, PVC Rádio com sistema de som estéreo com 6 altifaliantes e potência máxima de saida de 4x25 W, receção VHS/SW/MW, botibes de memória programáveis, anúncios de trádego (TP), sistema de transmissão de dados em radiodifusão (RDS), controlo automático do volume, sistema de control integrado "basstrefeledador-lealnes", arienteriorseguinte (forwadr/eversa), função de busace por titulo, "scan" e modo aleadráo, leitor de CD compatível com MP3, incluindo manual de instruções integrado, manual de assistênce eletrónico, histórico do Serviço BMW. Sintonizador duplo, ecrã de 5.6" (800x480 pixels) para uma apresentação otimizada dos dados do computador de bordo, número de telefone, contactos e faixas de CD/MP3; possibilidade de funcionamento direto do telemôvel através de botibes de favoritos, unidades de medida e tilomas configuráveis, funcionamento através do controlador do Drive. Diversidado de antensa stravés de
663	Palas para-sol nimento e comunicação - 9.1 Rádio/navegas Rádio BMW Professional Entrada AUX nimento e comunicação - 9.2 Comunicação Volocímetro com conta-quilómetros Computador de bordo Serviço baseado nas condições de	O Ção O	0	0 0	0	0	0	0	pessoal amon/vies, com suporte para documentos e espelho de cortesia, PVC Rádio com sistema de som estéreo com 6 altifaliantes e potência máxima de saida de 4x25 W, receção VHS/SW/MW, botibes de memória programáveis, anúncios de trádego (TP), sistema de transmissão de dados em radiodifusão (RDS), controlo automático do volume, sistema de control integrado "basstrefeledador-lealnes", arienteriorseguinte (forwadr/eversa), função de busace por titulo, "scan" e modo aleadráo, leitor de CD compatível com MP3, incluindo manual de instruções integrado, manual de assistênce eletrónico, histórico do Serviço BMW. Sintonizador duplo, ecrã de 5.6" (800x480 pixels) para uma apresentação otimizada dos dados do computador de bordo, número de telefone, contactos e faixas de CD/MP3; possibilidade de funcionamento direto do telemôvel através de botibes de favoritos, unidades de medida e tilomas configuráveis, funcionamento através do controlador do Drive. Diversidado de antensa stravés de
9. Entreter	Palas para-sol nimento e comunicação - 9.1 Rădio/navegar Rădio BMW Professional Entrada AUX nimento e comunicação - 9.2 Comunicação Velocímetro com conta-quilómetros Computador de bordo	O ção O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	0 0	0	0 0	passoal amon/vies, com suporte para documentos e espelho de cortesia, PVC Rádio com sistema de som estéreo com 6 altifalames e potência máxima de saida de 4x25 W, receção VHS/SW/MW, botões de memória programáveis, anúncios de tráfego (TP), sistema de transmissão de dados em radiodifusão (RDS), controlo automático do volums, sistema de control integrado hassi-trebel fidadoribaloras, "a metroriseguinte (rovardiveverse), função de busca por titulo, "cean" e modo alexadrio, leitor de CD compatível com MP3, incluindo manual de instruções integrado, manual de assistênce eletrónico, histórico do Serviço BMW. Sintonizadro duplo, ecrã de 5,5" (800x480 pixeis) para uma apresentação otimizada dos dados do computador de bordo, número de telefone, contactos e faixas de CD/MP3; possibilidade de funcionamento direto do telemóvel através de botões de favoritos, unidades de medida e tilomas configuráveis, funcionamento através do controlador do iDrive. Diversidade de antenas através de uma antena adicional no óculo traseiro fornece informações sobre a velocidade média, consumo médio de combustível, indicador de consumo de combustível análógico. Leitura da distância total e parcial percorrida com recurso a tecnologia LCD, indicação da temperatura exterior (com aviso visual e sonora a partir de +3°C); religio, serviço baseado nas condições de utilização (os intervalos do Serviços são adaptados ao setolo de condução individuajs, indicador dom recurso a tecnologia LCD, indicação das temperatura exterior (com aviso visual e sonora partir de +3°C); religio, serviço baseado nas condições de utilização (os intervalos do Serviços são adaptados ao setolo de condução individuajs, indicador dor recurso a tecnologia LCD, indicação das temperatura exterior (com
9. Entreter	Palas para-sol mimento e comunicação - 9.1 Rádio/navegar Rádio BMW Professional Entrada AUX mimento e comunicação - 9.2 Comunicação Velocimetro com conta-quilómetros Computador de bordo Serviço baseado nas condições de	O cão O O O O O O O	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	passoal amon/vies, com suporte para documentos e espelho de cortesia, PVC Rádio com sistema de som estéreo com 6 altifalantes e potência máxima de saida de 4x25 W, receção VHS/SW/MW, botões de memória programáveis, anúncios de trádego (TP), sistema de transmissão de dados em radiodifusão (RDS), controlo automático do volume, sistema de control integrado 'basstriete/ledador-blaance', anterior/seguinte (forwadr/verens), função de busca por titulo, 'scan' e modo aleatório, leitor de CD compatível com MP3, incluindo manual de instruções integrado, manual de assistênci eletórnico, histórico do Serviço BMW. Sintonizador duplo, ecrá de 6,5° (800x480 pixeis) para uma apresentação otimizada dos dados do computador de bordo, número de telefona, contactos e faixas de CDIMP3; possibilidade de funcionamento direto do telemóvel através de botões de favoritos, unidades de medida e tilomas configuráveis, funcionamento através do controlador do iDrive. Diversidade de antenas através de uma antena adicional no óculo traseiro fornece informações sobre a velocidade média, consumo médio de combustível, autonomia velocimietro e conta-rotações redondos indivíduais. Indicador do nível de combustível, indicador de consumo de combustível anatógico. Leitura da distância total e parcial percorrida com recurso a tecnologia LCD, indicação da temperatura exterior (com axiso visual e sono a partir de +250; nelágio, serviço baseado nas condições de utilização (os intervados do Serviço são