



Russia

Corporate Communications



Новый BMW Z4.

Содержание.

1. Новый BMW Z4	2
2. Технические характеристики.	6
3. Диаграммы мощности и крутящего момента.	10
4. Внешние и внутренние габариты.	14

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru



Russia

Corporate Communications



1. Новый BMW Z4.

Сочетание классических пропорций и совершенных технологий всегда позволяли безошибочно узнать знаменитый спортивный родстер BMW Z4. А теперь на рынок выходит улучшенная версия, оснащенная мощным силовым агрегатом и передовым оборудованием. Новый BMW Z4 — это стильная интерпретация традиционного родстера в современном ключе. Новый дизайн внешних панелей и элементов отделки, изысканные детали салона, новый пакет Design Pure Traction, и последние добавления к функционалу BMW ConnectedDrive делают этот спорткар еще более ярким и привлекательным.

Обновленный BMW Z4 увидит свет спустя 25 лет после выхода легендарного BMW Z1, который произвел сенсацию на Франкфуртском международном автосалоне 1987 года. Помимо революционной концепции дверей, убирающихся вниз, он поражал маневренностью и точным управлением. BMW Z1 открыл новейшую главу в истории родстеров BMW — истории, которая восходит к 1930-м годам и знает множество успехов. В 1990-х годах модели BMW Z3 и BMW Z8 возродили интерес к классическим двухместным автомобилям с открытым верхом. Они же проложили путь для оригинального BMW Z4 и его преемника — первого родстера BMW со складной жесткой крышей.

Дизайн: классические пропорции и современный характер.

Секрет популярности современных родстеров BMW кроется в тщательном следовании концепции, сочетающей определенные требования как к дизайну, так и к техническим характеристикам моделей. Низкая посадка и расположение сидений непосредственно перед задней осью позволяют прочувствовать воздействие продольных и поперечных сил на колеса автомобиля. Имея возможность ощутить себя единым целым с автомобилем, водитель может с интуитивной точностью регулировать мощность, подаваемую через заднюю ось. Это и есть концепция родстера с точки зрения BMW.

Фирменные черты бренда отчетливо видны и в новом BMW Z4. Покатый капот, удлиненная колесная база, заниженная поясная линия и приземистая задняя часть кузова играют активную роль в формировании его облика.

Жесткий верх гармонично вписан в контур автомобиля. В закрытом положении он

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru



Russia

Corporate Communications



образует плавную линию, при этом крупные окна обеспечивают оптимальный обзор и ощущение пространства внутри салона. Когда крыша поднимается, обе ее панели компактно складываются в низкой задней части кузова. На скорости до 40 км/ч крыша убирается нажатием кнопки всего за 19 секунд. По желанию можно установить жесткий верх BMW Individual, выпускаемый в двух контрастных цветах: Black Non-metallic и Glacier Silver Metallic. Элегантные передние стойки, окрашенные в черный цвет, также подчеркивают приземистый силуэт BMW Z4, особенно при езде с поднятым верхом.

Сдвоенные круглые фонари вместе с широкой радиаторной решеткой BMW придают специфический «родстерный» облик характерной передней части автомобиля BMW. Зауженные биксеноновые фары, входящие в стандартную комплектацию, «врезаются» в арки передних колес. Их украшают знаменитые «ангельские глазки»: светодиодные кольца в фирменном стиле бренда. Сложную технологию осветительных приборов подчеркивает их эффектный трехмерный дизайн. По верхнему краю фар протянута декоративная светодиодная лента с надписью BMW на металлической вставке. Встроенные указатели поворота снабжены хромированной окантовкой, а новая клиновидная форма боковых повторителей в сочетании с прорезями по бокам кузова делает экстерьер родстера еще динамичнее.

Отличительные особенности: новые варианты окраски, опция Design Pure Traction, дополнительные легкосплавные диски и спортивный пакет M.

Для BMW Z4 предусмотрено 11 вариантов окраски кузова, в том числе новые металлизированные цвета Mineral Grey, Glacier Silver и Valencia Orange, доступные только с опцией Design Pure Traction, которая пришла на смену Design Pure Impulse. Этот пакет делает внешность родстера еще характернее и ярче.

Салон автомобиля выполнен в эффектной черно-оранжевой гамме. Двери и нижняя часть приборной панели отделаны оранжевым материалом Alcantara. Кресла обшиты черной кожей с контрастной прострочкой цвета Valencia Orange, по центру спинки и подушки сидений проходит оригинальная декоративная линия того же оттенка, обрамленная тонкими белыми полосами. Двери и нижняя часть приборной панели также доступны и в черном исполнении. Версии BMW Z4 sDrive28i, BMW Z4 sDrive35i и BMW Z4 sDrive35is поставляются с кожаной отделкой Kansas, которую в качестве опции можно заказать и для двух других модификаций.

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru



Russia

Corporate Communications



Еще одной уникальной особенностью пакета является декоративная металлическая вставка, которую можно скомбинировать с глянцево-черной отделкой дверных ручек и рычага (селектора) коробки передач.

К новым элементам в оформлении салона, дополняющим стандартную комплектацию обновленного BMW Z4, относятся глянцево-черная окантовка центральных отверстий воздуховодов и складывающийся дисплей контроллера iDrive, который входит в опциональную систему навигации Professional. Набор декоративных вставок для нового BMW Z4 теперь включает изысканные деревянные детали Fineline Anthracite.

В ассортимент опциональных легкосплавных дисков добавлены новые 17- и 18-дюймовые диски с V-образными спицами, каждый из которых сочетается с шинами различного типоразмера.

Опциональный M Спорт пакет делает родстер еще привлекательнее. В него входят: спортивная подвеска M, 18-дюймовые легкосплавные M-style диски и аэродинамический M-пакет, включающий в себя увеличенные воздухозаборники на передних крыльях и накладки на задний бампер, окрашенные в Anthracite Metallic. В салоне о гоночной тематике напоминают спортивные сиденья, кожаное рулевое колесо M-style, подножка водителя, отделка дверных порогов M-style и антрацитовая обивка крыши. Декоративная полоса Aluminium Carbon, кожаный рычаг коробки переключения передач M-style и серые циферблаты на приборной панели вносят завершающие штрихи в дизайн интерьера. Новый BMW Z4 sDrive35is уже в стандартной комплектации оснащается специальным вариантом спортивного M-пакета.

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru

Двигатели: BMW TwinPower Turbo в четырех вариантах.

В России BMW Z4 будет комплектоваться моторами из линейки, состоящей из четырех бензиновых двигателей, включающей в себя два 4-цилиндровых и два 6-цилиндровых двигателя. Их самое важное преимущество заключается в технологии BMW TwinPower Turbo, которая обеспечивает эффективный баланс между удовольствием от вождения и расходом топлива в полном диапазоне мощности. Все варианты двигателей обновленного BMW Z4 соответствуют требованиям стандарта «Евро-6», который вступит в силу в 2014 году.

На российском рынке доступны модели BMW Z4 в версиях sDrive20i, sDrive28i,



Russia

Corporate Communications



sDrive35i и sDrive35is.

Все для комфортного вождения.

Новый BMW Z4 дарит традиционное для бренда удовольствие от езды, сочетая спортивные качества с высоким уровнем комфорта. Система управления режимами вождения, входящая в стандартную комплектацию, позволяет выбирать конфигурацию в зависимости от ситуации и личных предпочтений. Чтобы перейти в один из режимов «Комфорт», «Спорт» или «Спорт+», достаточно нажать переключатель на центральной консоли. Помимо работы двигателя и системы динамического контроля курсовой устойчивости DSC, эти программы регулируют характеристики АКПП, функции усилителя рулевого управления Servotronic и настройки амортизаторов с электронным управлением (если соответствующие элементы входят в комплектацию). Таким образом, водитель имеет возможность выбора между кардинально отличающимися друг от друга настройками, определяющими характер автомобиля.

Стандартное оснащение также включает ксеноновые фары, кондиционер, обогрев заднего стекла, крышку багажника с автоматической доводкой и шины с технологией Run-flat с индикатором давления. Все варианты родстера оснащены аудиосистемой BMW Business с CD-проигрывателем, разъемом AUX-IN и шестью динамиками, при этом дополнительно предлагаются такие опции, как радиоприемник BMW Professional и Hi-Fi-система Professional с 14 динамиками. Навигатор Professional, также опциональный, поддерживает карты высокого разрешения и трехмерное отображение на 8,8-дюймовом мониторе iDrive. Навигационные данные к нему хранятся на жестком диске автомобиля, где выделено 12 ГБ для личной музыкальной коллекции.

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru

Для нового BMW Z4 предусмотрен расширенный ряд систем помощи водителю и мобильных служб в рамках пакета технологий BMW ConnectedDrive. К ним относятся, например, датчик дождя, адаптивные передние фары, система управления дальним светом, круиз-контроль с функцией торможения, сигнализация аварийного сближения при парковке с передними и задними датчиками. При наличии навигационной системы Professional пакет технологий ConnectedDrive позволяет использовать внутри автомобиля сведения из Интернета и развлекательные сервисы. Ее установка необходима для получения доступа к приложениям и порталу BMW Online через дисплей управления и контроллер iDrive.



Russia

Corporate Communications

2. Технические характеристики.

BMW Z4 sDrive20i, BMW Z4 sDrive28i.

		BMW Z4 sDrive20i	BMW Z4 sDrive28i
Корпус			
Кол-во дверей/сидений		2/2	2/2
Длина/ширина/высота (без нагрузки)	мм	4239/1790/1291	4239/1790/1291
Колесная база	мм	2496	2496
Колея, передняя/задняя	мм	1511/1559	1511/1559
Дорожный просвет	мм	130	130
Диаметр поворота	м	10,7	10,7
Емкость топливного бака	л (прибл.)	55	55
Система охлаждения, включая отопитель	л	8,2 (8,5)	8,2 (8,5)
Объем моторного масла ¹	л	5,75	5,75
Масса без нагрузки, по стандарту DIN/EC	кг	1395/1470 (1420/1495)	1400/1475 (1420/1495)
Грузоподъемность (по стандарту DIN)	кг	330	330
Максимально допустимая масса	кг	1725 (1750)	1730 (1750)
Допустимая нагрузка на мост, передний/задний	кг	800/970	800/970
Объем багажного отсека	л	180-310	180-310
Коэффициент аэродинамического сопротивления	cd x A	0,34 x 1,96	0,34 x 1,96
Двигатель			
Конфигурация/кол-во цилиндров/клапанов		Рядный/4/4	Рядный/4/4
Технология двигателя		Технология BMW TwinPower Turbo с турбокомпрессором Twin Scroll, высокоточная система впрыска, система полного регулирования фаз газораспределения Valvetronic и система управления работой распределительных валов Double-Vanos	Технология BMW TwinPower Turbo с турбокомпрессором Twin Scroll, высокоточная система впрыска, система полного контроля фаз газораспределения Valvetronic и система управления работой распределительных валов Double-Vanos
Рабочий объем двигателя	см ³	1997	1997
Ход поршня/диаметр цилиндра	мм	90,1/84,0	90,1/84,0
Степень сжатия	:1	10,0	10,0
Топливо		Октановое число не ниже 91	Октановое число не ниже 91
Максимальная мощность	кВт/л. с.	135/184	180/245
При	об./мин.	5000	5000-6500
Максимальный крутящий момент	Н·м	270	350
При	об./мин.	1250-4500	1250-4800
Электрооборудование			
Емкость/расположение аккумулятора	А·ч/-	70/багажное отделение	80/багажное отделение
Контроллер	А/Вт	170/2380	170/2380
Ходовые характеристики и безопасность			
Передняя подвеска		Алюминиевый мост с подвеской Мак-Ферсона с двойным поперечным рычагом и поперечной рулевой тягой; малая, положительная величина плеча обката; компенсация поворотного усилия; предотвращение склонов при торможении	
Задняя подвеска		Центральный рычаг, отдельные пружины и амортизаторы, система предотвращения проседания при разгоне и склонов при торможении	
Передние тормоза		Однопоршневые дисковые тормоза с плавающими суппортами	
Диаметр	мм	300 x 24/вентилируемые	330 x 24/вентилируемые
Задние тормоза		Однопоршневые дисковые тормоза с плавающими суппортами	
Диаметр	мм	300 x 20/вентилируемые	300 x 20/вентилируемые
Системы курсовой устойчивости		Стандарт: DSC с ABS и системой динамического контроля тяги (DTC), система контроля торможения в поворотах (CBC), система динамического контроля торможения (DBC),	

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh.,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru



Russia

Corporate Communications

просушка тормозных дисков, компенсация потери тормозного усилия, помощь при торможении

Системы безопасности		Стандарт: подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые подушки безопасности для водителя и пассажира, встроенные в сиденья, трехточечные ремни безопасности с инерционными катушками, фиксаторами натяжителя ремня и ограничителями усилия ремня, аварийные датчики, индикатор повреждения шин		
Рулевое управление		Рулевое управление с электроусилителем EPS, включая функцию Servotronic		
Общее передаточное число рулевого механизма	:1	14,4		14,4
Шины, передние/задние		225/45 R17 91W RSC		225/45 R17 91W RSC
Диски, передние/задние		8J x 17, легкосплавные		8J x 17, легкосплавные
BMW ConnectedDrive				
Комфорт		Дополнительно: система BMW Assist, включая услуги консьержа BMW, функцию дистанционного управления, систему информирования о дорожно-транспортной обстановке в режиме реального времени, BMW TeleServices, подключение мобильных устройств		
Информационно-развлекательная система		Дополнительно: доступ в Интернет, система BMW Online, включая информацию о наличии парковочных мест, информацию о стране, локальный поиск Google, новости, данные о текущей погоде, систему BMW Routes, офисные функции, потоковое аудио через Bluetooth, обновление музыкальных записей в режиме онлайн, приложения		
Безопасность		Дополнительно: адаптивные передние фары, система управления дальним светом, система сигнализации аварийного сближения при парковке, круиз-контроль с функцией торможения, автоматический/расширенный аварийный вызов		
Трансмиссия				
Тип КПП		6-ступенчатая механическая (дополнительно: 8-ступенчатая АКПП)		
Передаточные отношения	I :1	3,683 (4,714)	3,683 (4,714)	
	II :1	2,062 (3,143)	2,062 (3,143)	
	III :1	1,313 (2,106)	1,313 (2,106)	
	IV :1	1,000 (1,667)	1,000 (1,667)	
	V :1	0,809 (1,285)	0,809 (1,285)	
	VI :1	0,677 (1,000)	0,677 (1,000)	
	VII :1	– (0,839)	– (0,839)	
	VIII :1	– (0,667)	– (0,667)	
Задняя	:1	3,348 (3,295)	3,348 (3,295)	
Передаточное число заднего моста	:1	3,727 (3,077)	3,077 (3,727)	
Динамические характеристики				
Удельная мощность (без нагрузки DIN)	кг/кВт	10,3 (10,5)	7,8 (7,9)	
Мощность двигателя на литр	кВт	67,6	90,1	
Разгон	0–1000 км/ч	сек.	6,9 (6,9)	5,7 (5,5)
Разгон	0–100 км/ч	сек.	27,4 (27,8)	25,2 (25,3)
На 4-й/5-й передаче	80–120 км/ч	сек.	6,1/7,9 (–)	5,2/6,7 (–)
Максимальная скорость	км/ч	235 (232)	250 (250)	
BMW EfficientDynamics				
Стандартные функции программы BMW EfficientDynamics		Система регенерации энергии торможения, рулевое управление с электроусилителем EPS, функция автоматической остановки и запуска двигателя, индикатор переключения передач (РКПП), интеллектуальная легковесная конструкция, включение вспомогательного оборудования по запросу, масляный насос с регулируемым потоком, съемный компрессор системы кондиционирования, шины с пониженным сопротивлением качению		
Расход топлива (ЕС)				
Городской цикл	л/100 км	8,9 (9,4)	9,1 (9,4)	
Загородный цикл	л/100 км	5,6 (5,3)	5,5 (5,3)	
Смешанный цикл	л/100 км	6,8 (6,8)	6,8 (6,8)	
CO ₂	г/км	159 (159)	159 (159)	
Экологический стандарт		EU6	EU6	

Характеристики применимы для рынков АСЕА/данные омологации частично применимы только для Германии (масса).

В скобках указаны значения для автомобилей с автоматической коробкой передач.

¹ — Замена масла.

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru



Russia

Corporate Communications

BMW Z4 sDrive35i, BMW Z4 sDrive35is.

	BMW Z4 sDrive35i	BMW Z4 sDrive35is
Корпус		
Кол-во дверей/сидений	2/2	2/2
Длина/ширина/высота (без нагрузки)	мм	4239/1790/1291 4244/1790/1284
Колесная база	мм	2496
Колея, передняя/задняя	мм	1511/1537 1511/1537
Дорожный просвет	мм	130
Диаметр поворота	м	10,7
Емкость топливного бака	л (прибл.)	55 55
Система охлаждения, включая отопитель	л	8,2 (8,5) 8,5
Объем моторного масла ¹	л	6,5 6,5
Масса без нагрузки, по стандарту DIN/EC	кг	1505/1580 (1525/1600) 1525/1600
Грузоподъемность (по стандарту DIN)	кг	330 330
Максимально допустимая масса	кг	1835 (1855) 1855
Допустимая нагрузка на мост, передний/задний	кг	870/1000 870/1000
Объем багажного отсека	л	180-310 180-310
Коэффициент аэродинамического сопротивления	cd x A	0,35 x 1,96 0,35 x 1,96
Двигатель		
Конфигурация/кол-во цилиндров/клапанов	Рядный/6/4	Рядный/6/4
Технология двигателя	Технология BMW TwinPower Turbo с двумя турбокомпрессорами и высокоточной системой прямого впрыска	Технология BMW TwinPower Turbo с двумя турбокомпрессорами и высокоточной системой прямого впрыска
Рабочий объем двигателя	см ³	2979 2979
Ход поршня/диаметр цилиндра	мм	89,6/84,0 89,6/84,0
Степень сжатия	:1	10,2 10,2
Топливо		Октановое число не ниже 95 Октановое число не ниже 95
Максимальная мощность	кВт/л. с.	225/306 250/340
При	об./мин.	5800 5900
Максимальный крутящий момент	Н·м	400 450+50 ²
При	об./мин.	1300-5000 1500
Электрооборудование		
Емкость/расположение аккумулятора	А·ч—	70/багажное отделение 70/багажное отделение
Контроллер	А/Вт	170/2380 170/2380
Ходовые характеристики и безопасность		
Передняя подвеска	Алюминиевый мост с подвеской Мак-Ферсона с двойным поперечным рычагом и поперечной рулевой тягой; малая, положительная величина плеча обката; компенсация поворотного усилия; предотвращение клевков при торможении, BMW Z4 sDrive35is: адаптивная система подвески с электронным управлением амортизаторами	
Задняя подвеска	Центральный рычаг, отдельные пружины и амортизаторы, система предотвращения проседания при разгоне и клевка при торможении, BMW Z4 sDrive35is: адаптивная система подвески с электронным управлением амортизаторами	
Передние тормоза	Однопоршневые дисковые тормоза с каркасными суппортами	
Диаметр	мм	348 x 30/вентилируемые
Задние тормоза		Однопоршневые дисковые тормоза с плавающими суппортами
Диаметр	мм	324 x 20/вентилируемые
Системы курсовой устойчивости	Стандарт: DSC с ABS и системой динамического контроля тяги (DTC), система контроля торможения в поворотах (CBC), система динамического контроля торможения (DBC), просушка тормозных дисков, компенсация потери тормозного усилия, помощь при трогании	
Системы безопасности	Стандарт: подушки безопасности для водителя и пассажира, боковые подушки безопасности для водителя и пассажира, встроенные в сиденья, трехточечные ремни безопасности с инерционными катушками, фиксаторами натяжителя ремня и ограничителями усилия ремня, аварийные датчики, индикатор повреждения шин	
Рулевое управление	Рулевое управление с электроусилителем EPS, включая функцию Servotronic	

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh.,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru



Russia

Corporate Communications

Общее передаточное число рулевого механизма	:1	14,4
Шины, передние/задние	225/45 R17 91W RSC/ 225/40 R17 94W RSC	225/40 R18 88W RSC/ 255/35 R18 90W RSC
Диски, передние/задние	8J/8,5J x 17, легкосплавные	8J/8,5J x 18, легкосплавные
BMW ConnectedDrive		
Комфорт	Дополнительно: система BMW Assist, включая услуги консьержа BMW, функцию дистанционного управления, систему информирования о дорожно-транспортной обстановке в режиме реального времени, BMW TeleServices, подключение мобильных устройств	
Информационно-развлекательная система	Дополнительно: доступ в Интернет, система BMW Online, включая информацию о наличии парковочных мест, информацию о стране, локальный поиск Google, новости, данные о текущей погоде, систему BMW Routes, офисные функции, потоковое аудио через Bluetooth, обновление музыкальных записей в режиме онлайн, приложения	
Безопасность	Дополнительно: адаптивные передние фары, система управления дальним светом, система сигнализации аварийного сближения при парковке, круиз-контроль с функцией торможения, автоматический/расширенный аварийный вызов	
Трансмиссия		
Тип КПП	BMW Z4 sDrive35i: 6-ступенчатая ручная (дополнительно: 7-ступенчатая КПП с BMW Z4 sDrive35is: 7-ступенчатая КПП с двойным сцеплением)	
Передаточные отношения	I :1 II :1 III :1 IV :1 V :1 VI :1 VII :1 Задняя :1	4,055 (4,780) 2,396 (3,056) 1,582 (2,153) 1,192 (1,678) 1,000 (1,390) 0,872 (1,203) – (1,000) 3,677 (4,454)
Передаточное число заднего моста	:1	3,077 (2,563)
Динамические характеристики		
Удельная мощность (без нагрузки DIN)	кг/кВт	6,7 (6,8)
Мощность двигателя на литр	кВт	75,5
Разгон 0–1000 км/ч	сек.	5,2 (5,1)
Разгон 0–100 км/ч	сек.	24,4 (24,2)
На 4-5-й передаче 80–120 км/ч	сек.	4,9/5,7 (–)
Максимальная скорость	км/ч	250 (250)
BMW EfficientDynamics		
Стандартные программы EfficientDynamics	функции BMW	Система регенерации энергии торможения, рулевое управление с электроусилителем EPS, индикатор переключения передач (РКПП), интеллектуальная легковесная конструкция, включение вспомогательного оборудования по запросу
Расход топлива (EC)		
Городской цикл	л/100 км	13,5 (12,6)
Загородный цикл	л/100 км	7,0 (6,9)
Смешанный цикл	л/100 км	9,4 (9,0)
CO ₂	г/км	219 (210)
Экологический стандарт		EU5

Характеристики применимы для рынков ACEA/данные омологации частично применимы только для Германии (масса).
BMW Z4 sDrive35i: в скобках указаны значения для автомобилей с автоматической коробкой передач.

¹ — Замена масла.

² — Временно, с турбонаддувом.

Company
«BMW Russland Trading»
ООО


A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh.,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru


**3. Диаграммы мощности и крутящего момента.****BMW Z4 sDrive20i.**



Russia

Corporate Communications

BMW Z4 sDrive28i.



Company
«BMW Russland Trading»
OOO

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh.,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru

Torque [Nm]
Engine speed [min⁻¹]
Output [kW]


350 Nm @ 1250-4800 min⁻¹
180 kW @ 5000 min⁻¹



Russia

Corporate Communications

BMW Z4 sDrive35i.



Company
«BMW Russland Trading»
OOO

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru

Torque [Nm]

Engine speed [min⁻¹]

Output [kW]

400 Nm @ 1300-5000 min⁻¹


225 kW @ 5800 min⁻¹



Russia

Corporate Communications

BMW Z4 sDrive35is.



Company
«BMW Russland Trading»
OOO

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru

Torque [Nm]
Engine speed [min⁻¹]
Output [kW]
450 Nm @ 1500-4500 min⁻¹
250 kW @ 5900 min⁻¹




**BMW
GROUP**

Russia

Corporate Communications



4. Внешние и внутренние габариты



Company
«BMW Russland Trading»
OOO

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh.,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru



Russia

Corporate Communications



За дополнительной информацией просьба обращаться:

BMW Group Россия

Директор по корпоративным коммуникациям

Василий Мельников, Vasily.Melnikov@bmw.com

Корпоративным коммуникациям BMW и BMW Lifestyle

Полина Ветрова, Polina.Vetrova@bmw.com

Пресс-агент BMW Group в России:

JMgroup, тел.: +7 495 620 36 06

Елизавета Носова I.nosova@imgroup.ru, тел.: +7 967 182 73 86

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru