

**BMW
GROUP**

Russia

Corporate Communications



Новые BMW R nineT и R nineT Urban G/S.

BMW R nineT, представленный в 2013 году – это больше, чем просто родстер, построенный на базе классической модели. Первая версия R nineT сочетала в себе классический мотоциклетный дизайн с современными технологиями и высочайшим качеством исполнения, отраженным в различных деталях мотоцикла, например, в алюминиевом топливном баке с шлифованными боковыми поверхностями под лаком. В новом R nineT также отражается характер изделия, созданного словно в искусной мастерской, а не на большом заводе.

Стиль нового R nineT Urban G/S совсем другой, но все еще такой же классический. Более 35 лет аббревиатура GS в сочетании с логотипом BMW Motorrad была синонимом безграничной свободы и страсти к приключениям на двух колесах как на дорогах, так и вне их. R nineT Urban G/S основан на генах легендарного BMW R 80 G/S – родоначальника серии G/S, появившегося еще в начале 1980-х – и переносит их в современную технологическую эпоху в форме классического мотоцикла класса эндуро с оппозитным двигателем.

Обе новинки семейства BMW Heritage оснащаются 110-сильным оппозитным двигателем объемом 1170 см³ с воздушно-масляным охлаждением и 6-ступенчатой коробкой передач. Их выпускные системы выполнены из нержавеющей стали и расположены с левой стороны, как и на классических моделях. При этом оба мотоцикла полностью соответствуют требованиям экологического стандарта Евро-4.

Company

«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address

125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone

(007 495) 795 2900

Telefax

(007 495) 795 2912

Internet

www.bmw.ru

Концепция модульной рамы с широкими возможностями для кастомизации.

Модульная рама предоставляет огромные возможности для изменения внешнего вида и характера обеих моделей согласно индивидуальным предпочтениям владельца. К примеру, можно установить сиденья различного типа из линейки аксессуаров BMW Motorrad.

Рама R nineT как и раньше состоит из четырех компонентов: передней основной части, задней основной части, а также съемных пассажирского подрамника и хвоста. При этом

**BMW
GROUP**

Russia

Corporate Communications



рама R nineT Urban G/S включает всего три элемента: переднюю часть, заднюю часть с интегрированным хвостом и пассажирский подрамник.

Полностью регулируемая вилка перевернутого типа и оптимизированная геометрия для классического родстера R nineT. Подвески в стиле эндуро для R nineT Urban G/S.

Как и раньше колебания переднего колеса R nineT контролируются высококлассной телескопической вилкой перевернутого типа, теперь отличающейся полным набором регулировок. Геометрия новой версии R nineT также оптимизирована для достижения еще большей точности управления, курсовой устойчивости и нейтрального поведения в поворотах. Подвески R nineT Urban G/S состоят из традиционной телескопической вилки спереди и фирменной системы Paralever с центральным моноамортизатором сзади.

Новый R nineT оснащается спицованными колесами 3.5x17 дюймов спереди и 5.5x17 дюймов сзади с шинами размеров 120/70 ZR17 и 180/55 ZR 17 соответственно. Как и раньше, 4-поршневые моноблочные суппорты и продвинутая система АБС гарантируют эффективное и уверенное торможение.

R nineT Urban G/S поставляется с легкосплавными литыми дисками с шинами типичных для эндуро размеров – 120/70 ZR19 спереди и 170/60 ZR17 сзади. Опционально новинку также можно оснастить с завода спицованными колесами и внедорожными шинами с глубокими грунтозацепами. Мощные 4-поршневые суппорты, тормозные диски диаметром 320 мм, армированные тормозные шланги и высококлассная система АБС обеспечивают стабильное и эффективное торможение. Для предотвращения пробуксовки заднего колеса на скольких поверхностях мотоцикл можно дополнительно оснастить опциональной системой стабилизации ASC.

Новый R nineT: элегантность ручного изделия и опциональная палитра цветов.

Новый R nineT в очередной раз воплощает невозмутимую элегантность и пропорции классических родстеров BMW в сочетании с современными элементами. Первые R nineT оснащались панелью приборов, состоявшей из аналоговых спидометра и тахометра, размещенных в круглых корпусах, а также небольшого информационного дисплея между

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru



Russia

Corporate Communications



ними. Новая версия отличается двумя отдельными приборами, придающими облику мотоцикла еще больше оригинальности.

Ранее R nineT окрашивался черным цветом Blackstorm металлик с серебристыми и металлическими акцентами и сохранял классический характер и безупречный стиль одновременно, однако новому R nineT удалось превзойти своего предшественника и по этому параметру. Маятник системы Paralever и корпус редуктора теперь окрашиваются в черный цвет и идеально сочетаются с другими черными компонентами – рамой и блоком цилиндров.

Впервые для R nineT в качестве опции будут доступны два индивидуальных окраса. Таким образом, BMW Motorrad расширяет возможности для заводской кастомизации мотоцикла. Особое сочетание цветов Blackstorm металлик / Vintage подчеркивает мастерски выполненный алюминиевый бензобак в оттенке Blackstorm металлик / серебристый с нанесенным на него желтым номером 21. Последний приклеивается вручную и придает мотоциклу характерный винтажный облик. Модель поставляется не только с сиденьем для пассажира, но и с алюминиевой заглушкой-горбом.

Второй особый окрас, состоящий из сочетания цветов Blueplanet металлик / Aluminium усиливает утонченный классический характер R nineT с помощью свежих акцентов. В этом исполнении центральные секции шлифованных вручную алюминиевого бензобака с внешним сварным швом и алюминиевой заглушки-горба окрашиваются металлик Blueplanet с золотой окантовкой. Этим же цветом дополнительно покрыто и переднее крыло мотоцикла.

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru

R nineT Urban G/S: традиционные расцветки и стиль в духе первого BMW R 80 G/S.

Одного взгляда на R nineT Urban G/S достаточно, чтобы узнать в нем характерные черты прародителей из линейки G/S. При этом он практически без изменений воспроизводит их уникальную расцветку. Также, как и 35 лет назад топливный бак и задранное вверх переднее крыло выполнены в белом глянцевом цвете Lightwhite и дополнены подходящей по стилю защитой передней фары в духе мотоциклом G/S той эпохи. Как и его предшественников, R nineT Urban G/S можно узнать по характерному двухцветному



Russia

Corporate Communications



декору топливного бака и двухместному сиденью ярко-красного цвета – комбинации, заново интерпретирующей исторические цвета BMW Motorsport. Эти отголоски минувшей эпохи подчеркиваются контрастной рамой черного цвета.

Инструментальная панель гармонично сочетается с защитной маской передней фары и состоит из круглого аналогового спидометра, ЖК-дисплея и индикаторных ламп. R nineT Urban G/S характеризуется высочайшим качеством проработки даже малозаметных деталей, таких как траверсы из кованого алюминия и крепления для алюминиевого руля.

Еще одно нестандартное решение, придающее мотоциклу вид классического эндуро – двухсекционное переднее крыло. Передний брызговик смонтирован на нижней траверсе и аккуратно передает традиционную стилистику внедорожных мотоциклов, при этом задний брызговик закреплен непосредственно над передним колесом вместе со штатным демпфером.

Company

«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address

125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone

(007 495) 795 2900

Telefax

(007 495) 795 2912

Internet

www.bmw.ru



Технические характеристики.

I.

BMW R nineT		
Двигатель		
Рабочий объем	см ³	1170
Диаметр цилиндра/ход поршня	мм	101/73
Максимальная мощность	кВт/л.с.	81/110
При	об/мин	7,750
Максимальный крутящий момент	Нм	116
При	об/мин	6000
Тип	Двухцилиндровый оппозитный с воздушно-масляным охлаждением	
Степень сжатия/тип топлива	12.0:1/ AI95-98	
Система газораспределения	DOHC	
Количество клапанов на цилиндр	4	
Ø Впускных/выпускных	мм	39/33
Ø Дроссельных заслонок	мм	50
ЭБУ	BMS-MP	
Система очистки отработавших газов	Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор	
Электросистема		
Генератор	Вт	720
АКБ	В/Ач	12/14 не требует обслуживания
Фара головного освещения	Вт	60/55 H4
Стартер	кВт	1.2
Трансмиссия		
Сцепление	Сухое с гидравлическим приводом	
Коробка передач	Шестиступенчатая	
Главное передаточное отношение	1.737	
Передаточные отношения	I	2.375
	II	1.696
	III	1.296
	IV	1.065
	V	0.939
	VI	0.848
Тип привода	Карданная передача	
Подвеска		
Тип рамы	Пространственная трубчатая стальная, двигатель является несущим элементом	
Подвеска переднего колеса	Телескопическая вилка перевернутого типа, Ø труб 46 мм	
Подвеска заднего колеса	BMW Paralever	
Ход подвески спереди/сзади	мм	120 / 120
Вылет передней вилки	мм	107,9
Колесная база	мм	1487
Угол наклона рулевой колонки	°	63,2
Тормоз	передний	Гидравлический двухдисковый тормоз, Ø дисков 320 мм,
	задний	Гидравлический однодисковый тормоз, Ø диска 265 мм,
АБС	BMW Motorrad ABS	
Колеса	Спицованные диски	
	переднее	3,5 x 17"
	заднее	5.5 x 17"
Шины	спереди	120/70 ZR17
	сзади	180/55 ZR17
Габариты/масса		
Длина	мм	2175
Ширина (по зеркалам)	мм	900

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru



Russia

Corporate Communications



Высота по сиденью	мм	803
Снаряженная масса (без водителя, DIN)	кг	222
Максимально допустимая масса	кг	430
Объем топливного бака	л	18

Динамические характеристики

Макс. скорость	Км/ч	200
Разгон от 0 до 100 км/ч	с	3.5
Расход топлива (WMTC)	л/100 км	5,3

II.

BMW R nineT Urban G/S

Двигатель

Рабочий объем	см ³	1170
Диаметр цилиндра/ход поршня	мм	101/73
Максимальная мощность	кВт/л.с.	81/110
При	об/мин	7,750
Максимальный крутящий момент	Нм	116
При	об/мин	6000
Тип	Двухцилиндровый оппозитный с воздушным-масляным охлаждением	
Степень сжатия/тип топлива	12.0:1/ AI95-98	
Система газораспределения	DOHC	
Количество клапанов на цилиндр	4	
Ø Впускных/выпускных	мм	39/33
Ø Дроссельных заслонок	мм	50
ЭБУ	BMS-MP	
Система очистки отработавших газов	Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор	

Электросистема

Генератор	Вт	720
АКБ	В/Ач	12/14 не требует обслуживания
Фара головного освещения	Вт	60/55 H4
Стартер	кВт	1.2

Трансмиссия

Сцепление	Сухое с гидравлическим приводом	
Коробка передач	Шестиступенчатая	
Главное передаточное отношение	1.737	
Передаточные отношения	I	2.375
	II	1.696
	III	1.296
	IV	1.065
	V	0.939
	VI	0.848
Тип привода	Карданная передача	

Подвеска

Тип рамы	Пространственная трубчатая стальная, двигатель является несущим элементом	
Подвеска переднего колеса	Телескопическая вилка, Ø труб 43 мм	
Подвеска заднего колеса	BMW Paralever	
Ход подвески спереди/сзади	мм	125 / 140
Вылет передней вилки	мм	110,6
Колесная база	мм	1527
Угол наклона рулевой колонки	°	61,5
Тормоз	передний	Гидравлический двухдисковый тормоз, Ø дисков 320 мм,

Company
«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address
125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone
(007 495) 795 2900

Telefax
(007 495) 795 2912

Internet
www.bmw.ru



Russia

Corporate Communications



	задний	Гидравлический однодисковый тормоз, Ø диска 265 мм, BMW Motorrad ABS
АБС		
Колеса		Литые алюминиевые диски
	переднее	3,0 x 19"
	заднее	4,5 x 17"
Шины	спереди	120/70 ZR19
	сзади	170/60 ZR17
Габариты/масса		
Длина	мм	2175
Ширина (по зеркалам)	мм	870
Высота по сиденью	мм	850
Снаряженная масса (без водителя, DIN)	кг	221
Максимально допустимая масса	кг	430
Объем топливного бака	л	17
Динамические характеристики		
Макс. скорость	Км/ч	200
Разгон от 0 до 100 км/ч	с	3,6
Расход топлива (WMTC)	л/100 км	5,3

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Кирилл Ястребов

Старший специалист по коммуникациям брендов MINI, BMW Motorrad и спортивным мероприятиям

Kirill.Yastrebov@bmw.com

Дмитрий Осипов

+7 495 664 28 88 (доб. 117)

dmitriy.osipov@ketchum.com

Company

«BMW Russland Trading»
ООО

A BMW Group company

Office address

125212, Russia,
Moscow,
Leningradskoe sh,
39a, bld.1

Telephone

(007 495) 795 2900

Telefax

(007 495) 795 2912

Internet

www.bmw.ru