

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116i | 118i | 116d | 118d | 120d |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>1. Seguridad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| Triángulo de emergencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O    | O    | O    | O    | O    |
| Airbag para conductor y acompañante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O    | O    | O    | O    | O    |
| Sistema antibloqueo de los frenos (ABS), mantiene la maniobrabilidad del vehículo independientemente de la naturaleza de la calzada, evita un bloqueo de las ruedas mediante regulación de la presión de freno. Incluyendo el asistente de frenado para lograr una distancia de frenado más corta mediante multiplicación de la fuerza de frenado máxima en caso de frenada brusca (frenazo en seco). Incluyendo control de frenada en curva para estabilizar el vehículo en curvas | O    | O    | O    | O    | O    |
| Sensor de colisión, desbloquea la función Center Lock del cierre centralizado para facilitar a los ocupantes del vehículo la salida o bien como ayuda desde la parte exterior, enciende las luces del interior del vehículo y conecta el sistema de intermitentes de advertencia, para advertir a tiempo a otros usuarios de la vía pública. Activación del borne de batería de seguridad                                                                                           | O    | O    | O    | O    | O    |
| Doble bocina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O    | O    | O    | O    | O    |
| Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje en todas las plazas, incluyendo el tensor pirotécnico y limitador de la fuerza de los cinturones delanteros, cierres de los cinturones traseros codificados para garantizar un cierre correcto                                                                                                                                                                                                                                    | O    | O    | O    | O    | O    |
| Control Dinámico de Estabilidad (DSC) con contenido ampliado, Incluye ABS, ASC, DTC, CBC incl. DBC. Preparado para CBS. Incl. lógica antiderrape para remolque, asistente para el arranque, frenado secante, disposición de frenos                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | O    | O    | O    | O    |
| Control Dinámico de Tracción (DTC), subfunción conmutable del Control Dinámico de Estabilidad (DSC) para una tracción mejorada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O    | O    | O    | O    | O    |
| Puertas traseras con cierre de seguridad mecánica para niños                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O    | O    | O    | O    | O    |
| Control de apoyo de cinturones para el conductor y acompañante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O    | O    | O    | O    | O    |
| Airbags de cabeza delante y detrás, sistema de protección de cabeza de cortina, que protege también a los ocupantes de la parte trasera, incluyendo vela de protección como protección contra astillas de vidrio                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | O    | O    | O    | O    |
| Airbag lateral en los asientos delanteros, integrados en el respaldo de los asientos delanteros (tórax)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O    | O    | O    | O    | O    |
| Barra de protección lateral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    | O    | O    | O    | O    |
| Borne de la batería de seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | O    | O    | O    | O    |
| Sistema de paragolpes, diseñado con elementos de deformación intercambiables delante / detrás diseñados hasta 15 km/h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    | O    | O    | O    | O    |
| <b>2. Pinturas y diseño exterior • 2.1 Pinturas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      |      |
| Pintura sólida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O    | O    | O    | O    | O    |
| <b>2. Pinturas y diseño exterior • 2.2 Diseño exterior</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |
| Carcasas de los espejo retrovisores, con luz intermitente adicional integrada, en el color de la carrocería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    | O    | O    | O    | O    |
| Manillas de las puertas en forma de estribo en el color de la carrocería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O    | O    | O    | O    | O    |
| Molduras decorativas del techo en el color de la carrocería                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    | O    | O    | O    | O    |
| Parrilla decorativa delantera con los riñones con varillas longitudinales, varillas longitudinales de los riñones negras con marco cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O    | O    | O    | O    | O    |
| Portón trasero, con accionamiento en el anagrama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | O    | O    | O    | O    |
| Anagrama de modelo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | O    | O    | O    | O    |
| Paragolpes en el color de la carrocería, delante y detrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O    | O    | O    | O    | O    |
| <b>4. Ruedas/neumáticos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |
| Tornillos antirrobo para las llantas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O    | O    | O    | O    | O    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 116i | 118i | 116d | 118d | 120d |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Llantas de acero con tapacubos integral, 6 1/2 J x 16 / neumáticos 195/55 R16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O    | O    | O    | O    |      |
| Llantas de acero con tapacubos integral, 7 J x 16 / neumáticos 205/55 R16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      |      |      | O    |
| Indicador de presión de neumáticos, control pasivo de las 4 ruedas con testigo luminoso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O    | O    | O    | O    | O    |
| BMW Mobility System, compuesto de un contenedor portátil con compresor de 12 V, una botella de llenado de producto sellante integrada y un tubo flexible de llenado; no disponible para neumáticos con funcionamiento en caso de avería                                                                                                                                                                   | O    | O    | O    | O    | O    |
| 5. Tapicerías y diseño interior • 5.1 Tapicerías                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |
| Tela 'Move'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    | O    | O    | O    | O    |
| 5. Tapicerías y diseño interior • 5.2 Diseño interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| Molduras interiores Satinsilber mate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O    | O    | O    | O    | O    |
| Molduras de entrada, negro, delante con anagrama BMW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | O    | O    | O    | O    | O    |
| Fuelles de la palanca de cambios/selectora y de la palanca del freno de mano, de cuero artificial                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    | O    | O    | O    | O    |
| 6. Técnica • 6.1 Tren de rodaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |
| Sistema de frenos 15" delante, detrás: sistema de frenos 16" Low                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O    |      | O    | O    |      |
| Sistema de frenos 16" básico delante, detrás: sistema de frenos 16" Low                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | O    |      |      | O    |
| Indicador de desgaste de las pastillas de freno, medición de desgaste de un nivel en un lado, delante y detrás                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O    | O    | O    | O    | O    |
| Discos de freno detrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | O    | O    | O    | O    |
| Frenos de disco delanteros, autoventilados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O    | O    | O    | O    | O    |
| Diferencial de bloqueo electrónico, adaptación específica DSC con optimización de tracción; optimiza la aceleración al salir de las curvas y el enderezamiento mediante intervenciones del freno en el eje trasero; función sólo disponible con el modo DSC desactivado                                                                                                                                   | O    | O    | O    | O    | O    |
| Dirección asistida electrónica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O    | O    | O    | O    | O    |
| 6. Técnica • 6.2 Propulsión y caja de cambio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |      |
| Conmutador de experiencia de conducción incl. ECO PRO, permite la adaptación individual de los componentes de la tracción y del tren de rodaje (p. ej. dirección), así como la activación del modo ECO PRO, que contribuye a optimizar el consumo de combustible y muestra en el cuadro de instrumentos el potencial de ahorro                                                                            | O    | O    | O    | O    | O    |
| Motor de gasolina de 4 cilindros en línea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O    | O    |      |      |      |
| Motor diesel de 4 cilindros                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | O    | O    | O    |
| Tecnología BMW TwinPower Turbo, compuesto por el sistema de recarga altamente eficaz según el principio Twin-Scroll, la inyección directa precisa de gasolina "High Precision Injection" con inyectores innovadores de válvulas electromagnéticas, así como versión mejorada de la regulación variable de válvula VALVETRONIC patentada por BMW y la regulación variable del árbol de levas (VANOS doble) | O    | O    |      |      |      |
| Tecnología BMW TwinPower Turbo, compuesto por un turbocompresor con geometría de turbinas variable e inyección directa Common Rail                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      | O    | O    | O    |
| Filtro de partículas Diesel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | O    | O    | O    |
| Protección contra repostaje incorrecto para vehículos Diesel, bloqueo mecánico en la boca de llenado para pistolas de llenado de gasolina                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |      | O    | O    | O    |
| Transmisión manual 6 velocidades                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O    | O    | O    | O    | O    |
| Función Auto Start/Stop, reduce el consumo de combustible por la desconexión del motor al detenerse provisionalmente el vehículo.                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    | O    | O    | O    | O    |
| Tubo terminal de escape visible, sencillo, redondo, izquierda, diámetro 55 mm, con embellecedor cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O    |      | O    | O    | O    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 116i | 118i | 116d | 118d | 120d |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Tubo terminal de escape visible, sencillo, redondo, izquierda, diámetro 60 mm, con embellecedor cromado                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O    |      |      |      |      |
| Varilla indicadora de nivel de aceite, control del nivel de aceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | O    |      |      |      |
| Sensor de aceite para nivel y calidad, determinación electrónica de la calidad de aceite y del nivel de llenado, indicación en el cuadro de instrumentos                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | O    | O    | O    |
| 6. Técnica • 6.3 Asistencia conductor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |
| Indicador de puntos de cambio de marchas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O    | O    | O    | O    | O    |
| 6. Técnica • 6.4 Vista y luces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |      |
| Faros antiniebla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | O    | O    | O    | O    |
| Luces de bienvenida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O    | O    | O    | O    | O    |
| Luces de freno dinámicas, funciones de iluminación diferentes según el proceso de frenado: durante una frenada normal, se iluminan las luces de freno, con una frenada intensa (frenada de peligro), parpadean al principio las luces de freno, conforme a la frenada correspondiente se activa el sistema de intermitentes de advertencia y las luces de freno continúan iluminadas sin parpadear. | O    | O    | O    | O    | O    |
| Luz de cruce y de carretera de faros halógenos, faros dobles halógenos H7 en técnicas de forma libre, luz de cruce H7                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    | O    | O    | O    | O    |
| Función Follow-me-home                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    | O    | O    | O    | O    |
| Regulación del alcance de las luces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O    | O    | O    | O    | O    |
| Piloto antiniebla trasero, en el lado izquierdo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O    | O    | O    | O    | O    |
| Luz de marcha atrás en el lado derecho en la unidad de luces traseras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    | O    | O    | O    | O    |
| Intermitentes laterales, integrado en los espejos retrovisores exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O    | O    | O    | O    | O    |
| Intermitentes blancos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    | O    | O    | O    | O    |
| 3ª luz de freno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O    | O    | O    | O    | O    |
| 7. Equipamiento interior • 7.1 Asientos/confort de asiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |      |
| 5 plazas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O    | O    | O    | O    | O    |
| Sistema de fijación para asiento infantil ISOFIX, para los dos asientos traseros exteriores. 3 estribos para la fijación de asientos infantiles en los respaldos de los asientos de la 2ª fila de asientos                                                                                                                                                                                          | O    | O    | O    | O    | O    |
| Reposacabezas, para todas las plazas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O    | O    | O    | O    | O    |
| Respaldo del asiento trasero, abatible y divisible 60:40, en estado abatido superficie útil plana                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | O    | O    | O    | O    | O    |
| Asiento de serie de los asientos delanteros, ajuste manual para la altura del asiento, la inclinación del respaldo, la dirección longitudinal del asiento, la altura y la inclinación del reposacabezas                                                                                                                                                                                             | O    | O    | O    | O    | O    |
| 7. Equipamiento interior • 7.2 Volantes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
| Volante de cuero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | O    | O    | O    | O    |
| Ajuste de la columna de dirección, mecánicamente en longitud y altura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    | O    | O    | O    | O    |
| 7. Equipamiento interior • 7.3 Confort climático                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| Climatizador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O    | O    | O    | O    | O    |
| Acristalamiento de protección solar y térmica, de cristal de seguridad simple, tintado alrededor de color verde, parabrisas de cristal de seguridad estratificado. Calentamiento reducido del habitáculo debido a la reducción de la radiación térmica y lumínica                                                                                                                                   | O    | O    | O    | O    | O    |
| 8. Equipamientos funcionales exterior y interior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| Alfombrillas de velours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O    | O    | O    | O    | O    |

# Equipamiento de serie.

## BMW Serie 1 - 5 puertas (F20).

Sólo para uso interno

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 116i | 118i | 116d | 118d | 120d |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Paquete de fumadores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    | O    | O    | O    | O    |
| Posibilidades de almacenaje, compartimento portaobjetos en consola central trasera, dos portabebidas delanteros, guantera, en el revestimiento de las puertas delanteras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O    | O    | O    | O    | O    |
| Reposabrazos delante y detrás, integrado en el revestimiento de puerta delante y detrás                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | O    | O    | O    | O    | O    |
| Espejos retrovisores exteriores, regulable eléctricamente, con luz intermitente adicional integrada, cristal de espejo en el lado del conductor esférico, lado del acompañante convexo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O    | O    | O    | O    | O    |
| Interruptor del cierre centralizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O    | O    | O    | O    | O    |
| Inmovilizador electrónico del vehículo (EWS IV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | O    | O    | O    | O    |
| Telemando, incluyendo llave integrada, una tecla para abrir y otra para cerrar todos los volúmenes con cerradura, apertura y cierre independientes de las ventanillas, botón independiente para abrir únicamente el portón trasero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | O    | O    | O    | O    | O    |
| Elevalunas delante y detrás, eléctrico, función de peaje 'abierta-cerrada' en el lado del conductor y del acompañante, apertura y cierre de confort en ambas puertas (también a través de mando a distancia por radiofrecuencias), protección contra aprisionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    | O    | O    | O    | O    |
| Iluminación del maletero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O    | O    | O    | O    | O    |
| Manillas de asideros, cuatro unidades integradas en el revestimiento del techo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O    | O    | O    | O    | O    |
| Limpialuneta trasero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    | O    | O    | O    | O    |
| Iluminación interior, delante centradas sobre el retrovisor interior y en el centro de la parte trasera, conexión de sistema de iluminación interior mediante tirador de apertura de puerta, encendido, sensor de colisión y telemando por radiofrecuencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | O    | O    | O    | O    | O    |
| Interruptor de la columna de dirección, a la izquierda (para luces intermitentes, luz de carretera, ráfagas, circuito de luz de aparcamiento) y a la derecha (para limpiaparabrisas a intervalos, a impulsos, función limpia-lavaparabrisas, dos velocidades, ruedecilla moleteada para el ajuste de la temporización de intervalos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    | O    | O    | O    | O    |
| Personal Profile, volumen dependiente de los equipamientos opcionales seleccionados. Manejo a través de la radio. Volumen ampliado (ajustable a través de iDrive Controller) en combinación con opción 606 'Sistema de navegación Business' u opción 609 'Sistema de navegación Professional' u opción 663 'Radio BMW Professional'. Nota: ajustable por el cliente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | O    | O    | O    | O    | O    |
| Sistema de cierre con cierre centralizado, incluyendo 2 mandos a distancia con llave integrada, cierre centralizado para todas las puertas, tapa del depósito de combustible y portón trasero, tecla independiente para apertura exclusiva del portón trasero, bloqueo automático tras arranque ajustable a través de 'Personal Profile'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O    | O    | O    | O    | O    |
| Arranque del motor sin llave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O    | O    | O    | O    | O    |
| Botón Start/Stop, incluyendo pulsador OFF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O    | O    | O    | O    | O    |
| Toma de corriente (12 V), en la consola central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | O    | O    | O    | O    |
| Parasoles, con espejo de cortesía y cubierta corrediza para conductor y acompañante, bolsa para tickets, en combinación con opción 563 'Paquete de iluminación' obtenible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O    | O    | O    | O    | O    |
| Argollas de amarre en el maletero, doble, en el borde de carga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | O    | O    | O    | O    | O    |
| <b>9. Entretenimiento y comunicación • 9.1 Radio/navegación</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| Conexión AUX-In, en la consola central                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O    | O    | O    | O    | O    |
| Radio BMW Business CD, radio con 'Sistema de altavoces estéreo', 6 altavoces y 4x25 W de potencia de salida, recepción VHF/HF/MF, 6 teclas de emisoras programables, anuncios sobre el tráfico (TP), Radio Data System (RDS), regulación del volumen en función de la velocidad, regulación integrada de graves/agudos/atenuador/balance, avance/retroceso, salto de títulos hacia adelante/atrás, función de búsqueda y reproducción aleatoria, reproductor de CD apto para MP3. Sintonizador simple, pantalla de dos líneas. Indicación de pantalla para radio, CD, ajuste de sonido, hora, indicación de títulos de MP3, ajustes del vehículo, ordenador de a bordo, menú de configuración, mensajes de Check-Control e información de servicio | O    | O    | O    | O    | O    |

# Equipamiento de serie.

## BMW Serie 1 - 5 puertas (F20).

Sólo para uso interno

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 116i | 118i | 116d | 118d | 120d |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| <b>9. Entretenimiento y comunicación • 9.2 Comunicación y información</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |
| Ordenador de a bordo, con indicación en la pantalla de instrumentos y mando a distancia a través de la palanca de la columna de dirección. Indicador de consumo medio y consumo en el momento, autonomía, velocidad media, hora y fecha, temperatura exterior con avisador acústico de pista helada (a +3 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | O    | O    | O    | O    | O    |
| Check-Control, supervisión de 3.ª luz de freno, luz de frenos, luz de marcha atrás, luz de cruce, luz de carretera, luz de población, piloto antiniebla trasero, luz de matrícula en caso de fallo total, puerta/portón trasero abiertos, indicación de nivel de aceite mínimo (no para 116i/118i)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | O    | O    | O    | O    |
| Condition Based Service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | O    | O    | O    | O    | O    |
| Antena en la luneta trasera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | O    | O    | O    | O    | O    |
| Cuadro de instrumentos, instrumentos redondos individuales para velocidad y régimen de revoluciones. Indicación de arranque y parada automático. Indicación de combustible, indicador de kilometraje total, indicador de kilometraje parcial en técnica LCD, indicación de temperatura exterior con aviso de temperatura exterior, reloj, Condition Based Service (los plazos de inspección se adaptan al modo de conducción individual), pantalla indicadora variable, Check-Control, indicación de funciones de Personal Profile, indicación de marcha para vehículos automáticos, indicación del consumo de combustible en el ordenador de a bordo | O    | O    | O    | O    | O    |
| Avisador acústico de luces encendidas, mediante pitido al desconectar el encendido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | O    | O    | O    | O    | O    |
| <b>9. Entretenimiento y comunicación • 9.3 Sistemas HiFi y entretenimiento</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |
| Sistemas de altavoces, estéreo, sistema de 6 altavoces estéreo: 2 altavoces de tonos medios en los revestimientos de las puertas delanteros, 2 altavoces de graves centrales debajo de los asientos delanteros, 2 altavoces de tonos medios en los alojamientos de la repisa trasera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | O    | O    | O    | O    | O    |