

Equipamiento de serie.

BMW Serie 1 Coupé (E82).

	120i	125i	135i	118d	120d	123d	M Coupé
1. Seguridad							
Airbag para conductor y acompañante	O	O	O	O	O	O	O
Sistema antibloqueo de los frenos (ABS), mantiene la maniobrabilidad del vehículo independientemente de la naturaleza de la calzada, evita un bloqueo de las ruedas mediante regulación de la presión de freno. Incluye el asistente de frenado para lograr una distancia de frenado más corta mediante multiplicación de la fuerza de frenado máxima en caso de frenada brusca (frenazo en seco). Incluyendo control de frenada en curva para estabilizar el vehículo en curvas	O	O	O	O	O	O	O
Sensor de colisión, desbloquea la función Center Lock del cierre centralizado para facilitar a los ocupantes del vehículo la salida o bien como ayuda desde la parte exterior, encendiéndolas las luces del interior del vehículo y conecta la instalación de intermitentes de emergencia, para advertir a tiempo a otros usuarios de la vía pública. Activación del borne de batería de seguridad	O	O	O	O	O	O	O
Doble bocina	O	O	O	O	O	O	O
Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje, en todas las plazas de siento, incluye tensor pirotécnico de cinturón y limitador de la fuerza del cinturón delante	O	O	O	O	O	O	O
Control Dinámico de Estabilidad (DSC)	O			O	O	O	
Control Dinámico de Estabilidad (DSC) con contenido ampliado		O	O				O
Control Dinámico de Tracción (DTC), subfunción conmutable del Control dinámico de estabilidad (DSC) para una tracción mejorada	O	O	O	O	O	O	
Control de apoyo de cinturón para el conductor	O	O	O	O	O	O	O
Airbags de cabeza delante y detrás, sistema de protección de cabeza cortina, que protege también a los pasajeros de la parte trasera. Incluyendo sello de seguridad como protección contra astillas de vidrio	O	O	O	O	O	O	O
Airbag lateral en los asientos delanteros, integrados en el respaldo de los asientos delanteros (tórax)	O	O	O	O	O	O	O
Barra de protección lateral	O	O	O	O	O	O	O
Borne de la batería de seguridad	O	O	O	O	O	O	O
Sistema de paragolpes, diseñado con elementos de deformación intercambiables delante / detrás diseñados hasta 15 km/h	O	O	O	O	O	O	O
2. Pinturas y diseño exterior • 2.1 Pinturas							
Pintura sólida	O	O	O	O	O	O	O
2. Pinturas y diseño exterior • 2.2 Diseño exterior							
Elementos exteriores en el color de la carrocería	O	O	O	O	O	O	O
Línea cromada exterior		O	O			O	O
Carcasa del espejo, específico de M, optimizado aerodinámicamente con pie doble en negro, caja de cierre puntiagudo en el color de la carrocería, plegado mecánico							O
Carcasa del espejo, en el color de la carrocería	O	O	O	O	O	O	
Manillas de puerta en forma de estribo en el color de la carrocería	O	O	O	O	O	O	O
Parrilla decorativa delantera con los riñones con varillas longitudinales negro	O	O		O	O	O	O
Parrilla decorativa delantera con los riñones con varillas longitudinales cromada			O				
Paquete aerodinámico M modificado, componentes aerodinámicos en el color de la carrocería, compuesto por: revestimiento del paragolpes trasero así como los faldones laterales análogos a los volúmenes de la opción 715 'Paquete aerodinámico M'; paragolpes modificado de efecto amplio delantero posible por la deformación autónoma de la toma de aire central y tomas de aire laterales horizontalmente divididas por la listón de adorno negra, sin faros antiniebla		O					

Equipamiento de serie.

BMW Serie 1 Coupé (E82).

	120i	125i	135i	118d	120d	123d	M Coupé
Anagrama de modelo	O	O	O	O	O	O	O
Pared lateral, delante, específico M con branquias, luces intermitentes integradas e inscripción 'M'							O
Paragolpes en el color de la carrocería, delante y detrás	O	O	O	O	O	O	O
4. Ruedas/neumáticos							
16", llantas de aleación ligera de radios dobles (estilo 222)	O				O		
16", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 229)				O			
19", llantas de aleación ligera M de radios en Y (estilo 359 M) con neumáticos de diferentes dimensiones							O
Tornillos antirrobo para las llantas	O	O	O	O	O	O	O
17", llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 256)		O				O	
18", llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 264) con neumáticos de diferentes dimensiones			O				
M Mobility System en el maletero, compuesto de un contenedor portátil con compresor de 12 V, botella de llenado de producto estanqueizante integrado y tubo flexible de llenado							O
Ruedas con funcionamiento en caso de avería, ruedas con funcionamiento en caso de avería mediante flancos reforzados y llanta de seguridad 'Extended Hump'. Supresión: rueda de repuesto, gato, BMW Mobility System.		O	O			O	
Indicador de presión de neumáticos, control pasivo de las 4 ruedas con testigo luminoso	O	O	O	O	O	O	O
BMW Mobility System, compuesto de un contenedor portátil con compresor de 12 V, una botella de llenado de producto sellante integrada y un tubo flexible de llenado; no disponible para neumáticos con funcionamiento en caso de avería	O			O	O		
5. Tapicerías y diseño interior • 5.1 Tapicerías							
Tela 'Network'	O	O		O	O	O	
Cuero 'Boston'			O				O
5. Tapicerías y diseño interior • 5.2 Diseño interior							
Molduras interiores de aluminio con rectificado de acentuación			O				
Molduras interiores Satinsilber mate	O	O		O	O	O	
Molduras interiores Alcántara antracita con respunteado de contraste Orange							O
Guarnecido interior del techo BMW Individual antracita							O
Molduras de entrada, granulado negro e inserciones cromadas, anagrama BMW cromado		O	O			O	
Molduras de entrada, granulado negro e inserciones negras de brillo intenso, con anagrama BMW cromado	O			O	O		
Molduras de entrada con anagrama M							O
Pomo de la palanca del freno de mano, de cuero Walknappa negro							O
Empuñadura de la palanca de cambios, Shortshifter M en cuero integral con Badge M							O
Fuelles de la palanca de cambios/selectora y de la palanca del freno de mano, de cuero artificial	O	O	O	O	O	O	
Fuelles de la palanca de cambios, palanca selectora y del freno de mano, en Alcántara antracita con costura de contraste en naranja							O

Equipamiento de serie.

BMW Serie 1 Coupé (E82).

	120i	125i	135i	118d	120d	123d	M Coupé
6. Técnica • 6.1 Tren de rodaje							
Suspensión deportiva M			O				
Sistema de frenos 16" delante y detrás	O	O		O	O		
Sistema de frenos 16" detrás						O	
Sistema de frenos 17" delante y detrás, sistema de frenos de alto rendimiento con anagrama BMW en la pinza de freno			O				
Sistema de frenos 17" delante						O	
Indicador de desgaste de las pastillas de freno	O	O	O	O	O	O	O
Discos de freno como discos de freno compuestos delante y detrás, con ventilación interior, perforado							O
Discos de freno traseros ventilados interiormente, con sensor de las pastillas de freno	O	O	O	O	O	O	
Frenos de disco delanteros autoventilados, con sensor de las pastillas de freno	O	O	O	O	O	O	
Diferencial de bloqueo electrónico, programación DSC específica con optimización de la tracción; optimiza la aceleración al salir de una curva y al virar con poca reducción en el par motor; sólo funciona en el modo DSC-Off		O	O			O	
M Servotronic							O
Tren de rodaje específico M, con eje de brazos de tensión de articulación doble delantero, cuerpo portador del eje delantero con brazos, cuerpo portador del eje trasero de construcción de acero, brazos y tirantes de aluminio y de construcción ligera de acero							O
Dirección asistida	O	O	O	O	O	O	
6. Técnica • 6.2 Propulsión y caja de cambio							
Motor de gasolina de 4 cilindros	O						
Motor diésel de 4 cilindros				O	O	O	
Motor de gasolina de 6 cilindros en línea		O	O				O
Tecnología BMW TwinPower Turbo, compuesto por el sistema de recarga altamente eficaz según el principio Twin-Scroll, la inyección directa precisa de gasolina "High Precision Injection" con inyectores innovadores de válvulas electromagnéticas, así como la versión mejorada de nuevo de la regulación variable de válvula VALVETRONIC patentada por BMW y la regulación variable del árbol de levas (VANOS doble)			O				
Turbocompresor de gases de escape, Twin Turbo, turbocarga paralela con 2 turbocompresores de gases de escape de igual tamaño							O
Turbocompresor de gases de escape, Variable Twin Turbo, turbocarga de dos niveles para motores Diesel con 2 turbocargadores de tamaño diferentes y aumento simultáneo del rendimiento							O
Doble VANOS, ajuste del árbol de levas, sin fases para la admisión y el escape	O	O	O				O
VALVETRONIC, mecanismo de válvulas completamente variable incompatible con motorización con High Precision Injection		O	O	O			
Inyección directa de chorro dirigido (High Precision Injection)	O		O				O
Sistema Common-Rail con inyección directa Diésel				O	O	O	
Filtro de partículas Diésel				O	O	O	
Protección contra repostaje incorrecto para vehículos Diésel, bloqueo mecánico en la boca de llenado para pistolas de llenado de gasolina				O	O	O	
Transmisión manual 6 velocidades, relaciones de transmisión, ver datos técnicos	O	O	O	O	O	O	O

Equipamiento de serie.

BMW Serie 1 Coupé (E82).

	120i	125i	135i	118d	120d	123d	M Coupé
Tubo terminal de escape visible, sencillo, ovalado, izquierda, diámetro 60 mm x 94 mm, con embellecedor cromado mate	O				O		
Tubo terminal de escape visible, sencillo, ovalado, izquierda, diámetro 60 mm x 94 mm, con embellecedor cromado negro						O	
Tubo terminal de escape visible, sencillo, ovalado, izquierda, diámetro 60 mm x 94 mm				O			
Tubo terminal de escape visible, doble, redondo, izquierda, diámetro 60 mm, con embellecedor cromado negro			O				
Tubo terminal de escape visible, doble, redondo, a izquierda y derecha, con embellecedores cromados							O
Tubo terminal de escape visible, doble, redondo, izquierda, diámetro 60 mm, con embellecedor cromado mate		O					
Bloqueo del diferencial M, mecánico							O
Varilla indicadora de nivel de aceite, control del nivel de aceite				O	O	O	
Sensor de aceite para nivel y calidad, determinación electrónica de la calidad de aceite y del nivel de llenado, indicación en el cuadro de instrumentos	O	O	O				O
6. Técnica • 6.3 Asistencia conductor							
Control de crucero							O
6. Técnica • 6.4 Vista y luces							
Faros xenón para función de luz de cruce y de carretera							O
Luces de bienvenida	O	O	O	O	O	O	O
Luces de freno dinámicas, funciones de iluminación diferentes según el proceso de frenado: durante una frenada normal, se iluminan las luces de freno, con una frenada intensa (frenada de peligro), parpadean al principio las luces de freno, conforme a la frenada correspondiente se activa el sistema de intermitentes de advertencia y las luces de freno continúan iluminadas sin parpadear.	O	O	O	O	O	O	O
Luz halógena para función de luz de cruce y de carretera, faros dobles halógenos H7 en técnicas de forma libre, luz de cruce H7	O	O	O	O	O	O	
Función Follow-me-home	O	O	O	O	O	O	O
Regulación del alcance de las luces	O	O	O	O	O	O	O
Pilotos antiniebla traseros	O	O	O	O	O	O	O
Intermitentes laterales blancos	O	O	O	O	O	O	O
Faros antiniebla	O	O		O	O	O	O
3ª luz de freno, integrado centrado en la tapa del maletero	O	O	O	O	O	O	O
7. Equipamiento interior • 7.1 Asientos/confort de asiento							
Asientos deportivos para conductor y acompañante con respaldo regulable en anchura eléctrica			O				O
4 plazas, con bandeja portaobjetos entre las plazas traseras	O	O	O	O	O	O	O
Plazas traseras, reposacabezas traseros exteriores regulables manualmente en altura y extraíbles, abatimiento del asiento trasero sin desmontaje de los reposacabezas	O	O	O	O	O	O	O
Sistema de fijación para asiento infantil ISOFIX, para ambas plazas traseras, punto de fijación Isofix de tres puntos en la repisa trasera	O	O	O	O	O	O	O
Acceso fácil a las plazas traseras, manual, fácil acceso a las plazas traseras por dispositivo de ayuda para el acceso y salida en el asiento del conductor y del acompañante	O	O	O	O	O	O	O
Reposacabezas, para todas las plazas	O	O	O	O	O	O	O
Respaldo del asiento trasero, abatible y divisible 60:40, en estado abatido superficie útil plana	O	O	O	O	O	O	O

Equipamiento de serie.

BMW Serie 1 Coupé (E82).

	120i	125i	135i	118d	120d	123d	M Coupé
Asiento de serie de los asientos delanteros, ajuste manual para la altura del asiento, la inclinación del respaldo, la dirección longitudinal del asiento, la altura y la inclinación del reposacabezas	O	O		O	O	O	
7. Equipamiento interior • 7.2 Volantes							
Volante multifunción							O
Volante deportivo de cuero	O	O	O	O	O	O	
Ajuste de la columna de dirección, mecánicamente en longitud y altura	O	O	O	O	O	O	O
Volante M de cuero, costura en colores M, diámetro 368 mm, con corona del volante más gruesa y reducido momento de inercia							O
7. Equipamiento interior • 7.3 Confort climático							
Climatizador	O	O	O	O	O	O	O
Calefacción con regulación mecánica y pulsador de recirculación de aire	O			O	O		
Acrilamiento de protección solar verde, de cristal de seguridad simple, tintado alrededor de color verde, parabrisas de cristal de seguridad estratificado. Calentamiento reducido del habitáculo debido a la reducción de la radiación térmica y lumínica	O	O	O	O	O	O	O
8. Equipamientos funcionales exterior y interior							
Posibilidades de depósito, en el tablero de instrumentos abajo a la izquierda (abierto), el compartimento portaobjetos de la consola central, la guantera, los revestimientos de las puertas, el compartimento portaobjetos de entre los asientos traseros y la cinta de sujeción para piezas pequeñas en el maletero (izquierda)	O	O	O	O	O	O	O
Repisa trasera	O	O	O	O	O	O	O
Reposabrazos delantero abatible con compartimento portaobjetos y reposabrazos en los laterales, delante y detrás, integrados en el revestimiento	O	O	O	O	O	O	O
Espejos retrovisores exteriores, regulables eléctricamente, esférico en el lado del conductor, para el 125i, el 135i y el 123d calefactados	O	O	O	O	O	O	
Interruptor del cierre centralizado, centrado en el tablero de instrumentos	O	O	O	O	O	O	O
Inmovilizador electrónico del vehículo (EWS III)	O	O	O	O	O	O	O
Telemando, incluyendo llave integrada, recargable durante la marcha, respectivamente una tecla para abrir y cerrar todos los volúmenes con cerradura, tecla separada para abrir únicamente el capó del maletero	O	O	O	O	O	O	O
Elevallenas eléctricos, delante, función de peaje 'abierta-cerrada' en el lado del conductor y del acompañante, apertura y cierre de confort a través de mando a distancia por radiofrecuencia, protección contra aprisionamiento	O	O	O	O	O	O	O
Iluminación interior, delante centradas sobre el retrovisor interior y en el centro de la parte trasera, conexión de sistema de iluminación interior mediante tirador de apertura de puerta, encendido, sensor de colisión y telemando por radiofrecuencias	O	O	O	O	O	O	O
Ganchos, integrado en el revestimiento del montante B	O	O	O	O	O	O	O
Interruptor de la columna de dirección, a la izquierda (para luces intermitentes, luz de carretera, ráfagas, circuito de luz de aparcamiento) y a la derecha (para limpiaparabrisas a intervalos, a impulsos, función limpia-lavaparabrisas, dos velocidades, ruedecilla moleteada para el ajuste de la temporización de intervalos)	O	O	O	O	O	O	O
Espejos retrovisores exteriores M, ajustable y calefactado eléctricamente, esférico							O
Paquete de fumadores, incluye toma de corriente en el cenicero en la consola central	O	O	O	O	O	O	O
Personal Profile, volumen dependiente de los equipamientos opcionales seleccionados. Manejo a través de la palanca de la columna de dirección, indicación en el cuadro de instrumentos. Volumen ampliado (ajustable a través de iDrive) en combinación con opción 606 'Sistema de navegación Business' u opción 609 'Sistema de navegación Professional'. Nota: ajustable por el cliente	O	O	O	O	O	O	O

Equipamiento de serie.

BMW Serie 1 Coupé (E82).

	120i	125i	135i	118d	120d	123d	M Coupé
Sistema de cierre con cierre centralizado, incluyendo 2 mandos a distancia con llave integrada, recargables durante la conducción, cierre centralizado para todas las puertas, tapa del depósito de combustible y tapa del maletero, tecla independiente para apertura única de la tapa del maletero, bloqueo automático tras arranque ajustable a través de 'Personal Profile'	O	O	O	O	O	O	O
Botón Start/Stop	O	O	O	O	O	O	O
Toma de corriente (12 V), en el mechero de la consola central	O	O	O	O	O	O	O
Parasoles, con espejo de cortesía y cubierta corrediza para conductor y acompañante, bolsa para tickets, en combinación con opción 563 'Paquete de iluminación' obtenible	O	O	O	O	O	O	O
Argollas de amarre en el maletero, doble, en el borde de carga	O	O	O	O	O	O	O
9. Entretenimiento y comunicación • 9.1 Radio/navegación							
Conexión AUX-In, en la consola central	O	O	O	O	O	O	O
Radio BMW Business CD, con 'Sistema de altavoces estéreo' y 4x25 W de potencia de salida, recepción UKW/MW, 6 botones de almacenar programables, anuncios sobre el tráfico (TP), Radio Data System (RDS), regulación automática del volumen, regulación integrada de graves/agudos/atenuador/balance, avance/retroceso, salto de títulos hacia adelante/atrás, función scan, random, reproductor de CD apto para MP3. Sintonizador simple, display de una línea con indicación de la hora, antena diversificada mediante antena adicionales en la luneta trasera, botón de mando de la radio con anillo decorativo en cromo de brillo perlado	O	O	O	O	O	O	O
9. Entretenimiento y comunicación • 9.2 Comunicación y información							
Ordenador de a bordo, con indicación en la pantalla de instrumentos y telemando a través de la palanca de la columna de dirección. Indicador de consumo medio y consumo en el momento, autonomía, velocidad media, hora y fecha, temperatura exterior con avisador acústico de pista helada (a +3 °C)	O	O	O	O	O	O	O
Check-Control, 3.ª luz de freno, luz de freno, luz de marcha atrás, luz de cruce, luz de carretera, luz de población, piloto antiniebla trasero, luz de matrícula en caso de fallo total, puerta/portón trasero abierto, indicación de nivel de aceite mínimo (para modelos diésel)	O	O	O	O	O	O	O
Condition Based Service	O	O	O	O	O	O	O
Antena en la luneta trasera, para las siguientes opciones se monta adicionalmente una antena del techo: opción 606/609 'Sistemas de navegación', opción 644 'Preparaciones para teléfono móvil', opción 654 'Sintonizador DAB'	O	O	O	O	O	O	O
Cuadro de instrumentos, instrumentos redondos individuales para velocidad y régimen de revoluciones. Indicación de combustible, indicación del consumo de combustible (indicador de temperatura del aceite 135i), indicador de kilometraje total, indicador de kilometraje parcial en técnica LCD, temperatura exterior con aviso de temperatura exterior, reloj, Condition Based Service (los plazos de inspección se adaptan al modo de conducción individual), pantalla indicadora variable, Check-Control, indicación de funciones de Personal Profile, indicación de marchas de los vehículos automáticos, indicación del consumo de combustible en el ordenador de a bordo. M Coupé: agujas de color rojo, esfera con fondo gris, valor final de 300 km/h Nota: en caso de transmisiones manuales incluyendo indicador de puntos de cambio de marcha e indicador Auto Start Stop	O	O	O	O	O	O	O
Avisador acústico de luces encendidas, mediante zumbador al desconectar el encendido	O	O	O	O	O	O	O
9. Entretenimiento y comunicación • 9.3 Sistemas HiFi y entretenimiento							
Sistemas de altavoces, estéreo, sistema de 5 altavoces estéreo: 2 altavoces de tonos medios en los revestimientos de las puertas, 1 altavoz de graves centrales debajo del asiento delantero izquierdo, 2 altavoces de tonos medios en la repisa trasera	O	O	O	O	O	O	O
11. Control interno							
Norma de gases de escape EU5	O	O	O	O	O	O	O