

Equipamiento de serie.

BMW X3 SAV (F25).

	X3 xDrive20i	X3 xDrive28i	X3 xDrive35i	X3 xDrive20d	X3 xDrive30d	X3 xDrive35d
1. Seguridad						
Triángulo de emergencia y equipo de primeros auxilios	O	O	O	O	O	O
Airbag para conductor y acompañante, en combinación con opción 230 'Contenidos adicionales específicos UE' incluyendo sensor de ocupación	O	O	O	O	O	O
Reposacabezas activo, ajustable en altura y profundidad, activación automática de los reposacabezas en caso de una colisión trasera con el fin de reducir el riesgo de lesiones de nuca (traumatismo cervical), mediante la reducción de la distancia del codo respecto al reposacabezas, posibilidad de reactivación de los reposacabezas por el servicio técnico de BMW	O	O	O	O	O	O
Sistema antibloqueo de los frenos (ABS), mantiene la maniobrabilidad del vehículo independientemente de la naturaleza de la calzada, evita un bloqueo de las ruedas mediante regulación de la presión de freno. Incluyendo el asistente de frenado para lograr una distancia de frenado más corta mediante multiplicación de la fuerza de frenado máxima en caso de frenada brusca (frenazo en seco). Incluyendo control de frenada en curva para estabilizar el vehículo en curvas	O	O	O	O	O	O
Sensor de colisión, desbloquea la función Center Lock del cierre centralizado para facilitar a los ocupantes del vehículo la salida o bien como ayuda desde la parte exterior, enciende las luces del interior del vehículo y conecta el sistema de intermitentes de advertencia, para advertir a tiempo a otros usuarios de la vía pública. Activación del borne de batería de seguridad	O	O	O	O	O	O
Doble bocina	O	O	O	O	O	O
cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje, en todas las plazas de asiento, incluyendo tensor pirotécnico de cinturón y limitador de la fuerza del cinturón delante	O	O	O	O	O	O
Control dinámico de estabilidad (DSC) con contenido ampliado, incluyendo asistente para el arranque, disposición para frenado, frenado secante y compensación Fading	O	O	O	O	O	O
Control Dinámico de Tracción (DTC), subfunción conmutable del Control dinámico de estabilidad (DSC) para una tracción mejorada	O	O	O	O	O	O
Airbags de cabeza delante y detrás	O	O	O	O	O	O
Indicador de presión de neumáticos, control pasivo de las 4 ruedas con testigo luminoso. Nota: supresión en combinación con opción 2VB 'Indicación de presión de neumáticos'	O	O	O	O	O	O
Airbag lateral en los asientos delanteros	O	O	O	O	O	O
Barra de protección lateral	O	O	O	O	O	O
Borne de la batería de seguridad	O	O	O	O	O	O
Sistema de paragolpes, con zonas de deformación controlada intercambiables delante y detrás hasta 15 km/h, los elementos reversibles de deformación delanteros resisten golpes de hasta 4 km/h sin ningún daño	O	O	O	O	O	O
2. Pinturas y diseño exterior • 2.1 Pinturas						
Pintura sólida	O	O	O	O	O	O
2. Pinturas y diseño exterior • 2.2 Diseño exterior						
Carriles longitudinales para la baca Aluminium satinado	O	O	O	O	O	O
Carcasa del espejo, en el color de la carrocería, segmento inferior en negro	O	O	O	O	O	O
Panel del montante B en negro mate	O	O	O	O	O	O
Manillas de puerta en forma de estribo en el color de la carrocería	O	O	O	O	O	O
Cubierta de la cavidad de la ventanilla en negro	O	O	O	O	O	O
Parrilla decorativa delantera con los riñones con varillas longitudinales negro	O		O			
Parrilla decorativa delantera con los riñones con varillas longitudinales aluminio satinado		O	O		O	O

Equipamiento de serie.

BMW X3 SAV (F25).

	X3 xDrive20i	X3 xDrive28i	X3 xDrive35i	X3 xDrive20d	X3 xDrive30d	X3 xDrive35d
Anagrama de modelo, 'X3' en el portón trasero y anagrama xDrive en la parte delantera de los laterales izquierdo y derecho. Supresión completa en combinación con opción 320 'Supresión del anagrama de modelo'	O	O	O	O	O	O
Puertas traseras con cierre de seguridad mecánica para niños	O	O	O	O	O	O
4. Ruedas/neumáticos						
Neumáticos con funcionamiento en caso de avería			O		O	O
17" llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 305)		O			O	
17" Llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 304)	O			O		
18" llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 307)			O		O	O
Tornillos antirrobo para las llantas	O	O	O	O	O	O
5. Tapicerías y diseño interior • 5.1 Tapicerías						
Tela 'Ribbon'	O	O	O	O	O	O
5. Tapicerías y diseño interior • 5.2 Diseño interior						
Molduras interiores Satinsilber mate	O	O	O	O	O	O
6. Técnica • 6.1 Tren de rodaje						
Servotronic	O	O	O	O	O	O
Sistema de frenos 17"	O	O		O	O	
Sistema de frenos 17" detrás, 18" delante			O			O
Indicador de desgaste de las pastillas de freno	O	O	O	O	O	O
Discos de freno detrás, ventilados interiormente	O	O	O	O	O	O
Frenos de disco delanteros, autoventilados	O	O	O	O	O	O
Eje delantero de doble articulación y montantes telescópicos	O	O	O	O	O	O
Eje trasero de brazos múltiples, eje trasero de 5 brazos	O	O	O	O	O	O
Freno de aparcamiento con función 'Automatic Hold', electro-mecánico, sólo para cambio automático	O	O	O	O	O	O
Dirección asistida	O	O	O	O	O	O
6. Técnica • 6.2 Propulsión y caja de cambio						
Función Auto Start/Stop	O	O	O	O	O	O
Brake Energy Regeneration	O	O	O	O	O	O
Cambio automático		O	O		O	O
Filtro de partículas Diesel					O	O
Protección contra repostaje incorrecto para vehículos Diesel, bloqueo mecánico en la boca de llenado para pistolas de llenado de gasolina					O	O

Equipamiento de serie.

BMW X3 SAV (F25).

	X3 xDrive20i	X3 xDrive28i	X3 xDrive35i	X3 xDrive20d	X3 xDrive30d	X3 xDrive35d
Transmisión manual, 6 velocidades	O			O		
xDrive, tracción integral permanente, distribución variable del par, incluyendo funcionalidad DSC ampliada para el control de intervenciones de tracción y Hill Descent Control	O	O	O	O	O	O
Tubo terminal de escape, visible, ovalado, sencillo, izquierda	O			O		
Tubo terminal de escape visible, doble, redondo		O			O	
Tubo terminal de escape en acero inoxidable, redondo, doble, izquierda, con embellecedor cromado			O			O
Motor de gasolina BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros, combina un turbocompresor TwinScroll con Valvetronic, VANOS doble y High Precision Injection	O	O				
Motor de gasolina BMW TwinPower Turbo de 6 cilindros en línea, combina un turbocompresor TwinScroll con Valvetronic, VANOS doble y High Precision Injection			O			
Motor diésel BMW TwinPower Turbo de 4 cilindros, combina inyección directa Common Rail y un turbocompresor o una turbocarga de dos fases (sólo 25d) con geometría de turbinas variable				O		
Motor diésel BMW TwinPower Turbo de 6 cilindros en línea, combina inyección directa Common Rail y un turbocompresor o una turbocarga de dos fases (sólo 35d) con geometría de turbinas variable					O	O
Hill Descent Control	O	O	O	O	O	O
6. Técnica • 6.3 Asistencia conductor						
Control de crucero con función de frenado	O	O	O	O	O	O
Indicador de puntos de cambio de marchas, sólo para cambio manual				O		
6. Técnica • 6.4 Vista y luces						
Faros antiniebla	O	O	O	O	O	O
Luce de bienvenido	O	O	O	O	O	O
Luces de freno dinámico	O	O	O	O	O	O
Luz halógena, para luz de cruce y de carretera	O	O	O	O	O	O
Función Follow-me-home	O	O	O	O	O	O
Regulación del alcance de las luces, ajuste manual	O	O	O	O	O	O
Faros antiniebla	O	O	O	O	O	O
Pilotos antiniebla traseros, integrado en la luz trasera	O	O	O	O	O	O
Reflectantes a la izquierda y derecha integrados en el paragolpes	O	O	O	O	O	O
Intermitentes laterales	O	O	O	O	O	O
Luz de conducción diurna, mediante la activación de la luz de cruce	O	O	O	O	O	O
Intermitentes blancos	O	O	O	O	O	O
3ª luz de freno, integrado en la parte superior del portón trasero	O	O	O	O	O	O
7. Equipamiento interior • 7.1 Asientos/confort de asiento						
5 plazas	O	O	O	O	O	O
Reposabrazos delantero	O	O	O	O	O	O

Equipamiento de serie.

BMW X3 SAV (F25).

	X3 xDrive20i	X3 xDrive28i	X3 xDrive35i	X3 xDrive20d	X3 xDrive30d	X3 xDrive35d
Sistema de fijación para asiento infantil ISOFIX, en la parte posterior para ambos asientos de los extremos. (Adquisición de asientos infantiles ISOFIX a través de accesorios o el servicio de venta de piezas BMW)	O	O	O	O	O	O
Reposabrazos central trasero	O	O	O	O	O	O
Respaldo del asiento trasero, abatible y divisible 60:40, incluyendo reposabrazos central	O	O	O	O	O	O
Asiento de serie de los asientos delanteros, ajuste manual de la altura del asiento y de la inclinación del respaldo. Dirección longitudinal del asiento y altura del reposacabezas	O	O	O	O	O	
7. Equipamiento interior • 7.2 Volantes						
Volante multifuncional	O	O	O	O	O	O
Volante deportivo de cuero	O	O	O	O	O	O
Ajuste de la columna de dirección, mecánicamente ajustable en altura y longitud	O	O	O	O	O	O
Volante de serie, 3 radios, diámetro 385 mm	O			O		
7. Equipamiento interior • 7.3 Confort climático						
Climatizador	O	O	O	O	O	O
Climatizador, una zona	O	O	O	O	O	O
8. Equipamientos funcionales exterior y interior						
Red de separación del maletero	O	O	O	O	O	O
Alfombrillas de velours	O	O	O	O	O	O
Posibilidades de depósito, en el habitáculo: guantera, portaobjetos en la consola central, compartimento en el tablero de instrumentos superior (se suprime en combinación con opción 606, 609 ó 663), bolsas de la puerta. En el maletero: un compartimento portaobjetos respectivamente a la derecha y la izquierda, compartimento debajo del piso del maletero, persiana cobertera del maletero	O	O	O	O	O	O
Reposabrazos delante y detrás, integrados en los revestimientos de puerta	O	O	O	O	O	O
Espejos retrovisores exteriores, regulable eléctricamente y calefactado, esférico en el lado del conductor	O	O	O	O	O	O
Interruptor del cierre centralizado	O	O	O	O	O	
Inmovilizador electrónico del vehículo	O	O	O	O	O	O
Elevalunas eléctricos, con protección contra aprisionamiento y apertura y cierre de confort	O	O	O	O	O	O
Luces del maletero, respectivamente en el lateral, a la izquierda y a la derecha	O	O	O	O	O	O
Desbloqueo de emergencia del maletero	O	O	O	O	O	O
Portabebidas, 2 unidades en la consola central	O	O	O	O	O	O
Manillas de asideros, adicionalmente con ganchos para percha en la parte trasera. Material sintético	O	O	O	O	O	O
Iluminación interior, en la parte delantera centrado sobre el retrovisor interior incluyendo 2 luces de lectura, conexión de sistema de iluminación interior mediante tirador de apertura de puerta, encendido, sensor de colisión y telemando por radiofrecuencias. Iluminación de la guantera, iluminación de la parte trasera derecha e izquierda, iluminación del maletero. Para 6 cilindros adicionalmente: Luz de cortesía para conductor y acompañante, luz de lectura en la parte trasera derecha e izquierda, luces de salida de las puertas delanteras, iluminación del vano de los pies delantero	O	O	O	O	O	O
Personal Profile, almacenamiento de ajustes con llave	O	O	O	O	O	O

Equipamiento de serie.

BMW X3 SAV (F25).

	X3 xDrive20i	X3 xDrive28i	X3 xDrive35i	X3 xDrive20d	X3 xDrive30d	X3 xDrive35d
Toberas de lavado del parabrisas calefactadas, colocado bajo el capó de forma no visible	O	O	O	O	O	O
Sistema de cierre con cierre centralizado, incluyendo 2 mandos a distancia con llave integrada, cierre centralizado para todas las puertas, tapa del depósito de combustible y portón trasero, bloqueo automático ajustable tras el arranque a través 'Personal Profile'	O	O	O	O	O	O
Arranque del motor sin llave	O	O	O	O	O	O
Botón Start/Stop	O	O	O	O	O	O
Parasoles, con bolsa insertable y espejo de cortesía, PVC	O	O	O	O	O	O
Toma de corriente (12 V), 1 en la consola central y 1 en el maletero	O	O	O	O	O	O
Argollas de amarre en el maletero, 4 elementos de fijación	O	O	O	O	O	O
Juego de herramientas	O	O	O	O	O	O
9. Entretenimiento y comunicación • 9.1 Radio/navegación						
Radio BMW Professional	O	O	O	O	O	O
Conexión AUX-In	O	O	O	O	O	O
Radio BMW Business CD, 5 altavoces (25 W), pantalla de 2 líneas, sintonizador simple	O	O	O	O	O	O
9. Entretenimiento y comunicación • 9.2 Comunicación y información						
Ordenador de a bordo, informa sobre la velocidad media, el consumo medio y la autonomía	O	O	O	O	O	O
Condition Based Service	O	O	O	O	O	O
Cuadro de instrumentos, instrumentos redondos individuales para velocidad y régimen de revoluciones. Indicador del depósito de combustible, indicación analógica del consumo de combustible. Indicador de kilometraje total, indicador de kilometraje parcial en técnica LCD, temperatura exterior (con aviso óptico y acústico a partir de +3 °C), hora, Condition Based Service (los plazos de inspección se adaptan al modo de conducción individual), pantalla de indicación variable, Check-Control, indicación de funciones de Personal Profile, indicación de marcha para vehículos automáticos, en caja de cambios manual incluyendo indicación de momento de cambio de marcha	O	O	O	O	O	O
Avisador acústico de luces encendidas	O	O	O	O	O	O
9. Entretenimiento y comunicación • 9.3 Sistemas HiFi y entretenimiento						
Sistemas de altavoces, estéreo, sistema de 5 altavoces estéreo: - 1 altavoz de graves debajo del asiento delantero izquierdo - 2 altavoces de tonos medios en los revestimientos de puertas delanteras - 2 altavoces de tonos medios en los revestimientos de puertas traseras	O	O	O	O	O	O
11. Control interno						
Norma de gases de escape EU5	O	O	O	O	O	O