

Equipamiento de serie.

BMW Serie 1 Cabrio (E88).

	118i	120i	125i	135i	118d	120d	123d
1. Seguridad							
Airbag para conductor y acompañante	O	O	O	O	O	O	O
Sistema antibloqueo de los frenos (ABS)	O	O	O	O	O	O	O
Sensor de colisión, desbloquea la función Center Lock del cierre centralizado para facilitar a los ocupantes del vehículo la salida o bien como ayuda desde la parte exterior, encendiéndolas las luces del interior del vehículo y conecta la instalación de intermitentes de emergencia, para advertir a tiempo a otros usuarios de la vía pública. Activación del borne de batería de seguridad	O	O	O	O	O	O	O
Doble bocina	O	O	O	O	O	O	O
Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje , en todas las plazas de siento, incluye tensor pirotécnico de cinturón y limitador de la fuerza del cinturón delante	O	O	O	O	O	O	O
Control Dinámico de Estabilidad (DSC)	O	O	O	O	O	O	O
Control Dinámico de Estabilidad (DSC) con contenido ampliado			O	O			
Control Dinámico de Tracción (DTC), subfunción conmutable del Control dinámico de estabilidad (DSC) para una tracción mejorada	O	O	O	O	O	O	O
Control de apoyo de cinturón para el conductor	O	O	O	O	O	O	O
Airbag lateral en los asientos delanteros, integrados en el respaldo de los asientos delanteros (tórax/pelvis)	O	O	O	O	O	O	O
Barra de protección lateral	O	O	O	O	O	O	O
Borne de la batería de seguridad	O	O	O	O	O	O	O
Sistema de paragolpes, diseñado con elementos de deformación intercambiables delante / detrás diseñados hasta 15 km/h	O	O	O	O	O	O	O
Sistema de protección antivuelco	O	O	O	O	O	O	O
2. Pinturas y diseño exterior • 2.1 Pinturas							
Pintura sólida	O	O	O	O	O	O	O
2. Pinturas y diseño exterior • 2.2 Diseño exterior							
Elementos exteriores en el color de la carrocería	O	O	O	O	O	O	O
Línea cromada exterior			O	O			O
Carcasa del espejo, en el color de la carrocería	O	O	O	O	O	O	O
Manillas de puerta en forma de estribo en el color de la carrocería	O	O	O	O	O	O	O
Parrilla decorativa delantera con los riñones con varillas longitudinales negro	O	O	O		O	O	O
Paquete aerodinámico M modificado, componentes aerodinámicos en el color de la carrocería, compuesto por: revestimiento del parachoques trasero así como los faldones laterales análogos a los volúmenes de la opción 715 'Paquete aerodinámico M'; parachoques modificado de efecto amplio delantero posible por la deformación autónoma de la toma de aire central y tomas de aire laterales horizontalmente divididas por la listón de adorno negra, sin faros antiniebla				O			
Anagrama de modelo	O	O	O	O	O	O	O
Paragolpes en el color de la carrocería, delante y detrás	O	O	O	O	O	O	O
2. Pinturas y diseño exterior • 2.3 Capotas							
Capota negra	O	O	O	O	O	O	O
Accionamiento completamente automático de la capota, activable hasta 40 km/h, 2 botones de mando centrados en el tablero de instrumentos abajo	O	O	O	O	O	O	O
Tela de la capota forrada para el aislamiento acústico y térmico	O	O	O	O	O	O	O

Equipamiento de serie.

BMW Serie 1 Cabrio (E88).

	118i	120i	125i	135i	118d	120d	123d
Compartimento de capota variable, posibilidad de aumento del volumen del maletero de 260 l a 305 l con la capota cerrada	O	O	O	O	O	O	O
4. Ruedas/neumáticos							
16", llantas de aleación ligera de radios en V (estilo 229)	O	O			O	O	
Tornillos antirrobo para las llantas	O	O	O	O	O	O	O
17", llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 256)			O				O
18", llantas de aleación ligera de radios en estrella (estilo 264) con neumáticos de diferentes dimensiones				O			
Ruedas con funcionamiento en caso de avería mediante flancos reforzados y llanta de seguridad 'Extended Hump'. Supresión: rueda de repuesto, gato. Supresión: rueda de repuesto, gato, BMW Mobility System.			O	O			O
Indicador de presión de neumáticos, control pasivo de las 4 ruedas con testigo luminoso	O	O	O	O	O	O	O
BMW Mobility System, compuesto de un contenedor portátil con compresor de 12 V, una botella de llenado de producto sellante integrada y un tubo flexible de llenado.	O	O			O	O	
5. Tapicerías y diseño interior • 5.1 Tapicerías							
Tela 'Network'	O	O	O		O	O	O
Cuero 'Boston'				O			
5. Tapicerías y diseño interior • 5.2 Diseño interior							
Molduras interiores negro de brillo intenso				O			
Molduras interiores Satinsilber mate	O	O	O		O	O	O
Molduras de entrada, granulado negro e inserciones cromadas, anagrama BMW cromado			O	O			O
Molduras de entrada, granulado negro e inserciones negras de brillo intenso, con anagrama BMW cromado	O	O	O		O	O	
Fuelles de la palanca de cambios/selectora y de la palanca del freno de mano, de cuero artificial	O	O	O	O	O	O	O
6. Técnica • 6.1 Tren de rodaje							
Suspensión deportiva M				O			
Sistema de frenos 16" delante y detrás	O	O	O		O	O	
Sistema de frenos 17" delante y detrás, sistema de frenos de alto rendimiento con anagrama BMW en la pinza de freno				O			
Indicador de desgaste de las pastillas de freno	O	O	O	O	O	O	O
Discos de freno detrás, ventilados interiormente, con sensor de las pastillas de freno	O	O	O	O	O	O	O
Frenos de disco delanteros, autoventilados, con sensor de las pastillas de freno	O	O	O	O	O	O	O
Diferencial de bloqueo electrónico, adaptación específica DSC con opción de tracción; optimiza la aceleración al salir de las curvas y el enderezamiento mediante una baja reducción de par motor; función sólo disponible con el modo DSC desactivado			O	O			O
6. Técnica • 6.2 Propulsión y caja de cambio							
Función de arranque/parada automática	O	O			O	O	O
Brake Energy Regeneration	O	O	O	O	O	O	O
Cambio automático							
Motor de gasolina de 4 cilindros	O	O					

Equipamiento de serie.

BMW Serie 1 Cabrio (E88).

	118i	120i	125i	135i	118d	120d	123d
Motor diésel de 4 cilindros					o	o	o
Motor de gasolina de 6 cilindros en línea			o	o			
Tecnología BMW TwinPower Turbo, compuesto por el sistema de recarga altamente eficaz según el principio Twin-Scroll, la inyección directa precisa de gasolina "High Precision Injection" con inyectores innovadores de válvulas electromagnéticas, así como la versión mejorada de nuevo de la regulación variable de válvula VALVETRONIC patentada por BMW y la regulación variable del árbol de levas (VANOS doble)				o			
Doble VANOS, ajuste del árbol de levas, sin fases para la admisión y el escape	o	o	o	o			
VALVETRONIC, mecanismo de válvulas completamente variable incompatible con motorización con High Precision Injection	o	o	o	o			
Inyección directa de chorro dirigido (High Precision Injection)	o	o		o			
Sistema Common-Rail con inyección directa Diesel					o	o	o
Transmisión manual 6 velocidades, desmultiplicaciones, ver datos técnicos	o	o	o	o	o	o	o
Tubo terminal de escape visible, sencillo, ovalado, izquierda, diámetro 60 mm x 94 mm, con embellecedor cromado mate		o				o	
Tubo terminal de escape visible, sencillo, ovalado, izquierda, diámetro 60 mm x 94 mm, con embellecedor cromado negro							o
Tubo terminal de escape visible, sencillo, ovalado, izquierda, diámetro 60 mm x 94 mm, en combinación con opción 337 'Paquete deportivo M' con embellecedor cromado cromado mate	o				o		
Tubo terminal de escape visible, doble, redondo, izquierda, diámetro 60 mm, con embellecedor cromado mate			o				
Tubo terminal de escape visible, doble, redondo, izquierda, diámetro 60 mm, con embellecedor cromado negro				o			
Varilla indicadora de nivel de aceite, control del nivel de aceite					o	o	o
Sensor de aceite para nivel y calidad, determinación electrónica de la calidad de aceite y del nivel de llenado, indicación en el cuadro de instrumentos	o	o	o	o			
6. Técnica • 6.4 Vista y luces							
Faros antiniebla	o	o	o		o	o	o
Luces de bienvenida	o	o	o	o	o	o	o
Luces de freno dinámicas, funciones de iluminación diferentes según el proceso de frenado: durante una frenada normal, se iluminan las luces de freno, con una frenada intensa (frenada de peligro), parpadean al principio las luces de freno, conforme a la frenada correspondiente se activa el sistema de intermitentes de advertencia y las luces de freno continúan iluminadas sin parpadear. Nota: observar oferta específica de países según control de países	o	o	o	o	o	o	o
Luz halógena para función de luz de cruce y de carretera, faros dobles halógenos H7 en técnicas de forma libre, luz de cruce H7	o	o	o	o	o	o	o
Función Follow-me-home	o	o	o	o	o	o	o
Regulación del alcance de las luces	o	o	o	o	o	o	o
Pilotos antiniebla traseros	o	o	o	o	o	o	o
Intermitentes laterales blancos	o	o	o	o	o	o	o
3ª luz de freno, integrado centrado en la tapa del maletero	o	o	o	o	o	o	o
7. Equipamiento interior • 7.1 Asientos/confort de asiento							
Asientos deportivos para conductor y acompañante con respaldo regulable en anchura eléctrica				o			
4 plazas	o	o	o	o	o	o	o
Plazas traseras, reposacabezas regulables manualmente en altura y extraíbles.	o	o	o	o	o	o	o

Equipamiento de serie.

BMW Serie 1 Cabrio (E88).

	118i	120i	125i	135i	118d	120d	123d
Sistema de fijación para asiento infantil ISOFIX	O	O	O	O	O	O	O
Acceso fácil a las plazas traseras , acceso manual y sencillo a los asientos traseros mediante dispositivo de ayuda para el acceso y salida en el asiento del conductor y del acompañante, con función de memoria de la posición del asiento original	O	O	O	O	O	O	O
Reposacabezas, para todas las plazas	O	O	O	O	O	O	O
Asiento de serie de los asientos delanteros, ajuste manual para la altura del asiento, la inclinación del respaldo, la dirección longitudinal del asiento, la altura y la inclinación del reposacabezas	O	O	O	O	O	O	O
7. Equipamiento interior • 7.2 Volantes							
Volante deportivo de cuero	O	O	O	O	O	O	O
Ajuste de la columna de dirección, mecánicamente en longitud y altura	O	O	O	O	O	O	O
7. Equipamiento interior • 7.3 Confort climático							
Climatizador	O	O	O	O	O	O	O
Acristalamiento de protección solar verde, de cristal de seguridad simple, tintado alrededor de color verde, parabrisas de cristal de seguridad estratificado. Calentamiento reducido del habitáculo debido a la reducción de la radiación térmica y lumínica	O	O	O	O	O	O	O
8. Equipamientos funcionales exterior y interior							
Posibilidades de depósito, compartimento portaobjetos en la consola central, la guantera y los revestimientos de las puertas, red portaobjetos desplazable en el panel de separación del maletero, situado en el centro de éste (no con 4UT 'Orificio del sistema de carga variable con bolsa de transporte') y cinta de sujeción para piezas pequeñas en la parte izquierda del maletero	O	O	O	O	O	O	O
Reposabrazos lateral, delante y detrás, integrado en el revestimiento	O	O	O	O	O	O	O
Espejos retrovisores exteriores, regulable eléctricamente, esférico, para 125i, 135i y 123d calefactados	O	O	O	O	O	O	O
Interruptor del cierre centralizado	O	O	O	O	O	O	O
Inmovilizador electrónico del vehículo (EWS III)	O	O	O	O	O	O	O
Elevalunas eléctricos, delanteros y traseros, función de peaje 'Abierta-cerrada' en el lado del conductor y lado de acompañante, apertura de confort y cierre de confort en ambas puertas (también mediante telemando por radiofrecuencias), protección contra aprisionamiento, en el lado del conductor botones de mando para delante y detrás, en el lado de acompañante botón de mando para ventanilla delantera del acompañante	O	O	O	O	O	O	O
Luneta trasera de vidrio calefactable	O	O	O	O	O	O	O
Iluminación interior, delante en el centro sobre el retrovisor interior en la consola de techo, conexión de sistema de iluminación interior mediante tirador de apertura de puerta, encendido, sensor de colisión y telemando por radiofrecuencias	O	O	O	O	O	O	O
Interruptor de la columna de dirección, a la izquierda (para luces intermitentes, luz de carretera, ráfagas, circuito de luz de aparcamiento) y a la derecha (para limpiaparabrisas a intervalos, a impulsos, función limpia-lavaparabrisas, dos velocidades, ruedecilla moleteada para el ajuste de la temporización de intervalos)	O	O	O	O	O	O	O
Personal Profile, volumen dependiente de los equipamientos opcionales seleccionados. Manejo a través de la palanca de la columna de dirección, indicación en el cuadro de instrumentos. Volumen ampliado (ajustable a través de iDrive) en combinación con opción 606 'Sistema de navegación Business' u opción 609 'Sistema de navegación Professional'. Nota: ajustable por el cliente	O	O	O	O	O	O	O
Sistema de cierre con cierre centralizado, incluyendo 2 mandos a distancia con llave integrada, recargable durante la conducción, cierre centralizado para todas las puertas, guantera, tapa del depósito de combustible y tapa del maletero, apertura de la capota, tecla independiente para apertura única de la tapa del maletero, bloqueo automático tras el arranque ajustable a través de 'Personal Profile'	O	O	O	O	O	O	O
Botón Start/Stop	O	O	O	O	O	O	O
Caja de enchufe (12 V), en el cenicero en la consola central	O	O	O	O	O	O	O
Parasoles	O	O	O	O	O	O	O

Equipamiento de serie.

BMW Serie 1 Cabrio (E88).

	118i	120i	125i	135i	118d	120d	123d
Argollas de amarre en el maletero	O	O	O	O	O	O	O
9. Entretenimiento y comunicación • 9.1 Radio/navegación							
Conexión AUX-In, en la consola central	O	O	O	O	O	O	O
Radio BMW Business CD, radio con 'Sistema de altavoces estéreo' y 4x25 W de potencia de salida, recepción UKW/MW, 6 teclas de almacenar programables, anuncios sobre el tráfico (TP), Radio Data System (RDS), regulación automática del volumen, regulación integrada de graves/agudos/atenuador/balance, avance/retroceso, salto de títulos hacia adelante/atrás, función scan, random, reproductor de CD apto para MP3. Sintonizador simple, display de una línea con indicación de la hora, antena diversificada mediante antena adicionales en el paragolpes trasero (únicamente en combinación con opción 676 'Sistema de altavoces HiFi' o opción 677 'Sistema HiFi Professional'), botón de mando de la radio con anillo decorativo en cromo de brillo perlado	O	O	O	O	O	O	O
9. Entretenimiento y comunicación • 9.2 Comunicación y información							
Ordenador de a bordo, con indicación en la pantalla de instrumentos y telemando a través de la palanca de la columna de dirección. Indicador de consumo medio y consumo en el momento, autonomía, velocidad media, hora y fecha, temperatura exterior con avisador acústico y óptico de pista helada (a +3 °C)	O	O	O	O	O	O	O
Check-Control, 3.ª luz de freno, luz de frenos, luz de marcha atrás, luz de cruce, luz de carretera, luz de población, piloto antiniebla trasero, luz de matrícula en caso de fallo total, puerta/tapa del maletero abierta, indicación de nivel de aceite mínimo (para modelos diesel)	O	O	O	O	O	O	O
Condition Based Service	O	O	O	O	O	O	O
Cuadro de instrumentos, instrumentos redondos individuales para velocidad y régimen de revoluciones. Indicación de combustible, indicación del consumo de combustible (indicador de temperatura del aceite 135i), indicador de kilometraje total, indicador de kilometraje parcial en técnica LCD, temperatura exterior con aviso de temperatura exterior, reloj, Condition Based Service (los plazos de inspección se adaptan al modo de conducción individual), pantalla indicadora variable, Check-Control, indicación de funciones de Personal Profile, indicación de marchas de los vehículos automáticos, indicación del consumo de combustible en el ordenador de a bordo. Nota: en caso de transmisiones manuales incluyendo indicador de puntos de cambio de marcha e indicador Auto Start/Stop	O	O	O	O	O	O	O
Avisador acústico de luces encendidas, mediante zumbador al desconectar el encendido	O	O	O	O	O	O	O
Antena de varilla, en el marco lateral trasero izquierdo	O	O	O	O	O	O	O
9. Entretenimiento y comunicación • 9.3 Sistemas HiFi y entretenimiento							
Sistemas de altavoces, estéreo, sistema de 5 altavoces estéreo: 2 altavoces de tonos medios en los revestimientos de las puertas, 1 altavoz central debajo del asiento delantero izquierdo, 2 altavoces de tonos medios en los revestimientos laterales traseros	O	O	O	O	O	O	O
11. Control interno							
Norma de gases de escape EU5	O	O	O	O	O	O	O