

Equipamiento de Serie.

MINI Countryman (F60).

Solo para uso interno

O = equipamiento de serie
= no disponible



	Cooper	Cooper ALL4	Cooper S	Cooper S ALL4	Cooper D	Cooper D ALL4	Cooper SD	Cooper SD ALL4	
3^a luz de freno	O	O	O	O	O	O	O	O	en técnica LED en spoiler de techo
4 argollas de amarre	O	O	O	O	O	O	O	O	en el maletero
5 asientos	O	O	O	O	O	O	O	O	
Acrystalamiento de protección solar y térmica	O	O	O	O	O	O	O	O	de cristal de seguridad sencillo, tintado alrededor de color verde, parabrisas de cristal de seguridad laminado. Calentamiento reducido del habitáculo gracias a la reducción de la radiación térmica y lumínica
Airbag	O	O	O	O	O	O	O	O	la activación depende de la potencia, dirección y alcance de un accidente. - airbags frontales de conductor y acompañante - airbags laterales de conductor y acompañante integrados en los laterales de los respaldos de los asientos en el lado de la puerta en todas las variantes de asiento - airbags para la cabeza para los 4 asientos exteriores Nota: observar la oferta específica del país
Ajuste de la columna de dirección	O	O	O	O	O	O	O	O	en altura y longitud de forma continua
Altavoces	O	O	O	O	O	O	O	O	4 altavoces de tonos medios en las puertas delanteras y traseras, 2 altavoces de bajos debajo de los asientos delanteros
anagrama de modelo	O	O	O	O	O	O	O	O	"Countryman" representado con letras individuales cromadas y centrado en el portón trasero, denominación de motorización (Cooper/D, Cooper S/SD, logotipo John Cooper Works) en lado derecho de portón trasero en todos los modelos ALL4: anagrama ALL4 en las puertas delanteras parte inferior derecha
botón de arranque/parada	O	O	O	O	O	O	O	O	incl. Keyless-Go
calefacción de luneta trasera	O	O	O	O	O	O	O	O	
Cambio manual	O	O	O	O	O	O			6 velocidades
Caperuzas de los espejos retrovisores exteriores	O								modelos MINI Cooper/Cooper S: pintado en el color de la carrocería
Cinturones de seguridad de tres puntos de anclaje	O	O	O	O	O	O	O	O	- en todas las plazas - delante incluyendo sistema de fijación del cinturón - tensor del cinturón pirotécnico - limitador de la fuerza del cinturón nota: observar la oferta específica del país
Control de frenada en curva	O	O	O	O	O	O	O	O	
Control dinámico de estabilidad (DSC)	O	O	O	O	O	O	O	O	regulación de la presión de frenada individual para cada rueda mediante válvulas regulables; más apoyo al conductor mediante las funciones adicionales como el asistente de arranque, disposición para frenar, frenada en seco y compensación fading. - incluyendo Dynamic Traction Control (DTC): permite un patinaje mayor en las ruedas de accionamiento gracias a una reducción de las intervenciones del sistema de reglaje para garantizar el empuje máximo. - electronically controlled differential lock control (ELDC): simulación de un bloqueo diferencial mecánico mediante la intervención de los frenos en el eje delantero con el DSC desactivado. Permite una mayor tracción al acelerar al salir de la curva.

Equipamiento de Serie. MINI Countryman (F60).

Solo para uso interno

Equipamiento de Serie.

MINI Countryman (F60).

Solo para uso interno

O = equipamiento de serie
= no disponible



	Cooper	Cooper ALL4	Cooper S	Cooper S ALL4	Cooper D	Cooper D ALL4	Cooper SD	Cooper SD ALL4	
Juego de herramientas	O	O	O	O	O	O	O	O	
Luces de freno dinámicas	O	O	O	O	O	O	O	O	durante una frenada intensa (frenada de peligro), primero parpadean las luces de freno, y tras la frenada correspondiente se activa el sistema de intermitentes de advertencia. nota: observar la oferta específica del país según control de países
Luz de conducción diurna	O	O	O	O	O	O	O	O	integrado en luces de seguridad "bug lights"
Luz halógena para función de luz de cruce y de carretera	O	O	O	O	O	O	O	O	
maletero	O	O	O	O	O	O	O	O	- volumen del maletero de 450 l, con los asientos traseros plegados (división 40/20/40) hasta 1390 l - cubierta de maletero extraíble y abatible. Oscila hacia arriba con el portón trasero abierto nota: variantes disponibles en función del equipamiento opcional y del modelo
Manilla del portón trasero	O	O	O	O	O	O	O	O	Schwarz de brillo intenso
Molduras decorativas	O	O	O	O	O	O	O	O	en exterior continua en el borde inferior de todas las ventanillas en acero inoxidable
Molduras de entrada	O	O	O	O	O	O	O	O	dependiendo del modelo rotulado en aspecto metálico: Modelos MINI Cooper: MINI Modelos MINI Cooper S: Cooper S
Monotono	O	O		O	O				
motor de gasolina de 3 cilindros MINI TwinPower Turbo	O	O							- tecnología Twin Power Turbo - control de válvulas totalmente variable (Valvetronic) - Doble-VANOS - High Precision Injection - eje de compensación (diseño en función de la potencia del motor) - norma de gases de escape EU6 - bomba de aceite controlada por diagrama característico
motor de gasolina de 4 cilindros MINI TwinPower Turbo			O	O					- tecnología Twin Power Turbo - control de válvulas totalmente variable (Valvetronic) - Doble-VANOS - High Precision Injection - norma de gases de escape EU6 - bomba de aceite controlada por diagrama característico
Motor diésel de 4 cilindros MINI TwinPower Turbo					O	O	O	O	- turbocompresor con geometría variable de turbinas - inyección directa Common Rail - tren de válvulas DOHC con dos áboles de levas en parte superior - filtro de partículas diésel - protección contra el llenado erróneo del depósito para vehículos diésel - norma de gases de escape EU6 - filtro de partículas diésel - bomba de aceite controlada por diagrama característico
pedal	O	O	O	O	O	O	O	O	Modelos MINI Cooper / MINI Cooper S: superficie de apoyo engomada

Equipamiento de Serie.

MINI Countryman (F60).

Solo para uso interno

O = equipamiento de serie
= no disponible



	Cooper	Cooper ALL4	Cooper S	Cooper S ALL4	Cooper D	Cooper D ALL4	Cooper SD	Cooper SD ALL4	
Personal Profile	O	O	O	O	O	O	O	O	Contenido en función de los equipamientos especiales seleccionados. Manejo a través de la palanca de la columna de dirección, indicación en el cuadro de instrumentos. Perfiles separados memorizables en ambas llaves de mando a distancia por radiofrecuencia
Portabebidas	O	O	O	O	O	O	O	O	dos en la consola central delantera
Portón trasero	O	O	O	O	O	O	O	O	los amortiguadores de gas asisten en la apertura y fijación cuando está abierta
posibilidades de almacenamiento	O	O	O	O	O	O	O	O	en el habitáculo: - compartimento portaobjetos delante del portabebidas - bandeja en la consola central entre los asientos delanteros - compartimento portaobjetos en la consola central trasera (se sustituye por salidas de ventilación traseras en la opción 534 'Climatizador automático') - guantera en el lado de acompañante - compartimentos en las puertas
Reglaje de los asientos, mecánico	O	O	O	O	O	O	O	O	Conductor: ajuste en altura y longitud Acompañante: ajuste longitudinal Conductor y acompañante: ajuste de respaldo
Rejilla del radiador	O	O	O	O	O	O	O	O	modelos MINI Cooper: con marco cromado y tres láminas en Schwarz de brillo intenso modelos MINI Cooper S: marco cromado con estructura de panal en Schwarz mate, logotipo "S" rojo. Marco de parrilla interior circundante en cromo. Entrada de aire adicional en la parte inferior de la parrilla delantera superior
Reposacabezas, todas las plazas	O	O	O	O	O	O	O	O	Indicación para las plazas traseras: en las tres plazas reposacabezas en forma de L
Retrovisor interior	O	O	O	O	O	O	O	O	
Sensor de colisión	O	O	O	O	O	O	O	O	desbloquea la función Center Lock del cierre centralizado para facilitar a los ocupantes del vehículo la salida o bien como ayuda desde la parte exterior, enciende las luces del interior del vehículo y conecta el sistema de intermitentes de advertencia, para advertir a tiempo a otros usuarios de la vía pública. Activación del borne de batería de seguridad. bomba de combustible: desconexión automática en caso de choque
Sidescuttle con intermitente integrado	O	O	O	O	O	O	O	O	Modelos MINI Cooper: Sidescuttle negro, con intermitente integrado blanco modelos MINI Cooper S: marco de Sidescuttle cromado con logotipo "S" en rojo e inserto de rejilla en panal, con intermitente integrado blanco
Sistema antibloqueo de los frenos (ABS)	O	O	O	O	O	O	O	O	- evita el bloqueo de las ruedas mediante la regulación de la presión de frenado. De este modo se conserva la maniobrabilidad del vehículo. incluyendo el asistente de frenado para lograr una distancia de frenado más corta mediante multiplicación de la fuerza de frenado máxima en caso de frenada brusca y frenazo en seco.
Sistema de cierre con cierre centralizado	O	O	O	O	O	O	O	O	- bloqueo de puerta automático a partir de 16 km/h. - bloqueo y desbloqueo central. - desbloqueo centralizado al desconectar el encendido para versiones nacionales. volumen de suministro: 2 llaves con mando a distancia con llave mecánica extraíble

Equipamiento de Serie.

MINI Countryman (F60).

Solo para uso interno

O = equipamiento de serie
= no disponible



	Cooper	Cooper ALL4	Cooper S	Cooper S ALL4	Cooper D	Cooper D ALL4	Cooper SD	Cooper SD ALL4	
Sistema de frenos	O	O	O	O	O	O	O	O	- discos de freno delanteros, ventilados interiormente - discos de freno traseros, macizos - sensores de desgaste de los forros de los frenos: 1 delante y 1 detrás - freno de estacionamiento, eléctrico - función de frenado de emergencia si el freno de aparcamiento electrónico permanece aplicado hasta la detención, asistido por el DSC - integración en sistemas de control de deslizamiento, p. ej., ABS/ASC/DSC/DBC
Sistemas de regulación de dinámica de conducción	O	O	O	O	O	O	O	O	- dirección asistida eléctricamente para dirección asistida óptima en función de la situación incluyendo suspensión antideslizamiento activa y retorno - ABS con regulación de presión individual para cada rueda - DSC de tres niveles (DSC/DTC/DSC-OFF) incluyendo asistente para el arranque, disposición para frenado, frenado seco y compensación Fading - con el DSC desconectado, el EDLC (Electrically-Controlled-Differential-Lock-Control) asume la función de un bloqueo diferencial mediante frenados en el eje delantero - integración de los contenidos de función en los sistemas específicos de asistencia al conductor
Spoiler trasero en el color del techo	O	O	O	O	O	O	O	O	diseño según modelo
tapa del depósito de combustible en la pared lateral trasera derecha	O	O	O	O	O	O	O	O	en el color de la carrocería
Techo en el color de la carrocería	O	O	O	O	O	O	O	O	
Toberas de lavado del parabrisas calefactadas	O	O	O	O	O	O	O	O	
Tren de rodaje de serie	O	O	O	O	O	O	O	O	- los amortiguadores de gas de dos tubos con característica degresiva y las barras estabilizadoras en el eje delantero y trasero constituyen la base del diseño básico activo - unos muelles helicoidales específicos en el eje delantero y trasero procuran una altura constante independientemente del motor y del equipamiento - eje delantero: eje delantero monoarticulado con cinemática axial específica para minimizar la influencia del accionamiento sobre la dirección y aumentar la resistencia para un comportamiento de conducción ágil - dirección con asistencia eléctrica del par de dirección - conexión rígida del apoyo de eje trasero: construcción multipalanca con disposición separada de muelles/amortiguadores para una guía precisa de la rueda
tubo de escape, visible, sencillo, redondo, a la izquierda	O	O			O	O			tubo de escape, visible, sencillo, a la izquierda, con moldura cromada
tubo terminal de escape, visible, doble			O	O			O	O	Modelos MINI Cooper S: Tubo terminal de escape, visible, a la derecha e izquierda con embellecedor cromado
volumenes cromados en el exterior	O	O	O	O	O	O	O	O	- anillos alrededor de los faros delanteros y luces traseras - manillas de las puertas - marco en la rejilla de radiador superior
volumenes cromados en el interior	O	O	O	O	O	O	O	O	- anillos en instrumento central, cuadro de instrumentos, ajuste de salidas de aire, amortiguador de impactos del volante, regulador de climatización, regulador de volumen - manillas de puerta
1CB	Volumen CO2	O	O	O	O	O	O	O	
205	Caja de cambios Steptronic						O	O	Cambio automático de 6 velocidades con Steptronic incl. función de arranque/parada automática para 3 cilindros. cambio automático de 8 velocidades con Steptronic incl. arranque/parada automática del motor para 4 cilindros

Equipamiento de Serie.

MINI Countryman (F60).

Solo para uso interno

O = equipamiento de serie
= no disponible



	Cooper	Cooper ALL4	Cooper S	Cooper S ALL4	Cooper D	Cooper D ALL4	Cooper SD	Cooper SD ALL4	
216	Servotronic	O	O	O	O	O	O	O	Servoasistencia adaptada de forma óptima para cada velocidad (p. ej. mínimo empleo de fuerza al maniobrar).
249	Volante multifuncional	O	O	O	O	O	O	O	Mando a distancia para radio y teléfono Incluye limitador de velocidad manual (LIM). Contenido: incluyendo control de crucero con DCC (Dynamic Cruise Control) Nota: en función de otros equipamientos Radio MINI Visual Boost (opción 6FP), Preparación para teléfono móvil ampliada Bluetooth (opción 6NE), incl. teclas de manejo para control por voz (opción 6NE)
255	Volante deportivo de cuero	O	O	O	O	O	O	O	volante de cuero deportivo de 3 radios - asas conformadas - empuñadura de la palanca de cambios en cuero (comutador manual) - radio de volante inferior en Piano Black de brillo intenso
2EX	16", Revolute Spoke	O	O			O	O		7 J x 16 / neumáticos 205/55 R16
2PA	Tornillos antirrobo para las llantas	O	O	O	O	O	O	O	nota: observar oferta específica de países según control de países
2QB	17" Imprint Spoke			O	O		O	O	7,5 J x 17 / neumáticos 225/55 R 17
2VB	Indicación de presión de neumáticos	O	O	O	O	O	O	O	control electrónico de la presión de inflado de los neumáticos e indicación de temperatura para cada neumático, la advertencia de presión de los neumáticos aparece automáticamente en caso de pérdida de presión de inflado del 25% o superior. El sistema se ha de inicializar tras cada cambio de presión del neumático con la presión de inflado correcta en todos los neumáticos. Nota: observar la oferta específica de países
2VC	Juego de reparación de neumáticos	O	O	O	O	O	O	O	- Producto sellador para neumáticos - compresor de 12 V accionado eléctricamente (para con exión a un toma de corriente de 12 V)
2VG	Performance Control			O	O			O	El Performance Control agiliza el vehículo ya antes de alcanzar el límite mediante frenados DSC directos en las ruedas del interior de las curvas. De esta forma, se influye positivamente en el comportamiento de autodirección del vehículo mientras que el subviraje inicial se suprime. El cliente se beneficia de una conducción neutral.
314	Toberas del limpiaparabrisas calefactables	O	O	O	O	O	O	O	includiendo espejos retrovisores exteriores calefactables
386	Carriles longitudinales para la baca	O	O	O	O	O	O	O	en plata con pieza sobrepuesta en faldones laterales de plata
3AB	Carcasas de los espejos retrovisores en el color de la carrocería	O	O	O	O	O	O	O	
423	Alfombrillas de velours	O	O	O	O	O	O	O	delante y detrás
441	Paquete de fumadores	O	O	O	O	O	O	O	cenicero y encendedor en consola central delantera
450	Asiento del acompañante con ajuste en altura	O	O	O	O	O	O	O	
481	Asientos deportivos para conductor y acompañante			O	O		O	O	sujeción lateral óptima en cualquier situación de conducción. Includiendo ajuste manual del apoyo para los muslos. Includiendo bolsa de almacenamiento en la parte posterior de los asientos delanteros.
4C1	Colour Line Carbon Black	O	O	O	O	O	O	O	Incluye guarnecidos en las puertas y superficies reposabrazos, así como almohadillas para las rodillas (Kne-rolls) por debajo del panel de instrumentos

Equipamiento de Serie.

MINI Countryman (F60).

Solo para uso interno

O = equipamiento de serie
= no disponible



	Cooper	Cooper ALL4	Cooper S	Cooper S ALL4	Cooper D	Cooper D ALL4	Cooper SD	Cooper SD ALL4	
4EP	Superficie interior Hazy Grey	O	O	O	O	O	O	O	<p>para modelos MINI Cooper: - superficie de puesto de conducción con franjas de acentuación en Hazy Grey</p> <p>para modelos Cooper S: - superficie de puesto de conducción en Hazy Grey con franjas de acentuación en Off white - rebordes de puertas delante y detrás en Hazy Grey</p>
521	Sensor de lluvia	O	O	O	O	O	O	O	Activación automática/mando intermitente de los limpiaparabrisas y conexión automática de la luz de marcha en caso de oscuridad
534	Climatizador	O	O	O	O	O	O	O	<p>climatizador automático de 2 zonas: la distribución de la temperatura y del caudal de aire, así como la regulación del caudal de aire se efectúan de forma automática y en función de la velocidad de marcha.</p> <p>Contiene los siguientes volúmenes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7 estilos de climatización (programas automáticos) para el ajuste de la intensidad deseada - sensor solar para la regulación en función de la posición del sol - sensor de calidad de aire para una recirculación del aire automática - filtro combinado con carbón activo para aire exterior y aire circulante - función MAX AC (refrigeración máxima del habitáculo del vehículo) - función de descongelación (eliminación rápida del empañado) - los ajustes personales se memorizan en función de la llave - ajustable individualmente para conductor y acompañante
544	Control de crucero con función de frenado			O	O			O	<p>control de crucero a partir de aprox. 30 km/h también en descensos mediante intervención adicional del freno.</p> <p>Funciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - el vehículo acelera y decelera automáticamente para mantener la velocidad deseada ajustada. - indicación de la velocidad deseada y del modo de funcionamiento en el cuadro de instrumentos. - limitador de velocidad (LIM): ajuste manual de una velocidad máxima, el conductor sigue encargándose de la aceleración y deceleración. <p>Atención: los contenidos del sistema incluidos en el equipamiento opcional solo proporcionan asistencia dentro los límites definidos del sistema. El comportamiento responsable y la capacidad de reaccionar ante las situaciones reales del tráfico son competencia de cada conductor/a.</p>
550	Ordenador de a bordo	O	O	O	O	O	O	O	<p>indicación en la pantalla de información del cuentarrevoluciones y mando a distancia a través de la palanca de la columna de dirección.</p> <p>Indicación de la velocidad, de consumo momentáneo, consumo medio, autonomía restante, velocidad media, indicación de control de presión de neumáticos (específico del país)</p>
563	Paquete de iluminación	O	O	O	O	O	O	O	<p>luces para los siguientes volúmenes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - luz interior delantera con función de bienvenida (blanco). - luz para el espejo de cortesía (blanco). - iluminación del vano de los pies LED, delantero y trasero (blanco). - iluminación de la consola central (naranja). - iluminación delantera de las bolsas para mapas (naranja).
5A1	Faros antiniebla de LED	O	O	O	O	O	O	O	en técnica LED, incluyendo luces de posición en técnica LED.

Equipamiento de Serie.

MINI Countryman (F60).

Solo para uso interno

O = equipamiento de serie
= no disponible



	Cooper	Cooper ALL4	Cooper S	Cooper S ALL4	Cooper D	Cooper D ALL4	Cooper SD	Cooper SD ALL4	
5A4	Faros LED con contenido ampliado	O	O	O	O	O	O	O	<ul style="list-style-type: none"> - luz diurna LED integrada en faro principal en forma de anillo circundante cerrado. - luz Bi-LED potente y eficiente para la función de luz de carretera y de cruce. - faro trasero LED con luz trasera en técnica de guía de luz LED. <p>La luz de giro en técnica LED permite una distribución adaptativa de la luz con una mayor iluminación lateral en el tráfico urbano, interurbano y en autopista.</p> <p>- óptica diferenciada del faro mediante carcasa de los faros parcialmente negra.</p>
5AA	Piloto antiniebla trasero	O	O	O	O	O	O	O	
6AC	Llamada de Emergencia Inteligente	O	O	O	O	O	O	O	<p>servicio de telemática con llamada de emergencia manual y automática, en caso necesario o de emergencia, establece la conexión con servicios de ayuda y salvamento, a través de un Call Center. Además de la posición actual del vehículo se transmiten datos adicionales sobre la gravedad estimada del accidente.</p> <p>Nota: observar la oferta específica del país según control de países</p>
6AE	Teleservices	O	O	O	O	O	O	O	<p>- tarjeta SIM integrada de forma fija en el vehículo para mantener la movilidad del cliente</p> <p>- transmisión de datos técnicos relativos al servicio (p. ej., informaciones del estado del vehículo, informaciones de mantenimiento) al MINI Service Partner</p> <p>- asignación automática con 6AC (Llamada de emergencia inteligente)</p> <p>- uso gratuito</p> <p>Nota: observar la oferta específica del país según control de países</p>
6FP	Radio MINI Visual Boost	O	O	O	O	O	O	O	<p>radio con pantalla de 6,5":</p> <ul style="list-style-type: none"> - sintonizador doble FM incluyendo recepción TMC - antena diversificada - 1-wire para iPod - 'MINI Connected' (opción 6NM) - 2 altavoces adicionales en los revestimientos laterales traseros. - Incluye instrumento central con anillo LED. <p>Manejo a través del controlador MINI en la consola central.</p> <p>En combinación con la opción 249 'Volante multifuncional' incluyendo regulación de la velocidad: manejo posible con las teclas multifunción del volante.</p> <p>nota: puede consultarse la información sobre la compatibilidad de terminales para las funciones de audio, vídeo y teléfono en www.MINI.com/Connectivity</p>

Equipamiento de Serie.

MINI Countryman (F60).

Solo para uso interno

O = equipamiento de serie
= no disponible



	Cooper	Cooper ALL4	Cooper S	Cooper S ALL4	Cooper D	Cooper D ALL4	Cooper SD	Cooper SD ALL4	
6ND	Dispositivo manos libres Bluetooth	O	O	O	O	O	O	O	Interfaz Bluetooth para conexión de teléfonos móviles compatibles con Bluetooth. En combinación con la opción 6FP 'Radio MINI Visual Boost' u opción 609 'Sistema de navegación Professional': incluyendo Audio Streaming. vía Bluetooth En combinación con la opción 249 'Volante multifuncional' incluyendo regulación de la velocidad: manejo posible con las teclas multifunción del volante. Nota: puede consultarse la información sobre la compatibilidad de terminales para las funciones de audio, vídeo y teléfono en www.MINI.com/Connectivity
785	Intermitentes blancos	O	O	O	O	O	O	O	Cristales de intermitentes blancos en los faros y los Sidescuttles
856	Versión de idioma español	O	O	O	O	O	O	O	nota: observar oferta específica de países según control de países
883	Español / Literatura de a bordo	O	O	O	O	O	O	O	incluye manual de instrucciones (impreso/electrónico). Cuaderno de mantenimiento impreso solo en vehículos sin historial de mantenimiento electrónico. Nota: observar oferta específica de países según control de países
8KA	Intervalo de mantenimiento de aceite - 24 meses /30.000 km	O	O	O	O	O	O	O	Nota: observar la oferta específica del país
7CG	Garantía de reparación extendida 3er año o 200.000 Km	O	O	O	O	O	O	O	
8R9	Refrigerante	O	O	O	O	O	O	O	
8S3	Cierre automático al arrancar	O	O	O	O	O	O	O	codificación cierre centralizado. Nota: observar oferta específica de países según control de países
BG	Tela Firework	O	O		O	O			- asiento de serie para modelos Cooper - reposabrazos en lámina de PVC en Carbon Black
BZ	Tela Double Stripe			O	O		O	O	- asiento de serie para modelos MINI Cooper S / MINI Cooper S E - quarnecido de la puerta y reposabrazos en lámina de PVC Carbon Black